

Kuchynské drezy, zmiešavacie
batérie a systémy triedenia odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY



Ľahká orientácia	3	Trvalo udržateľné hospodárenie		kuchyne	35	BLANCO keramika	40
BLANCO drezy pre domácnosť	4 - 27	BLANCO	32 - 33	BLANCO EasyCare	36	BLANCO CombiColours	41
Z Nemecka do kuchýň celého sveta	28 - 29	S BLANCOm sa drez stane umývacím centrom	34	BLANCO CapFlow ± tiahlo	37	BLANCO DampfgarPlus	42 - 43
BLANCO SteelArt	30	Kuchynské umývacie centrum – centrum		Umývacie centrum z nerez	38	Pre každú požiadavku	44 - 45
Výnimočný tvar a funkcia	31			BLANCO SILGRANIT® PuraDur®	39	Drezy v AXEN-koncepte	46

BLANCO STEELART

BLANCO STEELART		BLANCO CLARONLINE	64 - 69	BLANCO ZEROX	62 - 63
BLANCO ATTIKA A	50 - 51	BLANCO STEAMER	70 - 74	BLANCO ZEROXLINE	75 - 80
BLANCO ATTIKA T / XL	52 - 53	BLANCO FLOW	54 - 57	Príslušenstvo	81 - 82
BLANCO CLARON	60 - 61	BLANCO JARON XL	58 - 59		

NEREZ

Naložené drezy BLANCO R-ES	268	BLANCODANA	246	BLANCO MEDIAN	209 - 217	BLANCO STATURA	186 - 187
Naložené drezy BLANCO R-ZS	269	BLANCO DIVON II	182 - 185	BLANCO MULTI	208	BLANCO STRATO Pro-IF	197
Naložené drezy BLANCO Z	269	BLANCO FLEX	265 - 267	BLANCO PLENTA	245	BLANCO TIPO	251 - 264
BLANCO ANDANO	188 - 191	BLANCO LANIS	243 - 244	BLANCORONDOSOL	249	BLANCO TOP	268 - 269
BLANCO AXIS II	192 - 195	BLANCO LANTOS	226 - 242	BLANCO RONDOSOL	247 - 248	BLANCO VEKTRIS	199
BLANCO CLASSIC	203 - 207	BLANCO LIVIT	218 - 225	BLANCO RONDOVAL	250		
BLANCO CLASSIC Pro	200 - 202	BLANCO MAGNAT	267	BLANCO RONIS	194		

SILGRANIT®

BLANCO ADON XL	88	BLANCO ELON	129 - 132	BLANCO PLEON	133 - 134	BLANCO ZENAR	96 - 101
BLANCO ALAROS	86	BLANCO LEXA	111 - 117	BLANCORONDO	157	BLANCO ZENAR DampfgarPlus	102 - 103
BLANCO AXIA II	89 - 94	BLANCO METRA	118 - 128	BLANCO RONDOVAL	158 - 159	BLANCO ZIA	141 - 149
BLANCO CLASSIC Neo	105 - 109	BLANCO MEVIT XL	135	BLANCO SONA	150 - 156		
BLANCO CRON	110	BLANCO MODEX-M	84	BLANCO SONA XL	153		
BLANCO DALAGO	136 - 139	BLANCO MODUS-M	85	BLANCO TRISONA	104		
BLANCODELTA II	95	BLANCO PLENTA	140	BLANCO YOVA XL	87		

KERAMIKA

BLANCO AXON II	161	BLANCO PALONA	180	BLANCO TOLON	176 - 179
BLANCO IDESSA	169 - 175	BLANCO PANOR	168	BLANCO ZENAR	162 - 163
BLANCO IDESSA XL	170	BLANCO PRION	165 - 167	BLANCODELTA	164

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

BLANCO ANDANO-U	279 - 282	BLANCO SUBLINE-U*	300 - 303	BLANCO YPSILON	289
BLANCO RONIS-U	290	BLANCO SUBLINE-U**	304 - 305	* SILGRANIT®	
BLANCO STATORLINE-U	284	BLANCO SUPRA	287 - 288	** Keramika	
BLANCO ANDANO-IF	274 - 277	BLANCO SUBLINE-IF*	298	* SILGRANIT®	
BLANCO ANDANO-IF/A	278	BLANCO SUBLINE-IF/A*	299	** Keramika	

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

BLANCO ACTIS	371	BLANCO ELIPSO II	349	BLANCO LIVIA-S	359	BLANCO TIVO-S-F	376
BLANCO ACTIS-S	370	BLANCO ELIPSO-F II	350	BLANCO LOMIS	372	BLANCO TORRE	411
BLANCO AJARIS	381	BLANCO ELIPSO-S II	348	BLANCO LOMIS-S	372	BLANCO TRADON	397
BLANCO ALTA	354	BLANCO ELIPSO-S-A II	351	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	331	BLANCO TRIMA	385
BLANCO ALTA Compact	357	BLANCO ELIPSO-S-F II	350	BLANCO MIDA	405	BLANCO VITIS	401
BLANCO ALTA-F Compact	358	BLANCO ELOS One	334	BLANCO MIDA-S	404	BLANCO VITIS-S	400
BLANCO ALTA-S Compact	355	BLANCO ELOSCOPE-F II	335	BLANCO MILA	407	BLANCO VONDA	340
BLANCO ALTA-S Compact Vario	356	BLANCO FELISA	361	BLANCO MILA-S	407	BLANCO VONDA Control	340
BLANCO ALTA-S-F Compact	358	BLANCO FELISA-S	360	BLANCO MILI	406	BLANCO YOVIS	339
BLANCO ALTURA	373	BLANCO FILO	383	BLANCO NAVA	391	BLANCO YOVIS-S	338
BLANCO ALTURA-S	373	BLANCO FILO-S	382	BLANCO NEA	378	BLANCO ZENOS	380
BLANCO AMONA	408	BLANCO FINESS	384	BLANCO NEA-S	377	BLANCO ZENOS-S	379
BLANCO ANTAS	388	BLANCO FONTAS	346	BLANCO PERISCOPE-S-F II	337	BLANCOCULINA-S	329
BLANCO ANTAS-S	386 - 387	BLANCO JETA	396	BLANCO PYLOS	353	BLANCOCULINA-S Duo	324
BLANCO ARUM	392	BLANCO JIL	364	BLANCO PYLOS-S	352	BLANCOCULINA-S Mini	330
BLANCO ARUM-S	392	BLANCO JURENA	365	BLANCO QUADRIS-S	328	BLANCOORION	389
BLANCO AVONA	363	BLANCO JURENA-S	365	BLANCO QUATURA	333	BLANCOORION-F	390
BLANCO AVONA-S	362	BLANCO LEVOS-S	327	BLANCO QUATURA-S	333	BLANCOORION-S	389
BLANCO BRAVON	395	BLANCO LINEE	326	BLANCO SAGA	347	BLANCOORION-S-F	390
BLANCO BRAVON-S	395	BLANCO LINEE-S	325, 332	BLANCO SEDA	369	BLANCOWEGA	394
BLANCO CARENA	368	BLANCO LINUS	344	BLANCO SORA	398	BLANCOWEGA-S	393
BLANCO CARENA-S	367	BLANCO LINUS-F	345	BLANCO TANGO	411	Dávkovače saponátu	409 - 412
BLANCO CARENA-S Vario	366	BLANCO LINUS-S	342 - 343	BLANCO TERA	399		
BLANCO CRATON	412	BLANCO LINUS-S páka vľavo	341	BLANCO TIVO	375		
BLANCO DARAS	403	BLANCO LINUS-S Vario	341	BLANCO TIVO-F	376		
BLANCO DARAS-S	402	BLANCO LINUS-S-F	345	BLANCO TIVO-S	374		

BLANCO SELECT Triedenie odpadkov

BLANCO BOTTON	419 - 420	BLANCO SELECT Orga	414	BLANCO SELECT XL Orga	414	Príslušenstvo pre BLANCO SELECT	
BLANCO FLEXON	417 - 418	BLANCO SELECT SINGOLO /-S	421	BLANCO SOLON	422		424 - 425
BLANCO SELECT	414 - 416	BLANCO SELECT XL	416				

Príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo	426 - 434	BLANCO CARE	435
--------------------------------	-----------	-------------	-----

BLANCO drezy pre domácnosť

BLANCO
-SPECTRUM



EXCLUSIVE

HIGH END

PREMIUM

COMFORT

STANDARD

Modely a materiály

PuraPlus®-povrch

PuraPlus®-povrch

nerez profilovaný

v prevedení do roviny s doskou

k dispozícii ako modul

IF-plochý okraj

40 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO CLASSIC 40 S



nerez
780 x 510 mm

strana 203



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

strana 111



BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

strana 14



45 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO DIVON II 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm

strana 182



BLANCO AXIS II 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm

strana 192



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm

strana 200



BLANCO CLASSIC 4 S



nerez
780 x 510 mm

strana 204



BLANCO CLASSIC 4 S-IF



nerez
768 x 498 mm

strana 204



BLANCO CLASSIC 45



nerez
620 x 516 mm

strana 205



BLANCO CLASSIC 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm

strana 205



BLANCO MEDIAN 45 S



nerez
860 x 500 mm

strana 210



nerez

BLANCO MEDIAN 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 209

BLANCO LIVIT 45



nerez
480 x 500 mm strana 218

BLANCO LIVIT 45 S Salto



profilovaný nerez
860 x 500 mm strana 219

BLANCO LIVIT 45 S Centric



nerez
860 x 500 mm strana 220

BLANCO LIVIT 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 220

BLANCO LANTOS 45 S



profilovaný nerez
860 x 500 mm strana 227, 228

BLANCO LANTOS 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 229

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



nerez
860 x 500 mm strana 230

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



nerez
768 x 488 mm strana 231

BLANCO RONDOSOL-IF



nerez
Ø 448 mm strana 248

BLANCO RONDOSOL



nerez
Ø 460 mm strana 247, 248

BLANCO RONDOVAL



profilovaný nerez
Ø 535 mm strana 250

BLANCO TIPO 45



nerez
540 x 500 mm strana 251

BLANCO TIPO 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 252

BLANCO TIPO 45 S Compact



profilovaný nerez
780 x 500 mm strana 253

BLANCO TIPO 45 S Mini



profilovaný nerez
605 x 500 mm strana 254

BLANCO FLEX Pro 45 S



nerez
860 x 480 mm strana 265

BLANCO FLEX Mini



nerez
780 x 435 mm strana 266

BLANCO FLEX



nerez
860 x 435 mm strana 267

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm strana 89

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm strana 96, 97

BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm strana 106

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 112

45 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 118

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm strana 119

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm strana 130

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm strana 136

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 142

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 143

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 151

BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 450 mm strana 157

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 535 mm strana 158

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 159

keramika

BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO keramika PuraPlus®
860 x 510 mm strana 162

BLANCO PRION 45 S



BLANCO keramika PuraPlus®
780 x 510 mm strana 165

BLANCO IDESSA 45 S



BLANCO keramika
780 x 500 mm strana 169

BLANCO TOLON 45 S



BLANCO keramika
780 x 500 mm strana 177

50 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO DIVON II 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 183

BLANCO AXIS II 5 S-IF



nerez
915 x 510 mm strana 193

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF



nerez
915 x 510 mm strana 201

BLANCO LIVIT 5 S Centric



nerez
950 x 500 mm strana 221

50 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO LIVIT XL 5 S



nerez
1000 x 500 mm strana 221

BLANCO LANTOS 5 S



profilovaný nerez
950 x 500 mm strana 232

BLANCO LANTOS 5 S-IF



nerez
940 x 490 mm strana 233

BLANCO TIPO 5 S



nerez
950 x 500 mm strana 255

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm strana 90

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm strana 98, 99

BLANCO CLASSIC Neo 5 S



NOVINKA
SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm strana 107

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm strana 113

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 120

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm strana 137

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 144

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 152

keramika

BLANCO PRION 5 S



BLANCO keramika PuraPlus®
915 x 510 mm strana 166

BLANCO IDESSA 5 S



BLANCO keramika
915 x 500 mm strana 170, 171

60 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO DIVON II 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 184

BLANCO STATURA 6-IF



nerez
610 x 530 mm strana 186

BLANCO STATURA 6-IF Crystal



nerez
600 x 520 mm strana 187

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



NOVINKA
nerez
1000 x 500 mm strana 190

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



nerez
1000 x 500 mm strana 191

BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition



nerez
1000 x 510 mm strana 194

BLANCO AXIS II 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 195

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition



nerez
1000 x 510 mm strana 195

BLANCO RONIS-IF



nerez
Ø 530 mm strana 196

BLANCO STRATO Pro-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 197

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 199

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 202

BLANCO MEDIAN 6 S



nerez
1000 x 500 mm strana 212

BLANCO MEDIAN 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm strana 211

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm strana 213

BLANCO MEDIAN XL 6 S



nerez
1000 x 500 mm strana 214

BLANCO LIVIT 6 S



nerez
1000 x 500 mm strana 222

BLANCO LIVIT 6 S Centric



nerez
1000 x 500 mm strana 223

BLANCO LIVIT XL 6 S



nerez
1000 x 500 mm strana 223

BLANCO LIVIT 6 S Compact



nerez
780 x 500 mm strana 224

BLANCO LANTOS 6-IF



nerez
593 x 488 mm strana 234

BLANCO LANTOS 6 S



nerez
950 x 500 mm strana 235

BLANCO LANTOS 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm strana 236, 237

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm strana 238

BLANCO LANIS 6 S



nerez
950 x 500 mm strana 243

BLANCODANA



nerez
575 x 505 mm strana 246

BLANCODANA-IF



nerez
575 x 505 mm strana 246

BLANCO RONDOSSET



nerez
Ø 460 mm strana 249

nerez

BLANCO TIPO 6



nerez
605 x 500 mm

strana 255



BLANCO TIPO 6 Basic



nerez
605 x 500 mm

strana 256



BLANCO TIPO 6 S



nerez
950 x 500 mm

strana 257



BLANCO TIPO 6 S Basic



nerez
950 x 500 mm

strana 258



BLANCO TIPO XL 6 S



nerez
950 x 500 mm

strana 262



BLANCO MAGNAT



nerez
860 x 435 mm

strana 267



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm

strana 86



BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

strana 87



BLANCO ADON XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm

strana 88



BLANCO AXIA II 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 91, 92



BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 100, 101



BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 103



BLANCO TRISONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 104



BLANCO CLASSIC Neo 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 108



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

strana 109



BLANCO CRON 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
978 x 499 mm

strana 110



BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

strana 114



BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

strana 121



BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

strana 122, 123



BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

strana 124



BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

strana 125



BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

strana 131



60 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm strana 135

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm strana 138

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 145

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 146

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 153, 154

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 155

keramika

BLANCO AXON II 6 S




BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm strana 161

BLANCO PALONA 6



BLANCO keramika PuraPlus®
615 x 510 mm strana 180

BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm strana 163

BLANCO PRION 6 S



BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm strana 167

BLANCO IDESSA XL 6 S



BLANCO keramika
1000 x 500 mm strana 172

BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO keramika
1000 x 500 mm strana 173, 174

BLANCO TOLON 6 S



BLANCO keramika
1000 x 500 mm strana 178

BLANCO TOLON XL 6 S



BLANCO keramika
1000 x 500 mm strana 179

80 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO DIVON II 8-IF



nerez
860 x 510 mm strana 185

BLANCO DIVON II 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm strana 185

BLANCO CLASSIC 8



nerez
780 x 510 mm strana 206

BLANCO CLASSIC 8-IF



nerez
768 x 498 mm strana 206

nerex

BLANCO CLASSIC 8 S



nerex
1160 x 510 mm strana 207

BLANCO MEDIAN 8 S-IF



nerex
1160 x 500 mm strana 215

BLANCO MEDIAN 8 S



nerex
1160 x 500 mm strana 216

BLANCO LIVIT 8 S



nerex
1210 x 500 mm strana 225

BLANCO LANTOS 8-IF



nerex
860 x 500 mm strana 239

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



nerex
1160 x 500 mm strana 240

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



nerex
768 x 488 mm strana 241

BLANCO TIPO 8



nerex
860 x 500 mm strana 259

BLANCO TIPO 8 Compact



nerex
780 x 500 mm strana 259

BLANCO TIPO 8 S



nerex
1210 x 500 mm strana 260

BLANCO TIPO 8 S Compact



nerex
1160 x 500 mm strana 261

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 8



SILGRANIT® PuraDur®
790 x 510 mm strana 93

BLANCO AXIA II 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm strana 94

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 115

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm strana 116

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm strana 126

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 132

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm strana 133

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm strana 139

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm strana 147

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm strana 156

80 cm spodná skrinka

keramika

BLANCO IDESSA 8 S




BLANCO keramika
1160 x 500 mm [strana 175](#)

90 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO MEDIAN 9



nerez
860 x 500 mm [strana 217](#)

BLANCO MEDIAN 9-IF



nerez
860 x 500 mm [strana 217](#)

BLANCO PLENTA



nerez
860 x 500 mm [strana 245](#)

BLANCO TIPO XL 9 S



nerez
1210 x 500 mm [strana 263](#)

BLANCO TIPO XL 9



nerez
950 x 500 mm [strana 263](#)

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm [strana 127](#)

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm [strana 134](#)

BLANCO PLENTA



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm [strana 140](#)

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm [strana 148](#)

keramika

BLANCO IDESSA 9



BLANCO keramika
860 x 500 mm [strana 175](#)

100 cm spodná skrinka

nerez

BLANCO MULTI/2



nerez
998 x 493 mm

strana 208



90x90 cm spodná skrinka

nerez

BLANCODELTA-IF



nerez
1056 x 575 mm

strana 198



BLANCO LANTOS 9 E-IF



nerez
930 x 510 mm

strana 242



BLANCO LANTOS 9 E



nerez
930 x 510 mm

strana 242



BLANCO LANIS 9 E



nerez
985 x 510 mm

strana 244



BLANCO TIPO 9 E



profilovaný nerez
930 x 510 mm

strana 264



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm

strana 95



BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm

strana 117



BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm

strana 128



BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm

strana 149



keramika

BLANCODELTA



BLANCO keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm

strana 164





BLANCO Moduly

60 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODEX-M 60




SILGRANIT® PuraDur®
1200 x 605 mm  
strana 84

keramika

BLANCO PANOR 60



BLANCO keramika
598 x 630 mm 
strana 168

90x90 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODUS-M 90



SILGRANIT® PuraDur®
900 x 900 mm 
strana 85

BLANCO drezy pre zabudovanie zhora na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

Nerezové IF/A drezy

BLANCO ANDANO 400-IF/A



nerez
440 x 500 mm



strana 278

BLANCO ANDANO 500-IF/A



nerez
540 x 500 mm



strana 278

BLANCO ANDANO 700-IF/A



nerez
740 x 500 mm



strana 278

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



nerez
585 x 500 mm



strana 278

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



nerez
745 x 500 mm



strana 278

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



nerez
865 x 500 mm



strana 278

Nerezové IF drezy

BLANCO ANDANO 180-IF



nerez
220 x 440 mm



strana 274

BLANCO ANDANO 340-IF



nerez
380 x 440 mm



strana 274, 275

BLANCO ANDANO 400-IF



nerez
440 x 440 mm



strana 274, 275

BLANCO ANDANO 450-IF



nerez
490 x 440 mm



strana 274, 275

BLANCO ANDANO 500-IF



nerez
540 x 440 mm



strana 274, 275

BLANCO ANDANO 340/180-IF



nerez
585 x 440 mm



strana 276, 277

BLANCO ANDANO 340/340-IF



nerez
745 x 440 mm



strana 276, 277

BLANCO ANDANO 400/400-IF



nerez
865 x 440 mm



strana 276, 277

BLANCO ANDANO 700-IF



nerez
740 x 440 mm



strana 274, 275

SILGRANIT® PuraDur® IF-drezy

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm

strana 299



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm

strana 298



BLANCO drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy pod pracovnú dosku

BLANCO ANDANO 180-U



nerez
180 x 400 mm



strana 279

BLANCO ANDANO 340-U



nerez
340 x 400 mm



strana 279, 280

BLANCO ANDANO 400-U



nerez
400 x 400 mm



strana 279, 280

BLANCO ANDANO 450-U



nerez
450 x 400 mm



strana 279, 280

BLANCO ANDANO 500-U



nerez
500 x 400 mm



strana 279, 280

BLANCO ANDANO 340/180-U




nerez
545 x 400 mm



strana 281, 282

BLANCO ANDANO 400/400-U



nerez
825 x 400 mm



strana 281, 282

BLANCO ANDANO 700-U



nerez
700 x 400 mm



strana 279, 280

BLANCO ANDANO 340/340-U



nerez
705 x 400 mm



strana 281, 282

BLANCO ANDANO 500/180-U



nerez
705 x 400 mm



strana 281, 282

BLANCO RONIS-U



nerez
Ø 530 mm



strana 290

BLANCO STATURA 6-U



nerez
600 x 520 mm



strana 284

BLANCO SUPRA 160-U



nerez
160 x 310 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 180-U



nerez
180 x 340 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 340-U



nerez
340 x 400 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 400-U



nerez
400 x 400 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 450-U



nerez
450 x 400 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 500-U



nerez
500 x 400 mm



strana 287, 288

BLANCO SUPRA 340/340-U



nerez
715 x 400 mm



strana 287

BLANCO YPSILON 550-U



nerez
550 x 420 mm



strana 289

BLANCO drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

SILGRANIT® PuraDur® drezy pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
160 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT® PuraDur®
320 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 500-U




SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT® PuraDur®
525 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 350/350-U




SILGRANIT® PuraDur®
725 x 400 mm



BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur®
825 x 400 mm




Keramika drezy pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE 350/150-U




keramika PuraPlus®
525 x 396 mm



BLANCO SUBLINE 500-U




keramika PuraPlus®
500 x 396 mm



BLANCO SUBLINE 375-U



keramika PuraPlus®
374 x 396 mm



SILGRANIT® PuraDur® drezy do roviny

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm


















BLANCO zmiešavacie batérie

BLANCO STEELART

<p>BLANCO CULINA-S Duo</p>  <p>[S]</p> <p>strana 324</p>	<p>BLANCO LEVOS-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 327</p>	<p>BLANCO QUADRIS-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 328</p>
<p>BLANCO LINEE-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 325</p>	<p>BLANCO LINEE</p>  <p>[S]</p> <p>strana 326</p>	

Modely

- V Vario verzia
- A s uzatváracím ventilom
- C integrované excentrické ovládanie (Control)
- S s výsuvnou sprškou
- F predokenné zabudovanie
- ⚡ nízkotlaková

<p>BLANCO CULINA-S</p>  <p>[S] [V]</p> <p>strana 329</p>	<p>BLANCO CULINA-S Mini</p>  <p>[S]</p> <p>strana 330</p>	<p>BLANCO MASTER-S Semi-Profi</p>  <p>[S] [V]</p> <p>strana 331</p>	<p>BLANCO LINEE-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 332</p>
<p>BLANCO QUATURA</p>  <p>strana 333</p>	<p>BLANCO QUATURA-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 333</p>	<p>BLANCO ELOS One</p>  <p>strana 334</p>	<p>BLANCO ELOSCOPE-F II</p>  <p>[F]</p> <p>strana 335</p>
<p>BLANCO PERISCOPE-S-F II</p>  <p>[S] [F]</p> <p>strana 337</p>	<p>BLANCO YOVIS-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 338</p>	<p>BLANCO YOVIS</p>  <p>strana 339</p>	<p>BLANCO VONDA Control</p>  <p>[C]</p> <p>strana 340</p>
<p>BLANCO VONDA</p>  <p>strana 340</p>	<p>BLANCO LINUS-S Vario</p>  <p>[S] [V]</p> <p>strana 341</p>	<p>BLANCO LINUS-S páka vľavo</p>  <p>[S]</p> <p>strana 341</p>	<p>BLANCO LINUS-S</p>  <p>[S]</p> <p>strana 342, 343</p>

BLANCO LINUS



strana 344

BLANCO LINUS-S-F



strana 345

S

F

BLANCO LINUS-F



strana 345

F

BLANCO FONTAS



strana 346

BLANCO SAGA



strana 347

BLANCO ELIPSO-S II



strana 348

S

V

BLANCO ELIPSO II



strana 349

BLANCO ELIPSO-F II



strana 350

F

BLANCO ELIPSO-S-F II



strana 350

V

S

F

BLANCO ELIPSO-S-A II



strana 351

A

S

V

BLANCO PYLOS-S



strana 352

S

BLANCO ALTA



strana 354

BLANCO ALTA-S Compact Vario



strana 356

S

V

BLANCO ALTA-S Compact



strana 355

S

BLANCO ALTA Compact



strana 357

BLANCO ALTA-F Compact



strana 358

F

BLANCO ALTA-S-F Compact



strana 358

S

F

BLANCO LIVIA-S



strana 359

S

NOVINKA

BLANCO FELISA-S



strana 360

S

BLANCO FELISA



strana 361

BLANCO JURENA



strana 365

BLANCO JURENA-S



strana 365

S

BLANCO CARENA-S Vario



strana 366

S

NOVINKA

BLANCO CARENA-S



strana 367

S

BLANCO CARENA



strana 368

BLANCO AVONA-S



strana 362

NOVINKA

BLANCO AVONA




strana 363

S

NOVINKA

BLANCO PYLOS



strana 353

BLANCO JIL

strana 364

BLANCO SEDA

strana 369

BLANCO ACTIS-S

strana 370

BLANCO ACTIS

strana 371

BLANCO LOMIS-S

strana 372

BLANCO LOMIS

strana 372

BLANCO ALTURA-S

strana 373

BLANCO ALTURA

strana 373

BLANCO TIVO-S-F

strana 376

BLANCO TIVO-S

strana 374

BLANCO TIVO

strana 375

BLANCO TIVO-F

strana 376

BLANCO NEA-S

strana 377

BLANCO NEA

strana 378

BLANCO ZENOS-S

strana 379

BLANCO ZENOS

strana 380

BLANCO AJARIS

strana 381

BLANCO FILO-S

strana 382

BLANCO FILO

strana 383

BLANCO FINESS

strana 384

BLANCO TRIMA

strana 385

BLANCO ANTAS-Sstrana 386,
387**BLANCOORION-S**

strana 389

BLANCOORION

strana 389

BLANCOORION-F

strana 390

BLANCOORION-S-F

strana 390

BLANCO WEGA-S

strana 393

BLANCO WEGA

strana 394

BLANCO JETA



strana 396

BLANCO TRADON



strana 397

BLANCO SORA



strana 398

BLANCO TERA



strana 399

BLANCO ANTAS



strana 388

BLANCO NAVA



strana 391

BLANCO ARUM-S



strana 392

BLANCO ARUM



strana 392

S

V

BLANCO BRAVON



strana 395

BLANCO BRAVON-S



strana 395

BLANCO VITIS-S



strana 400

BLANCO VITIS



strana 401

S

S

BLANCO DARAS-S



strana 402

BLANCO DARAS



strana 403

BLANCO MIDA-S



strana 404

BLANCO MIDA



strana 405

S

S

NOVINKA

BLANCO MILI



strana 406

BLANCO MILA



strana 407

BLANCO MILA-S



strana 407

BLANCO AMONA



strana 408

S

BLANCO systém triedeného odpadu

30 cm spodná skrinka

BLANCO SOLON



strana 422

BLANCO FLEXON 30/2



strana 417

40 cm spodná skrinka


BLANCO FLEXON 40/2



strana 417

45 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT 45/2



strana 415

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual



strana 420

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Auto



strana 419

BLANCO FLEXON 45/2



strana 417

BLANCO SINGOLO



strana 421


BLANCO SINGOLO-S



strana 421


50 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT 50/2



strana 415

BLANCO SELECT 50/3



strana 415

BLANCO FLEXON 50/3



strana 417

60 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT 60/2



strana 415

BLANCO SELECT 60/2 Orga



strana 414

BLANCO SELECT 60/3



strana 416

BLANCO SELECT 60/3 Orga



strana 414

BLANCO SELECT 60/4



strana 416

BLANCO SELECT 60/4 Orga



strana 414

BLANCO SELECT XL 60/3



strana 416

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga



strana 414

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Auto



strana 419

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual



strana 420

BLANCO FLEXON 60/3



strana 418

90x90 cm spodná skrinka

BLANCO FLEXON 90/6



strana 418


BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou



40 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 4 S-IF




nerez
780 x 510 mm

strana 61



BLANCO ZEROX 4 S-IF



nerez
780 x 510 mm

strana 63



45 cm spodná skrinka

BLANCO FLOW 45 S-IF



nerez
1000 x 510 mm

strana 55



BLANCO CLARON 400-IF/A



nerez
460 x 510 mm

strana 65



BLANCO ZEROX 400-IF/A




nerez
460 x 510 mm

strana 76



50 cm spodná skrinka

BLANCO FLOW 5 S-IF




nerez
1160 x 510 mm

strana 55



BLANCO CLARON 5 S-IF




nerez
1000 x 510 mm

strana 61



BLANCO ZEROX 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm

strana 63



60 cm spodná skrinka

BLANCO ATTIKA 60/A




nerez
557 x 452 mm

strana 51



BLANCO ATTIKA XL 60



nerez
520 x 420 mm

strana 53



BLANCO ATTIKA 60-T




nerez
520 x 420 mm

strana 53



BLANCO FLOW XL 6 S-IF



nerez
1060 x 510 mm

strana 57



Modely



IF-ploché okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou a na pracovnú dosku



Všetky StellArt IF a IF/A modely sú k dispozícii aj s jednotlivými otvormi

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou



60 cm spodná skrinka

BLANCO JARON XL 6 S-IF



nerez
925 x 440 mm strana 59

BLANCO CLARON 500-IF/A



nerez
560 x 510 mm strana 65

BLANCO CLARON 550-IF/A




nerez
610 x 510 mm strana 65

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm strana 65

BLANCO CLARON 6 S-IF




nerez
1000 x 510 mm strana 61

BLANCO ZEROX 500-IF/A



nerez
560 x 510 mm strana 76

BLANCO ZEROX 550-IF/A



nerez
610 x 510 mm strana 76

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm strana 76

BLANCO ZEROX 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm strana 63

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus



nerez
570 x 460 mm strana 71

80 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 700-IF/A



nerez
760 x 510 mm strana 65

BLANCO CLARON 8 S-IF




nerez
1160 x 510 mm strana 61

BLANCO ZEROX 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm strana 63

BLANCO ZEROX 700-IF/A



nerez
760 x 510 mm strana 76

90 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



nerez
885 x 510 mm strana 65


BLANCO ZEROX 400/400-IF/A
















nerez
885 x 510 mm strana 76

BLANCO STEELART

Program drezov pre zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou



BLANCO CLARONLINE-IF

 <p>nerez 220 x 440 mm BLANCO CLARON 180-IF</p>	 <p>nerez 380 x 440 mm BLANCO CLARON 340-IF</p>	 <p>nerez 440 x 440 mm BLANCO CLARON 400-IF</p>	 <p>nerez 490 x 440 mm BLANCO CLARON 450-IF</p>
 <p>nerez 540 x 440 mm BLANCO CLARON 500-IF</p>	 <p>nerez 590 x 440 mm BLANCO CLARON 550-IF</p>	 <p>Steamer Edition nerez 590 x 372 mm BLANCO CLARON 550-IF</p>	 <p>nerez 590 x 440 mm BLANCO CLARON 550-T-IF</p>
 <p>nerez 740 x 440 mm BLANCO CLARON 700-IF</p>	 <p>nerez 585 x 440 mm BLANCO CLARON 340/180-IF</p>	 <p>nerez 865 x 440 mm BLANCO CLARON 400/400-IF</p>	 <p>nerez 1015 x 440 mm BLANCO CLARON 400/550-T-IF</p>
 <p>nerez 560 x 480 mm BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus</p>			

BLANCO ZEROXLINE-IF

 <p>nerez 220 x 440 mm BLANCO ZEROX 180-IF</p>	 <p>nerez 380 x 440 mm BLANCO ZEROX 340-IF</p>	 <p>nerez 440 x 440 mm BLANCO ZEROX 400-IF</p>	 <p>nerez 490 x 440 mm BLANCO ZEROX 450-IF</p>
 <p>nerez 540 x 440 mm BLANCO ZEROX 500-IF</p>	 <p>nerez 590 x 440 mm BLANCO ZEROX 550-IF</p>	 <p>nerez 740 x 440 mm BLANCO ZEROX 700-IF</p>	 <p>nerez 585 x 440 mm BLANCO ZEROX 340/180-IF</p>
 <p>nerez 865 x 440 mm BLANCO ZEROX 400/400-IF</p>	 <p>nerez 1015 x 440 mm BLANCO ZEROX 400/550-T-IF</p>		

Modely



IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou a na pracovnú dosku

BLANCO STEELART

Program drezov pre zabudovanie pod pracovnú dosku

BLANCO
STEELART

BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U




nerez
180 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 340-U




nerez
340 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 400-U



nerez
400 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 450-U



nerez
450 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 500-U



nerez
500 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 550-U



nerez
550 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 550-U



nerez
550 x 332 mm

strana 74



Steamer
Edition

BLANCO CLARON 550-T-U



nerez
550 x 400 mm

strana 69



BLANCO CLARON 700-U




nerez
700 x 400 mm

strana 68



BLANCO CLARON 340/180-U



nerez
545 x 400 mm

strana 69



BLANCO CLARON 400/400-U



nerez
825 x 400 mm

strana 69



BLANCO CLARON 400/550-T-U



nerez
975 x 400 mm

strana 69



BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus



nerez
570 x 460 mm

strana 72



BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U




nerez
180 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 340-U



nerez
340 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 400-U



nerez
400 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 450-U



nerez
450 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 500-U



nerez
500 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 550-U



nerez
550 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 550-T-U



nerez
550 x 400 mm

strana 80



BLANCO ZEROX 700-U



nerez
700 x 400 mm

strana 79



BLANCO ZEROX 340/180-U



nerez
545 x 400 mm

strana 80



BLANCO ZEROX 400/400-U




nerez
825 x 400 mm

strana 80



BLANCO ZEROX 400/550-T-U



nerez
975 x 400 mm

strana 80



Modely



zabudovanie pod
pracovnú dosku

Z Nemecka do kuchýň celého sveta

S kvalitou a skúsenosťami veľkej značky



Fabrika BLANCO na výrobu nerezových drezov, Sulzfeld (južné Nemecko)

Kvalita značky BLANCO je výsledkom vášne pre precíznosť. Vďaka tomu je tento rodinný podnik dnes najväčším nemeckým výrobcom drezov a lídrom na trhu kuchynských batérií v Nemecku.

Pritom kladie BLANCO dôraz predovšetkým na perfektný súlad drezu, batérie a košového systému, ako aj funkčného príslušenstva. Funkčnosť sa spája s estetikou a moderným usporiadaním kuchyne.



V centre kuchyne: drez, batéria a odpadový systém, všetko na dosah ruky



Komplexný sortiment: nájdeme vhodné riešenie pre každú realizáciu kuchyne

Qualität macht den Unterschied.



Už viac ako 90 rokov presviedča BLANCO svojou kvalitou a celosvetovo uznávanou nemeckou spoľahlivosťou. Tá je určujúca pri výbere materiálu a rozširovaní sortimentu, ako aj pri vývoji, logistike a pri službách zákazníkom. Neustále zlepšovanie sa, intenzívny výskum, konanie s ohľadom na životné prostredie a certifikovaný manažment kvality sú centrálnymi úlohami, ktorými sa BLANCO s ohľadom na zákazníka denne nanovo zaoberá.

Potvrdená bezpečnosť pre ochranu Vášho zdravia

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulou hygienickej ochrany

Viac komfortu a bezpečnosti v domácnosti: neprekonateľne ľahká údržba a hygiena SILGRANIT-ových drezov presviedčajú zákazníkov práve tak ako certifikované vodovodné batérie.



Použitie kvalitných materiálov a precízne spracovanie sú charakteristické pre BLANCO produkty.



Vynikajúce kuchynské batérie od špecialistov



Perfektný pre modernú kuchyňu: BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus.

S medzinárodným zameraním a rozsiahlymi skúsenosťami ponúka BLANCO nielen širokú škálu produktov. Inovatívne riešenia a premyslený systém konceptov robia zo značky BLANCO spoľahlivého obchodného partnera.

BLANCO STEELART

Exkluzívne z nerezu

BLANCO
STEELART



Exkluzívne drezy vo výnimočnom minimalistickom dizajne a v malých sériach. Nerezové pracovné dosky zhotovené na mieru celkom podľa vášho prania. To je BLANCO STEELART. Rozmanitý sortiment produktov z dielne Hightech od BLANCO podčiarknutý jemnou estetikou a jedinečnou geometriou. BLANCO neustále udáva nové trendy v dizajne kuchýň. Takto vás okúzli napr. BLANCO ATTIKA vanička s elegantým vyvýšeným ATTIKA rámom, ktorý jej dáva mimoriadny charakter.



Exkluzívny zabudovateľný drez BLANCO FLOW sa vyznačuje jedinečnými plynulými krivkami a tým ihneď polichotí oko jeho pozorovateľa.



Inovatívna nerezová povrchová úprava BLANCO Durinox® presvedčí svojou mimoriadnou tvrdosťou, vďaka ktorej je extrémne odolná proti poškrabaniu.

Výnimočný tvar a funkcia

Prestížne ocenenia potvrdzujú kompetencie BLANCO v oblasti dizajnu



reddot award 2015
winner



German
Design Award
WINNER 2014



interior
innovation
award
2015
Winner



reddot award 2014
winner



German
Design Award
NOMINEE 2014



interior
innovation
award
2014
Winner



product
design award

2014



reddot design award
best of the best 2013



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



interior
innovation
award
2014
Selection



product
design award

2013



Focus Open 2014
Special Mention



German
Design Award
NOMINEE 2013



interior
innovation
award
2013
Winner



Focus Open 2013
Special Mention



M
GOLD
AWARD
Surface/
Technology



interior
innovation
award
2013
Best of Best



BLANCO ELON XL 6 S: perfektne zjednotený dizajn a funkcia



BLANCO CULINA-S Mini

Trvalo udržateľné hospodárenie BLANCO

Nielen tváriť sa zodpovedne, ale aj žiť zodpovedne



Pre BLANCO, jedného z celosvetovo popredných výrobcov vysokohodnotných drezov a batérií, nie je trvalá udržateľnosť len nejakým módnym výstrelkom, ale je už viac ako 20 rokov pevnou súčasťou jeho podnikateľskej kultúry.

BLANCO pritom sleduje celospoločenský záujem. Trvalá udržateľnosť pre nás znamená rešpektujúce, zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi, ktoré nám boli zverené.



Trvalá udržateľnosť ako princíp

BLANCO si kladie za zodpovednosť, chrániť prírodné zdroje trvale udržateľným hospodárením, a tak zachovávať a chrániť svet, v ktorom žijeme. Nie nadarmo je zodpovednosť voči životnému prostrediu zakotvená v našom vedení podniku.



BLANCO sa správa zodpovedne voči najdôležitejšej potravine, pitnej vode. Preto používame pri dieloch vedúcich vodu len schválené materiály a podrobujeme sa pravidelne dobrovoľným DVGW skúškam.



Drezy z nerez a SILGRANIT® PuraDur® sú 100%-ne recyklovateľné.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použitie čistiacich prostriedkov. Okrem toho BLANCO všeobecne nepoužíva žiadne tropické drevo.



Pre zodpovedné spolunažívanie

BLANCO vníma svoju zodpovednosť voči spoločnosti veľmi vážne. Ťažiskom nášho záujmu sú projekty v miestach našich firemných stanovišť. Obzvlášť nám záleží na podpore detí a mládeže.



Dlhodobé a spoľahlivé

Naši spolupracovníci sú rozhodujúcim faktorom nášho úspechu. Ich výkonnosť, spôsobilosť a nasadenie sú základom firmy BLANCO. Spoločne si kladieme za cieľ udržiavať v rovnováhe naše základné hodnoty, ktorými sú: výkonnosť, spolupráca,

nasadenie, rentabilita a inovatívnosť. Ako tradičný podnik s rodinným zastúpením kladieme preto veľký dôraz na dobrú partnerskú spoluprácu nielen v rámci firmy, ale aj smerom k našim zákazníkom a dodávateľom.

S BLANCOM sa drez stane umývacím centrom

Tipy pre správny výber



Optimálne využitie priestoru pre viac komfortu

BLANCO ponúka riešenia pre akýkoľvek rozmer skrinky. Ideálna šírka je 60 cm. Ale aj pre iné dispozície a realizácie ponúka množstvo modelov.

S ergonómiou a funkčnosťou ide všetko jednoduchšie

Vaničky a príslušenstvá sú navzájom tak zladené, že umožňujú plynulý priebeh prác vykonávaných pri dreze.

• Komfort vďaka systému

Len vďaka perfektnej súhre drezu, batérie, košového systému a príslušenstva je možné vytvoriť funkčné umývacie centrum.

• Materiál a farba tvoria akcent

Správna kombinácia drezu a batérie vytvára prostredie, ktoré sa hodí ku každému štýlu bývania.

• Certifikované značkové batérie

BLANCO ponúka široký výber modelov. Certifikované podľa prísnych

kritérií kvality nezávislých skúšobných inštitútov, zodpovedajú najvyšším požiadavkám ohľadne bezpečnosti a hygieny.

• Ľahká údržba

Povrchová úprava drezu a batérie maximálne uľahčuje ich údržbu. Špeciálne materiály takmer zabraňujú usádzaniu nečistôt a vode.

Kuchynské umývacie centrum – centrum kuchyne

Dnes znamená kuchynský drez viac ako len miesto na umývanie riadu



inovatívny,
funkčný drez

+

perfektná
vodovodná
batéria

+

inteligentný systém
triedenia odpadu

=

funkčné
pracovné
centrum

BLANCO je vedúci výrobca kompletných umývacích centier extra triedy. Dokonale zladené komponenty – od inovatívneho drezu, k nemu zladenej batérie až po

inteligentný triediaci a organizačný systém vám poskytnú maximálnu funkčnosť a komfort v kuchyni.

Povrchy BLANCO drezov vás presvedčia o jedinečnej odolnosti, ako i o ľahkej údržbe a tým vytvárajú perfektné umývacie centrum.

BLANCO EasyCare

Ošetrovanie je viac ako povrchová záležitosť



SILGRANIT® PuraDur®

Plynulý priebeh prác pri dreze. Inovatívny AXen koncept od firmy BLANCO sa postará o racionálnu prácu pozdĺž celej osi vďaka multifunkčnému a posuvnému funkčnému príslušenstvu.



PuraPlus® keramika

Zjednoduší ošetrovanie vďaka svojej glazúre: po použití opláchnuť, poutierať, hotovo.



BLANCO CARE

BLANCO ošetrojúce prípravky sú vyrobené špeciálne pre tieto materiály. Všetky pomyselné stopy sa dajú odstrániť. Od škrabancov cez usadeniny vodného kameňa, odtlačky prstov, hrdzu, kovové otery alebo sfarbenie.

Jednoducho rýchlejšie čisté



Nezávislá štúdia dokázala, že srdcom každej kuchyne je kuchynský drez. Viac ako 60% prác v kuchyni sa odohráva tu. Napriek umývačke riadu! V kuchyni pri dreze dochádza k znečisteniu, ktoré je potrebné odstrániť, a to zaberie veľa času. Nároky sú síce vysoké, ale presne to je pre BLANCO hnacím motorom v našom rozvoji. Chceme, aby bola práca v kuchyni tak jednoduchá a ľahká,

ako je to len možné. BLANCO EasyCare je meno pre túto myšlienku, je to premyslený výrobný koncept: drezy, ktoré sú ľahšie ošetrovateľné! Je jedno, či nerez, SILGRANIT® alebo keramika ... voľba BLANCO drezu je správne rozhodnutie s ohľadom na:

- stupeň uľahčenia práce
- dlhodobú hodnotu kuchyne
- radosť z práce v kuchyni

Atraktívne príslušenstvo pre drezové programy od firmy BLANCO



BLANCO CapFlow™

- estetické zakrytie výpuste
- plne funkčné sitko
- vhodné do umývačky riadu
- je potrebné dodatočne objednať

BLANCO CapFlow™

Obj. kód 517 666



Nové excentrické ovládanie pre otváranie a uzatváranie výpuste

- moderný dizajn
- vysoká funkčnosť vďaka ergonomickému tvaru
- kvalitné nerezové vyhotovenie
- nový štandard excentrického ovládania od firmy BLANCO

Nerezové excentrické ovládanie, okrúhle

Obj. kód 119 293

Umývacie centrum z nerez

Klasické, nadčasové, krásne



Nerez disponuje od prírody vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré ho predurčujú ako ideálny materiál vhodný pre kuchynské drezy. Nie je však nerez ako nerez. BLANCO spracováva len kvalitný nerez, ktorý sa vyberá na základe špecifických kritérií a podlieha prísnyh kontrolám kvality. Výsledkom sú prvotriedne nerezové drezy BLANCO, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky, čo sa týka kvality, funkčnosti a dizajnu.

Nadčasová klasika

Vďaka svojmu neutrálnemu zafarbeniu sa dá nerez integrovať do každého kuchynského prostredia. Aj po rokoch pôsobí tento materiál ušľachtilo a brilantne.

Nehrdzavejúci

Nerez je na základe svojich materiálových vlastností v princípe nehrdzavejúci.

Odolný voči teplotám a farebne stály

Nerez je odolný voči teplotám do 300°C. Ani priame, dlho pôsobiace slnečné žiarenie nezmení farbu alebo štruktúru tohto vznešeného materiálu.

Hygienický

Metalickej povrch nerez je hladký a bezpórovitý. Vďaka tomu sa na ňom nečistoty a baktérie spravidla len veľmi ťažko usádzajú či rozmnožujú.

Odolný

Vysokokvalitný nerez BLANCO je prirodzene veľmi odolný proti kyselinám používaným bežne v domácnosti (ako napr. ocot či kyselina citrónová). Okrem toho je nerez odolný proti fľakom, ktoré môžu vzniknúť napr. po káve alebo po určitých druhoch ovocia či zeleniny.

Lahká údržba

Nerez od firmy BLANCO si aj pri minimálnej starostlivosti i po desaťročiach zachováva svoju hodnotu a lesk.

Udržiava sa pomocou bežných čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti. Z času na čas je vhodné použiť špeciálny čistiaci prostriedok, napr. BLANCO POLISH.



Nerez, hodvábný lesk



Nerez profilovaný



Pri odolných usadeninách vodného kameňa použite prosím BLANCO ANTIKALK.



BLANCO POLISH odstraňuje ľahké škrabance, redukuje stopy po používaní a dodáva drezu lesk.

Celý sortiment BLANCO CARE nájdete na str. 435.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Hviezda kuchyne



To najlepšie ešte vylepšené

Najlepší SILGRANIT® PuraDur® ponúka optimálnu rovnováhu medzi ľahkou údržbou a odolnosťou. Hladký povrch a spektrum farieb, ktoré sa dajú perfektne kombinovať s kuchynským prostredím.

Materiálové vlastnosti

Kamenito hladký povrch s obzvlášť jemne pórovitou uzavretou štruktúrou vytvára na dotyk príjemný kamenitý charakter.

Jedinečné farby

Máte na výber deväť atraktívnych farieb, ktoré ponúkajú perfektný súlad s BLANCO batériami. Pri všetkých farbách ešte rovnomernejšia konzistencia povrchu.

Neprekonateľne ľahká údržba a odolnosť

Vďaka vynikajúcim materiálovým vlastnostiam ponúka SILGRANIT® PuraDur® tak ľahkú údržbu a odolnosť pre farebné drezy z kompozitných materiálov, aká tu ešte nebola.

- odolný proti škrabancom
- odolný proti rozbitiu
- odolný proti teplotám do 280 °C

Okrem toho je: SILGRANIT® PuraDur®:

- 100% hygienicky a zdravotne nezávadný
- 100% odolný proti kyselinám
- 100% farebne stály

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou hygienickou ochrannou formulou

Hygiene+Plus je ochranný štít proti špiny a baktériám a uľahčuje údržbu. Na základe tejto jedinečnej patentovanej hygienickej ochrannej formuly pôsobí SILGRANIT® PuraDur® antibakteriálne.



SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou hygienickou ochrannou formulou

Testy dokazujú, že zabudovaná hygienická ochrana redukuje nárast hygienicky relevantných baktérií až o 98%.



BLANCO keramika

Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Keramika PuraPlus®

S BLANCO PuraPlus® sériami keramických drezov dlhšie ako nové. Špeciálna úprava PuraPlus® zapečatuje povrchovú štruktúru. Hydrofóbný povrchový efekt redukuje tvorbu usadenín (napr. od vodného kameňa) a znižuje tvorbu fľakov. Na každodennú údržbu postačuje mäkká, vlhká utierka a jemný čistiaci prostriedok.

BLANCO keramika

Drezy a vaničky z BLANCO keramiky vytvárajú príjemnú, útulnú atmosféru. Podmania si vás ladnými tvarmi a glazúrovanou povrchovou štruktúrou. BLANCO keramika sa hodí do tradičnej, ako aj modernej kuchyne - vždy podľa chuti. Buď kontrastná alebo harmonicky zladená farbou i tvarom.

Moderné výrobné postupy, špeciálne technológie a dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov zaručujú konštantne vysokú kvalitu výrobkov. Vďaka veľkej svedomitosti počas celého výrobného procesu sme dosiahli precíznosť do najmenšieho detailu.

Mimoriadne vlastnosti keramiky BLANCO:

- premyslene ľahká údržba
- odolná proti úderom a nárazom z bežného užívania v domácnosti
- odolná proti škrabancom a fľakom
- príjemné farby, matné alebo lesklé
- tradičné remeselné spracovanie
- odolná proti vysokým teplotám
- hygienická a zdravotne nezávadná
- odolná proti kyselinám používaným bežne v kuchyni
- farebne stála - aj pri priamom slnečnom žiarení

Pravidelné dobrovoľné LGA skúšky kvality potvrdzujú naše vysoké nároky na nás samých a garantujú vám produkty, na ktoré sa môžete spoľahnúť.



Po abrazívnom čistení napr. kovové otery, odporúčame podľa potreby ošetrovať s BLANCO PuraPlus® mliekom.



Na odstránenie nečistôt a kovových oterov na keramických drezoch a vaničkách odporúčame BLANCO CeraCare.

BLANCO CombiColours

Vaše sny o kuchyni sa stanú skutočnosťou


CombiColours




Farebná rozmanitosť od BLANCO s mnohými výhodami. Nikdy predtým nebolo také jednoduché, nájsť s BLANCO SILGRANIT® PuraDur® a keramickými drezmi ten správny farebný akcent - buď tón v tóne, alebo v napínavom kontraste.

- perfektná súhra drezu a batérie s pracovnou doskou a kuchyňou
- elegantné farby pre súčasné kuchynské zariadenia
- prehľadná farebná paleta, jednoduchý výber
- dlhá disponibilita produktov
- široké spektrum použitia - pre individuálne kuchynské požiadavky

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® farby



BLANCO Keramika - farby



BLANCO DampfgarPlus

Perfektné Plus pri varení parou



Krájanie: Práca na viacerých úrovniach a možnosť vhodiť nakrájané prísady priamo do závesnej misky.



Príprava: Vďaka integrovanej úrovni vo vaničke máte vždy obe ruky voľné, napr. na dochucovanie.



Odkladanie: Na odkvapkávaciú plochu možno odložiť horúci plech z bežnej parnej rúry.



V perfektnom súlade s jednou z najzdravších metód dusenia.

Zodpovedné stravovanie je v dnešnej dobe, viac než kedykoľvek predtým, dôležitou témou. Aj to je dôvod, prečo sa čoraz viac pri zariaďovaní moderných kuchýň dostávajú do popredia parné rúry či spôsob varenia parou. Keďže aj pri tomto spôsobe prípravy sa všetky pracovné úkony odohrávajú pri dreze alebo v jeho bezprostrednom okolí, má BLANCO v ponuke drezy a vaničky DampfgarPlus.

Premyslený koncept drezov umožňuje optimálne využitie ponuky priestoru ako aj pohodlnú prácu s parným príslušenstvom v bežných veľkostiach.

Perfektné Plus pri každom pracovnom úkone - od predprípravy a prípravy, cez servírovanie až k čisteniu.

Od jednotlivých krokov k hladkému priebehu. S BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus sa vám bez problémov podarí spojiť jednotlivé pracovné kroky okolo varenia parou do jedného plynulého procesu. Vznikne tak perfektná súhra medzi drezom a varením parou.



Servírovanie: Horúce dusené jedlo sa podáva priamo na tanier.

Čistý pôžitok pre zmysly

Elegantný, hladký okraj zjednotený s funkciou vám ponúkajú BLANCO CLARON XL DampfgarPlus vaničky. Obzvlášť veľké vaničky s 10 mm rohovými rádiusmi sú perfektne zladené na prípravu jedál spolu s parnými rúrami.

Prispôbená šírka vaničiek umožňuje bezpečne do vaničky zavesiť parné príslušenstvo a plechy na pečenie. Spolu s príslušnou doskou na krájanie v prevedení jaseň vám pôjde príprava jedál priamo pri dreze s ľahkosťou. Po použití je možné XL parné príslušenstvo a plechy na pečenie položiť do extra hlbokéj vaničky s veľkým, maximálne využiteľným dnom, príp. ich v nej vyčistiť či nechať odmočiť.



BLANCO CLARON XL DampfgarPlus vaničky sú dostupné buď vo verzii pre zabudovanie zospodu, alebo v prevedení s IF-plochým okrajom, s priestorom pre batériu alebo bez.



Do vaničky BLANCO CLARON XL DampfgarPlus je možné zavesiť aj 1/2 XL parné príslušenstvo.



Veľa miesta pre plechy na pečenie a parné príslušenstvo: priestorová vanička umožňuje jednoduché čistenie parného príslušenstva.

Pre každú požiadavku

Rôzne možnosti zabudovania



Zabudovanie zhora



Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

- veľký výber drezov z nerezu, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- vhodné pre všetky typy materiálov pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®



IF - plochý okraj

Elegantný, moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu

- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
 - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
 - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, nerez



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán SILGRANIT® PuraDur® modelov so špeciálne vyhotoveným okrajom
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytovej a utesnením pomocou silikónu



BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO - možnosti zabudovania



Zabudovanie zospodu

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn

- pre zabudovanie zospodu sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU, modely vaničiek pozri str. 309 a str. 311
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvácne prilepenie prostredníctvom odlievacej živice do precízne vykonaného výrezu v pracovnej doske



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- široká ponuka špeciálnych vaničiek pod pracovnú dosku v nerezovom, SILGRANIT®-ovom a keramickom prevedení
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytov sa drez pripevní o pracovnú dosku a tesniacim materiálom sa zapečatí



BLANCO ANDANO 450-U, nerez



Modul - montáž medzi pracovné dosky



Modul - osadenie zhora

Jedinečné drezy pre výnimočné kuchyne

- BLANCO ponúka moduly z nerez, SILGRANIT®-u a keramiky
- moduly sú vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- podľa typu modulu sa osadí buď medzi pracovné dosky, alebo na pracovnú dosku



BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT® PuraDur®

Drezy v AXen-koncepte

Najvyššia funkčnosť a ergonómia



Vývoj AXen-konceptu spôsobil revolúciu výkonnostnej triedy funkčných drezov. Rokmi osvedčené nadchýňajú svojou ergonómiou a svojím atraktívnym multifunkčným príslušenstvom. Vyberte si zo širokej palety drezov z troch typov materiálov a pre každú šírku skrinky.



Sklenenú dosku na krájanie možno posúvať pozdĺž celého drezu.



Multifunkčnú misku možno ľubovoľne zavesiť aj do hlavnej vaničky.



Hrana odkvapkávacej plochy poskytuje bezpečnú oporu pre odloženie dosky na krájanie alebo plechu.



Nerezové drezy BLANCO AXIS II od str. 192



SILGRANIT® PuraDur®-drezy od str. 89



Keramické drezy od str. 161

BLANCO STEELART

Exkluzívne umývacie centrá a pracovné povrchy

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



BLANCO STEELART – Individuálne umývacie a funkčné oblasti pre každú požiadavku.

STEELART je centrum BLANCO kuchynskej techniky v oblasti poradenstva a spracovania nerez. Zosobňuje maximálnu slobodu tvorby. Stará sa o každý detail exkluzívnych produktov od drezov, prípravných plôch až po varenie. Od ručne vyrobených jednotlivých prvkov až ku kompletnému vyhotoveniu na mieru umožňuje STEELART individuálne a inovatívne výrobné riešenia z nerez pre každú požiadavku.

Tri výrobné oblasti STEELART-u otvárajú nové perspektívy v plánovaní: s ručne vyrobenými drezmi a vaničkami, doladenými systémovými riešeniami okolo nerezovej pracovnej plochy a vyhotoveniami na mieru očarí STEELART všetkých, ktorí si cenia individualitu v kuchyni. STEELART ponúka vďaka svojmu širokému výrobnému programu viac flexibility a funkčnosti podľa želania – s mnohými vysokohodnotnými jedinečnými prvkami doladenými do detailu.



STEELART Element

Exkluzívne, ručne vyrobené jednotlivé prvky z nerez, ktoré načrtávajú hlavné rysy kuchynského prostredia.



STEELART Creation

Individuálne vyhotovenia na mieru okolo nerezovej pracovnej plochy, aj v kombinácii s drevom a farbou.

BLANCO STEELART


Exkluzívne variácie pre všetky typy zabudovania



Dizajnová rada s IF-plochým okrajom


Ručne vyrobené progamy odzrkadľujú minimalistický dizajn zabudovania s najtenším okrajom IF.

BLANCO FLOW-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou




BLANCO FLOW-IF špeciálny plynulý prechod odkvapkávacej plochy zlievajúci sa z oboch strán obklopujúc CLARON vaničku.

BLANCO JARON-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou




BLANCO JARON vás očarí svojím čistým, harmonickým dizajnom. Dve symetrické zóny s vaničkou a odkvapkávacou plochou sú navzájom elegantne prepojené priestorom pre batériu umiestneným uprostred.

BLANCO CLARON-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou




Zabudovateľná rada sa vyznačuje svojím zaoblením 10 mm a IF-plochým okrajom. Inovatívna bezškárová vanička a odkladacia plocha prezentuje vynikajúce kontúry.

BLANCO ZEROX-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou




Zabudovateľná séria v „nulrádiusovom“ dizajne. Opticky náročný: Prísna, pravouhlá odkvapkávacia plocha podčiarkuje exkluzívnu optiku ručne vyrobených modelov.




Vaničky a drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku a zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO CLARON – pod pracovnú dosku a zhora alebo do roviny s pracovnou doskou



Vaničkový program s prenatným, technicky náročným vaničkovým zaoblením len 10 mm. Malé rádiusy, ako aj mimoriadna hĺbka sa starajú o perfektné vyhotovenie.

BLANCO ZEROX – pod pracovnú dosku a zhora alebo do roviny s pracovnou doskou



Vaničkový program v markantnom pravouhlovom „nulrádiusovom“ dizajne. Optický symbol: X-vzorovanie na spodku vaničky.


Možnosti zabudovania

Pod pracovnú dosku



Modely:

- CLARON-U
- ZEROX-U




Do roviny s pracovnou doskou



Modely:

- CLARON-IF/A
- CLARON-IF
- JARON-IF
- ZEROX-IF/A
- ZEROX-IF
- FLOW-IF




Na pracovnú dosku



Modely:

- CLARON-IF/A
- CLARON-IF
- JARON-IF
- ZEROX-IF/A
- ZEROX-IF
- FLOW-IF



BLANCO ATTIKA 60/A

Vznešená elegancia

BLANCO
STEELART



Inovatívny STEELART naložený drez s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vás presvedčí svojím jemne masívnym vzhľadom a mäkkými kontúrami. Znížený priestor pre batériu, umiestnený naboku, umožnil vytvoriť celistvú uzavretú jednotku vaničky a ovládacích prvkov.



V kombinácii so sklopnou batériou je BLANCO ATTIKA vhodná aj pre zabudovanie pred okno.



Príslušná kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň môže slúžiť aj na elegantné zakrytie drezu.




BLANCO





BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hodvábný lesk**Vznešená elegancia**


- vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vhodná pre zabudovanie zhora
- jedinečná geometria okrajov: filigránska, masívna optika a jemné kontúry
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- dizajnovo uzavretý celok vaničky a ovládacích prvkov - znížený priestor pre batériu umiestnený naboku
- obojstranne zabudovateľný
- optimálne dostupná: doska na krájanie z jaseňa slúži aj na elegantné zakrytie drezu

BLANCO
STEELART**BLANCO ATTIKA 60/A**
Nerez, hodvábný lesk**Materiál/farba****Obojstranný**
drez**Batéria**
BLANCO ELOSCOPE-F II**60 cm**
Rozmer skrinky**Nerez, hodvábný lesk** 518 819
bez excent. ovlád.chróm
516 672


 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 519 377



Hĺbka vaničky: 175 mm

V dodávke**Optimálne príslušenstvo****Odporúčaný košový systém**BLANCO CapFlow™ kryt
na výpusťDoska na krájanie
z masívneho jaseňa

229 238

Dodatočný set s okrúhlym
otočným gombíkom

519 377



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávkeManuálna odtoková armatúra, 3 ½" výpusť
so sítikom, kryt CapFlow™, sada úchyto

Neodporúča sa osadiť excentrické ovládanie s tiahlom kvôli vyvýšenému ATTIKA rámu.

Pri použití inej batérie než BLANCO ELOSCOPE-F II, keď nie je použitý druhý otvor, odporúčame použiť dodatočný set s okrúhlym otočným gombíkom (chróm).

Dodatočné otvory

Pri tomto modeli nie je možné urobiť žiadny dodatočný otvor.

BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T

Vznešená elegancia pre individuálne požiadavky

BLANCO
STEELART



Elegantným rozšírením sortimentu naložených drezov v segmente STEELART je BLANCO ATTIKA XL jednovanička a odkvapkávacia plocha, oboje s vyvýšeným ATTIKA rámom. Ten je vďaka svojmu jemne masívnemu dizajnu jedinečnou ozdobou tohto exkluzívneho nerezového drezu.



Plochá BLANCO ATTIKA odkvapkávacia vanička je ideálnym miestom na prípravu.



Dosku na krájanie možno použiť ako na vaničku, tak na odkvapkávaciu plochu.



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hodvábný lesk

Vznešená elegancia

- vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vhodná pre osadenie zhora na pracovú dosku
- jedinečná geometria okrajov: filigránska, masívna optika a jemné kontúry
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- maximálna voľnosť kombinácie so STEELART batériami a doplnkovým príslušenstvom



BLANCO ATTIKA XL 60
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Nerez, hodvábný lesk 519 447




Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 519 545

Batéria
BLANCO CULINA-S Duo

nerez, hodvábné
lesklá
519 783



60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 210 mm

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

V dodávke




BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť



Kompozitná doska na krájanie, orech

230 285



excenter s okrúhlym gombíkom

517 545



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Manuálna odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, kryt CapFlow™, sada úchytov


BLANCO ATTIKA 60-T
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Nerez, hodvábný lesk 519 593



60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 35 mm

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

V dodávke



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť



Kompozitná doska na krájanie, orech

230 285



BLANCO SOLON

512 471

Manuálna odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, kryt CapFlow™, sada úchytov

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača saponátu nájdete na str. 432 flexibilnú tesniacu pásku. Neodporúča sa osadiť excentrické ovládanie s tiahlom kvôli vyvýšenému ATTIKA rámu.

Pri použití inej batérie než BLANCO ELOSCOPE-F II, keď nie je použitý druhý otvor, odporúčame použiť dodatočný set s okrúhlym otočným gombíkom (chróm).

Dodatočné otvory

Pri tomto modeli nie je možné urobiť žiadny dodatočný otvor.

BLANCO FLOW-IF

Hladké spojenie v nereze

BLANCO
STEELART



Dizajnovno ocenené umývacie centrum BLANCO FLOW-IF vás očarí svojimi plynulými prechodmi a jedinečným tvarom. Nezvyčajným vzhľadom disponuje najmä odkvapkávacia plocha, ktorá vystupuje priamo z vaničky hladko do strán a bez akýchkoľvek rušivých skokov plynule prechádza do plochého IF-okraja.



Vďaka symetrickému tvaru bude tento drez pastvou pre oči v každej kuchyni.



Plynulé, elegantné prechody charakterizujú exkluzívne drezy BLANCO FLOW.



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINIERT



PLUS AWARD
Anspruchsvoll
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität



red dot design award
winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk
Plynulé spojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky
- symetrický dizajn: vanička umiestnená uprostred s odkvapkavacou plochou po stranách
- IF-ploché okraj pre elegantnú optiku, možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- optimálne: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi

BLANCO FLOW 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička centrálne	Batéria BLANCO LEVOS-S
--	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 515 816

Tiahlo* v dodávke



nerez, hodvábné lesklá 514 918

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla 225 335	 Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla 225 333	 Nerezová miska 219 649	 Nerezová vložka 219 650	 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783
--	--	-------------------------------	--------------------------------	--

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchyto

BLANCO FLOW 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička centrálne	Batéria BLANCO LEVOS-S
---	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 515 817

Tiahlo* v dodávke



nerez, hodvábné lesklá 514 918

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla 225 335	 Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla 225 333	 Nerezová miska 219 649	 Nerezová vložka 219 650	 BLANCO SELECT 50/2 518 722
--	--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchyto

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke: Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940. Priamo za bočným prepadom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
- BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

BLANCO FLOW-IF

Hladké spojenie v nereze

BLANCO
STEELART



Plynulé prechody a obzvlášť priestraná vanička charakterizuje drez BLANCO FLOW XL 6 S. Vďaka vyváženým proporciám vaničky a odkvapkávacej plochy pôsobí drez jemne a elegantne.

K tomu harmonicky zladená batéria BLANCO LEVOS-S s vhodným dávkovačom saponátu a tiahlom.



Vďaka filigránskemu prevedeniu upúta tento drez v každej kuchyni.



Plynulé prechody sú charakteristické pre drezy z línie BLANCO FLOW-IF.



BLANCO
STEELART

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Plynulé spojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky
- veľká ručne vyrobená XL - jednovanička BLANCO CLARON 500
- harmonická vyváženosť proporcií odkvapkávacej plochy a vaničky
- IF-plochý okraj pre elegantnú optiku a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- optimálne: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi



BLANCO
STEELART

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LEVOS-S
---	----------------	----------------	---------------------------




Nerez, hodvábný lesk
s excent. ovlád.

Tiahlo* v dodávke



nerez, hodvábný
lesklá
514 918

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla	Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla	Nerezová miska	Nerezová vložka	BLANCO SELECT 60/3 Orga
225 335	225 333	219 649	219 650	518 726

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkou ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom, sada úchyto

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke: Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okružle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940. Priamo za bočným prepadom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
- BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

BLANCO JARON

Umenie symetrie

BLANCO
STEELART



Zabudovateľný drez BLANCO JARON zo segmentu STEELART sa vyznačuje hladkým, vyváženým dizajnom a ulahodí oku každého jeho pozorovateľa.

Dve symetricky umiestnené oblasti s vaničkou a odkvapkávacou plochou sú v strede spojené priestorom pre batériu. Perfektný rám umývacieho centra vytvára plochý IF-okraj, ktorého jemne zaoblené uhly sú v perfektnom súlade s geometriou vaničky.



Symetrický dizajn a nový bočný prepád v elegantnom C-overflow®-prevedení podčiarkujú exkluzívny charakter tohto zabudovateľného drezu.



Nielen kompozitná doska na krájanie, v prevedení orech, ale aj IF-ploché okraje sú v perfektnom súlade s geometriou vaničky BLANCO JARON.

interior
innovation
award
2015
Winner



red dot award 2015
winner



BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Umenie symetrie

- drez s čistým opticky vyváženým vzhľadom
- krásny symetrický dizajn s priestorom pre batériu umiestneným uprostred
- elegantný obvodový IF-plochý okraj, ktorý ponúka dva spôsoby montáže – zhora /do roviny
- integrovaná BLANCO CLARON vanička
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z orecha v krásnom dizajnovom prevedení
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO
STEELART




BLANCO JARON XL 6 S-IF Materiál/farba Obojstranný drez Batéria
Nerez, hodvábný lesk Nerez, hodvábný lesklá BLANCO LINEE-S




Nerez, hodvábný lesk 520 679

 Tiahlo* v dodávke




nerez, hodvábný lesklá 517 592

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
425 x 240 mm

231 703



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre vaničku, odkvapkávacia plocha s prídavnou výlevkou, montážny set (tesnenie)

Hĺbka odkvapkávacej plochy: 30 mm
Spád odkvapkávacej plochy: 24-30 mm

BLANCO CLARONLINE-IF

Elegantný čistý dizajn s IF-plochým okrajom

BLANCO
STEELART



Línia BLANCO CLARON-IF v elegantnom čistom dizajne spája pôsobivý vzhľad a funkčnosť. Tento produktový rad drezov s len 10 mm rohovými rádiusmi a s IF-plochým okrajom je vhodný na zabudovanie zhora a na zabudovanie do roviny. Drezy sú dostupné v rôznych kombináciách.



Krásny tvar drezu pôsobí elegantne a perfektne sa hodí do moderných, minimalisticky zariadených domácností.



Plynulý prechod odkvapkávacej plochy do vaničky presvedčí milovníkov minimalistického dizajnu.



red dot design award
winner 2007

BLANCO CLARON

Nerez



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON 4 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S	40 cm Rozmer skrinky
	Nerez s excent. ovlád.	513 997	513 998	 nerez, hodvábné matná 514 919	
	Tiahlo* v dodávke				Hĺbka vaničky: 190 mm
BLANCO CLARON 5 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S	50 cm Rozmer skrinky
	Nerez s excent. ovlád.	513 999	514 000	 nerez, hodvábné matná 514 919	
	Tiahlo* v dodávke				Hĺbka vaničky: 190 mm
BLANCO CLARON 6 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S	60 cm Rozmer skrinky
	Nerez s excent. ovlád.	514 001	514 002	 nerez, hodvábné matná 514 919	
	Tiahlo* v dodávke				Hĺbka vaničky: 190/130 mm
BLANCO CLARON 8 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S	80 cm Rozmer skrinky
	Nerez s excent. ovlád.	514 003	514 004	 nerez, hodvábné matná 514 919	
	Tiahlo* v dodávke				Hĺbka vaničky: 190/190 mm


Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke:

Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okružle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Je možné doobjednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka) napr. tiahlo BLANCO LEVOS 221 941.


Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z orecha s nerez. rukovätou

223 074




Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649



Nerezová vložka

219 650

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchyto

BLANCO ZEROXLINE-IF

Charakterovo výrazný a precízny

BLANCO
STEELART



Zabudovateľné drezy BLANCO ZEROXLINE-IF s nulrádiusovým dizajnom sa vyznačujú predovšetkým rovnými líniami. Puristicky pôsobiaca, jemne sa zvažujúca odkvapkávacia plocha je tiež tvarovo prísne pravouhlá a odvádza vodu do priliehajúcej vaničky. Vďaka IF-plochému okraju možno drezy zabudovať zhora na pracovnú dosku alebo do roviny s pracovnou doskou.



Na výber máte tiež dizajnovo zladené príslušenstvo, ktoré možno zavesiť priamo do vaničky.



Perfektne spracovaný minimalistický dizajn: nulové rádiusy drezov zo STEELART Hightech dielne.

BLANCO ZEROX

Nerez



BLANCO
STEELART

Model	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria	Rozmer skrinky
BLANCO ZEROX 4 S-IF Nerez	Nerez s excent. ovlád.	513 704	513 758	BLANCO QUADRIS-S nerez, hodvábné matná 514 608	40 cm
	Tiahlo* v dodávke				
BLANCO ZEROX 5 S-IF Nerez	Nerez s excent. ovlád.	514 005	514 006	BLANCO QUADRIS-S nerez, hodvábné matná 514 608	50 cm
	Tiahlo* v dodávke				
BLANCO ZEROX 6 S-IF Nerez	Nerez s excent. ovlád.	513 705	513 759	BLANCO QUADRIS-S nerez, hodvábné matná 514 608	60 cm
	Tiahlo* v dodávke				
BLANCO ZEROX 8 S-IF Nerez	Nerez s excent. ovlád.	513 706	513 760	BLANCO QUADRIS-S nerez, hodvábné matná 514 608	80 cm
	Tiahlo* v dodávke				

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Priamo za bočným prepadom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
- BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Doska na krájanie z orecha s nerez. rukovätou	Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla	Nerezová miska	Nerezová vložka	BLANCO SOLON
223 074	225 333	219 649	219 650	512 471

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchyto

BLANCO CLARONLINE

Elegantný, čistý dizajn vaničiek

BLANCO
STEELART



Línia BLANCO CLARON v elegantnom čistom dizajne spája pôsobivú optiku a funkčnosť.

Séria vaničiek s výraznými len 10 mm rohovými rádiusmi je vhodná pre zabudovanie zospodu, zhora alebo pre zabudovanie do roviny. Je dostupná vo viacerých vaničkových kombináciách, nielen s priestorom pre batériu, ale aj bez neho.



Tvarovo krásny dizajn vaničky pôsobí elegantne a perfektne sa hodí do moderných, minimalisticky zariadených domácností.



Pre zabudovanie BLANCO CLARON s priestorom pre batériu je nutný len jeden výrez do pracovnej dosky.



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON IF/A

Nerez

Z dôraznenie čistej formy - zabudovateľný program v elegantne čistom dizajne

- revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniam vytvárajú jedinečné kontúry
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
- široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyrobených vaničiek a drezov
- IF-plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/farba					Vanička vpravo		
Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez	515 642	515 643	516 797	515 644	514 204	514 206	<p>Batéria BLANCO LEVOS-S</p>
							514 919

Tiahlo* v dodávke

* Upozornenie k dodávke:

Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okružle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Je možné doobjednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940.

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

– zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II

– BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

V dodávke

Samostatný odkvapkávač z nerez	Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SOLON	
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471	

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre vaničku, sada úchyto

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-IF

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie




BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 208	517 210	517 212	517 214	517 216	517 220	517 222	514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
 Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548


* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely: tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné leská. Je potrebné toto tiahlo zvlášť objednať obj. č. 517 548

Optimálne príslušenstvo




Samostatný odkvapkávač z nerez

223 067




Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON-IF

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF	
Materiál/farba		Vanička vľavo 	Vanička vpravo 	Vanička vľavo 	Vanička vpravo 		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
Hĺbka vaničky	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 277	517 224	517 225	517 232	517 233	517 230	514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
 Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely: tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné leská. Je potrebné toto tiahlo zvlášť objednať obj. č. 517 548

Optimálne príslušenstvo

<p>Samostatný odkvapkáč z nerez</p> <p>223 067</p>	<p>Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou</p> <p>223 074</p>	<p>Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla</p> <p>225 333</p>	<p>Nerezová miska</p> <p>219 649</p>	<p>BLANCO SOLON</p> <p>512 471</p>
--	---	---	--------------------------------------	------------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyto

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-U

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie




BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 209	517 211	517 213	517 215	517 217	517 221	517 223	514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548


* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548.

Optimálne príslušenstvo




Samostatný odkvapkávač z nerez

223 067




Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON

512 472

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov



BLANCO CLARON-U

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie



BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U	
Materiál/farba		Vanička vľavo 	Vanička vpravo 	Vanička vľavo 	Vanička vpravo 		
Rozmer skrinky	30cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
Hĺbka vaničky	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 276	517 226	517 227	517 234	517 235	517 231	514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548.

Optimálne príslušenstvo

Samostatný odkvapkávač z nerez	Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyto

BLANCO CLARON

DampfgarPlus a Dampfgar-edícia

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON vaničky

DampfgarPlus a Dampfgar-edícia sú ideálne na prípravu varením parou. Kvôli rozmanitosti parného príslušenstva ponúkajú rôzne prevedenia vaničiek vždy vhodné riešenie. Preto je možné napr. do veľmi veľkých vaničiek BLANCO CLARON XL bez problémov umiestniť XL parné príslušenstvo. Naproti tomu umožňuje BLANCO CLARON Dampfgar-edícia prácu s bežným parným príslušenstvom podľa GN-miery.



Veľkorysý rozmer vaničky: veľká BLANCO CLARON DampfgarPlus vanička sa perfektne hodí pre XL parné príslušenstvo.



BLANCO CLARON Dampfgar-edícia umožňuje zavesiť 2/3 parné príslušenstvo priamo do vaničky.



NOVINKA

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

BLANCO STEELART

Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

- veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na prípravu varením parou
- šírka vaničky prispôbena na zavesenie XL parného príslušenstva a plechov na pečenie
- elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiusom 10 mm
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre ploché uloženie XL parného príslušenstva a plechov na pečenie
- možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň



BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus	Materiál/farba	Batéria BLANCO CULINA-S Duo	60 cm Rozmer skrinky
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 521 429



nerez, hodvábné lesklá 519 783

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 545



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom*, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyto (tesnenie zvlášť)



Doska na krájanie Dampfgar z masívneho jaseňa

233 106

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus	Materiál/farba	Batéria BLANCO LINEE-S	60 cm Rozmer skrinky
---------------------------------------	----------------	---------------------------	--------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 521 428



nerez, hodvábné lesklá 519 783

Tiahlo* je v dodávke



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, štandardné tiahlo okrúhle, chrómové**, sada úchyto (tesnenie zvlášť)



Doska na krájanie Dampfgar z masívneho jaseňa

233 106

*Upozornenie k dodávke: Pre použitie tiahla pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Odporúčame: okrúhle tiahlo dodatočný set v prevedení nerez, hodvábný lesk v kombinácii s batériou BLANCO CULINA-S Duo obj. kód 517 545.

**Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF/A modely okrúhle tiahlo v kombinácii s batériou BLANCO LINEE-S v prevedení nerez, hodvábné matný. Tento ovládač tiahla je nutné samostatne objednať obj. kód 222 118.

NOVINKA

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

- veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na prípravu varením parou
- šírka vaničky prispôsobená na zavesenie XL parného príslušenstva a plechov na pečenie
- elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiusom 10 mm
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiom
- veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre ploché uloženie XL parného príslušenstva a plechov na pečenie
- možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň



BLANCO CLARON XL 60-U
DampfgarPlus

Materiál/farba

Batéria

BLANCOCULINA-S Duo

60 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk
bez excent. ovlád.

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 545



nerez, hodvábné
lesklá
519 783



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom*, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyto (tesnenie zvlášť)



Doska na krájanie Dampfgar
z masívneho jaseňa

233 106

Upozornenie k dodávke:

Pre použitie tiahla pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Odporúčame: okrúhle tiahlo dodatočný set v prevedení hodvábný lesk v kombinácii s batériou BLANCO CULINA-S Duo obj. kód 517 545

Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF/A modely okrúhle tiahlo v kombinácii s batériou BLANCO LINEE-S v prevedení nerez, hodvábné matný. Tento ovládač tiahla je nutné samostatne objednať obj. kód 222 118.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 360 flexibilnú tesniacu pásku.



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON 550-IF Dampfgar Edícia

Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, čistý pôžitok

- veľká, ručne vyrobená BLANCO CLARON vanička v elegantne čistom dizajne
- na mieru šitá šírka vaničky prispôbena pre BLANCO CARRIER alebo pre 2/3 parné nádoby
- perfektne zladené príslušenstvo skompletizuje systém varenia parou
- BLANCO CARRIER: na uskladnenie všetkých bežných parných nádobiek pre jednoduchú prípravu pri vaničke
- vysokokvalitná prelínacia doska z masívneho orecha pre praktické zapracovanie do parných nádobiek



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON 550-IF
Dampfgar Edícia

Materiál/farba

Batéria

BLANCO LINEE

60 cm
Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 516 989
bez excent. ovlád.



nerez, hodvábné
matná
517 596

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548




Hĺbka vaničky: 190 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



BLANCO CARRIER



Univerzálna prelínacia doska



BLANCO LEVOS Dávkovač
saponátu

517 586



BLANCO PIONA Dávkovač
saponátu

515 991



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítikom, sada úchyto, BLANCO CARRIER
z nerez, prelínacia doska z amerického
orecha

Výrez podľa postupu zabudovania

Možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné leská. Tiahlo je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 548.

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON 550-U Dampfgar Edícia

Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, čistý pôžitok

- veľká, ručne vyrobená BLANCO CLARON vanička v čistom elegantnom dizajne
- na mieru šitá šírka vaničky prispôbena pre BLANCO CARRIER alebo pre 2/3 parné nádoby
- perfektne zladené príslušenstvo skompletizuje systém varenia parou
- BLANCO CARRIER: na uskladnenie všetkých bežných parných nádobiek pre jednoduchú prípravu pri vaničke
- vysokokvalitná prelínacia doska z masívneho orecha pre praktické zapracovanie do parných nádobiek



BLANCO CLARON 550-U
Dampfgar Edícia

Materiál/farba

Batéria

BLANCO LINEE-S

60 cm
Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 516 990
bez excent. ovlád.



nerez, hodvábný
lesklá
517 592

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548




Hĺbka vaničky: 190 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



BLANCO CARRIER



Univerzálna prelínacia doska



BLANCO LEVOS Dávkovač
saponátu

517 586



BLANCO PIONA Dávkovač
saponátu

515 991



BLANCO SELECT 60/4

520 781

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, sada úchyto, BLANCO CARRIER
z nerez, prelínacia doska z amerického
orecha

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka).
Např. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548

BLANCO ZEROXLINE

Charakterovo výrazný a precízny

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



Sériu vaničiek BLANCO ZEROXLINE s nulrádiusovým dizajnom charakterizuje predovšetkým ich minimalistický dizajn a rovné línie. Séria je dostupná vo viacerých vaničkových kombináciách, nielen s priestorom pre batériu, ale aj bez neho a je vhodná na zabudovanie zospodu, do roviny alebo zhora s IF-plochým okrajom.



Tvarovo krásny dizajn vaničky pôsobí elegantne a perfektne sa hodí do moderných, minimalisticky zariadených domácností.



IF-plochý okraj pôsobí pri zabudovaní do roviny obzvlášť elegantne.



BLANCO ZEROX IF/A

Nerez

Charakterovo silný a konzekventný -
zabudovateľný program s výrazným
„nullrádiusovým“ dizajnom

- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
- široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyrobených vaničiek a drezov
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika
- integrovaná odkvapkávacia plocha umožňuje priamy odtok vody do vaničky
- možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/farba				Vanička vpravo			
Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	175/130 mm	185 mm	175/175 mm	
Nerez	515 639	515 640	516 794	513 701	515 641	513 703	
							<p>Batéria BLANCO QUADRIS-S</p>

Tiahlo* je v dodávke

Priamo za bočným prepadom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSOCPE-F II
- BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Optimálne príslušenstvo

<p>Samostatný odkvapkávač z nerez</p> <p>223 067</p>	<p>Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou</p> <p>223 074</p>	<p>Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla</p> <p>225 333</p>	<p>Nerezová vložka</p> <p>219 650</p>	<p>BLANCO SOLON</p> <p>512 471</p>
--	---	---	---------------------------------------	------------------------------------

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpuste so sitkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre vaničku, sada úchytov



BLANCO ZEROX-IF

Nerez, hodvábný lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s výraznou, pravouhľou vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- možno kombinovať s rôznym príslušenstvom



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO QUADRI-S
Hĺbka vaničky								
Nerez, hodvábný lesk	517 236	517 238	517 240	517 242	517 244	517 246	517 248	514 607

Tiahlo* nie je v dodávke
 Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO ZEROX modely tiahlo BLANCO QUADRI-S v kombinácii s batériou BLANCO KANTOS v prevedení nerez, hodvábný lesk. Tiahlo + bowdenové lanko je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 551.

Optimálne príslušenstvo

Samostatný odkvapkávač z nerez	Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov

BLANCO
STEEPLIFT



BLANCO ZEROX-IF

Nerez, hodvábný lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- možno kombinovať s rôznym príslušenstvom



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
Hĺbka vaničky	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 252	517 253	517 260	517 261	517 258	514 607

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO ZEROX modely tiahlo BLANCO QUADRIS v kombinácii s batériou BLANCO KANTOS v prevedení nerez, hodvábné lesklá. Tiahlo + bowdenové lanko je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 551.

Optimálne príslušenstvo

 Samostatný odkvapkávač z nerez 223 067	 Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou 223 074	 Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla 225 333	 Nerezová miska 219 649	 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783
---	--	--	-------------------------------	--

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyto



BLANCO ZEROX-U

Nerez, hodvábný lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo individuálnych kombinácií
- možno kombinovať s rôznym príslušenstvom



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
Hĺbka vaničky								
Nerez, hodvábný lesk	517 237	517 239	517 241	517 243	517 245	517 247	517 249	514 607

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo nkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO QUADRIS obj. č. 517 551.

Optimálne príslušenstvo

Samostatný odkvapkávač z nerez	Doska na krájanie z orecha s nerez. rukovätou	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyto



BLANCO ZEROX-U

Nerez, hodvábný lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s výraznou, pravouhloú vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo individuálnych kombinácií
- možno kombinovať s rôznym príslušenstvom




BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U	
Materiál/farba		Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
Hĺbka vaničky	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm	
Nerez, hodvábný lesk	517 274	517 254	517 255	517 262	517 263	517 259	514 607

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551


* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO QUADRIS obj. č. 517 551.

Optimálne príslušenstvo



Samostatný odkvapkávač z nerez

223 067




Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčany košový systém



BLANCO SOLON


512 472

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyty




red dot design award
winner 2009




BLANCO ZEROX
Nerezová miska vhodná
pre všetky ZEROX /
CLARON prídavné a
základné vaničky

219 649




BLANCO ZEROX
Sklenná doska na
krájanie položitelná na
BLANCO ZEROX misku

219 644




Sklenná doska na
krájanie z bieleho
satinovaného skla,
položiteľná na misku

225 335




BLANCO ZEROX
Odkvapkávací miska
z nerezú vhodná pre
všetky ZEROX/CLARON
vaničky

219 650




BLANCO ZEROX
Sklenná doska na
krájanie položitelná
na BLANCO ZEROX
odkvapkávaciu misku

219 645




Sklenná doska na
krájanie z bieleho
satinovaného skla,
položiteľná na
odkvapkávaciu misku

225 333



Drevená doska na krájanie z orecha s nerezovou
rukoväťou, vhodná pre ZEROX / CLARON
vaničky a položitelná na odkladateľný odkvap

223 074



Odkladateľný odkvap z nerezú pe
všetky ZEROX / CLARON jedno - a
dvojvaničky

223 067

Položitelný odkvap s nepriamym odvodňovaním



Drevená doska na krájanie a odkladateľný odkvap dostupné aj ako set: 516 185




Doska na krájanie Dampfgar
z masívneho jaseňa

233 106




BLANCO ATTIKA
Doska na krájanie
z masívneho jaseňa

229 238



Kompozitná doska na
krájanie, orech

230 285



Doska na krájanie
425 x 240 mm
















231 703



BLANCO CapFlow™
kryt na výpust

517 666

Tiahla a dodatočné sety

		Nerez, hodvábne matný	Nerez, hodvábne lesklý	Chróm
Tiahlá pre všetky modely s priestorom pre batériu (IF a IF/A)				
Tiahlo BLANCO QUADRIS		Tiahlo	Tiahlo	Tiahlo
		221 943	221 942	221 902
Tiahlo BLANCO LEVOS		Tiahlo	Tiahlo	Tiahlo
		221 941	221 940	221 901
Tiahlo okrúhle		Tiahlo	Tiahlo	Tiahlo
		222 118	222 115	221 339
Dodatočný set pre všetky modely bez priestoru pre batériu (IF a U)				
BLANCO QUADRIS Dodatočný set		Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla
		517 552	517 551	517 550
BLANCO LEVOS Dodatočný set		Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla
		517 549	517 548	517 547
Dodatočný set, okrúhle		Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla	Dodatočný set inkl. tiahla
		517 546	517 545	517 544

- V dodávke dodatočných setov je bowdenové lanko inkl. tiahla
- Dodatočné sety sú vhodné pre všetky modely bez priestoru pre batériu BLANCO CLARON-IF, BLANCO ZEROX-IF, BLANCO CLARON-U a BLANCO ZEROX-U.

Neprekonateľné – drezy zo SILGRANIT® PuraDur®



Ľahká údržba

Fľaky a stopy po používaní sa dajú jednoducho odstrániť pomocou špongie a vody.



Odolný proti škrabancom

Mimoriadne robustný a odolný proti škrabancom. SILGRANIT® PuraDur® sa pri bežnom krájaní kuchynskými nožmi nepoškodí.



Odolný proti teplotám

Drezy zo SILGRANIT® PuraDur® sú odolné proti teplotám do 280 C.



Odolný proti rozbitiu

Veľká odolnosť chráni drez pred poškodením, napr. pri páde hrnca do vaničky.



Hygienický

Hygiene+Plus je ochranný štít proti nečistotám a baktériám a uľahčuje údržbu.



Potravinovo nezávadný

Potraviny možno pripravovať priamo na SILGRANIT® PuraDur®-dreze.



Odolný proti kyselinám

SILGRANIT® PuraDur® je odolný proti kyselinám používaným bežne v kuchyni.



Farebne stály

Zachováva si svoju farebnosť aj pri priamom slnečnom žiarení.



Príjemne prirodzený

Kamenne hodvábný a obzvlášť jemne pórovitý uzatvorený povrch vytvára na dotyk príjemný kamenitý charakter.




BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®


Modul. Moderný a exkluzívny.

- spĺňa i vysoké nároky na architektúru a dizajn
- čistý tvar v kubistickej forme
- vyvýšený, vonkajší okraj so širokým priestorom pre batériu
- so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a krytom na výpust' CapFlow™
- zvažujúca sa odkvapkávacia plocha vám ponúka veľa priestoru
- inovatívna doska na krájanie z kompozitného materiálu
- možno kombinovať s pracovnými doskami a korpusmi rôznej hrúbky a výšky



BLANCO MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LINEE-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	518 329	 antracit/chróm 518 438	<p>Hĺbka vaničky: 200 mm</p> <p>○ = Podrezované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 891	 sivá skala/chróm 518 804	
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	518 330	 hliníková metalíza/ chróm 518 439	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 591	 perlovo sivá/chróm 520 745	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	518 331	 biela/chróm 518 441	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	518 332	 jasmín/chróm 518 442	
	šampáň s excentrom, s príslušenstvom	518 333	 šampáň/chróm 518 443	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	518 334	 tartufo/chróm 518 446	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	518 335	 káva/chróm 518 445	


V dodávke



Doska na krájanie z masívneho jaseňa




BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'



Multifunkčná miska z nerezú

227 689



Multifunkčný kôš z nerezú

223 297



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Veľká, ľahká doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 1/2" výpust' so sítikom, excentrické ovládanie s novým otáčateľným gombíkom, kryt na výpust' CapFlow™




BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur®

Jediný rohový SILGRANIT®-ový modul

- priestanná a hlboká vanička slúži na pohodlné umývanie riadu na varenie
- praktická vedľajšia vanička na umývanie a čistenie ovocia a zeleniny
- inovatívna vanička na kuchynské potreby je umiestnená v rohu za základnou vaničkou
- posuvná Profi - doska na krájanie umožňuje nakrájať produkty umiestniť priamo do hrncov a misiek
- inštalácia modulu je jednoduchá, pretože nie je potrebné zabudovanie do pracovnej dosky



SILGRANIT® drezy

BLANCO MODUS-M 90
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba


Batéria
BLANCO PYLOS-S

90x90 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

513 256



sivá skala
s excentrom,
s príslušenstvom

518 892



hliníková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

513 257



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 592



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

513 249



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

513 250



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

513 950



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

517 368



káva
s excentrom,
s príslušenstvom

515 085



antracit/chróm
512 984



sivá skala/chróm
518 790



hliníková metalíza/
chróm
512 968



perlovo sivá/chróm
520 751



biela/chróm
512 970



jasmín/chróm
512 972




šampáň/chróm
513 982




tartufo/chróm
517 628





káva/chróm
514 935



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie



Hĺbka vaničky: 180/80 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke



Doska na krájanie
z masívneho buka



BLANCO TORRE Dávkovač
saponátu



Multifunkčný kôš z nerezú

223 297



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SOLON

512 471

Doska na krájanie z masívneho dreva,
dávkovač umývacieho prostriedku, odtoková
armatúra, 3 1/2" a dve 1 1/2" výpuste so
sietkami, dvojité excentrické ovládanie pre
základnú a vedľajšiu vaničku




BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Vybavený krídlami modernej architektúry

- veľkorysý so symetrickým usporiadaním
- vanička umiestnená uprostred s odkvapkávacou plochou po oboch stranách
- XL-jednovanica so zakrytým bočným prepacom C-overflow®
- nižšie umiestnený priestor prispôsobený pre batériu pre zasúvateľné batérie napr. BLANCO ELOSCOPE-F II
- dve sklenené dosky na krájanie, ktoré sú posúvateľné pozdĺž celého drezu, čierne alebo biele - použiteľné ako kompletný kryt na vaničku
- plochý okraj slúži ako vodiaca lišta pre krájajúcu dosku



BLANCO ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanica vpravo	Batéria BLANCO ELOSCOPE-F II	60 cm Rozmer skrinky
--	----------------	------------------	---------------------------------	-------------------------



antracit
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



sivá skala
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



hliníková metalíza
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



perlovo sivá
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



biela
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



jasmín
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



šampán
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



tartufo
Prísl. čierne
Prísl. biele







chróm
516 672



káva
Prísl. čierne
Prísl. biele



chróm
516 672



Hĺbka vaničky: 205 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

☐ = Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



V dodávke

Dve dosky na krájanie z bieleho satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Dve dosky na krájanie z čierneho satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Prirodzený, plynulý, elegantný

- prirodzený, plynulý tvar
- obľúbený okraj lemujúci vaničku a odkvapkávaciu plochu
- symetrické rozmiestnenie vďaka priestoru pre batériu umiestnenému uprostred
- perfektne dizajnovo zladená kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň
- obojstranné zabudovateľný

SILGRANIT® drezy




reddot award 2014
winner

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO YOVIS-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	519 583	antracit/chróm 518 292	<p>Hĺbka vaničky: 190/25 mm</p>
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	519 584	sivá skala/chróm 518 807	
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	519 585	hliníková metalíza/ chróm 518 293	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 611	perlovo sivá/chróm 520 758	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	519 587	biela/chróm 518 295	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	519 588	jasmín/chróm 518 296	
	šampáň s excentrom, s príslušenstvom	519 589	šampáň/chróm 518 297	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	519 591	tartufo/chróm 518 300	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	519 592	káva/chróm 518 299	


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie
z masívneho jaseňa



Multifunkčný kôš z nerezu

223 297



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

Veľká drevená doska na krájanie,
viacúčelová nerezová miska, odtoková
armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excent-
rické ovládanie



interior
innovation
award
2015
Winner



reddot award 2014
winner




Focus Open 2014
Special Mention

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubický, vznešený, výrazný

- výrazne kubický tvar
- vyvýšený okraj
- symetrické rozmiestnenie vďaka priestoru pre batériu umiestnenému uprostred
- kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň možno variabilne umiestniť ako do vaničky, tak aj na odkvapkávaciu plochu
- viac priestoru za drezom vďaka kompaktným rozmerom
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ALTA-S Compact

60 cm

Rozmer skrinky



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

519 617



sivá skala
s excentrom,
s príslušenstvom

519 618



hliníková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

519 619



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 524



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

519 621



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

519 622



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

519 623



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

519 625



káva
s excentrom,
s príslušenstvom

519 626



antracit/chróm
515 333



sivá skala/chróm
518 809



**hliníková metalíza/
chróm**
515 326



perlovo sivá/chróm
520 730



biela/chróm
515 327



jasmín/chróm
515 328







šampáň/chróm
515 329



tartufo/chróm
517 634



káva/chróm
515 334




Hĺbka vaničky: 190/45.5 mm

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO AXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy vďaka usporiadaniu vaničiek a multifunkčnému príslušenstvu
- kompletne posúvateľná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pečáča
- praktická, pekná prídavná výlevka: aj na odkladanie kuchynských potrieb, varešiek atď.
- moderné, hygienické sitko
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy


BLANCO AXIA II 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO ZENOS-S	45 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	516 775	antracit/chróm 517 819	
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 824	sivá skala/chróm 518 784	
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	516 776	hliníková metalíza/ chróm 517 820	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 527	perlovo sivá/chróm 520 760	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	516 779	biela/chróm 517 822	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	516 780	jasmín/chróm 517 823	
	šampáň s excentrom, s príslušenstvom	516 781	šampáň/chróm 517 824	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	517 285	tartufo/chróm 517 828	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	516 784	káva/chróm 517 827	

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Sklenená doska



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Doska na krájanie zo satínovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy vďaka usporiadaniu vaničiek a multifunkčnému príslušenstvu
- kompletne posúvateľná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- praktická výlevka s nerezovou miskou, napr. na odkladanie kuchynských potrieb
- moderné, hygienické sitko
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



BLANCO AXIA II 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria
BLANCO ZENOS-S

50 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

516 801



antracit/chróm
517 819



sivá skala
s excentrom,
s príslušenstvom

518 826



sivá skala/chróm
518 784



hliníková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

516 802



**hliníková metalíza/
chróm**
517 820



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 528



perlovo sivá/chróm
520 760



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

516 805



biela/chróm
517 822



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

516 806



jasmín/chróm
517 823



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

516 807



šampáň/chróm
517 824



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

517 287



tartufo/chróm
517 828







káva
s excentrom,
s príslušenstvom

516 810



káva/chróm
517 827



Hĺbka vaničky: 185/82 mm


Nie je možné použiť kuchynskú batériu BLANCOORION/-S.

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Sklenená doska



Funkčná miska



BLANCO
SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'

517 666



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Doska na krájanie zo satinovaného skla, nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpust' so sitkom, excentrické ovládanie pre vaničku




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- posuvná doska na krájanie umožňuje zapracovanie do hrncov alebo misiek
- multifunkčnú závesnú misku možno použiť aj v hlavnej vaničke, napr. pri triedení ovocia
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou




SILGRANIT® drezy

BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	516 818	516 828	antracit 516 688	
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 828	518 829	sivá skala 518 813	
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	516 819	516 829	hliníková metalíza 516 689	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 529	520 530	perlovo sivá 520 747	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	516 822	516 832	biela 516 692	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	516 823	516 833	jasmín 516 693	
	šampán s excentrom, s príslušenstvom	516 824	516 834	šampán 516 694	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	517 289	517 290	tartufo 517 621	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	516 827	516 837	káva 516 697	


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke




Sklenená doska



Multifunkčná nerezová miska

Optimálne príslušenstvo



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



BLANCO
SensorControl-BSC®

515 399

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Doska na krájanie zo satinovaného skla, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®





Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- estetický vzhľad
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®



BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S
	antracit s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 838	516 850	antracit 516 688
	sivá skála s excent. ovlád., bez príslušenstva	518 830	518 831	sivá skála 518 813
	hliníková metalíza s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 839	516 851	hliníková metalíza 516 689
	perlovo sivá s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 531	520 533	perlovo sivá 520 747
	biela s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 843	516 859	biela 516 692
	jasmín s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 844	516 860	jasmín 516 693
	šampán s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 845	516 861	šampán 516 694
	tartufo s excent. ovlád., bez príslušenstva	517 291	517 292	tartufo 517 621
	káva s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 848	516 864	káva 516 697


60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185/130 mm


○ = Podrezované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Sklenená doska

225 124



Multifunkčná nerezová miska

225 046



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur®

Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- veľká dvojvanička - ideálna pre každého, kto veľa varí
- optimálne príslušenstvo: elegantná doska na krájanie zo satínovaného skla - ideálna ako prídavná pracovná plocha
- optimálne príslušenstvo: multifunkčná miska pre prídavnú vaničku - ideálna na jednoduché triedenie napr. ovocia
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®



SILGRANIT® drezy

BLANCO AXIA II 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	80 cm Rozmer skrinky
---	----------------	------------------	---------------------------	-------------------------



antracit
s excent. ovlád.

516 882



antracit
516 688



sivá skala
s excent. ovlád.

518 835



sivá skala
518 813



hliníková metalíza
s excent. ovlád.

516 883



hliníková metalíza
516 689



perlovo sivá
s excent. ovlád.

520 534



perlovo sivá
520 747



biela
s excent. ovlád.

516 886



biela
516 692



jasmín
s excent. ovlád.

516 887



jasmín
516 693



šampáň
s excent. ovlád.

516 888



šampáň
516 694



tartufo
s excent. ovlád.

517 296



tartufo
517 621







káva
s excent. ovlád.

516 891




káva
516 697



Hĺbka vaničky: 185/185 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Sklenená doska

225 124



Multifunkčná nerezová miska

225 046



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre vaničku




BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Výkonnostná trieda - AXen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- veľká dvojvanička - ideálna pre každého, kto veľa varí
- optimálne príslušenstvo: elegantná doska na krájanie zo satinovaného skla - ideálna ako prídavná pracovná plocha, pre priame zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- optimálne príslušenstvo: multifunkčná miska pre prídavnú vaničku - ideálna pre jednoduché triedenie napr. ovocia
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®



BLANCO AXIA II 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LINUS-S	80 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád.	516 892		
	sivá skála s excent. ovlád.	518 837		
	hliníková metalíza s excent. ovlád.	516 893		
	perlovo sivá s excent. ovlád.	520 535		
	biela s excent. ovlád.	516 896		
	jasmín s excent. ovlád.	516 897		
	šampán s excent. ovlád.	516 898		
	tartufo s excent. ovlád.	517 298		
	káva s excent. ovlád.	516 901		

Optimálne príslušenstvo

225 124	225 046	512 594	515 399	512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



BLANCODELTA II


NOVIKA

SILGRANIT® PuraDur®

Evolúcia klasiky


- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavného príslušenstva a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou vaničky pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- moderne tvarovaná odkvapkávacia plocha so zakrytým, okrúhlym prepadom
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou
- dostupný aj vo variante pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

SILGRANIT® drezy



BLANCODELTA II SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO FELISA-S	90x90/80 cm Rozmer skrinky
---------------------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

	antracit s excentrom, s príslušenstvom	521 252		antracit 520 338
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	521 253		sivá skala 520 346
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	521 254		hliníková metalíza 520 339
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	521 255		perlovo sivá 520 347
	biela s excentrom, s príslušenstvom	521 256		biela 520 340
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	521 257		jasmín 520 341
	šampán s excentrom, s príslušenstvom	521 258		šampán 520 342
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	521 259		tartufo 520 344
	káva s excentrom, s príslušenstvom	521 260		káva 520 345



Hĺbka vaničky: 183/120 mm

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke	Optimálne príslušenstvo	Odporúčaný košový systém	V dodávke
 Multifunkčná miska z nerez	 Doska na krájanie z masívneho javora horského	 Multifunkčný kôš z nerez	 Multifunkčná miska z nerez, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku
	232 841	223 297	
		515 399	512 471




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- plochý okraj



BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO FELISA-S

45 cm
Rozmer skrinky



antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 210

519 220

519 251

519 261



sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 211

519 221

519 252

519 262



hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 212

519 222

519 253

519 263



perlovo sivá


s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 613

520 616

520 612

520 615



biela


s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 214

519 224

519 255

519 265



jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 215

519 225

519 256

519 266



šampáň

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 216

519 226

519 257

519 267



tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 218

519 228

519 259

519 269



káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 219

519 229

519 260

519 270



antracit
520 338



sivá skala
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307


V dodávke

Optimálne príslušenstvo


Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie z masívneho jaseňa



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



Multifunkčná miska

223 077



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Doska na krájanie zo satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- plochý okraj



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S	45 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 670	518 468	antracit 520 338	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád., bez príslušenstva	518 923	518 925	sivá skala 520 346	
	hliníková metalíza s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 661	518 469	hliníková metalíza 520 339	
	perlovo sivá s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 614	520 617	perlovo sivá 520 347	
	biela s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 662	518 471	biela 520 340	
	jasmín s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 663	518 472	jasmín 520 341	
	šampáň s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 664	518 473	šampáň 520 342	
	tartufo s excent. ovlád., bez príslušenstva	517 404	518 476	tartufo 520 344	
	káva s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 667	518 475	káva 520 345	

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho jaseňa 229 421	Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla 224 629	Multifunkčná miska 223 077	BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie 515 399	BLANCO SELECT 45/2 518 721
---	---	-------------------------------	--	-------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie




BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- estetický a hygienický bočný prepad C-overflow®
- plochý okraj



BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria
BLANCO FELISA-S

50 cm
Rozmer skrinky



antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 444
520 435



sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 445
520 436



hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 446
520 437



perlovo sivá

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 447
520 438



biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 448
520 439



jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 449
520 440



šampáň

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 450
520 441



tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 451
520 442



káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 452
520 443



antracit
520 338



sivá skala
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

☐ Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke

Optimálne príslušenstvo


Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie z masívneho jaseňa



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



Multifunkčná miska

223 077



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 50/2

518 722




BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- estetický a hygienický bočný prepad C-overflow®
- plochý okraj



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S	50 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 453	antracit 520 338	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 454	sivá skala 520 346	
	hliníková metalíza s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 455	hliníková metalíza 520 339	
	perlovo sivá s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 456	perlovo sivá 520 347	
	biela s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 457	biela 520 340	
	jasmín s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 458	jasmín 520 341	
	šampáň s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 459	šampáň 520 342	
	tartufo s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 460	tartufo 520 344	
	káva s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 461	káva 520 345	

Optimálne príslušenstvo

 375 x 367	 375 x 367	 167 x 361		
Doska na krájanie z masívneho jaseňa	Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	Multifunkčná miska	BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie	BLANCO SELECT 50/2
229 421	224 629	223 077	515 399	518 722

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie, posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- plochý okraj



BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO FELISA-S

60 cm
Rozmer skrinky



antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 230 519 240
519 271 519 281



sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 231 519 241
519 272 519 282



hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 232 519 242
519 273 519 283



perlovo sivá

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

520 619 520 622
520 618 520 621



biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 234 519 244
519 275 519 285



jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 235 519 245
519 276 519 286



šampáň

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 236 519 246
519 277 519 287



tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 238 519 248
519 279 519 289



káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

519 239 519 249
519 280 519 290



antracit
520 338



sivá skala
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



Doska na krájanie z masívneho jaseňa



Multifunkčná miska

223 077



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Doska na krájanie zo satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- rozličné príslušenstvo: doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, závesná multifunkčná miska atď.
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- plochý okraj

SILGRANIT® drezy



BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 026	516 961	antracit 520 338	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie F = Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307</p>
	sivá skala s excent. ovlád., bez príslušenstva	518 927	518 929	sivá skala 520 346	
	hliníková metalíza s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 017	516 952	hliníková metalíza 520 339	
	perlovo sivá s excent. ovlád., bez príslušenstva	520 620	520 623	perlovo sivá 520 347	
	biela s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 018	516 953	biela 520 340	
	jasmin s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 019	516 954	jasmin 520 341	
	šampáň s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 020	516 955	šampáň 520 342	
	tartufo s excent. ovlád., bez príslušenstva	517 406	517 408	tartufo 520 344	
	káva s excent. ovlád., bez príslušenstva	516 023	516 958	káva 520 345	

Optimálne príslušenstvo

460 x 367	460 x 367	167 x 361		
Doska na krájanie z masívneho jaseňa	Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	Multifunkčná miska	BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie	BLANCO SELECT 60/3
229 411	223 078	223 077	515 399	518 724

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Perfektné Plus pri varení parou

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



Premyslená koncepcia BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umožňuje optimálne využitie priestoru ako aj pohodlnú prácu s parným príslušenstvom v bežných veľkostiach. Perfektné Plus pri každom pracovnom úkone - od prípravy, cez servírovanie až po čistenie.



Krájanie: Možnosť pracovať na viacerých úrovniach a najkrájané prísady dať priamo do zaveseného GN parného príslušenstva.



Odkladací priestor: Na odkvapkávaciu plochu možno odložiť XL parné príslušenstvo súčasných parných rúr.




BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Perfektné Plus pri varení parou

- ideálne navrhnutý pre všetky pracovné úkony pri varení parou
- obzvlášť veľká vanička s integrovaným stupienkom na zavesenie GN parného príslušenstva
- doska na krájanie posuvná po celej dĺžke drezu pre zapracovanie do GN parného príslušenstva
- priestraná odkvapkávacia plocha na odloženie GN a XL parného príslušenstva
- dva perforované plechy GN na parenie zeleniny, mäsa, rýb a pod.
- dostupný aj v prevedení pre zabudovanie do roviny



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZENAR XL 6 S
DampfgarPlus

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria
BLANCO CARENA-S Vario

60 cm
Rozmer skrinky



antracit
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 218
521 227



antracit/chróm
521 358



sivá skala
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 219
521 228



sivá skala/chróm
521 359



hliníková metalíza
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 220
521 229



hliníková metalíza/
chróm 521 360



perlovo sivá
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 221
521 230



perlovo sivá/chróm
521 367



biela
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 222
521 231



biela/chróm
521 368



jasmín
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 223
521 232



jasmín/chróm
521 372



šampáň
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 224
521 233



šampáň/chróm
521 373



tartufo
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 225
521 234







tartufo/chróm
521 376



káva
s drevenou doskou
so sklenenou doskou 521 226
521 235



káva/chróm
521 378




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 307

V dodávke



Doska na krájanie z masívneho jaseňa



Doska na krájanie z bezpečnostného skla



GN 1/3 parná nádoba z nerez, perforovaná, 65 mm hlboká



GN 1/2 parná nádoba z nerez, perforovaná, 65 mm hlboká



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
520 782

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, perforovaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná GN 1/2 parná nádoba, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie
Doska na krájanie zo satínovaného skla, perforovaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná GN 1/2 parná nádoba, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie




BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Trojnásobne funkčný - jednoducho praktický

- koncepcia 3 zón pre rovnobežný priebeh práce: vanička, pracovná zóna, odkvapkávacia plocha
- priestraná vanička a veľkorysá prídavná vanička
- flexibilná pracovná zóna s perfektne prispôbenou krájacou doskou
- dosku na krájanie a misku možno posúvať v hlavnej vaničke vďaka integrovaným vodiacim lištám
- multifunkčnú misku možno priečne zavesiť a posúvať v hlavnej vaničke



BLANCO TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO PYLOS-S
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	513 774	513 784	antracit/chróm 512 984
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 918	518 919	sivá skala/chróm 518 790
	hliníková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	513 766	513 776	hliníková metalíza/ chróm 512 968
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 608	520 609	perlovo sivá/chróm 520 751
	biela s excentrom, s príslušenstvom	513 767	513 777	biela/chróm 512 970
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	513 768	513 778	jasmín/chróm 512 972
	šampáň s excentrom, s príslušenstvom	513 775	513 785	šampáň/chróm 513 982
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	517 393	517 394	tartufo/chróm 517 628
	káva s excentrom, s príslušenstvom	515 075	515 076	káva/chróm 514 935

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/140 mm

Upozornenie:

Pri zabudovaní vstavaného spotrebiča priamo vedľa drezu je nutné použiť prac. dosku s min. hrúbkou 40 mm.

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke



Optimálne príslušenstvo



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela, multifunkčná miska z nerez, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Nová generácia klasika

BLANCO CLASSIC Neo

SILGRANIT® drezy



BLANCO od základu zmodernizovalo klasické umývacie centrum. Dizajnérom a vývojárom sa pritom perfektne podarilo zachovať tradičné úspešné prvky

modelu CLASSIC a dodať im aktuálny dizajn. Súčasne sa podarilo zapracovať aj vyššie požiadavky na ergonómiu a komfort pri práci. Vznikol tak BLANCO

CLASSIC Neo - nová generácia klasika.



Multifunkčnú misku z nerezú možno použiť tak v hlavnej, ako aj v prídavnej vaničke.



Do vaničky možno naraz umiestniť viaceré príslušenstvo, čo umožňuje pracovať ergonomicky.



SmartCut dosku na krájanie možno bezpečne umiestniť na odkvapkávaciu plochu.




BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generácia klasika

- prvky CLASSICa v modernejšom dizajne
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO FELISA-S

45 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

520 935



sivá skála
s excentrom,
s príslušenstvom

520 936



hliníková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

520 937



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 938



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

520 939



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

520 940



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

520 941



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

520 942



káva
s excentrom,
s príslušenstvom

520 943



antracit
520 338



sivá skála
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu




Multifunkčná miska z nerez

232 180



Multifunkčný koš z nerez

223 297



Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť s sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generácia klasika

- prvky CLASSICa v modernejšom dizajne
- elegantná odkvapkávacia plocha s praktickou prídavnou výlevkou
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- obojstranne zabudovateľný

SILGRANIT® drezy



BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO FELISA-S

50 cm
Rozmer skrinny



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

520 944



sivá skala
s excentrom,
s príslušenstvom

520 945



hliníková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

520 946



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 947



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

520 948



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

520 949



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

520 950



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

520 951



káva
s excentrom,
s príslušenstvom

520 952



antracit
520 338



sivá skala
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke




SmartCut-doska na krájanie
z kvalitného plastu




Multifunkčná miska z nerez

232 180



Multifunkčný koš z nerez

223 297



Koš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného
plastu, odtoková armatúra, 3 1/2" výpust s
sitkom, excentrické ovládanie




BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generácia klasika

- prvky CLASSICa v modernejšom dizajne
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FELISA-S	60 cm Rozmer skrinky
---	----------------	---------------------	----------------------------	-------------------------



antracit
s excentrom,
s príslušenstvom

520 953



antracit
520 338



sivá skala
s excentrom,
s príslušenstvom

520 954



sivá skala
520 346



hliniková metalíza
s excentrom,
s príslušenstvom

520 955



hliniková metalíza
520 339



perlovo sivá
s excentrom,
s príslušenstvom

520 956



perlovo sivá
520 347



biela
s excentrom,
s príslušenstvom

520 957



biela
520 340



jasmín
s excentrom,
s príslušenstvom

520 958



jasmín
520 341



šampáň
s excentrom,
s príslušenstvom

520 959



šampáň
520 342



tartufo
s excentrom,
s príslušenstvom

520 960



tartufo
520 344







káva
s excentrom,
s príslušenstvom

520 961



káva
520 345



Hĺbka vaničky: 190/100 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke




SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

Optimálne príslušenstvo




Multifunkčná miska z nerez



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu, multifunkčná miska z nerez, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S


SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generácia klasika

- prvky CLASSICa v modernejšom dizajne
- veľká XL vanička špeciálne pre 60 cm spodnú skrinku
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- obojstranne zabudovateľný

SILGRANIT® drezy



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S Materiál/farba
SILGRANIT® PuraDur®

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO FELISA-S

60 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád.

520 962



sivá skala
s excent. ovlád.

520 963



hliníková metalíza
s excent. ovlád.

520 964



perlovo sivá
s excent. ovlád.

520 965



biela
s excent. ovlád.

520 966



jasmín
s excent. ovlád.

520 967



šampáň
s excent. ovlád.

520 968



tartufo
s excent. ovlád.

520 969



káva
s excent. ovlád.

520 970



antracit
520 338



sivá skala
520 346



hliníková metalíza
520 339



perlovo sivá
520 347



biela
520 340



jasmín
520 341







šampáň
520 342



tartufo
520 344



káva
520 345




Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo




SmartCut-doska na krájanie
z kvalitného plastu

232 181



Multifunkčný kôš z nerezu

223 297



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie




BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Extravagantný výraz s kvalitnými funkciami

- veľká vanička ponúka spoľahlivý komfort pri umývaní riadu
- praktická výlevka s perforovanou miskou na drobné príslušenstvo či potraviny
- priestraná odkvapkávací plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
- optimálne príslušenstvo: drevená doska na krájanie a kôš na riad



BLANCO CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO NEA-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	512 007	antracit 520 298	<p>Hĺbka vaničky: 175/120 mm</p> <p>○ = Podrezované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 845	sivá skala 520 306	
	hliniková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	511 998	hliniková metalíza 520 299	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 542	perlovo sivá 520 307	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	511 999	biela 520 300	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	512 001	jasmín 520 301	
	šampán s excentrom, s príslušenstvom	513 925	šampán 520 302	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	517 316	tartufo 520 304	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	515 031	káva 520 305	

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

Miska	Doska na krájanie z masívneho buka 215 525	Kôš na riad 512 805	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
-------	---	------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

V dodávke

Perforovaná miska do výlevky z umelej hmoty, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku




BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy s výraznými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- navrhnutá maximálna veľkosť vaničky pre 40 cm širokú spodnú skrinku
- elegantná zóna na odkvapkávanie s pekné tvarovaným prídavným odtokom
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukoveho dreva alebo bieleho plastu
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 40 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO	40 cm Rozmer skrinky
---	----------------	---------------------	------------------------	-------------------------



antracit
s excent. ovlád. 518 621
bez excent. ovlád. 518 631



sivá skala
s excent. ovlád. 518 622
bez excent. ovlád. 518 632



hliníková metalíza
s excent. ovlád. 518 623
bez excent. ovlád. 518 633



perlovo sivá
s excent. ovlád. 520 552
bez excent. ovlád. 520 553



biela
s excent. ovlád. 518 625
bez excent. ovlád. 518 635



jasmín
s excent. ovlád. 518 626
bez excent. ovlád. 518 636



šampán
s excent. ovlád. 518 627
bez excent. ovlád. 518 637



tartufo
s excent. ovlád. 518 629
bez excent. ovlád. 518 639



káva
s excent. ovlád. 518 630
bez excent. ovlád. 518 640



antracit/chróm
517 600



sivá skala/chróm
518 800



**hliníková metalíza/
chróm**
517 601



perlovo sivá/chróm
520 753



biela/chróm
517 603



jasmín/chróm
517 604




šampán/chróm
517 605



tartufo/chróm
517 609




káva/chróm
517 608



Hĺbka vaničky: 190/25 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



BLANCO CapFlow™ kryt na výpust

517 666



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom




BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi


- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná vanička
- elegantná odkvapkávacia plocha s pekne tvarovaným prídavným odtokom



BLANCO LEXA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO II	45 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 660 514 668	 antracit 514 898	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 858 518 859	 sivá skala 518 788	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 653 514 661	 hliníková metalíza 514 884	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 554 520 555	 perlovo sivá 520 737	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 654 514 662	 biela 514 886	
	jasmin s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 655 514 663	 jasmin 514 888	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 656 514 664	 šampáň 514 890	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 335 517 336	 tartufo 517 625	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 058 515 059	 káva 514 900	


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický dizajn vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso riešená vanička
- elegantná priestranná odkvapkávacia plocha s pekne tvarovaným prídavným odtokom
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva alebo bieleho plastu a nerezový koš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO YOVIS-S	50 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád.	518 641	 antracit/chróm 518 292	<p>Hĺbka vaničky: 190/50 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád.	518 642	 sivá skala/chróm 518 807	
	hliníková metalíza s excent. ovlád.	518 643	 hliníková metalíza/ chróm 518 293	
	perlovo sivá s excent. ovlád.	520 556	 perlovo sivá/chróm 520 758	
	biela s excent. ovlád.	518 645	 biela/chróm 518 295	
	jasmín s excent. ovlád.	518 646	 jasmín/chróm 518 296	
	šampán s excent. ovlád.	518 647	 šampán/chróm 518 297	
	tartufo s excent. ovlád.	518 649	 tartufo/chróm 518 300	
	káva s excent. ovlád.	518 650	 káva/chróm 518 299	

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho buka</p> <p>218 313</p>	<p>Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela</p> <p>217 611</p>	<p>Multifunkčný kôš z nerez</p> <p>223 297</p>	<p>Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)</p> <p>507 829</p>	<p>BLANCO SELECT 50/2</p> <p>518 722</p>
--	--	--	--	--

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie




BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso riešená základná vanička plus prídavná vanička s nerezovou miskou
- elegantná, priestranná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II	60 cm Rozmer skrinky
--	----------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------



antracit
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 676
514 684



sivá skala
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 860
518 861



hliniková metalíza
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 669
514 677



perlovo sivá
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 558
520 559



biela
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 670
514 678



jasmín
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 671
514 679



šampáň
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 672
514 680



tartufo
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 337
517 338



káva
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 060
515 061



antracit
514 866



sivá skala
518 786



hliniková metalíza
514 852



perlovo sivá
520 739



biela
514 854



jasmín
514 856







šampáň
514 858



tartufo
517 623




káva
514 868



Hĺbka vaničky: 190/145 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke




Nerezová miska

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerezu

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ELIPSO-S II

80 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 692
514 700



sivá skala

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 862
518 863



hliníková metalíza

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 685
514 693



perlovo sivá

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 560
520 561



biela

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 686
514 694



jasmín

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 687
514 695



šampán

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

514 688
514 696



tartufo

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 339
517 340



káva

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 062
515 063



antracit
514 866



sivá skala
518 786



hliníková metalíza
514 852



perlovo sivá
520 739



biela
514 854



jasmín
514 856







šampán
514 858



tartufo
517 623



káva
514 868




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami




BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- elegantná, priestraná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný




BLANCO LEXA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II	80 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 708 514 716	 antracit 514 866	
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 864 518 865	 sivá skala 518 786	
	hliniková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 701 514 709	 hliniková metalíza 514 852	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 562 520 563	 perlovo sivá 520 739	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 702 514 710	 biela 514 854	
	jasmin s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 703 514 711	 jasmin 514 856	
	šampán s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 704 514 712	 šampán 514 858	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 341 517 342	 tartufo 517 623	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 064 515 065	 káva 514 868	

Hĺbka vaničky: 190/190 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611




Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso riešená základná vanička a prídavná vanička
- elegantná, priestraná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu s viacerými podfrézovanými otvormi umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ELIPSO-S II

90x90/80 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád. 515 104
bez excent. ovlád. 515 114



sivá skala
s excent. ovlád. 518 866
bez excent. ovlád. 518 867



hliníková metalíza
s excent. ovlád. 515 097
bez excent. ovlád. 515 107



perlovo sivá
s excent. ovlád. 520 564
bez excent. ovlád. 520 565



biela
s excent. ovlád. 515 098
bez excent. ovlád. 515 108



jasmin
s excent. ovlád. 515 099
bez excent. ovlád. 515 109



šampán
s excent. ovlád. 515 100
bez excent. ovlád. 515 110



tartufo
s excent. ovlád. 517 343
bez excent. ovlád. 517 344



káva
s excent. ovlád. 515 105
bez excent. ovlád. 515 115



antracit
514 866



sivá skala
518 786



hliníková metalíza
514 852



perlovo sivá
520 739



biela
514 854



jasmin
514 856




šampán
514 858




tartufo
517 623





káva
514 868



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie




Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie z masívneho buka

225 362




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

210 521



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne priestraná vanička
- odkvapkávaci plochu so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- s excentrickým ovládaním



BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ZENOS

45 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 035
513 194



antracit/chróm
517 805



sivá skala

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 868
518 869



sivá skala/chróm
518 783



hliníková metalíza

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 027
513 186



hliníková metalíza/
chróm
517 806



perlovo sivá

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 566
520 567



perlovo sivá/chróm
520 759



biela

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 028
513 187



biela/chróm
517 808



jasmín

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 029
513 188



jasmín/chróm
517 809



šampáň

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 932
513 933



šampáň/chróm
517 810



tartufo

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 345
517 346



tartufo/chróm
517 814




káva

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 038
515 039



káva/chróm
517 813




Hĺbka vaničky: 190/15 mm

○ = Podfrezované otvory na
vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do
roviny s doskou pozri na
strane 308


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611




Multifunkčný koš z nerez

223 297



Koš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom



BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne priestranná vanička
- malá odkvapkávacia plocha s integrovaným odtokom
- estetický plochý okraj
- obojstranne zabudovateľný
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z buka alebo bieleho plastu a kôš na riad so stojanom na tanieri

SILGRANIT® drezy



BLANCO METRA 45 S Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 572 519 561	 antracit/chróm 515 323	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 573 519 562	 sivá skala/chróm 518 810	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 574 519 563	 hliníková metalíza/ chróm 515 316	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 570 520 569	 perlovo sivá/chróm 520 729	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 576 519 565	 biela/chróm 515 317	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 577 519 566	 jasmín/chróm 515 318	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 578 519 567	 šampáň/chróm 515 319	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 580 519 569	 tartufo/chróm 517 633	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	519 581 519 570	 káva/chróm 515 324	

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	 BLANCO SELECT 45/2 518 721
---	---	---	---	-----------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne veľká a hlboká vanička
- odkvapkávacia plocha možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ZENOS-S

50 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 044
513 212



sivá skala

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 871
518 872



hliniková metalíza

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 036
513 204



perlovo sivá

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 571
520 572



biela

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 037
513 205



jasmín

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 038
513 206



šampáň

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

513 935
513 936



tartufo

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 348
517 349



káva

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 041
515 042



antracit/chróm
517 819



sivá skala/chróm
518 784



hliniková metalíza/
chróm
517 820



perlovo sivá/chróm
520 760



biela/chróm
517 822



jasmín/chróm
517 823







šampáň/chróm
517 824



tartufo/chróm
517 828



káva/chróm
517 827




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podrezované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom




BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne priestraná základná vanička ponúka dostatok veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička pre najvyšší komfort
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA Compact	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 165 516 179	 antracit/chróm 515 323	<p>Hĺbka vaničky: 190/130 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie F = Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 874 518 875	 sivá skala/chróm 518 810	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 156 516 172	 hliníková metalíza/ chróm 515 316	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 574 520 575	 perlovo sivá/chróm 520 729	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 157 516 173	 biela/chróm 515 317	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 158 516 174	 jasmín/chróm 515 318	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 159 516 175	 šampáň/chróm 515 319	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 351 517 352	 tartufo/chróm 517 633	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	516 162 516 180	 káva/chróm 515 324	

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Nerezová miska 217 796	 Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	 BLANCO SELECT 60/2 518 723
---	---	-------------------------------	--	-----------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranne zabudovateľný




BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO PYLOS-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excentrom, s príslušenstvom	513 053	 antracit/chróm 512 984	<p>Hĺbka vaničky: 190/130 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie F Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308</p>
	sivá skala s excentrom, s príslušenstvom	518 877	 sivá skala/chróm 518 790	
	hliniková metalíza s excentrom, s príslušenstvom	513 045	 hliniková metalíza/ chróm 512 968	
	perlovo sivá s excentrom, s príslušenstvom	520 577	 perlovo sivá/chróm 520 751	
	biela s excentrom, s príslušenstvom	513 046	 biela/chróm 512 970	
	jasmín s excentrom, s príslušenstvom	513 047	 jasmín/chróm 512 972	
	šampáň s excentrom, s príslušenstvom	513 939	 šampáň/chróm 513 982	
	tartufo s excentrom, s príslušenstvom	517 354	 tartufo/chróm 517 628	
	káva s excentrom, s príslušenstvom	515 045	 káva/chróm 514 935	


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Nerezová miska




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný koš z nerez

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Multifunkčná miska z nerez, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách

SILGRANIT® drezy



BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO PYLOS-S	60 cm Rozmer skriný
	antracit bez excent. ovlád.	513 230		<p>Hĺbka vaničky: 190/130 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala bez excent. ovlád.	518 878		
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	513 222		
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 578		
	biela bez excent. ovlád.	513 223		
	jasmin bez excent. ovlád.	513 224		
	šampán bez excent. ovlád.	513 941		
	tartufo bez excent. ovlád.	517 355		
	káva bez excent. ovlád.	515 046		

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho buka	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	Nerezová miska	Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	217 796	230 734	518 724

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- neprekonateľne priestraná vanička ponúka veľa miesta pri umývaní
- funkčnú odkvapkávaciú plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný
- optimálne príslušenstvo: dosky na krájanie, ako aj kôš na riad



BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO PYLOS-S

60 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 286
515 142



sivá skala

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 881
518 880



hliníková metalíza

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 279
515 135



perlovo sivá

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 581
520 580



biela

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 280
515 136



jasmín

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 281
515 137



šampáň

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 282
515 138



tartufo

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 360
517 359



káva

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 287
515 143



antracit/chróm
512 984



sivá skala/chróm
518 790



hliníková metalíza/
chróm
512 968



perlovo sivá/chróm
520 751



biela/chróm
512 970



jasmín/chróm
512 972







šampáň/chróm
513 982



tartufo/chróm
517 628



káva/chróm
514 935




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie, biela plastová

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Čista línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- veľká a najmä priestraná vanička
- malá odkvapkávacia plocha
- prídavná vanička pre najvyšší komfort
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® drezy



BLANCO METRA 6 S Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád.	513 473		<p>Hĺbka vaničky: 190/130 mm</p>
	sivá skala s excent. ovlád.	518 876		
	hliníková metalíza s excent. ovlád.	513 553		
	perlovo sivá s excent. ovlád.	520 576		
	biela s excent. ovlád.	513 468		
	jasmín s excent. ovlád.	513 469		
	šampán s excent. ovlád.	513 938		
	tartufo s excent. ovlád.	517 353		
	káva s excent. ovlád.	515 044		

Optimálne príslušenstvo

218 313	217 611	217 796	230 734	520 783

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sietkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku




BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom


- moderný, atraktívny dizajn
- maximálne využitie priestoru s veľkou základnou vaničkou a priestranou prídavnou vaničkou
- účelnú odkvapkávaci plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO METRA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO PYLOS-S	80 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád.	513 071		<p>Hĺbka vaničky: 190/190 mm</p>
	sivá skála bez excent. ovlád.	518 884		
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	513 063		
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 584		
	biela bez excent. ovlád.	513 064		
	jasmín bez excent. ovlád.	513 065		
	šampáň bez excent. ovlád.	513 944		
	tartufo bez excent. ovlád.	517 357		
	káva bez excent. ovlád.	515 048		


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611




Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sietkami




BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- vyniká modernými, rovnými líniami
- priestrané vaničky poskytujú množstvo výhod



SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vľavo	Batéria BLANCO PYLOS-S	90 cm Rozmer skriný
	antracit bez excent. ovlád.	513 273	antracit/chróm 512 984	<p>Hĺbka vaničky: 190/190 mm</p>
	sivá skala bez excent. ovlád.	518 886	sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	513 268	hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 586	perlovo sivá/chróm 520 751	
	biela bez excent. ovlád.	513 269	biela/chróm 512 970	
	jasmín bez excent. ovlád.	513 270	jasmín/chróm 512 972	
	šampáň bez excent. ovlád.	513 946	šampáň/chróm 513 982	
	tartufo bez excent. ovlád.	517 364	tartufo/chróm 517 628	
	káva bez excent. ovlád.	515 050	káva/chróm 514 935	

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Kôš na riad 231 696	 Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
---	---	----------------------------	---	--

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku

- moderný, atraktívny dizajn
- optimálne využitie priestoru v rohovej skrinke vďaka veľkej základnej vaničke a priestrannej prídavnej vaničke
- funkčnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okraja



BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO PYLOS-S

90x90 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád. 515 566
bez excent. ovlád. 515 576



sivá skala
s excent. ovlád. 518 887
bez excent. ovlád. 518 888



hliniková metalíza
s excent. ovlád. 515 557
bez excent. ovlád. 515 567



perlovo sivá
s excent. ovlád. 520 587
bez excent. ovlád. 520 588



biela
s excent. ovlád. 515 558
bez excent. ovlád. 515 568



jasmín
s excent. ovlád. 515 559
bez excent. ovlád. 515 569



šampáň
s excent. ovlád. 515 560
bez excent. ovlád. 515 570



tartufo
s excent. ovlád. 517 366
bez excent. ovlád. 517 367



káva
s excent. ovlád. 515 563
bez excent. ovlád. 515 573



antracit/chróm
512 984



sivá skala/chróm
518 790



hliniková metalíza/
chróm
512 968



perlovo sivá/chróm
520 751



biela/chróm
512 970



jasmín/chróm
512 972




šampáň/chróm
513 982




tartufo/chróm
517 628





káva/chróm
514 935



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie




Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = Podrezované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na tanieru (odnímateľný)

507 829



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami

BLANCO ELON

Veľké riešenie v malom priestore



SILGRANIT® drezy

Séria BLANCO ELON sa vyznačuje kombináciou veľkej vaničky a rozšíriteľnej odkvapkávacej plochy v kompaktnom rozmere.

BLANCO ELON XL 8 S je model pre 80 cm spodnú skrinku - pre ešte viac komfortu pri práci.

Pre malé kuchyne je vhodný ELON 45 S. Ponúka maximálne využitie priestoru na malej ploche.

Pri všetkých troch ELON-modeloch je možné pomocou posuvnej odkvapkávacej mriežky rozšíriť plochu na odkvapkanie riadu či hrncov bez toho, aby ste sa obmedzovali pri používaní vaničky.

Moderný vlnitý vzhľad drezu a odkvapkávacej mriežky je pritom vzájomne perfektne zladený.

Praktické príslušenstvo možno pritom použiť aj ako dekoratívnu podložku na stôl.



BLANCO ELON XL 6 S je dostupný aj vo variante pre zabudovanie do roviny.



BLANCO ELON 45 S: Maximálne využitie priestoru pre malé kuchyne.



Vďaka priestoru pre batériu umiestnenému naboku sú modely BLANCO ELON vhodné aj pre zabudovanie pred okno.


NOVINKA

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie v malom priestore

- kompaktný jednovaničkový drez, obzvlášť vhodný pre malé kuchyne
- maximálne veľká vanička
- inovatívny: rozšíriteľná odkvapkávacia plocha pomocou posuvnej mriežky z nerez
- perfektne zladený moderný vlnitý dizajn drezu a príslušenstva
- multifunkčná odkvapkávacia mriežka z nerez v dodávke
- priestor pre batériu umiestnený naboku, praktické pri zabudovaní pred okno
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO NEA-S	45 cm Rozmer skrinky
---	----------------	------------------	-------------------------	--------------------------------



antracit
s excent. ovlád. 520 989
bez excent. ovlád. 520 998



sivá skala
s excent. ovlád. 520 990
bez excent. ovlád. 520 999



hliníková metalíza
s excent. ovlád. 520 991
bez excent. ovlád. 521 000



perlovo sivá
s excent. ovlád. 520 992
bez excent. ovlád. 521 001



biela
s excent. ovlád. 520 993
bez excent. ovlád. 521 002



jasmín
s excent. ovlád. 520 994
bez excent. ovlád. 521 003



šampáň
s excent. ovlád. 520 995
bez excent. ovlád. 521 004



tartufo
s excent. ovlád. 520 996
bez excent. ovlád. 521 005



káva
s excent. ovlád. 520 997
bez excent. ovlád. 521 006



antracit
520 298



sivá skala
520 306



hliníková metalíza
520 299



perlovo sivá
520 307



biela
520 300



jasmín
520 301







šampáň
520 302



tartufo
520 304



káva
520 305



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke



Optimálne príslušenstvo



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excen-trické ovládanie

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie v malom priestore

- kompaktný jednovaničkový drez, vhodný aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívny: rozšíriteľná odkvapkávacia plocha s posuvnou odkvapkávacou mriežkou z nerez
- moderný vlnitý dizajn drezu a doplnkov - dokonale zladené
- viacúčelová odkvapkávacia mriežka z nerez (v dodávke)
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCO ALTA-S Compact

60 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 735
518 745



sivá skala

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 736
518 746



hliníková metalíza

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 737
518 747



perlovo sivá

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 548
520 549



biela

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 739
518 749



jasmín

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 740
518 750



šampán

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 741
518 751



tartufo

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 743
518 753



káva

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 744
518 754



antracit/chróm
515 333



sivá skala/chróm
518 809



hliníková metalíza/
chróm
515 326



perlovo sivá/chróm
520 730



biela/chróm
515 327



jasmín/chróm
515 328







šampán/chróm
515 329



tartufo/chróm
517 634



káva/chróm
515 334



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



V dodávke

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie v malom priestore

- kompaktný jednovaničkový drez pre 80 cm skrinku
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívny: rozšíriteľná odkvapkávacia plocha s posuvnou odkvapkávacou mriežkou z nerez
- moderný vlnitý dizajn drezu a doplnkov – dokonale zladené
- viacúčelová odkvapkávacia mriežka súčasťou dodávky
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO NEA-S	80 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 484 520 493	 antracit 520 298	 <p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p>
	sivá skála s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 485 520 494	 sivá skála 520 306	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 486 520 495	 hliníková metalíza 520 299	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 487 520 496	 perlovo sivá 520 307	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 488 520 497	 biela 520 300	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 489 520 498	 jasmín 520 301	
	šampán s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 490 520 499	 šampán 520 302	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 491 520 500	 tartufo 520 304	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 492 520 501	 káva 520 305	

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke



Optimálne príslušenstvo



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excen-trické ovládanie

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegancia - veľký objem

- nadčasovo elegantný, rovné línie
- jednovanička s maximálnym objemom a hĺbkou
- veľkorysý priestor pre batériu
- ľahké čistenie vďaka plynulému prechodu od okraja drezu až k batérii
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- 3 1/2" výpusť so sitkom



SILGRANIT® drezy

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

80 cm
Rozmer skrinky



antracit
bez excent. ovlád. 518 336



antracit/chróm
515 333



sivá skala
bez excent. ovlád. 518 908



sivá skala/chróm
518 809



hliníková metalíza
bez excent. ovlád. 518 337



**hliníková metalíza/
chróm**
515 326



perlovo sivá
bez excent. ovlád. 520 599



perlovo sivá/chróm
520 730



biela
bez excent. ovlád. 518 339



biela/chróm
515 327



jasmín
bez excent. ovlád. 518 340



jasmín/chróm
515 328



šampán
bez excent. ovlád. 518 341



šampán/chróm
515 329



tartufo
bez excent. ovlád. 518 343







tartufo/chróm
517 634



káva
bez excent. ovlád. 518 344



káva/chróm
515 334



Hĺbka vaničky: 220 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 521



Multifunkčná miska z nerez

227 689



Kôš na riad NAYA 6,
PLEON 8

231 692



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468




BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegancia - veľký objem


- nadčasovo elegantný, rovné línie
- maximálny objem základnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu
- ľahké čistenie vďaka plynulému prechodu od okraja drezu až k batérii
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®



BLANCO PLEON 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba		Batéria BLANCO LINUS-S		90 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád.	518 345		antracit 516 688	<p>Hĺbka vaničky: 220/220 mm</p>
	sivá skala bez excent. ovlád.	518 909		sivá skala 518 813	
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	518 346		hliníková metalíza 516 689	
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 600		perlovo sivá 520 747	
	biela bez excent. ovlád.	518 348		biela 516 692	
	jasmín bez excent. ovlád.	518 349		jasmín 516 693	
	šampáň bez excent. ovlád.	518 350		šampáň 516 694	
	tartufo bez excent. ovlád.	518 352		tartufo 517 621	
	káva bez excent. ovlád.	518 353		káva 516 697	


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerezú

223 297



Kôš na riad vhodný pre NAYA 8, 8 S, 9, 9 S, PLEON 9

231 693

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Viac voľností pri plánovaní

- drez pre 60 cm šírku spodnej skrinky s redukovanými mierami zabudovania vám ponúka viac priestoru
- zjednodušené plánovanie, jednoduchá montáž a ľahká údržba
- veľká XL vanička s veľkým objemom
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA-S Compact	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 363 518 354	 antracit/chróm 515 333	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 890 518 889	 sivá skala/chróm 518 809	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 364 518 355	 hliníková metalíza/ chróm 515 326	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 590 520 589	 perlovo sivá/chróm 520 730	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 366 518 357	 biela/chróm 515 327	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 367 518 358	 jasmín/chróm 515 328	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 368 518 359	 šampáň/chróm 515 329	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 370 518 361	 tartufo/chróm 517 634	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 371 518 362	 káva/chróm 515 334	

Optimálne príslušenstvo

 424 x 240 mm	 435 x 240 mm	 175 x 74 x 435 mm	 160 x 960 x 180 mm	
Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	Multifunkčná miska z nerez 227 689	Multifunkčný kôš z nerez 223 297	BLANCO SELECT 60/3 518 724

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie s novým otočným gombíkom

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Čisté línie - maximálna kapacita

- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu a ďalšie funkčné elementy
- pre 45 cm šírku spodnej skrinky
- moderný dizajn s čistými líniami
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka alebo bieleho plastu
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ALTA Compact

45 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád.

517 156



sivá skala
s excent. ovlád.

518 846



hliníková metalíza
s excent. ovlád.

517 157



perlovo sivá
s excent. ovlád.

520 543



biela
s excent. ovlád.

517 160



jasmín
s excent. ovlád.

517 161



šampáň
s excent. ovlád.

517 162



tartufo
s excent. ovlád.

517 317



káva
s excent. ovlád.

517 165



antracit/chróm
515 323



sivá skala/chróm
518 810



**hliníková metalíza/
chróm**
515 316



perlovo sivá/chróm
520 729



biela/chróm
515 317



jasmín/chróm
515 318







šampáň/chróm
515 319



tartufo/chróm
517 633



káva/chróm
515 324




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie z masívneho buka

232 817



Kôš na riad z nerez

514 238



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie




BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Čisté línie - maximálna kapacita

- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu a ďalšie funkčné elementy
- pre 50 cm širokú spodnú skrinku
- moderný dizajn s jasnými líniami
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka alebo bieleho plastu



SILGRANIT® drezy

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO TIVO-S

50 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád.

518 521



antracit/chróm
517 610



sivá skala
s excent. ovlád.

518 848



sivá skala/chróm
518 798



hliníková metalíza
s excent. ovlá d.

518 522



**hliníková metalíza/
chróm**
517 611



perlovo sivá
s excent. ovlád.

520 544



perlovo sivá/chróm
520 755



biela
s excent. ovlád.

518 524



biela/chróm
517 613



jasmín
s excent. ovlád.

518 525



jasmín/chróm
517 614



šampán
s excent. ovlád.

518 526



šampán/chróm
517 615



tartufo
s excent. ovlád.

518 528



tartufo/chróm
517 619







káva
s excent. ovlád.

518 529



káva/chróm
517 618



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Doska na krájanie z masívneho buka

232 817



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 50/3

520 779




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Rovné línie - maximálna kapacita

- obzvlášť veľká vanička s integrovaným bočným prepacom
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto tiež napr. pre dávkovač saponátu alebo pre ďalšie funkčné elementy
- moderný dizajn s čistými líniami



BLANCO DALAGO 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO ALTA-S Compact	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád.	514 197	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p>
	sivá skala s excent. ovlád.	518 850	
	hliníková metalíza s excent. ovlád.	514 198	
	perlovo sivá s excent. ovlád.	520 545	
	biela s excent. ovlád.	514 199	
	jasmín s excent. ovlád.	514 592	
	šampáň s excent. ovlád.	514 194	
	tartufo s excent. ovlád.	517 320	
	káva s excent. ovlád.	515 066	
	antracit/chróm 515 333		
	hliníková metalíza/ chróm 515 326		perlovo sivá/chróm 520 730
	biela/chróm 515 327		jasmín/chróm 515 328
	šampáň/chróm 515 329		tartufo/chróm 517 634
	káva/chróm 515 334		


- = Podfrézované otvory na vyklepnutie
- F** Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

232 817



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'

517 666



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust' so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Rovné línie - maximálna kapacita

- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru na prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie funkčné elementy
- pre 80 cm širokú spodnú skrinku
- moderný dizajn s čistými líniami



SILGRANIT® drezy

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

80 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád.

516 629



sivá skala
s excent. ovlád.

518 852



hliníková metalíza
s excent. ovlád.

516 630



perlovo sivá
s excent. ovlád.

520 546



biela
s excent. ovlád.

516 633



jasmín
s excent. ovlád.

516 634



šampáň
s excent. ovlád.

516 635



tartufo
s excent. ovlád.

517 323



káva
s excent. ovlád.

516 638



antracit/chróm
515 333



sivá skala/chróm
518 809



**hliníková metalíza/
chróm**
515 326



perlovo sivá/chróm
520 730



biela/chróm
515 327



jasmín/chróm
515 328






šampáň/chróm
515 329



tartufo/chróm
517 634



káva/chróm
515 334



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


F Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 308

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



Doska na krájanie z masívneho buka

232 817



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471




BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

XXL objem s XXL flexibilitou

- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné súčasti príslušenstva ponúkajú maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva možno variabilne zavesiť a kombinovať
- príslušenstvo možno kompaktné a priestorovo úsporne uložiť
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.



BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO PYLOS-S

90 cm
Rozmer skrinky



antracit
bez excent. ovlád. 514 190



antracit/chróm
512 984



sivá skala
bez excent. ovlád. 518 906



sivá skala/chróm
518 790



hliníková metalíza
bez excent. ovlád. 514 191



**hliníková metalíza/
chróm**
512 968



perlovo sivá
bez excent. ovlád. 520 597



perlovo sivá/chróm
520 751



biela
bez excent. ovlád. 514 192



biela/chróm
512 970



jasmín
bez excent. ovlád. 514 232



jasmín/chróm
512 972



šampáň
bez excent. ovlád. 514 187



šampáň/chróm
513 982



tartufo
bez excent. ovlád. 517 383







tartufo/chróm
517 628



káva
bez excent. ovlád. 515 067



káva/chróm
514 935




Hĺbka vaničky: 210 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

219 891




Umyvací vaňa

219 772



Funkčná miska

219 770



Odkvapkávací mriežka so
stojanom na tanieri

220 381



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- obojstranne zabudovateľný
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý akoby lemoval odkvapkávaciu plochu
- dostupný v deviatich atraktívnych farbách



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ACTIS	40 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád.	516 918	antracit 512 911	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala bez excent. ovlád.	518 932	sivá skala 518 816	
	hliniková metalíza bez excent. ovlád.	516 919	hliniková metalíza 512 895	
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 624	perlovo sivá 520 727	
	biela bez excent. ovlád.	516 922	biela 512 897	
	jasmín bez excent. ovlád.	516 923	jasmín 512 899	
	šampáň bez excent. ovlád.	516 924	šampáň 513 985	
	tartufo bez excent. ovlád.	517 411	tartufo 517 632	
	káva bez excent. ovlád.	516 927	káva 514 941	

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 BLANCO CapFlow™ kryt na výpust 517 666	 BLANCO FLEXON 40/2 516 597
---	---	---	---	-----------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom




BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®


Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- obojstranne zabudovateľný
- dostupný v deviatich atraktívnych farbách



BLANCO ZIA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 724 514 732	antracit/chróm 517 600
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 936 518 937	sivá skala/chróm 518 800
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 717 514 725	hliníková metalíza/ chróm 517 601
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 626 520 627	perlovo sivá/chróm 520 753
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 718 514 726	biela/chróm 517 603
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 719 514 727	jasmín/chróm 517 604
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 720 514 728	šampáň/chróm 517 605
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 415 517 416	tartufo/chróm 517 609
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 069 515 070	káva/chróm 517 608

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm


○ = Podrezované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý akoby lemoval odkvapkávacia plocha
- dobrá voľba pre 45 cm spodnú skrinku
- nadpriemerne veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 45 SL
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ZENOS-S

45 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.

516 738

bez excent. ovlád.

516 748



sivá skala

s excent. ovlád.

518 934

bez excent. ovlád.

518 935



hliníková metalíza

s excent. ovlád.

516 729

bez excent. ovlád.

516 739



perlovo sivá

s excent. ovlád.

520 629

bez excent. ovlád.

520 630



biela

s excent. ovlád.

516 730

bez excent. ovlád.

516 740



jasmín

s excent. ovlád.

516 731

bez excent. ovlád.

516 741



šampáň

s excent. ovlád.

516 732

bez excent. ovlád.

516 742



tartufo

s excent. ovlád.

517 413

bez excent. ovlád.

517 414



káva

s excent. ovlád.

516 735

bez excent. ovlád.

516 745



antracit/chróm

517 819



sivá skala/chróm

518 784



**hliníková metalíza/
chróm**

517 820



perlovo sivá/chróm

520 760



biela/chróm

517 822



jasmín/chróm

517 823



šampáň/chróm

517 824







tartufo/chróm

517 828



káva/chróm

517 827




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo


Odporúčany košový systém

V dodávke




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Multifunkčný kôš z nerezú

223 297



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom




BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®


Nadčasový, individuálny, osobitný. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvyrazňuje úzky okraj hrán
- priestor pre batériu je krásne symetricky zapracovaný v odkvapkávacej ploche
- pre 50 cm rozmer skrinky




BLANCO ZIA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	50 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 502 520 511	 antracit/chróm 517 610	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 503 520 512	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 504 520 513	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 505 520 514	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 506 520 515	 biela/chróm 517 613	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 507 520 516	 jasmín/chróm 517 614	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 508 520 517	 šampáň/chróm 517 615	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 509 520 518	 tartufo/chróm 517 619	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 510 520 519	 káva/chróm 517 618	

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom




BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- dostupný v deviatich atraktívnych farbách



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 740 514 748	 antracit/chróm 517 610	
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 939 518 940	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 733 514 741	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 631 520 632	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 734 514 742	 biela/chróm 517 613	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 735 514 743	 jasmín/chróm 517 614	
	šampán s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	514 736 514 744	 šampán/chróm 517 615	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 418 517 419	 tartufo/chróm 517 619	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 071 515 072	 káva/chróm 517 618	

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Nerezová miska 220 736	 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	---	-------------------------------	---	-----------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- hranaté vonkajšie kontúry zdôraznené úzkymi okrajmi
- priestor pre batériu je krásne symetricky zapracovaný v odkvapkávacej ploche
- maximálne veľká XL vanička pre ešte viac miesta pri umývaní
- klasické rozloženie vaničky pre obojstranné zabudovanie




BLANCO ZIA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 558 517 568	 antracit/chróm 517 610	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podrezované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 942 518 943	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 559 517 569	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 634 520 635	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 561 517 571	 biela/chróm 517 613	
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 562 517 572	 jasmín/chróm 517 614	
	šampáň s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 563 517 573	 šampáň/chróm 517 615	
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 566 517 576	 tartufo/chróm 517 619	
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 567 517 577	 káva/chróm 517 618	

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sítkom




BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe


- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- dostupný v deviatich atraktívnych farbách

SILGRANIT® drezy



BLANCO ZIA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO PYLOS-S
	antracit s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 595 515 605	antracit/chróm 512 984
	sivá skala s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	518 945 518 946	sivá skala/chróm 518 790
	hliniková metalíza s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 586 515 596	hliniková metalíza/ chróm 512 968
	perlovo sivá s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	520 637 520 638	perlovo sivá/chróm 520 751
	biela s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 587 515 597	biela/chróm 512 970
	jasmín s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 588 515 598	jasmín/chróm 512 972
	šampán s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 589 515 599	šampán/chróm 513 982
	tartufo s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	517 421 517 422	tartufo/chróm 517 628
	káva s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	515 592 515 602	káva/chróm 514 935

80 cm
Rozmer skrinny



Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho buka	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	Multifunkčný kôš z nerezú	BLANCO SOLON
218 313	217 611	507 829	223 297	512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpusť so sítkami




BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- rovná vonkajšia kontúra charakterizovaná úzkym lemom
- najväčšie vaničky – dvojičky v SILGRANIT®-e pre pohodlnú prácu




BLANCO ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO PYLOS-S	90 cm Rozmer skrinky
	antracit bez exc. ovlád. 516 686		
	sivá skala bez exc. ovlád. 518 948		
	hliníková metalíza bez exc. ovlád. 516 677		
	perlovo sivá bez exc. ovlád. 520 640		
	biela bez exc. ovlád. 516 678		
	jasmín bez exc. ovlád. 516 679		
	šampáň bez exc. ovlád. 516 680		
	tartufo bez exc. ovlád. 517 424		
	káva bez exc. ovlád. 516 683		

Hĺbka vaničky: 190/190 mm


○ = Podrezované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestraná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT®-u s integrovaným odtokom
- vhodný pre rohové a radové zabudovanie



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria
BLANCO TIVO-S

90x90/60 cm
Rozmer skrinky



antracit
s excent. ovlád. 514 756
bez excent. ovlád. 514 764



antracit/chróm
517 610



sivá skala
s excent. ovlád. 518 949
bez excent. ovlád. 518 950



sivá skala/chróm
518 798



hliníková metalíza
s excent. ovlád. 514 749
bez excent. ovlád. 514 757



hliníková metalíza/
chróm 517 611



perlovo sivá
s excent. ovlád. 520 641
bez excent. ovlád. 520 642



perlovo sivá/chróm
520 755



biela
s excent. ovlád. 514 750
bez excent. ovlád. 514 758



biela/chróm
517 613



jasmín
s excent. ovlád. 514 751
bez excent. ovlád. 514 759



jasmín/chróm
517 614



šampáň
s excent. ovlád. 514 752
bez excent. ovlád. 514 760



šampáň/chróm
517 615



tartufo
s excent. ovlád. 514 755
bez excent. ovlád. 514 763




tartufo/chróm
517 619




káva
s excent. ovlád. 515 073
bez excent. ovlád. 515 074





káva/chróm
517 618



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie




Hĺbka vaničky: 180/27 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

BLANCO SONA

Zrodená pre nadčasové kuchyne



Drezová skupina BLANCO SONA sa vyznačuje praktickými vlastnosťami v Comfort-segmente. Moderný nadčasový dizajn ponúka možnosť výberu v štyroch modelových radách a v troch veľkostiach. Zväčšený priestor pre batériu je opticky

zrkadlovo zapracovaný v odkvapkávacej ploche.

BLANCO SONA sa vyrába v deviatich atraktívnych farbách, ktoré umožňujú plánovanie drezu, pracovnej plochy a kuchynského vybavenia tón v tóne.



Skupina SONA sa vyznačuje nadčasovosťou, ktorá ponúka rôznorodé možnosti uplatnenia.



Zväčšený priestor pre zmiešavaciu batériu.



Priestranná a hlboká vanička ponúka dostatočné miesto pre umývanie riadu.




BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne





- moderný a jedinečný vzhľad
- veľkorysá vanička ponúka dostatok miesta
- zväčšená plocha pre batériu
- dobrá voľba pre 45 cm rozmer skrinky



SILGRANIT® drezy

BLANCO SONA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO
	antracit bez excent. ovlád.	519 662	antracit/chróm 517 600
	sivá skala bez excent. ovlád.	519 663	sivá skala/chróm 518 800
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	519 664	hliníková metalíza/ chróm 517 601
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	519 668	perlovo sivá/chróm 520 753
	biela bez excent. ovlád.	519 665	biela/chróm 517 603
	jasmín bez excent. ovlád.	519 666	jasmín/chróm 517 604
	šampán bez excent. ovlád.	519 667	šampán/chróm 517 605
	tartufo bez excent. ovlád.	519 669	tartufo/chróm 517 609
	káva bez excent. ovlád.	519 670	káva/chróm 517 608

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho buka 218 313	 Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217 611	 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507 829	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
---	---	---	---	--

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom




BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®


Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný a jedinečný vzhľad
- veľkorysá vanička ponúka dostatok miesta
- zväčšená plocha pre batériu
- dobrá voľba pre 50 cm rozmer skrinky




BLANCO SONA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	50 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád.	519 671	 antracit/chróm 517 610	<p>Hĺbka vaničky: 190 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala bez excent. ovlád.	519 672	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	519 673	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	519 677	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela bez excent. ovlád.	519 674	 biela/chróm 517 613	
	jasmín bez excent. ovlád.	519 675	 jasmín/chróm 517 614	
	šampáň bez excent. ovlád.	519 676	 šampáň/chróm 517 615	
	tartufo bez excent. ovlád.	519 678	 tartufo/chróm 517 619	
	káva bez excent. ovlád.	519 679	 káva/chróm 517 618	

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerezú

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný a jedinečný vzhľad
- veľkorysá vanička a prídavná výlevka
- zväčšená plocha pre batériu
- dobrá voľba pre 60 cm rozmer skrinky



SILGRANIT® drezy

BLANCO SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád., s miskou	519 680	 antracit/chróm 517 610	<p>Hĺbka vaničky: 190/100 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala bez excent. ovlád., s miskou	519 681	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza bez excent. ovlád., s miskou	519 682	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá bez excent. ovlád., s miskou	519 686	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela bez excent. ovlád., s miskou	519 683	 biela/chróm 517 613	
	jasmín bez excent. ovlád., s miskou	519 684	 jasmín/chróm 517 614	
	šampán bez excent. ovlád., s miskou	519 685	 šampán/chróm 517 615	
	tartufo bez excent. ovlád., s miskou	519 687	 tartufo/chróm 517 619	
	káva bez excent. ovlád., s miskou	519 688	 káva/chróm 517 618	

V dodávke



Optimálne príslušenstvo



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Multifunkčná miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami























BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný a jedinečný vzhľad
- veľkorysá vanička a prídavná výlevka
- zväčšená plocha pre batériu
- dobrá voľba pre 60 cm rozmer skrinky




BLANCO SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drež	Batéria BLANCO TIVO-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 852	 antracit/chróm 517 610	 <p>Hĺbka vaničky: 190/100 mm</p> <p>○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie</p>
	sivá skala bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 853	 sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 854	 hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	perlovo sivá bez excent. ovlád., bez príslušenstva	520 483	 perlovo sivá/chróm 520 755	
	biela bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 855	 biela/chróm 517 613	
	jasmín bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 856	 jasmín/chróm 517 614	
	šampáň bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 857	 šampáň/chróm 517 615	
	tartufo bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 858	 tartufo/chróm 517 619	
	káva bez excent. ovlád., bez príslušenstva	519 859	 káva/chróm 517 618	

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná nerezová
miska

231 178



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami




BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný a jedinečný vzhľad
- veľkorysá XL vanička ponúka dostatok miesta
- zväčšená plocha pre batériu
- dobrá voľba pre 60 cm rozmer skrinky

SILGRANIT® drezy



BLANCO SONA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO NEA-S	60 cm Rozmer skrinky
---	----------------	---------------------	-------------------------	-------------------------



antracit
bez excent. ovlád.

519 689



antracit
520 298



sivá skala
bez excent. ovlád.

519 690



sivá skala
520 306



hliniková metalíza
bez excent. ovlád.

519 691



hliniková metalíza
520 299



perlovo sivá
bez excent. ovlád.

519 695



perlovo sivá
520 307



biela
bez excent. ovlád.

519 692



biela
520 300



jasmín
bez excent. ovlád.

519 693



jasmín
520 301



šampáň
bez excent. ovlád.

519 694



šampáň
520 302



tartufo
bez excent. ovlád.

519 696



tartufo
520 304







káva
bez excent. ovlád.

519 697




káva
520 305



Hĺbka vaničky: 190 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný a jedinečný vzhľad
- priestrané a hlboké vaničky
- medzi dvoma vaničkami integrovaný odtok
- zväčšená plocha pre zmiešavaciu batériu
- dobrá voľba pre 80 cm rozmer skrinky




BLANCO SONA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO NEA-S	60 cm Rozmer skrinky
	antracit bez excent. ovlád.	519 698		
	sivá skala bez excent. ovlád.	519 699		
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	519 700		
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	519 704		
	biela bez excent. ovlád.	519 701		
	jasmín bez excent. ovlád.	519 702		
	šampáň bez excent. ovlád.	519 703		
	tartufo bez excent. ovlád.	519 705		
	káva bez excent. ovlád.	519 706		

Hĺbka vaničky: 190/190 mm


○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný kôš z nerez

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčany košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sietkami




BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Drez pre individualistov

- riešenie pre menšie kuchyne
- s 3 1/2" výpusťou so sitkom





SILGRANIT® drezy



BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO FILO-S	45 cm Rozmer skrinky
------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------

	antracit bez excent. ovlád.	511 629
	sivá skala bez excent. ovlád.	518 910
	hliníková metalíza bez excent. ovlád.	511 704
	perlovo sivá bez excent. ovlád.	520 601
	biela bez excent. ovlád.	511 621
	jasmín bez excent. ovlád.	511 623
	šampáň bez excent. ovlád.	513 922
	tartufo bez excent. ovlád.	517 387
	káva bez excent. ovlád.	515 028

	antracit/imitácia nerez 512 760
	sivá skala/chróm 518 811
	hliníková metalíza/ chróm 512 753
	perlovo sivá/chróm 520 742
	biela/imitácia nerez 512 754
	jasmín/chróm 512 755
	šampáň/chróm 513 990
	tartufo/chróm 517 636
	káva/chróm 514 943



Beckenradius: Ø 450 mm

Optimálne príslušenstvo

Kôš na riad	BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
220 574	517 666	517 467

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- veľa miesta ponúka výnimočná geometria priestoru pre osadenie batérie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku



BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba

Batéria

BLANCO CARENA

45 cm
Rozmer skrinky



antracit

s excent. ovlád.

515 669

bez excent. ovlád.

515 679



sivá skala

s excent. ovlád.

518 914

bez excent. ovlád.

518 915



hliníková metalíza

s excent. ovlád.

515 659

bez excent. ovlád.

515 670



perlovo sivá

s excent. ovlád.

520 603

bez excent. ovlád.

520 604



biela

s excent. ovlád.

515 660

bez excent. ovlád.

515 671



jasmín

s excent. ovlád.

515 661

bez excent. ovlád.

515 672



šampáň

s excent. ovlád.

515 662

bez excent. ovlád.

515 673



tartufo

s excent. ovlád.

517 391

bez excent. ovlád.

517 392



káva

s excent. ovlád.

515 665

bez excent. ovlád.

515 676



antracit/chróm

520 971



sivá skala/chróm

520 972



**hliníková metalíza/
chróm**

520 973



perlovo sivá/chróm

520 974



biela/chróm

520 975



jasmín/chróm

520 976



šampáň/chróm

520 977







tartufo/chróm

520 978



káva/chróm

520 979



Vaničky radius: Ø 535 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sítkom




BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- harmonicky vytvorená odkvapkávacia zóna s hladkým prechodom do priestoru vaničky
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku



SILGRANIT® drezy

BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA Compact	45 cm Rozmer skrinky
---	----------------	------------------	--------------------------------	-------------------------



antracit
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 792
515 772



sivá skala
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 916
518 917



hliníková metalíza
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 783
515 763



perlovo sivá
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

520 605
520 606



biela
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 784
515 764



jasmín
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 785
515 765



šampán
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 786
515 766



tartufo
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

517 518
517 519



káva
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

515 789
515 769



antracit/chróm
515 323



sivá skala/chróm
518 810



hliníková metalíza/
chróm
515 316



perlovo sivá/chróm
520 729



biela/chróm
515 317



jasmín/chróm
515 318







šampán/chróm
515 319



tartufo/chróm
517 633




káva/chróm
515 324



Hĺbka vaničky: 180 mm

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

BLANCO Keramika

Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Premyslene ľahká údržba

BLANCO keramika je vďaka hladkému povrchu ľahko udržiavateľná a aj s minimom času ju ľahko vyčistíte.



Odolná proti škrabancom

Práce na dreze vďaka jej tvrdému, odolnému povrchu nezanechávajú takmer žiadne stopy (výnimkou sú keramické nože).



PuraPlus® vrstva

Vďaka vrstve PuraPlus® je čistenie povrchu ešte jednoduchšie. Nečistoty sa na povrchu sotva usádzajú.



Farebne stála

Aj pri priamom slnečnom žiarení sa produkty z BLANCO keramiky nemenia a zachovávajú si i po rokoch svoju farebnosť.



Odolná proti teplote

BLANCO keramické drezy sa vypaľujú pri teplote vyššie 1200 °C. Preto na ne možno bez problémov odložiť hrnce či panvice s teplotou do 280 °C.



Veľká odolnosť proti pádom a nárazom

BLANCO keramika je pevný a odolný prírodný materiál, ktorý je odolný proti bežnému kuchynskému zaťaženiu.



Odolná proti kyselinám

Či ocot, citrónová šťava alebo červená repa, kyseliny bežne používané v kuchyni, lúhy a iné substancie na nej nezanechávajú žiadne stopy.



Potravinovo nezávadná a hygienická

Povrch je chuťovo i pachovo neutrálny a hygienický, to potvrdzuje aj ISEGA inštitút.



Certifikovaná kvalita

Pravidelné, dobrovoľné LGA skúšky kvality potvrdzujú vysoké nároky na materiál a realizáciu.



BLANCO AXON II 6 S

Keramika PuraPlus®


















Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- perfektné uskutočnenie AXen princípu aj v keramike
- plynulé pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- multifunkčná miska z nerezú vhodná napr. na triedenie odpadkov od šupiek, voľne zavesiteľná do hlavnej vaničky
- kompletne posúvateľná doska na krájanie na zapracovanie do hrncov a misiek
- vyvýšený okraj na zabezpečenie stability dosky na krájanie alebo plechu na pečenie
- estetický plochý okraj a veľkorysý tvar

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



Keramické drezy

BLANCO AXON II 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	60 cm Rozmer skrinky
	čierna s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 554	516 555	 čierna 516 708	  
	bazalt s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 552	516 553	 bazalt 517 643	
	hliníková šedá s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 550	516 551	 hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 540	516 541	 krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 542	516 543	 biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	519 608	519 607	 magnólia, lesklá 519 750	
	jasmín s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	516 546	516 547	 jasmín 516 712	

Hĺbka vaničky: 185/140 mm
K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie.

V dodávke



Optimálne príslušenstvo



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR 45 S

Keramiká PuraPlus®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička
- plochý okraj
- jasný, hranatý dizajn
- ušľachtilá, jednoducho ošetrovateľná keramiká v osvedčenej kvalite
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, nerezová miska a SensorControl-BSC®

PuraPlus® – povrch s výnimočným
čistiacim komfortom



BLANCO ZENAR 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	45 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	517 202	517 203	čierna 516 708	
	bazalt s excent. ovlád.	517 200	517 201	bazalt 517 643	
	hliníková šedá s excent. ovlád.	517 198	517 199	hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	517 188	517 189	krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná s excent. ovlád.	517 190	517 191	biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 610	519 609	magnólia, lesklá 519 750	
	jasmín s excent. ovlád.	517 194	517 195	jasmín 516 712	

Hĺbka vaničky: 185 mm

Optimálne príslušenstvo

300 495 Sklenená doska na krájanie, strieborná 226 191	177 371 Multifunkčná miska 226 189	BLANCO SensorControl- BSC® excentrické ovládanie 515 399	BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť 517 666	BLANCO SELECT 45/2 518 721
--	---	--	--	-------------------------------

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom
excetrické ovládanie, otvor pre batériu



BLANCO ZENAR XL 6 S

Keramiká PuraPlus®
















Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička
- plochý okraj
- jasný, hranatý dizajn
- ušľachtilá, jednoducho ošetrovateľná keramiká v osvedčenej kvalite
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, nerezová miska a SensorControl-BSC®

PuraPlus® – povrch s výnimočným
čistiacim komfortom



Keramiké
drezy

BLANCO ZENAR XL 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	60 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	517 534	517 535	 čierna 516 708	 <p>Hĺbka vaničky: 185 mm</p>
	bazalt s excent. ovlád.	517 532	517 533	 bazalt 517 643	
	hliníková šedá s excent. ovlád.	517 530	517 531	 hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	517 520	517 521	 krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná s excent. ovlád.	517 522	517 523	 biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 612	519 611	 magnólia, lesklá 519 750	
	jasmín s excent. ovlád.	517 526	517 527	 jasmín 516 712	

Optimálne príslušenstvo

 300 495 Sklenená doska na krájanie, strieborná	 177 371 Multifunkčná miska	 BLANCO SensorControl- BSC® excentrické ovládanie	 BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	 BLANCO SELECT 60/3 Orga
226 191	226 189	515 399	517 666	518 726

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie, otvor pre
batériu



BLANCODELTA

Keramika PuraPlus®

Evolúcia klasiky

- akcentované vaničkové kontúry s úzkymi, elegantnými rádiusmi
- ergonomická lichobežníková vanička (vpredu širšia, vzadu užšia)
- dlhá vaničková diagonála pre umývanie pekáčov
- maximálna výška hladiny vody pre bočný prepád, ktorý je osadený v prídavnej vaničke
- zapustená odkvapkávacia a pracovná plocha
- najvyššia keramická kvalita, s extra plochým okrajom


PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom




BLANCODELTA	Materiál/farba	Batéria BLANCO ANTAS-S	90x90/70 cm Rozmer skrinky
-------------	----------------	---------------------------	-------------------------------

	čierna s excent. ovlád., s miskou	512 281
	bazalt s excent. ovlád., s miskou	516 985
	hliníková šedá s excent. ovlád., s miskou	512 278
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád., s miskou	514 808
	biela, matná s excent. ovlád., s miskou	512 277
	magnólia, lesklá s excent. ovlád., s miskou	519 606
	jasmín s excent. ovlád., s miskou	512 279



	chróm/čierna 516 075
	bazalt/chróm 517 647
	hliníková metalíza/ chróm 516 074
	krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069
	biela, matná/chróm 516 070
	magnólia, lesklá/ chróm 519 748
	jasmín/chróm 516 072



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie



Hĺbka vaničky: 170/113 mm

Výrez podľa šablóny, otvory pre batériu a excentrické ovládanie sú predpripravené na vyklepnutie.

○ = Podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

Multifunkčná miska	BLANCO TORRE Dávkovač saponátu	BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie	BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO SOLON
	512 593	515 399	517 666	512 471

V dodávke

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami a jedna 1 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie pre vaničku



BLANCO PRION 45 S

Keramika PuraPlus®

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbokej vaničke
- odkvapkávacia plocha s integrovaným bočným prepacom, ktorý môže slúžiť ako prídavná výlevka
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



Keramické drezy

BLANCO PRION 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	45 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	512 850	chróm/čierna 516 075	
	bazalt s excent. ovlád.	516 977	bazalt/chróm 517 647	
	hliníková šedá s excent. ovlád.	512 848	hliníková metalíza/ chróm 516 074	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	514 809	krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069	
	biela, matná s excent. ovlád.	512 846	biela, matná/chróm 516 070	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 598	magnólia, lesklá/ chróm 519 748	
	jasmín s excent. ovlád.	512 847	jasmín/chróm 516 072	

Hĺbka vaničky: 185/20 mm
Odkvapkávacia plocha s integrovaným bočným prepacom, ktorý môže slúžiť ako prídavná výlevka.

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho jaseňa	BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie	BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO SELECT 45/2
516 188	515 399	517 666	518 721

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO PRION 5 S
















Keramika PuraPlus®

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbokej vaničke
- odkvapkávacia plocha s integrovaným bočným prepacom, ktorý môže slúžiť ako prídavná výlevka
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom




BLANCO PRION 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	50 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	512 857	 chróm/čierna 516 075	
	bazalt s excent. ovlád.	516 978	 bazalt/chróm 517 647	
	hliníková šedá s excent. ovlád.	512 855	 hliníková metalíza/ chróm 516 074	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	514 810	 krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069	
	biela, matná s excent. ovlád.	512 853	 biela, matná/chróm 516 070	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 599	 magnólia, lesklá/ chróm 519 748	
	jasmín s excent. ovlád.	512 854	 jasmín/chróm 516 072	

Hĺbka vaničky: 185/55 mm

Odkvapkávacia plocha s integrovaným bočným prepacom, ktorý môže slúžiť ako prídavná výlevka.

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho jaseňa

516 188



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO PRION 6 S

Keramika PuraPlus®

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbokej vaničke
- s priestranou prídavnou vaničkou
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



Keramické drezy

BLANCO PRION 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	60 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------------------------	-------------------------



čierna
s excent. ovlád.

512 864



bazalt
s excent. ovlád.

516 979



hliníková šedá
s excent. ovlád.

512 862



krištáľovo biela, lesklá
s excent. ovlád.

514 811




biela, matná
s excent. ovlád.

512 860



magnólia, lesklá
s excent. ovlád.

519 600



jasmín
s excent. ovlád.

512 861



chróm/čierna
516 075



bazalt/chróm
517 647



hliníková metalíza/
chróm
516 074



krištáľovo biela,
lesklá/chróm
516 069







biela, matná/chróm
516 070



magnólia, lesklá/
chróm
519 748




jasmín/chróm
516 072



Hĺbka vaničky: 185/85 mm

Odkvapkávacia plocha s integrovaným bočným prepacom, ktorý môže slúžiť ako prídavná vylevka.

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho jaseňa

516 188



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO PANOR 60

Keramika

Štýlový a nestrácajúci na hodnotu

- atraktívne riešenie pre tradičné a moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantné línie vďaka kombinácii rôznych zaoblení
- výnimočne veľký objem vaničky
- ušľachtilý v krištáľovo bielej farbe
- optimálne s doskou z masívneho orecha
- zadná strana je kvôli montáži o stenu neglazúrovaná
- vhodný pre 60 cm spodnú skrinku



BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/farba

Batéria
BLANCO TRADON

60 cm
Rozmer skrinky




krištáľovo biela, lesklá 514 486
bez excent. ovlád.



chróm
515 990


Upozornenie:
otvor pre batériu je pripravený



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie
z vysokokvalitného orecha
585 x 290 mm
516 083



BLANCO TORRE Dávkovač
saponátu

512 593



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/farba

Batéria
BLANCO TRADON

60 cm
Rozmer skrinky




krištáľovo biela, lesklá 514 501
bez excent. ovlád.



chróm
515 990


Upozornenie:
otvor pre batériu je pripravený



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie
z vysokokvalitného orecha
585 x 290 mm
516 083



BLANCO TORRE Dávkovač
saponátu

512 593



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO IDESSA 45 S

Keramika

Harmónia materiálu a formy

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- vďaka veľkorysej vaničke optimálne využitý priestor v 45 cm skrinke
- plocho vytvarovaný keramický okraj
- ľavé a pravé prevedenie - možnosť výberu
- tvarovo pekný pult pre batériu




Keramické drezy

BLANCO IDESSA 45 S Keramika	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ANTAS-S	45 cm Rozmer skrinky
	čierna bez excent. ovlád.	514 500	514 499	chróm/čierna 516 075	
	bazalt bez excent. ovlád.	516 982	516 981	bazalt/chróm 517 647	
	hliníková šedá bez excent. ovlád.	514 496	514 495	hliníková metalíza/ chróm 516 074	
	krištáľovo biela, lesklá bez excent. ovlád.	514 498	514 497	krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069	
	biela, matná bez excent. ovlád.	514 488	514 487	biela, matná/chróm 516 070	
	magnólia, lesklá bez excent. ovlád.	519 602	519 603	magnólia, lesklá/ chróm 519 748	
	jasmín bez excent. ovlád.	514 492	514 491	jasmín/chróm 516 072	

Hĺbka vaničky: 175 mm
otvor pre batériu je pripravený

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť
517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic
517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 5 S
Keramika

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO ANTAS-S

50 cm
Rozmer skrinky



krištáľovo biela, lesklá
bez excent. ovlád.





516 171

516 170



krištáľovo biela,
lesklá/chróm


516 069



Hĺbka vaničky: 187 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaná košový systém



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie
515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť
517 666



BLANCO SELECT 50/2
518 722

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť
so sítom



BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu


- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná výlevka
- sériovo vybavený excentrickým ovládaním
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



Keramicke
drezy

BLANCO IDESSA 5 S Keramika	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	50 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	516 082	chróm/čierna 516 075	
	bazalt s excent. ovlád.	516 983	bazalt/chróm 517 647	
	hliniková šedá s excent. ovlád.	516 081	hliniková metalíza/ chróm 516 074	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	516 076	krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069	
	biela, matná s excent. ovlád.	516 077	biela, matná/chróm 516 070	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 604	magnólia, lesklá/ chróm 519 748	
	jasmín s excent. ovlád.	516 079	jasmín/chróm 516 072	

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



Odporúčaný košový systém



V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie



BLANCO IDESSA XL 6 S

Keramika

Harmónia materiálu a formy

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- vďaka veľkorysej vaničke optimálne využitý priestor
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- sériovo vybavený excentrickým ovládaním
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA XL 6 S
Keramika

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ANTAS-S

60 cm
Rozmer skrinky



čierna
s excent. ovlád.

520 315



bazalt
s excent. ovlád.

520 314



hliníková šedá
s excent. ovlád.

520 313



krištáľovo biela, lesklá
s excent. ovlád.

520 308



biela, matná
s excent. ovlád.

520 310



magnólia, lesklá
s excent. ovlád.

520 309



jasmín
s excent. ovlád.

520 312



chróm/čierna
516 075



bazalt/chróm
517 647



hliníková metalíza/
chróm
516 074



krištáľovo biela,
lesklá/chróm
516 069







biela, matná/chróm
516 070



magnólia, lesklá/
chróm
519 748




jasmín/chróm
516 072



Hĺbka vaničky: 175 mm

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie. Otvory sú predprípravené na vyklepnutie.

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie



BLANCO IDESSA 6 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



Keramicke drezy

BLANCO IDESSA 6 S
Keramika

Materiál/farba

Vanička vpravo

Vanička vľavo

Batéria
BLANCO ANTAS-S

60 cm
Rozmer skrinky







krištáľovo biela, lesklá
bez excent. ovlád.

516 028

516 027




krištáľovo biela,
lesklá/chróm
516 069



Hĺbka vaničky: 185/100 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť
so sítikom


















BLANCO IDESSA 6 S

Keramika


Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 6 S Keramika	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	60 cm Rozmer skrinky
	čierna s excent. ovlád.	516 006	 chróm/čierna 516 075	 <p>Hĺbka vaničky: 185/100 mm</p>
	bazalt s excent. ovlád.	516 984	 bazalt/chróm 517 647	
	hliníková šedá s excent. ovlád.	516 005	 hliníková metalíza/ chróm 516 074	
	krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.	516 000	 krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069	
	biela, matná s excent. ovlád.	516 001	 biela, matná/chróm 516 070	
	magnólia, lesklá s excent. ovlád.	519 605	 magnólia, lesklá/ chróm 519 748	
	jasmín s excent. ovlád.	516 003	 jasmín/chróm 516 072	

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa
484 x 290 mm
516 085



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie
515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť
517 666



BLANCO SELECT 60/3
518 724

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť
so sítom, excentrické ovládanie



BLANCO IDESSA 8 S BLANCO IDESSA 9

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- veľkorysá, symetrická vanička
- dostupný v prevedení ľavý a pravý
- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- tvarovo pekný priestor pre batériu



Keramicke drezy

BLANCO IDESSA 8 S Keramika	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ANTAS-S
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------




krištáľovo biela, lesklá bez excent. ovlád. 516 938 516 939



krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069

Upozornenie:
Otvor pre batériu je pripravený.

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185/185 mm

Optimálne príslušenstvo

<p>BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť</p> <p>517 666</p>				<p>BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual</p> <p>517 467</p>
--	--	--	--	---

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami

BLANCO IDESSA 9 Keramika	Materiál/farba	Batéria BLANCO ANTAS-S
------------------------------------	-----------------------	----------------------------------




krištáľovo biela, lesklá bez excent. ovlád. 516 940



krištáľovo biela, lesklá/chróm 516 069

Upozornenie:
Otvor pre batériu je pripravený.

90 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185/185 mm

Optimálne príslušenstvo

<p>BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť</p> <p>517 666</p>				<p>BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual</p> <p>517 467</p>
--	--	--	--	---

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami

BLANCO TOLON

Prírodná keramika - moderný dekor



BLANCO TOLON 45 S: pohodlie v kompaktných rozmeroch.

Nová séria keramických drezov BLANCO TOLON, v nižšom cenovom segmente, zaujme svojím moderným dizajnom.

Zaujímavý dizajn a vyvýšený okraj prinášajú čerstvý vietor do kuchyne.

Všetky modely sú obojstranne zabudovateľné a vhodné do 45 cm alebo 60 cm spodnej skrinky.



Blanco Tolon modely sú k dispozícii aj bez extrentrického ovládania.



Priestranná XL vanička drezu BLANCO TOLON XL 6 S ponúka ešte viac miesta pri umývaní.



Moderný prvok:: vyvýšený, obvodový okraj.



BLANCO TOLON 45 S

Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom

- krásne moderné línie
- pohodlná práca v kompaktnej vaničke
- vyvýšený okraj drezu
- vhodný pre 45 cm spodnú skrinku



Keramicke drezy

BLANCO TOLON 45 S
Keramika

Materiál/farba
Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO MIDA

45 cm
Rozmer skrinky




krištáľovo biela, lesklá
s excent. ovlád.

520 319



chróm
517 742



Hĺbka vaničky: 195 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

BLANCO TOLON 45 S
Keramika

Materiál/farba
Vanička
vpravo Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO MIDA

45 cm
Rozmer skrinky




krištáľovo biela, lesklá
bez excent. ovlád.

520 422 520 423



chróm
517 742



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467



BLANCO TOLON 6 S

Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom

- krásne moderné línie
- pohodlná práca v kompaktnej prídavnej vaničke
- vyvýšený okraj drezu
- vhodný pre 60 cm spodnú skrinku



BLANCO TOLON 6 S Keramika	Materiál/farba	Obojstranný drež	Batéria BLANCO MILA-S
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------




krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.

520 320



chróm
519 810

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/90 mm

Optimálne príslušenstvo



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sítom, excentrické ovládanie

BLANCO TOLON 6 S Keramika	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO MILA-S
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



krištáľovo biela, lesklá bez excent. ovlád.


520 424

520 425



chróm
519 810

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/90 mm

Optimálne príslušenstvo



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sítom



BLANCO TOLON XL 6 S

Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom

- krásne moderné línie
- komfortná práca v XL vaničke
- vyvýšený okraj drezu
- vhodný pre 60 cm spodnú skrinku



Keramicke drezy

BLANCO TOLON XL 6 S Keramika	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO MILA-S	60 cm Rozmer skrinky
--	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------




krištáľovo biela, lesklá s excent. ovlád.

520 321




chróm 519 810



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

			
BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť			
517 666			

Odporúčaný košový systém


BLANCO SELECT 60/3
518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom, excentrické ovládanie

BLANCO TOLON XL 6 S Keramika	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO MILA-S	60 cm Rozmer skrinky
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------




krištáľovo biela, lesklá bez excent. ovlád.

520 426

520 427




chróm 519 810



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo

			
BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť			
517 666			

Odporúčaný košový systém


BLANCO SELECT 60/3
518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom



BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus®

Moderná klasika v keramickom prevedení

- stvorená pre nadčasové kuchyne
- plochý okraj
- jednovanička s dostatočným objemom a hĺbkou
- priestor pre batériu a estetický bočný prepád C-overflow®
- pre 60 cm rozmer skrinky

PuraPlus® – povrch s výnimočným
čistiacim komfortom



BLANCO PALONA 6 Keramika PuraPlus®	Materiál/farba	Batéria BLANCO LINUS-S	60 cm Rozmer skrinky
---------------------------------------	----------------	---------------------------	-------------------------



čierna
s excent. ovlád.

520 929



bazalt
s excent. ovlád.

520 928



hliníková šedá
s excent. ovlád.

520 927



krištáľovo biela, lesklá
s excent. ovlád.

520 922



biela, matná
s excent. ovlád.

520 924



magnólia, lesklá
s excent. ovlád.

520 923



jasmín
s excent. ovlád.

520 926



čierna
516 708



bazalt
517 643



hliníková šedá
516 709




**krištáľovo biela,
lesklá/chróm**
516 710







biela, matná
516 711



**magnólia, lesklá/
chróm**
516 750



jasmín
516 712



Hĺbka vaničky: 190 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

232 905



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie

Umývacie centrá z nerez

Klasické, nadčasové, pekné



Najvyššia kvalita

BLANCO spracováva len kvalitný nerez, ktorý sa vyberá na základe špecifických kritérií a podlieha prísnyh kontrolám kvality. Proces zušľachtenia len zdokonaľuje už vysokú kvalitu.



Hygienický

Povrch nerez BLANCO je hladký a bezpórovitý. Rôznorodé použitie nerez v potravinárskom priemysle podčiarkuje jeho vynikajúce hygienické vlastnosti.



Potravinovo nezávadný

Nerez nijak neznehodnocuje chuť potravín, ani ich vzhľad.



Robustný

Nerez je odolný materiál. Riad sa na ňom tak ľahko nerozbije a nárazy skôr tlmí.



Odolný

Vysokokvalitný nerez BLANCO je od prírody veľmi odolný proti bežným kyselínám používaným v domácnosti a tiež proti fľakom napr. od kávy, čaju, ovocia či zeleniny.



Ľahký na údržbu

Nerezové výrobky firmy BLANCO si aj pri minimálnej miere starostlivosti i po desaťročiach zachovávajú svoju hodnotu a lesk.




Odolný proti teplotám a farebne stály

Nerez je odolný proti teplotám do 300 °C a nemení svoju farebnosť ani pri dlhom pôsobení slnka.



Nehrdzavejúci

Nerez je od prírody nehrdzavejúci materiál. Zriedkavo sa na jeho povrchu môžu vytvoriť hrdzavé fľaky. Ide však o cudziu hrdzu, ktorá sa dá ľahko odstrániť.



Samouzdravujúci

Nerez sa sám neustále obnovuje. Samouzdravujúci povrch, tzv. pasívna vrstva, sa pôsobením kyslíka neustále obnovuje.



BLANCO DIVON II 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne



BLANCO DIVON II 45 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Nerez, hodvábný lesk
s excent. ovlád.

Vanička
vpravo

519 816

Vanička
vľavo

519 815

Batéria





BLANCO LINUS-S

chróm
512 402



osadenie zhora ako aj do roviny


45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 195 mm


Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

Optimálne príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie,
strieborná

230 970



Multifunkčná nerezová
miska

231 396



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO DIVON II 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne



BLANCO DIVON II 5 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO LINUS-S

50 cm

Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk
s excent. ovlád.

519 818





519 817



chróm
512 402




osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 195 mm


Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

Optimálne príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie,
strieborná

230 970



Multifunkčná nerezová
miska

231 396



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne



BLANCO DIVON II 6 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO LINUS-S

60 cm
Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk
s excent. ovlád.





519 820 519 819



chróm
512 402



osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 195/135 mm

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sítkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Multifunkčná nerezová
miska



Sklenená doska na krájanie,
strieborná



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Multifunkčná miska z nerez, odtoková
armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excen-
trické ovládanie



BLANCO DIVON II 8-IF BLANCO DIVON II 8 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne



BLANCO DIVON II 8-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO LINUS-S
---	-----------------------	----------------------------------



Nerez, hodvábný lesk 519 821
s excent. ovlád.



chróm
512 402




osadenie zhora ako aj do roviny

Upozornenie:

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sítkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 195/195 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

 Sklenená doska na krájanie, strieborná 230 970	 Multifunkčná nerezová miska 231 396	 Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	 BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie 515 399	 BLANCO SOLON 512 471
--	---	--	---	--

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie

BLANCO DIVON II 8 S-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------



Nerez, hodvábný lesk 519 823 519 822
s excent. ovlád.



chróm
512 402




osadenie zhora ako aj do roviny

Upozornenie:

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sítkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 195/195 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

 Sklenená doska na krájanie, strieborná 230 970	 Multifunkčná nerezová miska 231 396	 BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie 515 399	 BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť 517 666	 BLANCO SOLON 512 471
--	---	---	--	--

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie



BLANCO STATURA 6-IF

Nerez, hodvábný lesk

Viac možností kombinácie funkčného dizajnu

- ušľachtilá optika a vyvážená moderná forma vaničiek
- s ergonomickou priečnou vaničkou v strede pre viac priestoru
- kompaktný s bočne integrovaným, zvýšeným priestorom pre batériu
- moderné vyhotovenie bočného prepadu a sitka
- plochý IF-okraj
- multifunkčné príslušenstvo: doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, multifunkčná miska a uskladňovacia miska
- model BLANCO STATURA 6-IF špeciálne pre hlbšie pracovné dosky



BLANCO STATURA 6-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Nerez, hodvábný lesk 514 484
s excent. ovlád., bez
príslušenstva





 osadenie zhora ako aj do roviny

Batéria

BLANCO LINUS-S

imitácia nerez
512 404

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/28 mm
Výrez podľa postupu zabudovania

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



221 448



220 415



220 416



515 399



518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpust'
so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO STATURA 6-IF Crystal

Nerez, hodvábný lesk

Kombinácia funkčného dizajnu a estetiky použitím skla

- fascinujúca kombinácia nerez a skla
- elegantná, uzavretá optika vďaka sklenenému zakrytiu Crystal-Deck: jedinečný dizajnový koncept v čiernom skle pre perfektnú harmóniu s keramikou varnou platňou
- čistý a ušľachtilý dizajn v prevedení s bielym sklom
- posuvný sklenený kryt Crystal-Deck je vhodný aj ako doska na krájanie (možné zapracovanie do závesnej multifunkčnej misky vo vaničke a multifunkčnej uskladňovacej misky)



BLANCO STATURA 6-IF Crystal Materiál/farba Nerez, hodvábný lesk	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ELOS One
---	-------------------------	-----------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 516 101
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom

osadenie zhora ako aj do roviny



chróm
517 557


60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175/28 mm

Nerezové drezy


V dodávke



Sklenený kryt z bieleho satinovaného skla



Multifunkčná nerezová miska



Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399

Optimálne príslušenstvo

V dodávke

Sklenený kryt Crystal-Deck biela, dierkovaná multifunkčná miska z nerez, nedierkovaná multi uskladňovacia miska z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

BLANCO STATURA 6-IF Crystal Materiál/farba Nerez, hodvábný lesk	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ELOS One
---	-------------------------	-----------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 516 029
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom

osadenie zhora ako aj do roviny



chróm
517 557

60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175/28 mm


V dodávke



Sklenený kryt z čierneho satinovaného skla



Multifunkčná nerezová miska



Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399

Optimálne príslušenstvo Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Sklenený kryt Crystal-Deck čierna, dierkovaná multifunkčná miska z nerez, nedierkovaná multi uskladňovacia miska z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

BLANCO ANDANO

Symfónia v nereze

Obzvlášť elegantné ANDANO vaničky sú teraz dostupné aj ako drezy v dvoch modelových variantoch. Charakteristickými znakmi tohto ušľachtilého riešenia sú naboku integrovaný priestor pre batériu ako aj odkvapkávacia plocha s rovnými líniami v dvoch veľkostiach, ktoré dopĺňajú veľkorysú vaničku.

Spolu s multifunkčnou miskou a voliteľne dostupnou sklenenou doskou na krájanie vytvárajú fascinujúce umývacie centrum, ktoré vás presvedčí nielen svojou funkčnosťou, ale aj svojím dizajnom.

Všetky funkčné elementy dokonale splývajú a podčiarkujú pôvab BLANCO ANDANO.

Kompletnú ponuku vaničiek nájdete v katalógu na str. 272-282.



Dostupný aj ako Compact-verzia pre viac miesta v ohraničenom priestore:
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



Štýlový a funkčný: dokonalý doplnok k drezu ANDANO, perfektne zladené príslušenstvo spôsobuje jedinečnú kombináciu tvaru a funkcií.



XL-vanička: Moderný a jedinečný tvar vaničky s úzkymi rádiusmi ponúka veľký objem vaničky s maximálne využiteľnou plochou.



Harmonický dizajn: Multifunkčná miska na zavesenie sa elegantne integruje do drezu.



Postranný panel pre batériu: Batéria a excentrické ovládanie sú kedykoľvek ľahko prístupné. Praktické najmä pri zabudovaní pred okno.



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOVINKA

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- elegantný, moderný vzhľad s multifunkčnými prvkami
- moderný tvar vaničky s úzkymi rádiusmi a zakrytým bočným prepacom C-overflow®
- priestraná vanička s maximálne využiteľnou plochou
- závesná miska je kompaktná s dizajnom drezu
- postranný panel pre batériu - ľahko prístupný a praktický aj pri zabudovaní pred okno
- posuvná sklenená doska na krájanie v zamatovo matnej tmavomodrej (voliteľne dostupná)



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCOCULINA-S Mini

60 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk 521 011 521 012
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



chróm
519 843



Hĺbka vaničky: 210 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Multifunkčná miska z nerezu



Sklenená doska, zamatovo-
matná tmavomodrá

232 846



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

Multifunkčná miska, odtoková armatúra
s prepacom, 3 1/2" výpusť so sítkom,
excentrické ovládanie, sada úchyto-
v (tesnenie zvlášť)



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOVINKA

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nerez

- elegantný, moderný vzhľad s multifunkčnými prvkami
- kompaktná verzia pre viac pohodlia na obmedzenom priestore
- moderný tvar vaničky s úzkymi rádiusmi a zakrytým bočným prepacom C-overflow
- priestraná vanička s maximálne využiteľnou plochou
- závesná miska je kompaktná s dizajnom drezu
- postranný panel pre batériu - ľahko prístupný a praktický aj pri zabudovaní pred okno
- posuvná sklenená doska na krájanie v zamatovo matnej tmavomodrej (voliteľne dostupná)



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Materiál/farba

Vanička vpravo

Vanička vľavo

Batéria

BLANCO CULINA-S Mini

60 cm

Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



chróm
519 843



Hĺbka vaničky: 210 mm


Nerezové drezy

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke



Multifunkčná miska z nerez



Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá

232 846



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Multifunkčná miska, odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie, sada úchyto (tesnenie zvlášť)



BLANCO AXIS II 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- posuvná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo plechu na pečenie
- praktická prídavná výlevka



BLANCO AXIS II 45 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO LINUS

45 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk 516 527
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, leštený
517 183




Hĺbka vaničky: 175/40 mm

Výrez podľa postupu zabudovania


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Sklenená doska




Prelínacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



Multi uskladňovacia miska

220 145



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Posuvná doska na krájanie zo satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO AXIS II 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnosť trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorýsý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- posuvná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek



BLANCO AXIS II 5 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO LINUS-S

50 cm

Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 516 528
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, leštený
517 184




Hĺbka vaničky: 175/60 mm
Výrez podľa postupu zabudovania

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke



Sklenená doska




Nerezová vložka



Prelnacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



BLANCO SELECT 50/3

520 779

Sklenená doska na krájanie, dierkovaná
nerezová vložka, odtoková armatúra,
3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické
ovládanie



BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edícia

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnosť trieda - Axen-Koncept od firmy
BLANCO

- špeciálny model s perfektne zladeným systémovým príslušenstvom - varenie parou inkluzívne: BLANCO CARRIER z nerez: na jednoduchú prípravu jedál a transport nádobiek, prelínacia doska na krájanie z vysokokvalitného orecha, multifunkčná miska
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Dampfgar Edícia

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO LINUS-S

60 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny




nerez, leštený
517 184




Hĺbka vaničky: 175/110 mm

Výrez podľa postupu zabudovania


V dodávke



Prelínacia doska, orech



BLANCO CARRIER pre AXIA



Multifunkčná nerezová
miska

Optimálne príslušenstvo



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávke

Prelínacia doska na krájanie z orecha,
BLANCO CARRIER z nerez, multifunkčná
nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2"
výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO AXIS II S-IF BLANCO AXIS II S-IF Edition

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnosť trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie paru
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorový plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- závesná, do vaničky voľne položitelná multifunkčná miska pre jednoduché triedenie odpadkov napr. od šupek



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO LINUS-S

60 cm

Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 516 529 516 530
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, leštený
517 184



Hĺbka vaničky: 175/110 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo


Odporúčaný košový systém

V dodávke


Posuvná doska na krájanie zo satínového skla, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie



Sklenená doska




Multifunkčná nerezová miska



Multi uskladňovacia miska

220 145



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edícia
Nerez, hodvábný lesk

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO LINUS-S

60 cm

Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 516 531 516 532
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom



osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, leštený
517 184



Hĺbka vaničky: 175/110 mm

Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania


V dodávke

Optimálne príslušenstvo


Odporúčaný košový systém

V dodávke


Prélinácia doska z orecha, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie




Prélinácia doska, orech



Multifunkčná nerezová miska



Multi uskladňovacia miska



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725



BLANCO RONIS-IF

Nerez, hodvábný lesk

Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, veľký a mnohostranný

- elegantná, veľkorysá okrúhla vanička vo vysokokvalitnej optike
- optimálne dostupný: doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, držiak s dvomi integrovanými nerezovými vaničkami, ktoré možno použiť aj ako bežne používané cedidlá
- precízna geometria a akcentné zaoblenia
- veľký, úžitkový priestor na pohodlné vykonávanie práce a umývanie
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku napr. pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-plochým okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zabudovanie zhora



BLANCO RONIS-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba





Nerez, hodvábný lesk 518 493
s excent. ovlád.,
bez príslušenstva

 osadenie zhora ako aj do roviny

Batéria
BLANCO CARENA-S

chróm
520 767

60 cm
Rozmer skrinky



Rádus vaničky: Ø 530 mm

Výrezové dáta pre zabudovanie nájdete na internete www.BLANCO-germany.com

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z čierneho satinovaného skla

224 451



Držiak na príslušenstvo s
dvomi miskami (dierkovaná
a nedierkovaná)

224 842



BLANCO PIONA Dávkač
saponátu

515 991



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO STRATO Pro-IF

Nerez, hodvábný lesk

Jednovanička s jasným profilom

- ergonomické umiestnenie vaničky a IF-plochy okraj
- elegantná, rozšírená vanička s akcentovanou vaničkovou kontúrou pre čo najväčšiu odkladaciu plochu
- atraktívna doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu
- moderne tvarovaná odkvapkávacia plocha s funkčnou odkladacou a pracovnou plochou inkl. osvedčenej opornej hrany
- rozsiahla vanička so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a moderným sitkom



BLANCO STRATO Pro-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO CULINA-S Mini

60 cm

Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom

516 758





516 759



chróm
519 843



osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 175 mm


Nerezové drezy

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke




Doska na krájanie zo
satinovaného skla



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

Sklenená doska na krájanie, odtoková
armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom
excentrické ovládanie



BLANCODELTA-IF

Nerez, hodvábný lesk

Vynikajúci tvar a dizajn – najúspešnejší rohový drez

- lichobežníkový hlavný drez
- väčšie rozmery vaničky umožňujú ľahšie umývanie plechov na pečenie
- odkvapkávacia plocha so samostatným odtokom
- zapustená odkvapkávacia plocha a pracovná plocha
- výlevka s dierkovanou nerezovou miskou
- tento model možno zabudovať do pracovnej dosky s hĺbkou 65 cm



BLANCODELTA-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba


Nerez, hodvábný lesk 514 626
s excent. ovlád., s miskou

 osadenie zhora ako aj do roviny


Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

nerez, leštený
517 182



90x90/70 cm
Rozmer skrinky



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie




Hĺbka vaničky: 175/120 mm

V dodávke



Multifunkčná miska

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

513 484



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399

Odporúčany košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sítkami a 1 ½" výpust' so sítom, excentrické ovládanie



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Najvyšší komfort v klasickom dizajne

- veľká multifunkčná miska vhodná napr. na zber nakrájaných odpadkov
- vysoká funkčnosť pre optimálne zladenie drezu s príslušenstvom
- elegantný, klasický dizajn
- prídavná, priestranná, funkčná vanička s multifunkčnou miskou, napr. na odkvapkávanie šalátu



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO QUATURA-S

60 cm

Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk 514 627 514 628
s excent. ovlád., s miskou



chróm 517 185



osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

Nerezové drezy

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke




Multifunkčná nerezová miska



Doska na krájanie z masívneho buka

217 950



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika, vanička s jasnou kontúrou a moderným sítkom
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestraná vanička aj pre zavesenie funkčnej misky
- obojstranne zabudovateľný
- praktická prídavná výlevka
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO TIVO

45 cm
Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk
s excent. ovlád.





516 842



chróm
517 599




osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 170 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

514 650



Funkčná nerezová miska

225 253



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika, vanička s jasnou kontúrou a moderným sítkom
- IF-ploché okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestraná vanička aj pre závesnú funkčnú misku
- obojstranne zabudovateľný
- praktická prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF Materiál/farba
Nerez, hodvábný lesk

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO TIVO-S

50 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk 516 849
s excent. ovlád., s miskou



chróm 517 648



osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 170/38.5 mm

Nerezové drezy

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke




Multifunkčná miska



Doska na krájanie z masívneho buka

514 650




Funkčná nerezová miska

225 253



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika, vanička s jasnou kontúrou a moderným sitkom
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestraná vanička aj pre závesnú funkčnú misku
- obojstranne zabudovateľný
- s praktickou prídavnou vaničkou umiestnenou uprostred
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Materiál/farba
Nerez, hodvábný lesk

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO TIVO-S

60 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk 516 852
s excent. ovlád., s miskou

 osadenie zhora ako aj do roviny



chróm 517 648



Hĺbka vaničky: 170/130 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Funkčná nerezová miska



Doska na krájanie
z masívneho buka

514 650



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Perforovaná nerezová miska, odtoková
armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC 40 S

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfortný drez s odkladacou plochou
- zabudovateľný v menších priestoroch
- nadčasový dizajn v nerezovom prevedení
- vhodný do 40 cm skrinky



BLANCO CLASSIC 40 S
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO ELIPSO II

40 cm
Rozmer skrinky







Nerez, hodvábný lesk
bez excent. ovlád.

511 124

511 125




chróm
514 879



Hĺbka vaničky: 175 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 521



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO CLASSIC 4 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s prémiovými funkciami

- komfort na malom priestore
- nadčasový dizajn z nerez
- IF-ploché okraje pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku

BLANCO CLASSIC 4 S

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfortný drez s odkladacou plochou
- zabudovateľný v menších priestoroch
- nadčasový dizajn v nerezovom prevedení



BLANCO CLASSIC 4 S-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO TIVO

45 cm
Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk
bez excent. ovlád.

518 766 518 767



chróm
517 599


 osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 175 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 521



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

BLANCO CLASSIC 4 S
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO ELIPSO-S II

45 cm
Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk
bez excent. ovlád.

507 701 507 702



chróm
514 847


Upozornenie:
V prípade potreby pri montáži zmiešavacej batérie odпилiť stranu steny spodnej skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



BLANCO CLASSIC 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfort aj v najmenšom priestore
- zabudovateľný drez s odkladacou plochou
- nadčasový dizajn z nerez

BLANCO CLASSIC 45

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfortný drez s odkladacou plochou zabudovateľný v menších priestoroch
- nadčasový dizajn v nerezovom prevedení



BLANCO CLASSIC 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ELIPSO-S II
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------



Nerez, hodvábný lesk 516 854 516 855
bez excent. ovlád.




chróm
514 847




osadenie zhora ako aj do roviny

45 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka


225 362



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

BLANCO CLASSIC 45 Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II
--	-----------------------	-------------------------	--------------------------------------




Nerez, hodvábný lesk 507 986
s excentrom, s príslušenstvom




chróm
514 847

45 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175/20 mm

V dodávke



Miska

Optimálne príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

224 787



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Dierkovaná plastová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC 8-IF BLANCO CLASSIC 8

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky uľahčujú umývanie riadu pre veľkú domácnosť
- bez problémov opláchnete hrnce na varenie alebo panvice
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO CLASSIC 8-IF
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria

BLANCO ELIPSO-S II

80 cm
Rozmer skrinky




Nerez, hodvábný lesk 514 641
bez excent. ovlád.



chróm
514 847


 osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami

BLANCO CLASSIC 8
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria

BLANCO ELIPSO-S II


80 cm
Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk 507 543
bez excent. ovlád.




chróm
514 847



Hĺbka vaničky: 175/175 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie z masívneho buka

225 362



Kôš na riad s odnímateľným stojanom na tanieri

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami



BLANCO CLASSIC 8 S

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky uľahčujú umývanie riadu pre veľkú domácnosť
- bez problémov opláchnete hrnce na varenie alebo panvice
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO CLASSIC 8 S Nerez, hodvábný lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO ELIPSO-S II
--	----------------	-------------------	------------------	-------------------------------



Nerez, hodvábný lesk
bez excent. ovlád.





507 643

507 644



chróm
514 847


80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/175 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 521



Kôš na riad s odnímateľným
stojanom na tanieri

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpust

517 666



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami



BLANCO MULTI/2

Nerez, hodvábný lesk

Jemný dizajn s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky s prídavnou vaničkou uprostred
- praktická prídavná vanička s dierkovanou miskou na vykonávanie menších kuchynských prác
- montáž vhodná do 100 cm skrinky



BLANCO MULTI/2
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ELIPSO-S II





100 cm
Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk
prisl. transp. šedé 502 081



chróm
514 847




Hĺbka vaničky: 175/175/130 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Plastová miska trans. šedá



Doska na krájanie

503 089



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Plastová miska, odtoková armatúra, dve
3 1/2" výpuste so sítkami. Ventilové sítko
v prídavnej vaničke nemá zátku a plní
funkciu prepadu.



BLANCO MEDIAN 45 S-IF

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- maximálna kapacita vaničky v malom priestore
- zvýšená plocha pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 45 S-IF leštený nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FILO
--	----------------	-------------------	------------------	------------------------



leštený nerez

s excent. ovlád.

bez excent. ovlád.

518 449 518 450

518 485 518 486







chróm

512 324



osadenie zhora ako aj do roviny


45 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 190 mm

Nerezové drezy


Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 610



Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 632



Miska z nerez
208 195



Kôš na riad z nerez
514 238

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic
517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3" výpusť so sítkom



BLANCO MEDIAN 45 S

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- maximálna kapacita vaničky v malom priestore
- vyvýšený priestor pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 45 S
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO FILO

45 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

512 733
512 660

512 734
512 661




chróm
512 324




Hĺbka vaničky: 190 mm


Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 610



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 632



Miska z nerez
208 195



Kôš na riad z nerez
514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic
517 468

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO MEDIAN 6 S-IF

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- zvýšená plocha pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- vysoká ergonómia a praktické funkcie drezu a vedľajšej vaničky



BLANCO MEDIAN 6 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO FILO-S

60 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

bez excent. ovlád.

518 451 518 452

518 487 518 488







chróm

512 405




osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Nerezové drezy


Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 610



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 632



Miska z nerez
208 195



Kôš na riad z nerez
514 238

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic
517 470

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so
sitkami, excentrické ovládanie pre vaničku

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so
sitkami



BLANCO MEDIAN 6 S

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- zvýšená plocha pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- vysoká ergonómia a praktické funkcie drezu a vedľajšej vaničky



BLANCO MEDIAN 6 S
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO FILO-S

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

512 644

512 647




chróm
512 405




Hĺbka vaničky: 190/130 mm


Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 610



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 632



Kôš na riad z nerez
514 238



Miska z nerez
208 195



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic
517 470

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami



BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- priestranná vanička
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FILO-S
---	-----------------------	-------------------------	---------------------------------




leštený nerez
s excent. ovlád.


518 453



chróm
512 405

 osadenie zhora ako aj do roviny


60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 632



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Miska z nerez

208 195

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom, excentrické ovládanie

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF leštený nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FILO-S
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


518 489 518 490



chróm
512 405


 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175 mm

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 632



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Miska z nerez

208 195

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť
so sítom



BLANCO MEDIAN XL 6 S

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- priestranná vanička



BLANCO MEDIAN XL 6 S
leštený nerez

Materiál/farba

leštený nerez
bez excent. ovlád.

Vanička
vpravo

512 737

Vanička
vľavo

512 738





Batéria

BLANCO FILO-S

chróm
512 405




60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175 mm

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 632



Kôš na riad

220 573



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítom



BLANCO MEDIAN 8 S-IF

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- priestrané a hlboké vaničky
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 8 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO FILO-S

80 cm

Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

bez excent. ovlád.

518 455

518 456

518 491

518 492







chróm

512 405




osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Nerezové drezy


Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 610



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela
217 611



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm
217 632



Kôš na riad
220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic
517 468

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3" výpuste so
sietkami



BLANCO MEDIAN 8 S

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- priestranné a hlboké vaničky
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 8 S
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria

BLANCO FILO-S

80 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

512 652

512 653




chróm
512 405




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 632



Miska z nerez

208 195



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami



BLANCO MEDIAN 9-IF BLANCO MEDIAN 9

leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- dve priestrané vaničky zabezpečujú maximálny komfort



BLANCO MEDIAN 9-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO FILO-S

90 cm

Rozmer skrinky



leštený nerez
bez excent. ovlád.


518 457



chróm
512 405



osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad z nerez

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

BLANCO MEDIAN 9
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Batéria

BLANCO LINUS-S

90 cm

Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

512 658



chróm
512 402




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie s výrezom
pre misku, biela plastová
460 x 365 mm

217 610



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad z nerez

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468



BLANCO LIVIT 45

leštený nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá bočná odkladacia časť
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LIVIT 45
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ZENOS

45 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 785




chróm
517 801




Hĺbka vaničky: 155 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom







BLANCO LIVIT 45 S Salto





leštený a profilovaný nerez
 Moderný dizajn - priestranný drez s
 ergonomickou centrálnou vaničkou

- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LIVIT 45 S Salto	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ZENOS
	leštený nerez bez excent. ovlád.	514 786	 chróm 517 801
	profilovaný nerez bez excent. ovlád.	514 787	 chróm 517 801


45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 155 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LIVIT 45 S BLANCO LIVIT 45 S Centric

leštený nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- veľkorysá odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou vylevkou
- 3 1/2" nerezová vypusť so sitkom
- možnosť vyberu: leštený alebo profilovaný



BLANCO LIVIT 45 S
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ACTIS-S

45 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 788




chróm
512 913



Hĺbka vaničky: 155 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

BLANCO LIVIT 45 S Centric
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ELIPSO II

45 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
s excent. ovlád.

514 790




chróm
514 879



Hĺbka vaničky: 160 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad

220 573



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LIVIT 5 S Centric BLANCO LIVIT XL 5 S

leštený nerez

Moderný dizajn - priestraný drez s ergonomickou centrálnou vaničkou

- bočná prídavná výlevka s nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LIVIT 5 S Centric leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II
---	-----------------------	-------------------------	--------------------------------------




leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou

514 791



chróm
514 847

50 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 160/44.5 mm

V dodávke

Optimálne príslušenstvo


Odporúčaný košový systém

V dodávke

Nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Nerezová vložka




Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO LIVIT XL 5 S leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ACTIS-S
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------




leštený nerez
bez excent. ovlád.

515 651



chróm
512 913

50 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 155 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 50/2

518 722



BLANCO LIVIT 6 S

leštený a profilovaný nerez

Moderný dizajn - priestranný drez s ergonomickou centrálnou vaničkou

- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- praktická prídavná vanička
- 3 ½" nerezové výpuste so sieťkami
- možnosť výberu: leštený alebo profilovaný nerez



BLANCO LIVIT 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II	60 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 796



profilovaný nerez
bez excent. ovlád.





514 797



chróm
514 847




chróm
514 847




Hĺbka vaničky: 155/130 mm

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

514 650



Multifunkčná miska

221 132



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Odporúčany košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sieťkami



BLANCO LIVIT 6 S Centric rev

leštený nerez

Moderný dizajn - priestraný drez s ergonomickou centrálnou vaničkou

- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- praktická prídavná vanička
- 3 1/2" nerezové výpuste so sitkami
- možnosť výberu: leštený alebo profilovaný
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT XL 6 S

leštený nerez

Moderný dizajn - veľký priestor

- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LIVIT 6 S Centric rev leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO-S II	60 cm Rozmer skrinky
---	----------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------




leštený nerez
s excent. ovlád., s miskou

516 191



chróm
514 847




Hĺbka vaničky: 160/137 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Multifunkčná miska



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Kôš na riad

220 573



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

BLANCO LIVIT XL 6 S leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELIPSO II	60 cm Rozmer skrinky
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------




leštený nerez
s excent. ovlád.

518 519




chróm
514 879



Hĺbka vaničky: 160 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LIVIT 6 S Compact

leštený nerez

Moderný dizajn a komfortná priestorová ponuka

- s prídavnou vaničkou
- výnimočná kapacita vaničky v čo najmenšom priestore
- s 3 1/2" nerezovými výpusťami
- závesná funkčná miska



BLANCO LIVIT 6 S Compact

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCO ELIPSO-S II

60 cm Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

515 117



chróm

514 847



profilovaný nerez





bez excent. ovlád.

515 794



chróm


514 847



Hĺbka vaničky: 155/130 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná miska

221 132



Kôš na riad

220 573



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpusťe so sítkami



BLANCO LIVIT 8 S

leštený nerez

Moderný dizajn a komfortná priestorová ponuka

- s prídavnou vaničkou
- výnimočná kapacita vaničky v čo najmenšom priestore
- s 3 1/2" nerezovými výpustami
- závesná funkčná miska



BLANCO LIVIT 8 S
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ELIPSO-S II

80 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 798




chróm
514 847



Hĺbka vaničky: 160/160 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z masívneho buka

514 651



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná miska

221 132



BLANCO SOLON

512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami

BLANCO LANTOS-IF

Rôznorodosť v atraktívnej cene



Séria drezov s označením BLANCO LANTOS-IF vás presvedčí svojou rôznorodosťou a jednoduchou formou. Pomer ceny a kvality je vyvážený. Moderný IF-plochý okraj ponúka možnosť zabudovania drezu zhora na pracovnú

dosku alebo do roviny s pracovnou doskou.

Novinka BLANCO LANTOS XL 6 S-IF ponúka komfortne veľkú vaničku, ktorá má dostatok priestoru na prípravu jedla

a umývanie riadu. LANTOS-IF sa vyrába v štandardných skrinkových veľkostiach a dodáva sa spolu s 3 1/2" nerezovou výpusťou so sítom. Drezy skupiny LANTOS-IF sú obojstranne zabudovateľné.

BLANCO LANTOS-IF-séria



BLANCO LANTOS 45 S-IF
Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF
Salto



BLANCO LANTOS 5 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 6 S-IF



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF
Compact



BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO LANTOS 45 S

leštený a profilovaný nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- odkvapkávacia plocha s prídavnou výlevkou
- na výber s excentrickým ovládaním alebo bez excentrického ovládania
- leštený alebo profilovaný nerez



BLANCO LANTOS 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO BRAVON-S	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	----------------------------	-------------------------



leštený nerez

s excent. ovlád.

514 008



profilovaný nerez

s excent. ovlád.

514 010







chróm

520 282



chróm


520 282



Hĺbka vaničky: 160/23 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad

220 573



BLANCO SensorControl-BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 45 S

leštený a profilovaný nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- odkvapkávacia plocha s prídavnou výlevkou
- na výber s excentrickým ovládaním alebo bez excentrického ovládania
- leštený alebo profilovaný nerez



BLANCO LANTOS 45 S

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCO BRAVON-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

514 007



chróm
520 282







profilovaný nerez

bez excent. ovlád.

514 009




chróm
520 282



Hĺbka vaničky: 160/23 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611




Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45 S-IF

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO BRAVON-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

519 717

bez excent. ovlád.

519 718







osadenie zhora ako aj do roviny



chróm

520 282




Hĺbka vaničky: 160/23 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke



Kôš na riad

220 573



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45 S-IF
Saltoleštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO BRAVON-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.





519 707
519 708



chróm
520 282



osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 160 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém

V dodávke



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- praktická odkvapkávacia plocha (bez prepadu)
- kompaktná verzia
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-ploché okraj



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO BRAVON
-------------------------------	----------------	------------------	--------------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.

519 059







chróm
518 818



osadenie zhora ako aj do roviny

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 160 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

<p>Kôš na riad</p> <p>220 573</p>	<p>BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť</p> <p>517 666</p>	<p>BLANCO SELECT 45/2</p> <p>518 721</p>
-----------------------------------	--	--

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 5 S

leštený a profilovaný nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 ½" nerezovou výpusťou so sítkom
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LANTOS 5 S

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO NEA

50 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez
s miskou

514 800



chróm
519 402







profilovaný nerez
s miskou

514 801



chróm
519 402




Hĺbka vaničky: 160 mm

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaná košový systém

V dodávke



Nerezová vložka



Kôš na riad

220 573



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Dierkovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 5 S-IF

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-ploché okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO LANTOS 5 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO NEA

50 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou





517 281



chróm
519 402



osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 155/42 mm

Nerezové drezy

V dodávke


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke



Nerezová vložka



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Dierkovaná nerezová vložka, odtoková
armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 6-IF

leštený nerez

Jasné formy za atraktívnu cenu

- praktická prídavná vanička s miskou z nerez
- s IF-plochým okrajom
- dve 3 1/2" nerezové výpuste a sítkami
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LANTOS 6-IF leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FILO-S
---	-----------------------	-------------------------	---------------------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou

516 676




nerez, leštený
517 180

 osadenie zhora ako aj do roviny

Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania.

60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 160/130 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Miska z nerez




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Dierkovaná nerezová miska, odtoková
armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami,
excentrické ovládanie

BLANCO LANTOS 6-IF leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FILO-S
---	-----------------------	-------------------------	---------------------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou

519 542




nerez, leštený
517 180

 osadenie zhora ako aj do roviny

Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania.

60 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 160/130 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Plastová miska trans. šedá




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Dierkovaná umelohmotná miska, odtoková
armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami,
excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 6 S

leštený nerez

Jasné formy za atraktívnu cenu

- praktická prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- dve 3 1/2" výpuste
- aj s IF-plochým okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO LANTOS 6 S
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO NEA-S

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 011




chróm
520 296



Hĺbka vaničky: 160/130 mm
Výrez podľa postupu zabudovania.


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Miska z nerezu

208 195



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami



BLANCO LANTOS 6 S-IF

leštený nerez

Čistý dizaj za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou so sitkom



BLANCO LANTOS 6 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO NEA-S

60 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

519 719

bez excent. ovlád.

519 721







osadenie zhora ako aj do roviny



chróm


520 296



Hĺbka vaničky: 160/130 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 6 S-IF

leštený nerez

Čistý dizaj za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 ½" nerezovou výpusťou so sitkom



BLANCO LANTOS 6 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO NEA-S

60 cm

Rozmer skrinky



leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou





519 720



chróm
520 296



osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 160/130 mm

Nerezové drezy

V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke




Multifunkčná miska



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Multifunkčná nerezová miska, odtoková
armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- XL vanička
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO NEA-S

60 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

519 709

bez excent. ovlád.

519 710







chróm

520 296




osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 160 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 8-IF

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 1/2" nerezové výpuste so sieťkami



BLANCO LANTOS 8-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO NEA

80 cm

Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

bez excent. ovlád.

519 711

519 712







chróm

519 402



osadenie zhora ako aj do roviny




Hĺbka vaničky: 160/160 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke



Kôš na riad

220 573



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sieťkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sieťkami



BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 1/2" nerezové výpuste so sieťkami



BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCO NEA-S

80 cm Rozmer skrinky



leštený nerez

s excent. ovlád.

519 713

bez excent. ovlád.

519 714







chróm

520 296




osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 160/160 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčany košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sieťkami



BLANCO LANTOS 8-IF Compact

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve vaničky pre väčší komfort
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 1/2" nerezové výpuste so sitkami



BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCO NEA-S

80 cm

Rozmer skrinky



leštený nerez
bez excent. ovlád.





520 434



chróm
520 296




osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 165/165 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad

220 573

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami



BLANCO LANTOS 9 E-IF

leštený nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- praktická prídavná výlevka
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- s 3 ½" nerezovou výpusťou a sítkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky
- s IF-plochým okrajom



BLANCO LANTOS 9 E-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO NEA-S

90x90/60 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
s excent. ovlád.

516 277



chróm
520 296

 osadenie zhora ako aj do roviny



Hĺbka vaničky: 160/30 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so
sítkom, excentrické ovládanie

BLANCO LANTOS 9 E
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO NEA-S

90x90/60 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
s excent. ovlád.

516 276



chróm
520 296



Hĺbka vaničky: 160/30 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad

220 573



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so
sítkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANIS 6 S

leštený nerez

Moderný drez za výbornú cenu

- atraktívny pomer ceny a úžitkovosti
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou so sitkom
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LANIS 6 S leštený nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ANTAS-S	60 cm Rozmer skrinky
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------




leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou

516 049




chróm
515 348



Hĺbka vaničky: 160/90 mm


Nerezové drezy

V dodávke




Nerezová miska

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad z nerez

514 238

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpusťe so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO LANIS 9 E

leštený nerez

Moderný drez za výbornú cenu

- atraktívny pomer ceny a úžitkovosti
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- dve odkvapkávacie resp. odkladacie plochy
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou so sítkom
- s excentrickým ovládaním
- rovnako vhodný pre zabudovanie do rohovej ako aj do rovnej skrinky



BLANCO LANIS 9 E
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ANTAS-S

90x90/60 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
s excent. ovlád.,
s miskou


516 051





chróm
515 348



Rohové zabudovanie



Radové zabudovanie




Hĺbka vaničky: 160/90 mm


V dodávke

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém




Nerezová miska



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 362



Kôš na riad z nerezú

514 238



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SOLON

512 471

V dodávke

Nerezová miska, odtoková armatúra, dve
3 1/2" výpusťe so sítkami, excentrické
ovládanie



BLANCO PLENTA 9

leštený nerez

XXL objem s XXL flexibilitou

- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné príslušenstvo ponúka maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva možno zavesiť do vaničky a voľne kombinovať
- príslušenstvo sa dá kompaktné a priestorovo úsporne uložiť
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.



BLANCO PLENTA 9
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO CULINA-S

90 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 029



chróm
517 597




Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom



Doska na krájanie
z masívneho buka

219 891




Funkčná miska

219 770



Umývacia vaňa

219 772



Odkvapkávacia mriežka so
stojanom na tanieri

220 381



BLANCO SOLON

512 471



BLANCODANA BLANCODANA-IF

leštený nerez

Gigantická: neobvyklá verzia na malom priestore

- veľká, ergonomická vanička ponúka kvalitný komfort
- vyššie uložená rozšírená plocha vyhradená pre batériu
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou



BLANCODANA
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO FINISS

60 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

511 900



chróm
512 322




Hĺbka vaničky: 150 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




Doska na krájanie z plastu v
mramorovej optike

218 796



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

BLANCODANA-IF
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO FINISS

60 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez
bez excent. ovlád.


514 646



osadenie zhora ako aj do roviny



chróm
512 322



Hĺbka vaničky: 150 mm


Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania.

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so
sítkom.




Doska na krájanie z plastu v
mramorovej optike

218 796



Multifunkčná nerezová
miska

224 787



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO SELECT 60/3

518 724



BLANCO RONDOSOL

leštený nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- vyhotovenie: leštený nerez
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- aj v prevedení profilovaný nerez



BLANCO RONDOSOL	Materiál/farba	Batéria BLANCO FILO-S	45 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	--------------------------	--------------------------------




leštený nerez
bez excent. ovlád. 513 306



chróm
512 405



profilovaný nerez
bez excent. ovlád. 513 308




Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



BLANCO RONDOSOL-IF BLANCO RONDOSOL

leštený nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- možná kombinácia s 3 ½" nerezovým sitkom alebo 1 ½" zátkou
- vyhotovenie: leštený nerez
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou



BLANCO RONDOSOL-IF
leštený nerez

Materiál/farba

leštený nerez 514 647
bez excent. ovlád.




 osadenie zhora ako aj do roviny

Batéria
BLANCO FILO-S

chróm 512 405



45 cm
Rozmer skrinky




Rádus vaničky: Ø 448 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpust so
sitkom.

BLANCO RONDOSOL
leštený nerez

Materiál/farba

leštený nerez 513 307
bez excent. ovlád.




Batéria
BLANCO FILO-S

chróm 512 405



45 cm
Rozmer skrinky



Rádus vaničky: Ø 460 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 1 ½" výpust so zátkou



BLANCO RONDOSOL

leštený nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhlou odkvapkávacou plochou



BLANCO RONDOSOL
leštený nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCO FILO-S

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

513 310



chróm
512 405



Rádius vaničky: Ø 460 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



BLANCO RONDOVAL

leštený nerez

Jednoduchý drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- extra hlboká vanička
- viacúčelová plocha - miesto pre zabudovanie batérie, montáž dávkovača umývacieho prostriedku
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad



BLANCO RONDOVAL

Materiál/farba

Batéria

BLANCO ACTIS-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

513 313



chróm





512 913



profilovaný nerez

bez excent. ovlád.


513 314



Rádus vaničky: Ø 535 mm


Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Doska na krájanie z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574



BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 45

leštený nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- špeciálna odkvapkávacia plocha



BLANCO TIPO 45
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO ACTIS

45 cm
Rozmer skrinky







nerez
bez excent. ovlád.

519 425




chróm
512 889



Hĺbka vaničky: 160 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



Kôš na riad

220 573

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



BLANCO TIPO 45 S

leštený nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- priestraná odkvapkováacia plocha



BLANCO TIPO 45 S

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCOWEGA-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez
bez excent. ovlád.

513 015



chróm
512 035







nerez
bez excent. ovlád.

511 942




chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 160 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 45 S Compact

leštený nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- priestraná odkvapkávacia plocha



BLANCO TIPO 45 S Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCOWEGA-S	45 cm Rozmer skrinky
--------------------------	----------------	------------------	-------------------------	-------------------------



leštený nerez

bez excent. ovlád.

513 442



profilovaný nerez

bez excent. ovlád.

513 675



nerez




bez excent. ovlád.

513 441




chróm

512 035



Hĺbka vaničky: 170 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkom

Nerezové drezy



BLANCO TIPO 45 S Mini

leštený nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- aj s odkvapkávacou plochou



BLANCO TIPO 45 S Mini

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCOWEGA-S

45 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

516 053



chróm

512 035



profilovaný nerez

bez excent. ovlád.

516 525



chróm

512 035



nerez





bez excent. ovlád.

516 524




chróm

512 035



Hĺbka vaničky: 160 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaná košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 5 S BLANCO TIPO 6

nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- priestraná odkvapkávacia plocha



BLANCO TIPO 5 S
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

50 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

511 397



chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 160/40 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

210 802



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO FLEXON 50/3

516 599

BLANCO TIPO 6
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

60 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

511 949



chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 160/130 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami




Miska z nerezu

208 195



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724



BLANCO TIPO 6 Basic

leštený nerez

Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- veľká základná vanička



BLANCO TIPO 6 Basic
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCOWEGA-S

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 813




chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 160/90 mm

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Kôš na riad

220 573



Odkvapávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami







BLANCO TIPO 6 S

leštený nerez





Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- veľká základná vanička



BLANCO TIPO 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCOWEGA-S
	leštený nerez bez excent. ovlád.	511 580	 chróm 512 035
	nerez bez excent. ovlád.	511 929	 chróm 512 035


60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 160/130 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313




Miska z nerez

208 195



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



Kôš na riad

220 573

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sítkami



BLANCO TIPO 6 S Basic

leštený nerez

Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- veľká základná vanička



BLANCO TIPO 6 S Basic

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

BLANCOWEGA-S

60 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

512 300



chróm

512 035



nerez





bez excent. ovlád.

512 303




chróm

512 035



Hĺbka vaničky: 160/90 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



BLANCO TIPO 8 BLANCO TIPO 8 Compact

nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- dvojdrez s priestranými vaničkami
- praktický dizajn



BLANCO TIPO 8
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

80 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

511 924



chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 160/160 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



Kôš na riad

220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

BLANCO TIPO 8 Compact
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

80 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

513 459



chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 170/170 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



Kôš na riad

220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467



BLANCO TIPO 8 S

leštený nerez

Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- dve veľké priestrané vaničky



BLANCO TIPO 8 S

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCOWEGA-S

80 cm
Rozmer skrinky



leštený nerez

bez excent. ovlád.

513 014



chróm

512 035



nerez





bez excent. ovlád.

511 925




chróm

512 035



Hĺbka vaničky: 165/165 mm

Optimálne príslušenstvo



Kôš na riad

220 573

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so
sietkami



BLANCO TIPO 8 S Compact

nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- dvojdrez s priestranými vaničkami
- praktický dizajn



BLANCO TIPO 8 S Compact nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCOWEGA-S
----------------------------------	----------------	---------------------	-------------------------




nerez
bez excent. ovlád.

516 052



chróm
512 035

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 160/160 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Kôš na riad			
220 573			

Odporúčaný košový systém

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



BLANCO TIPO XL 6 S

leštený nerez

Drez, ktorého vanička má veľkosť XL

- cenovo priaznivý drez strednej triedy
- extra priestranná a hlboká vanička
- odkvapkováacia plocha s rovnými líniami



BLANCO TIPO XL 6 S
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

BLANCO ACTIS

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez
bez excent. ovlád.

511 908




chróm
512 889




Hĺbka vaničky: 180/130 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611

Odporúčany košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO XL 9

leštený nerez

Drez s XL-vaničkou

- cenovo priaznivý drez
- extra priestranné a hlboké vaničky

BLANCO TIPO XL 9 S

leštený nerez

Drez s XL-vaničkou

- cenovo priaznivý drez strednej triedy
- extra priestranné a hlboké vaničky
- odkvapkávacia plocha s rovnými líniami



BLANCO TIPO XL 9
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

90 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

511 926



chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami




Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

BLANCO TIPO XL 9 S
leštený nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCOWEGA-S

90 cm
Rozmer skrinky




leštený nerez
bez excent. ovlád.

511 927



chróm
512 035




Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724



BLANCO TIPO 9 E

profilovaný nerez a nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- malá prídavná vanička



BLANCO TIPO 9 E
nerez

Materiál/farba

Batéria
BLANCOWEGA-S

90x90/60 cm
Rozmer skrinky



profilovaný nerez
bez excent. ovlád. 513 552




chróm
512 035




nerez
bez excent. ovlád. 511 582





chróm
512 035



Rohové zabudovanie




Radové zabudovanie



Hĺbka vaničky: 160/35 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém



Kôš na riad

220 573



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami



BLANCO FLEX Pro 45 S

nerez

NOVINKA

Jednoducho praktický

- kompaktný rozmer
- odkvapkávacia plocha s prídavnou výlevkou
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO FLEX Pro 45 S
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO BRAVON

45 cm
Rozmer skrinky







nerez
bez excent. ovlád.

521 007



chróm
518 818



Hĺbka vaničky: 155 mm


Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Doska na krájanie
z masívneho buka

218 313



Kôš na riad z nerez

514 238



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468



BLANCO FLEX Mini

profilovaný nerez a nerez

Jednoducho praktický

- odkvapkávacia plocha s prepacom
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO FLEX Mini
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO BRAVON

45 cm
Rozmer skrinky



profilovaný nerez
bez excent. ovlád.

512 032



chróm
518 818







nerez
bez excent. ovlád.

511 918




chróm
518 818




Hĺbka vaničky: 150 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 685



Kôš na riad z nerez

514 238

Odporúčany košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou



BLANCO MAGNAT BLANCO FLEX

nerez

Nadčasový dizajn

- 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO MAGNAT
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO BRAVON

60 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

511 916



chróm
518 818




Hĺbka vaničky: 160 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 685



Kôš na riad z nerez

514 238



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

BLANCO FLEX
nerez

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria
BLANCO BRAVON

45 cm
Rozmer skrinky




nerez
bez excent. ovlád.

511 917



chróm
518 818




Hĺbka vaničky: 150 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčany košový systém


V dodávke

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 685



Kôš na riad z nerez

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

BLANCO TOP

nerez



BLANCO TOP EE 3 x 4 nerez



nerez 501 067

odtoková armatúra 1 1/2" 222 458

Rozmer vaničky: 240 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 312 x 452 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou



nerez 501 065

odtoková armatúra 1 1/2" 222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 417 x 452 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou

BLANCO TOP EES 8 x 4 nerez

Materiál/farba Obojstranný drez



nerez 500 370

odtoková armatúra 1 1/2" 222 458

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2 nerez

Materiál/farba



NOVINKA nerez 521 452

odtoková armatúra 1 1/2" 222 458

Rozmer vaničky: 400 x 400 x 200 mm
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3 nerez

Materiál/farba



NOVINKA nerez 521 453


trubkový ventil 1 1/2" 137 064

Rozmer vaničky: 400 x 400 x 300 mm
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

V dodávke:


Trubkový ventil prosím zvlášť objednať.

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka


225 685



Kôš na riad z nerez


514 238

30 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

45 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

45 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 200 mm

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 300 mm

BLANCO TOP

nerez



BLANCO TOP ED 8 x 4 nerez	Materiál/farba	
---------------------------	----------------	--



nerez 501 073

dvojitá odtoková armatúra 1 1/2" 504 748

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 762 x 417 mm

V dodávke:
Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.

BLANCO TOP EZ 8 x 4 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
---------------------------	----------------	------------------



nerez 500 372

dvojitá odtoková armatúra 1 1/2" 137 034

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

V dodávke:
Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.

BLANCO TOP EZS 11 x 4 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
-----------------------------	----------------	------------------



nerez 500 847

dvojitá odtoková armatúra 1 1/2" 137 034

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 1082 x 417 mm

V dodávke:
Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
-------------------------------	----------------	------------------




nerez 500 374

dvojitá odtoková armatúra 1 1/2" 137 034

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 1217 x 417 mm


V dodávke:
Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.

80 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150/150 mm

90 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150/150 mm

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

90 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

Nerezové drezy

Optimálne príslušenstvo

<p>dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"</p> <p>137 034</p>	<p>Doska na krájanie z masívneho buka</p> <p>225 685</p>	<p>Kôš na riad z nerez</p> <p>514 238</p>	<p>Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý</p> <p>230 734</p>
--	--	---	--

BLANCO R-ES

nerez

BLANCO R-ES 8 x 5 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
-------------------------	----------------	------------------



nerez 510 499


odtoková armatúra 1 1/2"

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.

Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
-------------------------	----------------	------------------



nerez 510 500


odtoková armatúra 1 1/2"

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.

U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
-------------------------	----------------	------------------



nerez 510 501


odtoková armatúra 1 1/2"

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.

U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
--------------------------	----------------	------------------



nerez 510 502


odtoková armatúra 1 1/2"

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.

Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
--------------------------	----------------	------------------



nerez 510 503


odtoková armatúra 1 1/2"

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.




U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

Optimálne príslušenstvo

				
Výpust s prepacom 1 1/2" TOP	Kôš na riad	Tesniaca gumička 800 mm	Tesniaca gumička 1000 mm	Tesniaca gumička 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

V dodavke

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpust so zátkou.

BLANCO R-ZS

nerez

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
---------------------------------	----------------	------------------



nerez	510 504
dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"	137 034

Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
---------------------------------	----------------	------------------



nerez	510 505
dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"	137 034

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.

Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

BLANCO 8 x 5 nerez	Materiál/farba
-----------------------	----------------



nerez	518 219
dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"	504 748

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

BLANCO 8 x 6 nerez	Materiál/farba
-----------------------	----------------



nerez	518 221
dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"	504 748

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm

Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

BLANCO 10 x 6 nerez	Materiál/farba
------------------------	----------------



nerez	518 222
dvojitá odtoková armatúra 1 1/2"	504 748


Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm

Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

Optimálne príslušenstvo


				
Výpusť s prepacom 1 1/2" TOP	Kôš na riad	Tesniaca gumička 800 mm	Tesniaca gumička 1000 mm	Tesniaca gumička 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

80 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

80 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

80 cm
Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 150 mm

80 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

100 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

V dodávke

Dvojitá odtoková armatúra, 2 x 1 1/2" výpusť so zátkou

BLANCO ANDANO

Symfónia v nereze



BLANCO ANDANO zabudovanie zhora, do roviny s pracovnou doskou a pod pracovnú dosku



ANDANO 180-IF
ANDANO 180-U



ANDANO 340-IF
ANDANO 340-U



ANDANO 400-IF
ANDANO 400-U



ANDANO 450-IF
ANDANO 450-U



ANDANO 500-IF
ANDANO 500-U



ANDANO 700-IF
ANDANO 700-U



BLANCO ANDANO s integrovaným priestorom pre batériu



ANDANO 400-IF/A



ANDANO 500-IF/A



ANDANO 700-IF/A



ANDANO 340/180-IF/A



ANDANO 340/340-IF/A



ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO

Rôznorodý program kuchynských vaničiek



reddot design award
winner 2012



Jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov. Harmonická súhra rohových zaoblení a rádiusov, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení hodvábné lesklý nerez, opticky dotvára celkový dojem.

Blanco pokračuje v úspechu špeciálnej nerezovej série. Variabilné kombinácie a rozdielne možnosti zabudovania poskytujú slobodu pri plánovaní kuchyne.

Ideálne pre 80 cm skrinku: symetrická dvojvanička alebo kombinácia veľkej vaničky s prídavnou malou vaničkou.

Viac informácií o dvoch nových modeloch tejto série nájdete v katalógu na strane 188-191.



BLANCO ANDANO 500/180-U, vanička vpravo



Elegantný, moderný vzhľad: takmer plochá optika pri zabudovaní zhora.

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku



ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U



ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U



ANDANO 340/340-IF
ANDANO 340/340-U



ANDANO 400/400-IF
ANDANO 400/400-U



ANDANO 500/180-U



ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO optimálne príslušenstvo (k dispozícii)



Multifunkčná
miska z nerez



Odkvap z kvalitného
plastu, tmavosivý



Kryt na výpusť
CapFlow™



Sklenená doska na
krájanie - strieborná



Doska na krájanie
z masívneho jaseňa










BLANCO ANDANO-IF







Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze


- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky




BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/farba							
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 303	518 307	518 311	519 375	518 315	518 616	
							<p>Batéria BLANCO VONDA</p> 




Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm
230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná
227 697



Multifunkčná miska z nerezu
227 692



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý
230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto



BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/farba						
Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO VONDA
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 308	518 312	519 376	518 316	518 617	518 434



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerezu 227 692</p>	<p>Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	--	---

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto



BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hodvábnny lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnne lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo		Vanička vpravo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábnny lesk	518 323	518 319	520 830	518 327	518 434

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerez 227 692</p>	<p>Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	---	--

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo		Vanička vpravo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 324	518 320	520 831	518 328	518 434

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerezu 227 692</p>	<p>Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	--	---

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto



BLANCO ANDANO-IF/A

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/farba							
	Vanička vpravo						
Rozmer skrinky	45cm	60cm	80cm	60cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	519 555	519 556	519 557	519 558	520 832	519 559	518 434

Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie zákazníka.

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerez 227 692</p>	<p>Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	---	--

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto. Nie je možné spraviť dodatočný otvor.



BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nerez

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/farba							
Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO VONDA
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 301	518 305	518 309	519 373	518 313	518 614	518 434

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerez 227 692</p>	<p>Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	---	---

V dodávke
Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto



BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/farba						
Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 306	518 310	519 374	518 314	518 615	
						Batéria BLANCO VONDA
						518 434

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	Multifunkčná miska z nerez 227 692	Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vpravo	Vanička vľavo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 321	518 317	520 824	520 826	520 828	518 325	
							<p>Batéria BLANCO VONDA</p>
							518 434

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerezu 227 692</p>	<p>Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	--	---

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto



BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu lesklému povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vpravo	Vanička vľavo		
Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábný lesk	518 322	518 318	520 825	520 827	520 829	518 326	
							Batéria BLANCO VONDA
							518 434

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerezú 227 692</p>	<p>Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>
---	--	--	--

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyty

BLANCO vaničky



BLANCO ANDANO

R22

Séria vaničiek BLANCO ANDANO

presvedčí svojou rôznorodosťou.

Moderne tvarované vaničky sú dostupné v prevedení s priestorom pre batériu alebo bez a vďaka IF-plochému okraju sú ideálne pre zabudovanie zhora. Okrem toho máte na výber aj zo širokej palety modelov pod pracovnú dosku: buď v sólovom prevedení, alebo v kombinácii s inou vaničkou - elegantný tvar nerezových vaničiek udáva tón v každej kuchyni. Harmonická súhra rohových zaoblení a rádiusov, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení hodvábne lesklý nerez, opticky dotvára celkový dojem.

Strana 272 - 282



BLANCO STATURA

Kompaktné drezy pod pracovnú dosku, len jeden výrez do pracovnej dosky.

R35

Strana 284



BLANCO UNDERLINE

Rozmanité kombinácie v klasickom dizajne

R50

R60

Strana 287 - 288



BLANCO SUBLINE

Dizajnová línia pre zabudovanie pod pracovnú dosku - nadčasová elegancia v SILGRANIT® PuraDur®

R10

Strana 293 - 303



BLANCO SUBLINE Keramika

Ušľachtilé vaničky pod pracovnú dosku v keramike PuraPlus® - elegantný dizajn spĺňajúci aj náročné požiadavky.

R18

Strana 304 - 305



BLANCO CLARONLINE

Ručne zhotovené línie vaničiek BLANCO STEELART: minimálny rádius 10 mm ponúka čisté línie a viac funkčnosti.

R10

Strana 60-61, 64-74



BLANCO ZEROXLINE

Puristické línie vaničiek BLANCO STEELART: ručne zhotovené jedno- a dvojvaničky v „nullrádiusovom“ dizajne.

R0

Strana 62-63, 75-80

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku



BLANCO STATURA 6-U

Nerez, hodvábný lesk

Viac možností kombinácie funkčného dizajnu

- kompaktné riešenie s bočne integrovaným, zvýšeným priestorom pre batériu, potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- s ergonomickou priečnou vaničkou v strede pre viac priestoru
- ušľachtilá optika a vyvážená moderná forma vaničiek
- moderné vyhotovenie bočného prepadu a sitka
- mnohostranné, multifunkčné príslušenstvo, ako doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
- optimálne dostupná druhá doska na krájanie z dreva umožňuje kompletne zakrytie drezu v kombinácii so zasuvateľnou batériou BLANCO ELOSCOPE-F II



BLANCO STATURA 6-U
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Batéria
BLANCO ELOSCOPE-F II





60 cm
Rozmer skrinky



Nerez, hodvábný lesk 514 050
s excent. ovlád.,
bez príslušenstva



chróm
516 672



Hĺbka vaničky: 175/28 mm

Optimálne príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Doska na krájanie, čierna

221 450



Multifunkčná uskladňovacia
miska z nerez

220 416



Multifunkčná nerezová
miska

220 415



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom,
dve 3 1/2" výpusťe so sítkami, excentrické
ovládanie pre základnú vaničku, sada
úchytov

BLANCO UNDERLINE

drezy pod pracovnú dosku –

Flexibilný program s vysokou funkčnosťou



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Drezy pod pracovnú dosku očaria svojou vysokou funkčnosťou:

- jedným utretím celej plochy zostane oblasť drezu perfektne čistá; bezstupňovité a bezlomové zabudovanie rozširuje pracovnú plochu
- mnohotvárnosť drezov a optimálne príslušenstvo zaručujú individuálnu možnosť kombinácie
- základné a vedľajšie vaničky s rovnakým rohovým rádiusom umožňujú harmonické riešenia
- atraktívne v kombinácii s pracovnými doskami z prírodného kameňa alebo z kompozitných materiálov (napr. corian)
- vhodné príslušenstvo ako posuvná doska na krájanie a závesá viacúčelová miska zvýšia funkčnosť exkluzívneho umývacieho centra – s vaničkovou kombináciou v sérii AXen.



BLANCO YPSILON 550-U – 2 v 1:
Dve vaničky, jeden výrez a len jedna montáž.



BLANCO UNDERLINE

Exkluzívne modely ako BLANCO SUPRA sa harmonicky hodia do pracovnej oblasti.



Rádius vaničky 50 mm, 60 mm, 80 mm


BLANCO UNDERLINE

Program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

BLANCO ANDANO


60cm spodná skrinka



ANDANO 340/180-U


BLANCO SUPRA

60cm spodná skrinka




SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Odtokové spojenie
225 088

70/80 cm spodná skrinka




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Odtokové spojenie
225 088

80cm spodná skrinka




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Odtokové spojenie
225 088

80cm spodná skrinka




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Odtokové spojenie
225 088

90cm spodná skrinka



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Odtokové spojenie
225 088

90cm spodná skrinka



ANDANO 400/400-U


















BLANCO SUPRA-U

leštený nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, odkvapkávača a príslušenstva



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	340/340-U	
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	30cm	45cm	45cm	60cm	60cm	80cm	
Hĺbka vaničky								<p>Batéria BLANCO CARENA-S</p> 
leštený nerez	518 195	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	519 716	520 767

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

 <p>Multifunkčný kôš z nerez</p> <p>223 297</p>	 <p>Odkvapkávača vaňa s nerezovou vložkou</p> <p>513 485</p>	 <p>BLANCO CapFlow™ kryt na výpust</p> <p>517 666</p>	
--	---	--	--

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpust so sitkom, sada úchyto



BLANCO SUPRA-U

leštený nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, odkvapkávača a príslušenstva
- optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
- výhoda montáže: rovný okraj zabudovania



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/farba							
Rozmer skrinky	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	
Hĺbka vaničky							<p>Batéria BLANCO CARENA-S</p>
leštený nerez	518 196	518 198	518 200	518 202	518 204	518 206	520 767

Optimálne príslušenstvo

 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 Kôš na riad 507 829	 Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	 Odkvapkávací vaňa s nerezovou vložkou 513 485
---	----------------------------	---	--

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto



BLANCO YPSILON 550-U

leštený nerez

Klasická séria vaničiek pod pracovnú dosku

- klasický dizajn pod pracovnú dosku
- možnosť kombinácie vaničiek



BLANCO YPSILON 550-U
leštený nerez

Materiál/farba

Vanička
vpravo

Vanička
vľavo

Batéria
BLANCO CULINA-S

60 cm
Rozmer skrinky







leštený nerez

s excent. ovlád.
bez excent. ovlád.

518 211 518 212
518 209 518 210




chróm
517 597



Hĺbka vaničky: 175/130 mm


Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo




Odkvapávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

230 734



Odkvapávací vaňa
s nerezovou vložkou

513 485



Kôš na riad so stojanom na
taniere (odnímateľný)

507 829



BLANCO CapFlow™ kryt na
výpusť

517 666

V dodávke

Odtoková armatúra s prepacom,
3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto



BLANCO RONIS-U

Nerez, hodvábný lesk

Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, priestorový a multifunkčný

- elegantná, veľkorysá okrúhla vanička v ušľachtilej optike
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, napr. pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-plochým okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pre zabudovanie zhora
- precízna geometria a akcentné zaoblenia
- veľký úžitkový priestor pre pohodlné vykonávanie prác a umývanie
- inovatívny koncept príslušenstva: čierna doska na krájanie zo satinovaneho skla, držiak s dvomi integrovanými nerezovými vaničkami, ktorý možno použiť aj ako cedidlá



BLANCO RONIS-U
Nerez, hodvábný lesk

Materiál/farba

Nerez, hodvábný lesk 518 494
s excent. ovlád.






Batéria
BLANCO CARENA-S

chróm
520 767




60 cm
Rozmer skrinky



Rádus vaničky: Ø 530 mm

Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie
z čierneho satinovaneho skla

224 451



Držiak na príslušenstvo s
dvomi miskami (dierkovaná
a nedierkovaná)

224 842



BLANCO PIONA Dávkovač
saponátu

515 991



BLANCO SensorControl-
BSC® excentrické ovládanie

515 399



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Odporúčaný košový systém










V dodávke

Odtoková armatúra s tiahlom, 3 1/2" výpust'
so sítkom

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

- = optimálne príslušenstvo
- ⊗ = optimálne príslušenstvo (vhodné na vaničku)
- = v dodávke

		BLANCO SUPRA 340-U	BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO IPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 340/180-U-IF	BLANCO ANDANO 340/340-U-IF	BLANCO ANDANO 400/400-U-IF	BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 180-U-IF	BLANCO ANDANO 340-U-IF	BLANCO ANDANO 400-U-IF	BLANCO ANDANO 450-U-IF	BLANCO ANDANO 500-U-IF	BLANCO ANDANO 700-U-IF	BLANCO ANDANO 400-IFA	BLANCO ANDANO 500-IFA	BLANCO ANDANO 700-IFA	BLANCO ANDANO 340/180-IFA	BLANCO ANDANO 340/340-IFA	BLANCO ANDANO 400/400-IFA
		Nerez																				
	Doska na krájanie z masívneho jaseňa 424 x 240 mm 230 700	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○							
	Funkčná miska 227 692	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Multifunkčný kôš z nerezu 223 297	○	○	○	⊗	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kôš na riad so stojanom na tanieru (odnímateľný) z nerezu 18/10 507 829		○	○	○						○	○	○				○	○				
	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou ako pracovná doska a podložka pre kôš na riad (obj. č. 513 729) 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BLANCO SensorControl-BSC® Senzorom ovládané excentrické ovládanie - na objednávku 515 399	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kryt na výpusť CapFlow™ 517 666	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Nie je vhodné pre ANDANO-IF/A Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

- = optimálne príslušenstvo
- ⊗ = optimálne príslušenstvo (vhodné nie na vaničku, ale do vaničky)
- = v dodávke


	BLANCO SUBLINE 340/160-U	BLANCO SUBLINE 400-U	BLANCO SUBLINE 330/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U	BLANCO SUBLINE 700-U	BLANCO SUBLINE 480/320-U	BLANCO SUBLINE 320-U	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame	BLANCO SUBLINE 500-F ASSteelFrame	BLANCO SUBLINE 320-F	BLANCO SUBLINE 400-F	BLANCO SUBLINE 500-F	BLANCO SUBLINE 340/160-F	BLANCO SUBLINE 330/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
	SILGRANIT® PuraDur®												Keramika					
 <p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa 424 x 240 mm 230 700</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
 <p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
 <p>Doska na krájanie 514 544</p>															○	○	○	
 <p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 699</p>															○	○	○	
 <p>Multifunkčná miska 227 689</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
 <p>Multifunkčná miska 514 542</p>															○	○	○	
 <p>Multifunkčný kôš z nerez 223 297</p>	⊗	⊗	⊗	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
 <p>Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) z nerez 18/10 507 829</p>																		○
 <p>Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 <p>Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou ako pracovná doska a podložka pre kôš na riad (obj. č. 513 729) 513 485</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 <p>BLANCO SensorControl-BSC® Senzorom ovládané excentrické ovládanie - na objednávku 515 399</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 <p>Kryt na výpusť CapFlow™ 517 666</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

BLANCO SUBLINE

Elegantný program vaničiek zabudovateľných pod pracovnú dosku alebo do roviny s pracovnou doskou



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku



SILGRANIT® PuraDur® zabudovanie pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE, funkčný program vaničiek zo SILGRANIT®-u pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou zahŕňa jedno- a dvojvaničky rôznych veľkostí. Úzke len 10 mm zaoblenia umožňujú maximálne využitie objemu vaničky. Mnohostranné príslušenstvo rozširuje funkčnosť drezu.



SILGRANIT® PuraDur® zabudovanie pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE vaničky v keramickom prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku majú nadčasový, elegantný dizajn. Pre tento materiál obzvlášť malé zaoblenia vaničky, len 18 mm, dodávajú tejto sérii moderný vzhľad.



SILGRANIT® PuraDur® zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Rozsiahly program vaničiek BLANCO SUBLINE zo SILGRANIT® PuraDur® poskytuje nespočetné možnosti plánovania.



SUBLINE-vaničky pod pracovnú dosku v keramike – čisté línie, elegantný vzhľad.


BLANCO SUBLINE program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

SILGRANIT® PuraDur®

Keramika


60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm spodná skrinka




SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm spodná skrinka




SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm spodná skrinka




SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodná skrinka




SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodná skrinka




SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodná skrinka





SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Pripomienky ku keramike:

- hĺbka vyvŕtaného otvoru min. 13 mm
- najmenšia hrúbka pracovnej dosky: 25 mm
- maximálne vyčnievajúca plocha: 5 mm

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania




Zabudovanie zhora

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí zhora do výrezu drezu. BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom

disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch zo SILGRANIT®-u alebo keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón. SILGRANIT®-ové a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu


pomocou úchyto, keramické drezy sa len položia.



IF-plochý okraj

Pri zabudovaní zvrchu sa drez položí zhora do výrezu. Pred zabudovaním sa


pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchyty. Pri zabudovaní do roviny s pracovnou doskou sú IF-drezy v úplnej rovine s doskou.



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Pri spôsobe zabudovania do roviny s pracovnou doskou sa vykonáva osadenie


drezu zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom. Do pracovnej dosky sa spraví okolo výrezu zárez. Do tohto zárezu sa naniesie silikón. Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchyty.



Zabudovanie zospodu

Pri tomto spôsobe zabudovania pod pracovnú dosku sa vykonáva zabudovanie zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky BLANCO drezy a vaničky. Pri laminátových pracovných doskách sa nosný materiál v oblasti výrezu odspodu ofrúzuje až k povrchovej vrstve. Okraj drezu sa zospodu položí na laminátovú dosku, ktorú sme predtým

potreli lepidlom z odlievacej živice a drez sa zospodu vďaka zaliatiu lepidlom z odlievacej živice trvale spojí s pracovnou doskou.



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania




Zabudovanie pod pracovnú dosku

Špeciálne BLANCO drezy pod pracovnú dosku sa môžu osadiť zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa.

Tenké pracovné dosky < 20 mm je potrebné dodatočne vystužiť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie silikón. Pomocou špeciálnych úchytovej sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej

dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.



Pri osádzaní zabudovateľných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty (pozri str. 432)



Modul zabudovaný medzi pracovné dosky


Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú istú definovanú šírku pracovnej dosky. Modul sa položí na drezovú

skrinku a uchyť sa skrutkami. Pracovná doska sa osadí - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a ošetrí sa silikónom. Naložené moduly sa osádzajú bez



Modul naložený

upevňovacích prvkov, do silikónu.



Dáta potrebné pre výrez pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na našom portáli.

BLANCO SUBLINE SteelFrame

Najkrajšie spojenie nerez a SILGRANIT®-u



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame svojim výnimočným vzhľadom spája estetickú funkčnosť a individualitu. Jedinečná kombinácia kamenne hodvábneho SILGRANIT® PuraDur® a plochého a ušľachtilého nerezového okraja.

Inovatívny drez je správnu voľbou v kombinácii s keramickými varnými platňami, rúrou na pečenie a ďalšími kuchynskými elementmi.

Nové varianty s integrovaným priestorom pre batériu umožňujú zabudovanie batérie priamo do drezu.



Filigránsky IF- plochý okraj z nerez je nadčasovo elegantný, v optike do roviny s pracovnou doskou a vhodný najmä pre zabudovanie do laminátových pracovných dosiek.



Okrem antracitovej farby je k dispozícii SUBLINE SteelFrame model aj v bielej farbe pre hamornický vzhľad svetlej kuchyne.



Rovná a objemová línia vaničiek vám umožní efektívnu a pohodlnú prácu. Príslušenstvo ako inovatívna doska na krájanie z jaseňa rozširuje funkčnosť BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.




BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezom

- inovatívny, jedinečný mix materiálov nerez a SILGRANIT® -u
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskym IF-plochým okrajom
- zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná miska a odkvapkávač



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Materiál/farba

Batéria

BLANCO LINEE-S

60 cm Rozmer skrinky



NOVINKA

antracit

s excent. ovlád. 521 015
bez excent. ovlád. 519 430




NOVINKA

biela


s excent. ovlád. 521 016
bez excent. ovlád. 521 017







osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, hodvábné matná 517 593




nerez, hodvábné matná 517 593




Hĺbka vaničky: 190 mm


Optimálne príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm
230 700



Multifunkčná miska z nerez
227 689



Multifunkčný kôš z nerez
223 297



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý
230 734

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahom (otvor 14 mm), sada úchyto

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto




BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantne orámovaný nerezom

- inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT® -u
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskym IF-plochým okrajom
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- voľiteľne: kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, multifunkčná miska a odkvapkávač



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Materiál/farba

Batéria
BLANCO LINEE-S

60 cm
Rozmer skrinky




antracit
s excent. ovlád. 520 932
bez excent. ovlád. 520 933




biela
s excent. ovlád. 521 018
bez excent. ovlád. 521 019



 osadenie zhora ako aj do roviny



nerez, hodvábné
matná 517 593




nerez, hodvábné
matná 517 593




Hĺbka vaničky: 190 mm

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku


Optimálne príslušenstvo




Doska na krájanie
z masívneho jaseňa,
424 x 240 mm
230 700



Multifunkčná miska z nerez
227 689



Multifunkčný kôš z nerez
223 297



Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý
230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepádom,
3 ½" výpust s tiahom (otvor Ø 14 mm)

Odtoková armatúra s prepádom,
3 ½" výpust so sitkom




BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnjej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne dostupné: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora, ako aj viacúčelová miska a viacúčelový košík z nerez



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U			
Materiál/farba								
Rozmer skrinky	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm			
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm			
antracit		513 399	518 546	518 555	518 564	518 573	Batéria BLANCO LINEE-S 	
sivá skala		518 951	518 953	518 963	518 966	518 969		518 804
hliniková metalíza		513 400	518 547	518 556	518 565	518 574		518 439
perlovo sivá		520 643	520 645	520 654	520 659	520 662		520 745
biela		513 394	518 549	518 558	518 567	518 576		518 441
jasmín		513 396	518 550	518 559	518 568	518 577		518 442
šampáň		513 951	518 551	518 560	518 569	518 578		518 443
tartufo		517 425	518 553	518 562	518 571	518 580		518 446
káva		515 051	518 554	518 563	518 572	518 581		518 445

Optimálne príslušenstvo

<p>Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700</p>	<p>Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697</p>	<p>Multifunkčná miska z nerez 227 689</p>	<p>Multifunkčný košík z nerez 223 297</p>
---	--	---	---

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom sada úchyty




BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantná, rovná forma vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne dostupné: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora, ako aj viacúčelová miska a viacúčelový košík z nerez



BLANCO SUBLINE	320-U	400-U	500-U	700-U		
Materiál/farba						
Rozmer skrinky	40cm	50cm	60cm	80cm		
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm		
antracit		513 406	515 762	513 413	515 782	Batéria BLANCO LINEE-S
sivá skala		518 952	518 961	518 965	518 968	
hliníková metalíza		513 407	515 753	513 414	515 773	
perlovo sivá		520 644	520 653	520 658	520 661	
biela		513 401	515 754	513 408	515 774	
jasmín		513 403	515 755	513 410	515 775	
šampáň		513 952	515 756	513 953	515 776	
tartufo		517 427	517 433	517 434	517 437	
káva		515 055	515 759	515 056	515 779	

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

 Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm 230 700	 Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	 Multifunkčná miska z nerez 227 689	 Multifunkčný košík z nerez 223 297
---	--	---	---

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahlom (otvor 14 mm), sada úchytov




BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou funkčnou rovinou

- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- zakrytý bočný prepad C-overflow®



BLANCO SUBLINE	350/350-U	700-U Level	480/320-U	340/160-U	340/160-U		
Materiál/farba			Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
Rozmer skrinky	80cm	80cm	90cm	60cm 90x90cm	60cm 90x90cm	Batéria BLANCO LINEE-S 	
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm		
antracit		518 591	518 600	519 484	520 411	518 582	518 438
sivá skala		518 960	518 972	519 485	520 412	518 957	518 804
hliniková metalíza		518 592	518 601	519 486	520 413	518 583	518 439
perlovo sivá		520 651	520 665	520 657	520 414	520 648	520 745
biela		518 594	518 603	519 488	520 415	518 585	518 441
jasmín		518 595	518 604	519 489	520 416	518 586	518 442
šampáň		518 596	518 605	519 490	520 417	518 587	518 443
tartufo		518 598	518 607	519 492	520 418	518 589	518 446
káva		518 599	518 608	519 493	520 419	518 590	518 445

Optimálne príslušenstvo



V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyto














BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou funkčnou rovinou

- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- zakrytý bočný prepad C-overflow®



BLANCO SUBLINE	350/350-U	700-U Level	700-U Level*	480/320-U	340/160-U	340/160-U		
Materiál/farba				Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
Rozmer skrinky	80cm	80cm	80cm	90cm	60cm 90x90cm	60cm 90x90cm	Batéria BLANCO LINEE-S 	
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/140 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm		
antracit		516 295	518 390	518 381	519 474	520 402	513 795	518 438
sivá skala		518 959	518 973	518 971	519 475	520 403	518 956	518 804
hliníková metalíza		516 286	518 391	518 382	519 476	520 404	513 789	518 439
perlovo sivá		520 650	520 666	520 664	520 656	520 405	520 647	520 745
biela		516 287	518 393	518 384	519 478	520 406	513 790	518 441
jasmin		516 288	518 394	518 385	519 479	520 407	513 791	518 442
šampáň		516 289	518 395	518 386	519 480	520 408	513 954	518 443
tartufo		517 432	518 397	518 388	519 482	520 409	517 430	518 446
káva		516 292	518 398	518 389	519 483	520 410	515 057	518 445

Optimálne príslušenstvo

				
Multifunkčný kôš z nerez	Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 424 x 240 mm	Sklenená doska na krájanie - strieborná	Multifunkčná miska z nerez	Multifunkčný kôš z nerez
(700-U Level)	230 700	227 697	227 689	223 297

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, jedna výpusť ovládaná ťahlom (otvor 14 mm), sada úchyty

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku



BLANCO SUBLINE-U

Keramika

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v keramike

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnjej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort ošetrovania v keramike
- nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z dreva a viacúčelová miska z nerezovej ocele pre maximálne funkčné využitie



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Materiál/farba				
Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	
Hĺbka vaničky	185 mm	200 mm	185/130 mm	
krištáľovo biela, lesklá	516 035	514 506	514 522	
				Batéria BLANCO LINUS-S
				516 710

Optimálne príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho buka	Sklenená doska na krájanie - strieborná	Multifunkčná miska	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý
514 544	227 699	514 542	230 734

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO SUBLINE-U














Keramika PuraPlus®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v keramike PuraPlus®

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort ošetrovania v keramike
- nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Materiál/farba				
Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	
				
Hĺbka vaničky	185 mm	200 mm	185/130 mm	
čierna		516 044	514 531	516 708
bazalt		516 974	516 975	516 976
hliníková šedá		516 041	514 512	514 528
krištáľovo biela, lesklá		516 042	514 513	514 529
biela, matná		516 038	514 509	514 525
magnólia, lesklá		519 595	519 596	519 597
jasmin		516 040	514 511	514 527

Batéria
BLANCO LINUS-S



Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Optimálne príslušenstvo

			
Doska na krájanie z masívneho buka	Sklenená doska na krájanie - strieborná	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	
514 544	227 699	230 734	

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná ťiahlom (otvor 14 mm), sada úchyto

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Elegantné riešenie pre najvyššie nároky



IF-plochý okraj:

- jeden model, dve možnosti zabudovania
- zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
- zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou: optická jednota drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán - harmonické a nadčasové.



Montáž zdola: skoro bezstupňovité zabudovanie zdola pre modernú a elegantnú optiku.

Pri zabudovaní do roviny tvoria drez a pracovná doska funkčne perfektnú jednotku - bez rušivých hrán.

Toto umožňuje ideálne čistenie pracovnej dosky jednoduchým zotretím napr. vody alebo omrvínok do drezu. Vďaka plynulému prepojeniu drezu a pracovnej dosky sa rozširuje pracovná oblasť okolo drezu.

Okrem funkčných výhod plochého zabudovania stojí v popredí čistý dizajn.

Drezy k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou sa dajú obzvlášť perfektne integrovať do moderných kuchýň. Toto platí aj o modeloch s IF-plochým okrajom.










BLANCO DIVON II 45 S-IF ponúka dve možnosti zabudovania: do roviny s pracovnou doskou alebo zabudovanie zhora na pracovnú dosku v takmer plochej optike.



Praktické a hygienické: perfektná údržba pracovnej dosky vďaka jednoduchému zotretiu do drezu.







Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Farby					
		SILGRANIT® PuraDur®					
							
		antracit	sivá skala	hliníková metalíza	biela	jasmín	káva
BLANCO ALAROS 6 S-F							
prísl. čierne	86	517 682	518 822	517 683	517 684	517 685	517 688
prísl. biele	86	517 689	518 823	517 690	517 691	517 692	517 695
BLANCO AXIA II 45 S-F							
vanička vpravo	89	516 785	518 825	516 786	517 651	516 788	516 791
BLANCO AXIA II 5 S-F							
vanička vpravo	90	516 811	518 827	516 812	517 650	516 814	516 817
BLANCO AXIA II 6 S-F							
s excent. ovlád., bez príslušenstva	91, 92	516 875	518 834	516 876	517 649	516 878	516 881
BLANCODELTA II-F NOVINKA	95	521 261	521 262	521 263	521 264	521 265	521 266
BLANCO ZENAR 45 S-F							
vanička vpravo							
s drevenou doskou	96	519 182	519 183	519 184	519 185	519 186	519 189
so sklenenou doskou	96	519 291	519 292	519 293	519 294	519 295	519 298
bez príslušenstva	97	519 332	519 333	519 334	519 335	519 336	519 339
BLANCO ZENAR 45 S-F							
vanička vľavo							
s drevenou doskou	96	519 299	519 300	519 301	519 302	519 303	519 306
so sklenenou doskou	96	519 190	519 191	519 192	519 193	519 194	519 197
bez príslušenstva	97	519 340	519 341	519 342	519 343	519 344	519 347
BLANCO ZENAR 5 S-F							
vanička vpravo							
s drevenou doskou	98	520 468	520 469	520 470	520 471	520 472	520 473
so sklenenou doskou	98	520 462	520 463	520 464	520 465	520 466	520 467
bez príslušenstva	99	520 474	520 475	520 476	520 477	520 478	520 479
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
vanička vpravo							
s drevenou doskou	100	519 315	519 316	519 317	519 318	519 319	519 322
so sklenenou doskou	101	519 307	519 308	519 309	519 310	519 311	519 314
bez príslušenstva	101	516 068	518 931	516 062	517 660	516 063	516 066

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku


Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT-F modeloch.

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Farby					
SILGRANIT® PuraDur®							
							
		antracit	sivá skala	hliníková metalíza	biela	jasmín	káva
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
Vanička vľavo							
sa drevenou doskou za rezanje	100	519 323	519 324	519 325	519 326	519 327	519 330
sa staklenou doskou za rezanje	101	519 198	519 199	519 200	519 201	519 202	519 205
bez dod. príbora	101	519 348	519 349	519 350	519 351	519 352	519 355
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA							
SteamerPlus							
s drevenou doskou	103	521 236	521 237	521 238	521 239	521 240	521 241
so sklenenou doskou	103	521 242	521 243	521 244	521 245	521 246	521 247
bez príslušenstva							
BLANCO ELON XL 6 S-F	131	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	118	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	120	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	121	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	122	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	124	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F	136	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	137	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	138	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	139	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F	300	519 790	519 791	519 792	519 793	519 794	519 795
BLANCO SUBLINE 400-F	300	519 796	519 797	519 798	519 799	519 800	519 801
BLANCO SUBLINE 500-F	300	519 808	519 809	519 811	519 812	519 813	519 814
BLANCO SUBLINE 340/160-F	302	519 802	519 803	519 804	519 805	519 806	519 807

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT-F modeloch.

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Obojstranný drez	Vanička vpravo	Vanička vľavo
Nerez, hodvábný lesk				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF NOVINKA	190		521 011	521 012
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact NOVINKA	191		521 013	521 014
BLANCO DIVON II 45 S-IF	182		519 816	519 815
BLANCO DIVON II 5 S-IF	183		519 818	519 817
BLANCO DIVON II 6 S-IF	184		519 820	519 819
BLANCO DIVON II 8-IF	185	519 821		
BLANCO DIVON II 8 S-IF	185		519 823	519 822
BLANCO STATURA 6-IF	186	514 484		
BLANCO STATURA 6-IF Crystal Prísl. čierne	187			516 029
BLANCO STATURA 6-IF Crystal Prísl. biele	187			516 101
BLANCO AXIS II 45 S-IF	192	516 527		
BLANCO AXIS II 5 S-IF	193	516 528		
BLANCO AXIS II 6 S-IF	195		516 529	516 530
BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	195		516 531	516 532
BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition	194		516 533	516 534
BLANCO RONIS-IF	196	518 493		
BLANCO STRATO Pro-IF	197		516 758	516 759
BLANCODELTA-IF	198	514 626		
BLANCO VEKTRIS 6 S-IF	199		514 627	514 528
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	200	516 842		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	201	516 849		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	202	516 852		
BLANCO CLASSIC 4 S-IF	204		518 766	518 767
BLANCO CLASSIC 45 S-IF	205		516 854	516 855
BLANCO CLASSIC 8-IF	206		514 641	
BLANCO ANDANO 180-IF	274	518 303		
BLANCO ANDANO 340-IF s excent. ovlád.	275	518 308		
bez excent. ovlád.	275	518 307		
BLANCO ANDANO 400-IF s excent. ovlád.	275	518 312		
bez excent. ovlád.	275	518 311		

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Obojstranný drez	Vanička vpravo	Vanička vľavo
Nerez, hodvábnny lesk				
BLANCO ANDANO 450-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	275 275	519 376 519 375		
BLANCO ANDANO 500-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	275 275	518 316 518 315		
BLANCO ANDANO 700-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	275 275	518 617 518 616		
BLANCO ANDANO 340/180-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	276 276		518 320 518 319	518 324 518 323
BLANCO ANDANO 340/340-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	276 276	520 831 520 830		
BLANCO ANDANO 400/400-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	276 276	518 328 518 327		
BLANCO ANDANO 400-IF/A	278	519 555		
BLANCO ANDANO 500-IF/A	278	519 556		
BLANCO ANDANO 700-IF/A	278	519 557		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	278	519 558		
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	278	520 832		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	278	519 559		

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Nerez, hodvábný lesk				
BLANCO MEDIAN 45 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	209 209		518 449 518 485	518 450 518 486
BLANCO MEDIAN 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	211 211		518 451 518 487	518 452 518 488
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	213 213	518 453	518 489	518 490
BLANCO MEDIAN 8 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	215 215		518 455 518 491	518 456 518 492
BLANCO MEDIAN 9-IF	217	518 457		
BLANCO LANTOS 45 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	229 229	519 717 519 718		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	230 230	519 707 519 708		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	231	519 059		
BLANCO LANTOS 5 S-IF	233	517 281		
BLANCO LANTOS 6-IF s excent. ovlád., s miskou s excent. ovlád., s miskou	234 234	516 676 519 542		
BLANCO LANTOS 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád. s prísl., s miskou nerez	236 236 237	519 719 519 721 519 720		
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	238 238	519 709 519 710		
BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	240 240	519 713 519 714		
BLANCO LANTOS 8-IF Compact	241	520 434		
BLANCO LANTOS 8-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	239 239	519 711 519 712		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	242	516 277		
BLANCODANA-IF	246	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	248	514 647		

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

BLANCO kuchynské batérie

Estetika a funkčnosť vo všetkých aspektoch



Certifikovaná kvalita

BLANCO batérie sú v plnom rozsahu testované a certifikované. Ponúkajú tak jeden z najvyšších štandardov, ktoré sú v súčasnosti na trhu k dispozícii.



Vynikajúci dizajn

Cit pre ideálne tvary robí dizajn BLANCO batérií aktuálnym aj v budúcnosti. Viackrát ocenený dizajn je pastvou pre oči v každej kuchyni.



Perfektné zladenie

Drez a batéria sú perfektne farebne zladené. Prevedenie batérie je optimálne prispôsobené akémukoľvek povrchu BLANCO drezov.



Vysokokvalitné komponenty

Všetky komponenty BLANCO batérií sú vyrobené z kvalitných materiálov a zohľadňujú najnovší vývoj materiálov a technológií.



Osvedčené komponenty

BLANCO batérie podliehajú prísny testom, a preto ponúkajú maximálnu bezpečnosť z hľadiska zdravia. Komponenty, ktoré vedú vodu, sú testované a certifikované.



Pohodlné ovládanie

Ľahká, precízna mechanika sa stará o väčšie pohodlie pri každodennom používaní, o jednoduchú obsluhu a dlhú životnosť.



Keramické tesnenia a kartuš

Keramické tesnenia používané v kartušach BLANCO, majú dlhú životnosť a presvedčia ľahkosťou chodu pri otváraní a zatváraní ventilov.



Sitko pre rohový ventil













BLANCO ochranné sitko pre rohový ventil chráni batériu pred znečistením a poškodením. Zaisťuje bezporuchovú prevádzku a dlhú životnosť batérie.















Spätný ventil

Integrovaný spätný ventil zabraňuje spätnému toku vody do vodovodného potrubia.












Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	klasický odtok	sprška	Povrchy									Funkcie						
					Galvanické				Masívne nerezové			Farby		integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo			
					chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangán	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look					Kerámika-Look	biely lesk/chróm	
 BLANCO CULINA-S Duo strana 324	•			•	•															
 BLANCO LEVOS-S strana 327	•			•	•															
 BLANCO LINEE BLANCO LINEE-S strana 325-326	•		•		•															
 BLANCO QUADRIS-S strana 328	•			•	•															
 BLANCO ACTIS-S BLANCO ACTIS strana 370-371	•	•		•	•	•							•							
 BLANCO AJARIS strana 381	•		•		•								•							
 BLANCO ALTA strana 354	•		•		•	•														
 BLANCO ALTA-S Compact Vario BLANCO ALTA-S Compact BLANCO ALTA Compact strana 355-357	•	•		•	•	•							•						•	
 BLANCO ALTURA-S BLANCO ALTURA strana 373	•	•		•									•							
 BLANCO AMONA strana 408	•		•		•								•							
 BLANCO ANTAS-S BLANCO ANTAS strana 386-388	•	•		•	•								•	•						
 BLANCO ARUM-S BLANCO ARUM strana 392	•			•	•															













Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	klasický odtok	sprška	Povrchy									Funkcie					
					Galvanické				Masívne nerezové			Farby		integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo		
					chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangán	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look					Keramika-Look	biely lesk/chróm
 NOVINKA BLANCO AVONA-S BLANCO AVONA strana 362-363	•			•	•									•					
 BLANCO BRAVON-S BLANCO BRAVON strana 395	•	•		•	•														
 NOVINKA BLANCO CARENA-S Vario BLANCO CARENA-S BLANCO CARENA strana 366-368	•		•		•									•					
 BLANCO CULINA-S strana 329	•			•	•	•													
 BLANCO CULINA-S Mini strana 330	•			•	•	•													
 BLANCO DARAS-S BLANCO DARAS strana 402-403	•	•		•	•									•					
 BLANCO ELIPSO-S II BLANCO ELIPSO II strana 348-349	•	•		•	•									•				•	•
 BLANCO ELOS One strana 334	•		•		•														
 BLANCO ELOSCOPE-F II strana 335	•		•		•													•	
 BLANCO FELISA-S BLANCO FELISA strana 360-361	•			•	•	•								•					
 BLANCO FILO-S BLANCO FILO strana 382-383	•			•	•					•				•					
 BLANCO FINISS strana 384	•		•		•					•									








Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlačková	beztlaková	klasický odtok	sprška	Povrchy									Funkcie						
					Galvanické				Masívne nerezové			Farby		integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo			
					chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangán	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look					Keramika-Look	biely lesk/chróm	
 BLANCO FONTAS strana 346	•		•		•															
 BLANCO JETA strana 396	•		•		•															
 BLANCO JIL strana 364	•		•		•															
 BLANCO JURENA-S BLANCO JURENA strana 365	•			•	•															
 BLANCO LINEE-S strana 332	•			•										•						
 BLANCO LINUS-S Vario BLANCO LINUS-S BLANCO LINUS strana 342-344	•			•	•															
 NOVINKA BLANCO LIVIA-S strana 359	•			•	•															
 BLANCO LOMIS-S BLANCO LOMIS strana 372	•	•		•																
 BLANCO MASTER-S Semi-Profi strana 331	•			•	•															
 BLANCO MIDA-S BLANCO MIDA strana 404-405	•			•	•															
 BLANCO MILA-S BLANCO MILA strana 407	•	•		•	•															

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	klasický odtok	sprška	Povrchy									Funkcie					
					Galvanické				Masívne nerezové			Farby		integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo		
					chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangán	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANT®-Look					Keramika-Look	biely lesk/chróm
 BLANCO MILI strana 406	•		•		•														
 BLANCO NAVA strana 391	•		•		•														
 BLANCO NEA-S BLANCO NEA strana 377-378	•	•		•	•							•							
 BLANCOORION-S BLANCOORION strana 389	•	•		•	•	•													•
 BLANCO PERISCOPE-S-F II strana 337	•			•	•														•
 BLANCO PYLOS-S BLANCO PYLOS strana 352-353	•			•	•	•						•							
 BLANCO QUATURA-S BLANCO QUATURA strana 333	•		•		•														
 BLANCO SAGA strana 347	•		•						•										
 BLANCO SEDA strana 369	•		•		•									•					
 BLANCO SORA strana 398	•		•		•	•													
 BLANCO TERA strana 399	•		•		•	•													
 BLANCO TIVO-S BLANCO TIVO strana 374-375	•	•		•	•							•							•
	•	•	•		•							•							•

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	klasický odtok	sprška	Povrchy									Funkcie					
					Galvanické				Masívne nerezové			Farby		integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo		
					chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangán	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look					Keramika-Look	biely lesk/chróm
 BLANCO TRADON Strana 397	•		•		•			•											
 BLANCO TRIMA Strana 385	•		•		•														
 BLANCO VITIS-S BLANCO VITIS Strana 400-401	•			•	•								•						
 BLANCO VONDA BLANCO VONDA Control Strana 340	•		•		•					•									•
 BLANCO WEGA-S BLANCO WEGA Strana 393-394	•	•		•	•								•						
 BLANCO YOVIS-S BLANCO YOVIS Strana 338-339	•			•	•								•						
 BLANCO ZENOS-S BLANCO ZENOS Strana 379-380	•	•		•	•								•						
	•	•	•		•								•						

BLANCO kuchynské batérie

Novinky, ktoré vás očaria



Vyvážená šírka a hĺbka sortimentu výrobkov kuchynských batérií BLANCO vyhovie každému príaniu zákazníka. Rozmanitý dizajn a vždy nové tvary ponúkajú optimálny výber.

K dispozícii sú rôzne prevedenia, ktoré perfektne reagujú na potreby moderných kuchýň. A tak napr. modely so sprškou rozširujú svoj akčný rádius. Inovatívne spôsoby ovládania ponúkajú ešte viac komfortu. Vysokokvalitné komponenty zabezpečia ľahkú obsluhu a dlhú životnosť batérie.



BLANCO AVONA-S



BLANCO LIVIA-S



BLANCO CULINA-S Mini



BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO batérie – Riešenia pred okno



Plynule zasúvateľná batéria



Vyberateľné modely

Miesto pred oknom je ideálne pre zabudovanie drezu. S modelmi batérií pred okno vám nič viac nestojí v ceste.



Elegantná a praktická:
BLANCO ELOSCOPE-F II **strana 335**



Plynule zasúvateľná batéria:
BLANCO PERISCOPE-S-F II **strana 337**



BLANCO LINUS-S-F **strana 345**
BLANCO LINUS-F **strana 345**



BLANCO ALTA-S-F Compact **strana 358**
BLANCO ALTA-F Compact **strana 358**



BLANCO ELIPSO-S-F II **strana 350**
BLANCO ELIPSO-F II **strana 350**



BLANCO TIVO-S-F **strana 376**
BLANCO TIVO-F **strana 376**



BLANCOORION-S-F **strana 390**
BLANCOORION-F **strana 390**

Ponuka pre každého

Atraktívny povrch - v perfektnom súlade s drezom

Perfektný súlad batérie a drezu je pre BLANCO jedným z ústredných prvkov pri tvorbe dizajnu.



BLANCO STEELART produkty sú dostupné v exkluzívnych povrchových úpravách. Dokonale zladené s batériou a príslušenstvom.



Nerez, hodvábný lesk



Nerez, hodvábné matný

Batéria



Chróm

Povrch drezu




Nerez

Batéria



Mangán

Povrch drezu




SILGRANIT®/keramika



Matný chróm



Profilovaný nerez



SILGRANIT®-Look



SILGRANIT®



Imitácia nerez



Nerez



Keramik-Look



Keramika



Leštený nerez



Nerez



Leštená mosadz



Keramika

Dôvera v kvalitu BLANCO

Certifikované batérie pre ochranu zdravia



BLANCO batérie sú rozsiahlo testované a certifikované. Tým ponúkajú maximálnu bezpečnosť vo veciach ochrany zdravia a hygieny.

Bližšie informácie nájdete na www.blanco.de

Čistá voda zaisťuje zdravie spotrebiteľa. Preto BLANCO necháva svoje batérie dobrovoľne testovať podľa požiadaviek vyhlášky o pitnej vode v spoločnosti DVGW CERT GmbH (zertifikované pracovisko Nemeckého združenia pre plyn a vodu e.V.).

Tým BLANCO dosvedčuje, že dodržiava nároky na ochranu pitnej vody. Preto sú BLANCO batérie jednými z najkvalitnejších, aké v súčasnosti trh ponúka.

Netestované batérie môžu prekračovať hraničné hodnoty zdraviu škodlivých látok. BLANCO používa v častiach,

kadiaľ vedie voda len prípustné a testované materiály. BLANCO batéria získa DVGW certifikát až po testovaní a posúdení výsledkov testov inštitútmi LGA (Krajský priemyselný úrad) a TZW (Vedecké centrum pre vodu).



Potvrdená bezpečnosť pre ochranu Vášho zdravia

BLANCO STEELART

Ovládacie prvky v systémovom dizajne

BLANCO
STEELART



BLANCO STEELART rozširuje svoj exkluzívny výrobný program o nové „highlighty“ z nerez. Ovládacie prvky ako batéria, dávkovač a tiahlo sú perfektne zladené k SteelArt umývacím centrám a tým dotvárajú dokonale harmonický dizajn.

Dve dizajnové línie:

- ZEROX systémový dizajn v kombinácii s BLANCO QUADRIS v konzekventne rovnom dizajne

- CLARON systémový dizajn v kombinácii s BLANCO LEVOS v dokonale elegantnej forme
Povrchy perfektne zladené k umývacím centrám:

- nerez, hodvábnne matný pre BLANCO CLARON-IF/A a BLANCO ZEROX-IF/A od BLANCO SteelArt
- nerez, hodvábnne lesklý pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou pre BLANCO FLOW-IF a BLANCO SteelArt



BLANCO CULINA-S Duo



BLANCO LINEE-S



BLANCO QUADRIS-S



BLANCO LEVOS-S

Batérie v systémovom dizajne

Tvarovo i dizajnovovo v dokonalom súlade s príslušenstvom



BLANCO QUADRIS-S s tiahlom a dávkovačom saponátu



Príslušenstvo s BLANCO LINEE-S

Nami odporúčané kombinácie:

CLARON systémový dizajn

Batéria



BLANCO LEVOS-S



BLANCO LINEE/-S



BLANCO CULINA-S Duo

Tiaho



BLANCO LEVOS



tiaho



tiaho

Dávkovač saponátu



BLANCO LEVOS



BLANCO PIONA



BLANCO PIONA

ZEROX systémový dizajn



BLANCO QUADRIS-S



BLANCO QUADRIS



BLANCO QUADRIS

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku

BLANCO
STEELART



BLANCOCULINA-S Duo

Kovový povrch

Systémový dizajn spĺňajúci aj profesionálne nároky

- exkluzívna, dizajnová batéria
- perfektne zladená k SteelArt vaničkám bez priestoru pre batériu, obzvlášť vhodná k BLANCO ATTIKA
- separátne páka ovládania
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCOCULINA-S Materiál/farba
Duo



chróm
519 782 tlaková






nerez, hodvábnne lesklá
519 783 tlaková



nerez, hodvábnne matná
519 784 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- potrebné dva otvory s \varnothing 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerez
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

Odporúčany dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chróm
517 667

nerez, hodvábnny lesk
515 991

nerez, hodvábnne matný
515 992

Odporúčane tiahlo



Tiahlo, okrúhle

chróm
221 339

nerez, hodvábnny lesk
222 115

nerez, hodvábnne matný
222 118



BLANCO LINEE-S

Kovový povrch

Exkluzívna. Bez kompromisov. Konzekventná.

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- nerez, hodvábnne lesklá pre FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- nerez, hodvábnne matná pre CLARON-IF s priestorom pre batériu
- výsuvná sprška z vysokokvalitného kovu

BLANCO LINEE-S Materiál/farba



chróm
517 591 tlaková





nerez, hodvábnne lesklá
517 592 tlaková



nerez, hodvábnne matná
517 593 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 130°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chróm
517 667

nerez, hodvábnny lesk
515 991

nerez, hodvábnne matný
515 992

Odporúčané tiahlo



Tiahlo, okrúhle

chróm
221 339

nerez, hodvábnny lesk
222 115

nerez, hodvábnne matný
222 118



BLANCO LINEE

Kovový povrch

Exkluzívna. Bez kompromisov. Konzekventná.

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- nerez, hodvábnne lesklá pre FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- nerez, hodvábnne matná pre CLARON-IF s priestorom pre batériu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

BLANCO LINEE Materiál/farba



chróm
517 594 tlaková




nerez, hodvábnne lesklá
517 595 tlaková



nerez, hodvábnne matná
517 596 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- spršková hadica s kovovou pružinou
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chróm
517 667

nerez, hodvábnny lesk
515 991

nerez, hodvábnne matný
515 992

Odporúčané tiahlo



Tiahlo, okrúhle

chróm
221 339

nerez, hodvábnny lesk
222 115

nerez, hodvábnne matný
222 118



BLANCO LEVOS-S

Kovový povrch

Batéria v čistom, elegantnom dizajne

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- nerez, hodvábnne lesklá: perfektne zladená k SteelArt drezom pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou
- nerez, hodvábnne matná: perfektne zladená k SteelArt IF-modelom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- výsuvná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO LEVOS-S Materiál/farba



chróm
514 917 tlaková






nerez, hodvábnne lesklá
514 918 tlaková



nerez, hodvábnne matná
514 919 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LEVOS

chróm
517 585

nerez, hodvábnny lesk
517 586

nerez, hodvábnne matný
517 587

Odporúčané tiahlo



Tiahlo BLANCO LEVOS

chróm
221 901

nerez, hodvábnny lesk
221 940

nerez, hodvábnne matný
221 941

BLANCO
STEELART



BLANCO QUADRIS-S

Kovový povrch

Konzekventne hranatá

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä zo série BLANCO ZEROX v pravouhlovom dizajne
- nerez, hodvábné lesklá: pre všetky vaničky zo série BLANCO ZEROX bez priestoru pre batériu
- nerez, hodvábné matná: perfektne zladená k drezom BLANCO ZEROX - IF s priestorom pre batériu
- výsuvná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO QUADRIS-S

Materiál/farba



chróm
514 606 tlaková




nerez, hodvábné lesklá
514 607 tlaková



nerez, hodvábné matná
514 608 tlaková

- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO QUADRIS

chróm
517 588

nerez, hodvábný lesk
517 589

nerez, hodvábné matný
517 590

Odporúčané tiahlo



Tiahlo BLANCO QUADRIS

chróm
221 902

nerez, hodvábný lesk
221 942

nerez, hodvábné matný
221 943

Poznámka:
BLANCO QUADRIS-S nie je možné kombinovať s drezmi:
BLANCO CLARON 400 IF, 500 IF, 400 IF
BLANCO ZEROX 400 IF, 500 IF, 700 IF
BLANCO FLOW 45 S-IF, 5 S-IF



BLANCOCULINA-S

Kovový povrch

Čistá vášeň

- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- nerezová pružina umožní voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného kameňa
- príjemný sprškový prúd




BLANCOCULINA-S Materiál/farba



chróm
517 597 tlaková



imitácia nerez
517 598 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCOCULINA-S Mini

Kovový povrch

Čistá vášeň

- napínavý dizajn s výnimočnými akcentmi
- filigránna nerezová struna, ktorá dáva slobodu pohybu
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- pohodlná jednorúrovňová sprška






BLANCOCULINA-S Materiál/farba
Mini



chróm
519 843 tlaková



imitácia nerez
519 844 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- spršková hadička s kovovou pružinou
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerez
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO MASTER-S Semi-Profi

Kovový povrch

Profesionálna batéria - precízny dizajn

- precízne, architektonické vyhotovenie
- flexibilná výpusť vody s pohyblivou sprškou
- spršku možno vybrať z držiaka a vďaka nerezovej pružine ňou voľne pohybovať
- ľahké upevnenie spršky v držiaku
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- držiak na spršku môže byť voľne umiestnený: vľavo, v strede alebo vpravo
- sprška s dvomi variantami prúdu




BLANCO MASTER-S Materiál/farba
Semi-Profi



chróm
514 246 tlaková



imitácia nerez
514 247 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO LINEE-S

SILGRANIT®-Look - dvojfarebná

Exkluzívna. Bez kompromisov. Konzekventná.

- s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení
- perfektne zladená k farebným drezom zo SILGRANIT®-u



BLANCO LINEE-S Materiál/farba



antracit/chróm
518 438 tlaková



jasmín/chróm
518 442 tlaková



sivá skala/chróm
518 804 tlaková



šampáň/chróm
518 443 tlaková



hliníková metalíza/chróm
518 439 tlaková



tartufo/chróm
518 446 tlaková





perlovo sivá/chróm
520 745 tlaková



káva/chróm
518 445 tlaková



biela/chróm
518 441 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 130° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO
QUATURA-S

Materiál/farba



chróm
517 185 tlaková



- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO QUATURA-S

Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- s výsuvnou sprškou



BLANCO QUATURA

Materiál/farba



chróm
517 186 tlaková



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO QUATURA

Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody





BLANCO ELOS One

Kovový povrch

Jasný dizajn, jeden celok


- jasný dizajn bez kompromisov
- moderné vyhotovenie pre jemné elegantné detaily
- mimoriadna úspora miesta - je potrebný len jeden otvor
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- dobre kombinovateľná so zabudovateľnými drezmi



BLANCO ELOS One Materiál/farba



chróm
517 557 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ELOSCOPE-F II

Kovový povrch

Zasúvateľná batéria v čistom dizajne

- čistý dizajn bez kompromisov
- vysoká výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- dá sa rukou jednoducho zasunúť
- je potrebná minimálna vzdialenosť 3 cm medzi drezom a krídlom okna
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre páku ovládania




BLANCO
ELOSCOPE-F II

Materiál/farba



chróm
516 672 tlaková



Hĺbka zabudovania pre BLANCO
ELOSCOPE-F II 470 mm.

Hrozí kolízia s košovým systémom,
bojlerom, atď.

Minimálny požadovaný odstup drezu od
okna: 3 cm.

Optimálne príslušenstvo



Filter pre ventil (1 kus)

128 434

- zasúvateľná a otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinácie s BLANCO drezmi

Pre montáž batérií na drez sú potrebné dva otvory pre výpusť a páku ovládania. Pre druhý otvor pozri dole uvedené možnosti. Kombinácie s BLANCO drezmi (ovládanie batérie sa môže použiť namiesto excentrického ovládania. Tým pádom sa bowdenové lanko napojí do batérie.)

– = nie je možná

● = možný otvor 35 mm pre ovládanie

●⁶⁰ = možné len pri šírke spodnej skrinky 60 cm

●⁸⁰ = možné len pri šírke spodnej skrinky 80 cm



Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierovačom 35 mm		SILGRANIT®/ keramika vytíkať podfrézovaný otvor	
	(na mieste) ovládanie		(na mieste) ovládanie	
	vpredú	vzadu	vpredú	vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 6 S / 8 / 8 S	–	–	–	●
BLANCO AXIS II 45 S-IF / 5 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS II 6 S-IF / 6 S-IF Edition	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLARIS 6 S	●	●	–	–
BLANCO CLASSIC 40 S	–	●	–	–
BLANCO CLASSIC 45 / 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF / 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO CRON 6 S	–	–	●	●
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANIS 6 S / 9 E	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	● ⁸⁰	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–

Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierovačom 35 mm		SILGRANIT®/ keramika vytíkať podfrézovaný otvor	
	(na mieste) ovládanie		(na mieste) ovládanie	
	vpredú	vzadu	vpredú	vzadu
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 / 45 S / 45 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 45 S Salto / XL 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact	●	–	–	–
BLANCO LIVIT 5 S Centric / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO MEDIAN 6 S / 9	–	●	–	–
BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S / 8 S	● ⁸⁰	● ⁸⁰	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9 / 9 E	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MODEX-M 60	–	–	–	●
BLANCO MODUS-M 90	–	–	–	●
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PANOR 60	–	–	–	●
BLANCO PLENTA	–	–	–	●
BLANCO PRION 45 S / 5 S / 6 S	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO STATURA 6-IF / 6-U	●	–	–	–
BLANCO STATURA 6-IF Crystal	–	–	–	–
BLANCO STRATO Pro-IF	–	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO TRISONA 6 S	–	–	–	● ⁸⁰
BLANCO VEKTRIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	●
BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Ceramika)	–	–	–	–
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

Pri modeloch BLANCO JARON, CLARON-IF, FLOW-IF a ZEROX-IF s priestorom pre batériu nie montáž vyššie uvedených modelov batérií priamo za prepacom možná.

Upozornenie:
Použitie príslušenstva môže byť obmedzené.



BLANCO PERISCOPE-S-F II

Kovový povrch

Zasúvateľná batéria pre zabudovanie pred okno

- riešenie pred okno v modernej optike
- aktuálny, moderný dizajn
- vysoká výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- jedinečná: zasúvateľná, pritom však neustále funkčná
- vysokokvalitné kovové vyhotovenie spršky
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku ovládania
- vhodná predovšetkým v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku





BLANCO
PERISCOPE-S-F II

Materiál/farba



chróm
516 671 tlaková



Hĺbka zabudovania pre BLANCO PERISCOPE-S-F II je 450 mm (inkl. sprch. hadice). Inak hrozí kolízia s košovým systémom, bojlerom, atď.

Minimálny požadovaný odstup drezu od okna: 7 cm.

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- zasúvateľná a otáčateľná batéria
- otáčateľný odtok vody
- 2 x Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO YOVIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Inšpirovaná prírodou

- filigránska, elegantná optika - tvar inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčame kombinovať najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- v perfektnom farebnom súlade s drezmi a vaničkami zo SILGRANIT®-u
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz



BLANCO YOVIS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
----------------	----------------	----------------	----------------



chróm
518 291 tlaková



antracit/chróm
518 292 tlaková



jasmín/chróm
518 296 tlaková



sivá skala/chróm
518 807 tlaková



šampán/chróm
518 297 tlaková



hliníková metalíza/chróm
518 293 tlaková



tartufo/chróm
518 300 tlaková




perlovo sivá/chróm
520 758 tlaková



káva/chróm
518 299 tlaková



biela/chróm
518 295 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO YOVIS

Kovový povrch

Inšpirovaná prírodou




- filigránska, elegantná optika - tvar inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčame kombinovať najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz



BLANCO YOVIS Materiál/farba



chróm
518 290 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO VONDA

Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania

- ergonomická páka ovládania umiestnená vpredu
- konzekventný tvar
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku



BLANCO VONDA Materiál/farba




chróm
518 434 tlaková



nerez, leštený
518 435 tlaková

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO VONDA Control

Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania

- ergonomická páka ovládania umiestnená vpredu
- konzekventný tvar
- odtok s čiernym akcentom a príjemným „Softgrip“ povrchom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku
- Control-funkcia: integrované ovládanie výpusťe - nie je potrebný ďalší dodatočný otvor pre excentrické ovládanie



BLANCO VONDA Control Materiál/farba




chróm
518 436 tlaková



nerez, leštený
518 437 tlaková

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





BLANCO LINUS-S Materiál/farba
Vario



chróm
518 406 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO LINUS-S Vario


Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom



Potvrdená bezpečnosť pre ochrannú nádobu potravín



BLANCO LINUS-S Materiál/farba
páka vľavo



chróm
514 016 tlaková



imitácia nerez
514 017 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO LINUS-S páka vľavo


Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách

- páka vľavo: lepšia obsluha pre ľavákov - otvor pre batériu je umiestnený vľavo od základnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom



Potvrdená bezpečnosť pre ochrannú nádobu potravín





BLANCO LINUS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická vo forme a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
- perfektný dizajnový a farebný súlad batérie a farebného drezu (SILGRANIT®-Look a Keramik-Look)
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení



BLANCO LINUS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
----------------	----------------	----------------	----------------



chróm
512 402 tlaková
512 200 beztlaková



antracit
516 688 tlaková



jasmín
516 693 tlaková



matný chróm
512 403 tlaková
512 201 beztlaková



sivá skala
518 813 tlaková



šampán
516 694 tlaková



imitácia nerez
512 404 tlaková
512 202 beztlaková



hliníková metalíza
516 689 tlaková



tartufo
517 621 tlaková



nerez, leštený
517 184 tlaková






perlovo sivá
520 747 tlaková



káva
516 697 tlaková



biela
516 692 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktická vo forme a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- dostupná v siedmich keramických farbách
- v harmonickom súlade s BLANCO keramickými drezmi
- vhodná najmä k sérii drezov AXON II



BLANCO LINUS-S Materiál/farba



čierna
516 708 tlaková



magnólia, lesklá
519 750 tlaková



bazalt
517 643 tlaková



jasmín
516 712 tlaková






hliníková šedá
516 709 tlaková



krištáľovo biela, lesklá
516 710 tlaková



biela, matná
516 711 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku
















BLANCO LINUS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická vo forme a funkciách

- minimalistický dizajn
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- v perfektnom súlade s farebnými drezmi a vaničkami zo SILGRANIT®-u



BLANCO LINUS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 514 019 tlaková 514 020 beztlaková		antracit 516 698 tlaková	
	imitácia nerez 514 021 tlaková 514 022 beztlaková		sivá skala 518 814 tlaková	
	nerez, leštený 517 183 tlaková		hliníková metalíza 516 699 tlaková	
			perlovo sivá 520 746 tlaková	
			biela 516 702 tlaková	
			jasmín 516 703 tlaková	
			šampán 516 704 tlaková	
			tartufo 517 622 tlaková	
			káva 516 707 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO
LINUS-S-F

Materiál/farba



chróm

514 023 tlaková



514 278 beztlaková



imitácia nerez

514 024 tlaková

- o 160° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO LINUS-S-F


Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách - pre zabudovanie pred okno

- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- výšuvná sprška
- vyššie umiestnená výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz

Upozornenie:

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



BLANCO LINUS-F

Materiál/farba



chróm

514 025 tlaková



514 277 beztlaková



imitácia nerez

514 026 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO LINUS-F


Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách - pre zabudovanie pred okno

- vhodná montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo

Upozornenie:

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm
















BLANCO FONTAS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

2 v 1: Voda a pitná voda priamo z batérie

- filtrovaná voda priamo z batérie
- vysoká výpusť vody s dvojitou funkciou - nie je potrebný ďalší otvor
- jednoduchá obsluha pomocou separátnej páky pre pitnú vodu
- separátna výpusť pre filtrovanú vodu - žiadne zmiešanie s vodou z vodovodného potrubia



BLANCO FONTAS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 515 581 tlaková		antracit/chróm 518 503 tlaková	
	sivá skala/chróm 518 808 tlaková		jasmin/chróm 518 507 tlaková	
	hliníková metalíza/chróm 518 504 tlaková		šampán/chróm 518 508 tlaková	
	perlovo sivá/chróm 520 743 tlaková		tartufo/chróm 518 512 tlaková	
	biela/chróm 518 506 tlaková		káva/chróm 518 513 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- 3 flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie



BLANCO SAGA

Kovový povrch

Úžasná: perfektne spojený dizajn a funkčnosť



- jasný dizajn a novodobý koncept s integrovaným ovládaním
- prietok vody sa reguluje posunutím čiernej manžety vpred a vzad
- nastavenie teploty otáčaním manžety doľava a doprava
- akcent čiernej manžety



BLANCO SAGA Materiál/farba



leštený nerez
519 446 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 180° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO ELIPSO-S II

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasika pre každú požiadavku










- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- veľmi dobrý pomer ceny a funkčnosti
- výsuvná sprška s 2 variantami prúdu
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- v perfektnom súlade k drezom zo SILGRANIT®-u



BLANCO ELIPSO-S II Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba



Optimálne príslušenstvo



128 434



511 920

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ELIPSO II

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasika pre každú požiadavku

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- veľmi dobrý pomer ceny a funkčnosti
- v perfektnom farebnom súlade k drezom zo SILGRANIT®-u



BLANCO ELIPSO II	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
------------------	----------------	----------------	----------------



chróm
514 879 tlaková
514 880 beztlaková



antracit
514 898 tlaková
514 899 beztlaková



jasmín
514 888 tlaková
514 889 beztlaková



sivá skala
518 788 tlaková
518 789 beztlaková



šampán
514 890 tlaková
514 891 beztlaková



hliníková metalíza
514 884 tlaková
514 885 beztlaková



tartufo
517 625 tlaková
517 626 beztlaková




perlovo sivá
520 737 tlaková
520 738 beztlaková



káva
514 900 tlaková
514 901 beztlaková



biela
514 886 tlaková
514 887 beztlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 130° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO ELIPSO-S-F II Materiál/farba



chróm
514 911 tlaková

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO ELIPSO-S-F II


Kovový povrch

Klasika pre každú požiadavku

- pre zabudovanie pred okno

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- pre inštaláciu pred okno*
- jednoduchá obsluha (kolmo nadvíhnuť a položiť nabok)
- výsuvná sprška s 2 variantmi prúdu
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast

* Minimálny odstup drezu od okna je 4 cm



BLANCO ELIPSO-F II Materiál/farba



chróm
514 913 tlaková

- o 130° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO ELIPSO-F II


Kovový povrch

Klasika pre každú požiadavku

- pre zabudovanie pred okno

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- pre inštaláciu pred okno*
- jednoduchá obsluha (kolmo nadvíhnuť a položiť nabok)

* Minimálny odstup drezu od okna je 4 cm





BLANCO ELIPSO-S-A II

Kovový povrch

Klasika pre každú požiadavku - s uzatváraním umývačky alebo práčky


- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- výsuvná sprška s 2 variantmi prúdu
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- integrované uzatváranie umývačky alebo práčky
- jednoduchým otočením uzatváracieho ventilu
- žiadne obtiažne zohýbanie sa pod drez



BLANCO ELIPSO- Materiál/farba
S-A II



chróm
514 915 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku














BLANCO PYLOS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Dizajnová nová klasika pre splnenie mimoriadnych požiadaviek

- výnimočný vzhľad
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie nádob alebo váz
- vyrobená hlavne pre kompaktné a veľké drezy
- veľký akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- perfektne zladená k SILGRANIT®-ovým drezom napr. ku BLANCO METRA 6 S



BLANCO PYLOS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 512 991 tlaková		antracit/chróm 512 984 tlaková	
	imitácia nerez 512 995 tlaková		sivá skala/chróm 518 790 tlaková	
			jasmín/chróm 512 972 tlaková	
			šampán/chróm 513 982 tlaková	
			hliníková metalíza/chróm 512 968 tlaková	
			tartufo/chróm 517 628 tlaková	
			perlovo sivá/chróm 520 751 tlaková	
			káva/chróm 514 935 tlaková	
			biela/chróm 512 970 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 100° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO PYLOS

Kovový povrch

Dizajnovovo nová klasika aj pre mimoriadne požiadavky



- výnimočný tvar
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie nádob alebo váz
- vyrobená hlavne pre kompaktné a veľké drezy



BLANCO PYLOS Materiál/farba



chróm
512 985 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 100° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO ALTA

Kovový povrch

Estetika v kvalitnej forme

- vysoká, štíhla armatúra s estetickým dizajnom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- výpusť je v prednej časti otáčateľná – uľahčuje naplnenie fliaš
- batéria je otáčateľná o 360° stupňov
- dá sa kombinovať s každým nerezovým drezom
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom





BLANCO ALTA Materiál/farba



chróm
512 319 tlaková



imitácia nerez
512 321 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ALTA-S Compact

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look


- dvojfarebná

Estetika v kompaktnej podobe


- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výsuvná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- v perfektnom farebnom súlade so SILGRANIT®-ovými drezmi a vaničkami




BLANCO ALTA-S Compact	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
-----------------------	----------------	----------------	----------------




chróm
515 122 tlaková
518 448 beztlaková



imitácia nerez
515 123 tlaková



nerez, leštený
517 182 tlaková




antracit/chróm
515 333 tlaková

sivá skala/chróm
518 809 tlaková




hliníková metalíza/chróm
515 326 tlaková




perlovo sivá/chróm
520 730 tlaková



biela/chróm
515 327 tlaková




jasmín/chróm
515 328 tlaková




šampáň/chróm
515 329 tlaková



tartufo/chróm
517 634 tlaková



káva/chróm
515 334 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývacie prostriedku



BLANCO ALTA-S Compact Vario

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výsuvná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky





BLANCO ALTA-S
Compact Vario

Materiál/farba



chróm
518 407 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ALTA Compact

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- dvojfarebná

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - uľahčuje naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- farebné prevedenie v perfektnom súlade so SILGRANIT®-ovými drezmi a vaničkami



BLANCO ALTA Compact

Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba



chróm
515 120 tlaková
518 447 beztlaková



antracit/chróm
515 323 tlaková



jasmín/chróm
515 318 tlaková



imitácia nerez
515 121 tlaková



sivá skala/chróm
518 810 tlaková



šampáň/chróm
515 319 tlaková



nerez, leštený
517 181 tlaková



hliníková metalíza/chróm
515 316 tlaková



tartufo/chróm
517 633 tlaková




perlovo sivá/chróm
520 729 tlaková



káva/chróm
515 324 tlaková



biela/chróm
515 317 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO ALTA-S-F Materiál/farba
Compact



chróm
518 413 tlaková

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát


BLANCO ALTA-S-F Compact

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



BLANCO ALTA-F Materiál/farba
Compact



chróm
518 412 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát


BLANCO ALTA-F Compact

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - umožňuje ľahšie naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm





BLANCO LIVIA-S

NOVINKA

Kovový povrch

Tradičné sa snúbi s moderným

- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahlom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov



BLANCO LIVIA-S Materiál/farba



chróm
521 288 tlaková





leštená mosadz
521 289 tlaková



mangán
521 290 tlaková

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



Tiahlo BLANCO LIVIA

chróm
521 291

leštená mosadz
521 292

mangán
521 293

Odporúčané tiahlo



Tiahlo, okrúhle

chróm
521 294

leštená mosadz
521 295

mangán
521 296

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO FELISA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretovaná forma

- vyššia batéria v modernom dizajnovom prevedení
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje bezbariérovú prácu a jednoduché napĺňanie nádob
- dostupná v deviatich SILGRANIT® – ových farbách
- vysokokvalitné prevedenie spršky



BLANCO FELISA-S Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba



chróm
520 336 tlaková



antracit
520 338 tlaková



jasmín
520 341 tlaková



imitácia nerez
520 337 tlaková



sivá skala
520 346 tlaková



šampán
520 342 tlaková



hliníková metalíza
520 339 tlaková



tartufo
520 344 tlaková




perlovo sivá
520 347 tlaková



káva
520 345 tlaková



biela
520 340 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilná hadička s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát






BLANCO FELISA


Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretovaná forma

- vyššia batéria v modernom dizajnovom prevedení
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje bezbariérovú prácu a jednoduché napĺňanie nádob
- dostupná v deviatich SILGRANIT® – ových farbách



BLANCO FELISA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 520 324 tlaková		antracit 520 326 tlaková
	imitácia nerez 520 325 tlaková		sivá skala 520 334 tlaková
			hliniková metalíza 520 327 tlaková
			perlovo sivá 520 335 tlaková
			biela 520 328 tlaková
			jasmín 520 329 tlaková
			šampán 520 330 tlaková
			tartufo 520 332 tlaková
			káva 520 333 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku

NOVINKA

BLANCO AVONA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Spojenie tvarov

- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický tvar tela, jemne stúpajúci tvar výpuste
- s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení
- farebné prevedenie v perfektnom súlade s farebnými drezmi a vaničkami zo SILGRANIT-u



BLANCO AVONA-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
----------------	----------------	----------------	----------------



chróm
521 277 tlaková



antracit
521 278 tlaková



jasmín
521 281 tlaková



sivá skala
521 285 tlaková



šampán
521 282 tlaková



hliníková metalíza
521 279 tlaková



tartufo
521 283 tlaková




perlovo sivá
521 286 tlaková



káva
521 284 tlaková



biela
521 280 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramikými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



BLANCO AVONA

NOVINKA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Spojenie tvarov

- napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický tvar tela, jemne stúpajúci tvar výpuste
- s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení
- farebné prevedenie v perfektnom súlade s farebnými drezmi a vaničkami zo SILGRANIT-u



BLANCO AVONA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------	----------------



chróm
521 267 tlaková



antracit
521 268 tlaková



jasmín
521 271 tlaková



sivá skala
521 275 tlaková



šampáň
521 272 tlaková



hliníková metalíza
521 269 tlaková



tartufo
521 273 tlaková




perlovo sivá
521 276 tlaková



káva
521 274 tlaková



biela
521 270 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter na rohový ventil

128 434

- odtok vody otáčateľný o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO JIL

Kovový povrch

Filigránske formy - atraktívne akcenty


- jemný, akcentovaný dizajn: batéria s jasnými kontúrami
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- vhodná najmä k menším drezom



BLANCO JIL Materiál/farba



chróm
517 578 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO JURENA-S

Kovový povrch

Prepracovaná elegancia

- výrazné prevedenie formy
- nová koncepcia batérie so skrytou sprškou
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania





BLANCO JURENA-S

Materiál/farba



chróm
520 765 tlaková

- o 190° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO JURENA

Kovový povrch

Prepracovaná elegancia

- výrazné prevedenie formy
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania





BLANCO JURENA

Materiál/farba



chróm
520 764 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku

NOVINKA

BLANCO CARENA-S Vario

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou

- klasická, moderná batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie napíňanie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická páka ovládania
- aj v dvojfarebnom prevedení - v perfektnom farebnom súlade k drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



Poradenstvo k dispozícií pre ochranu Vašho zdravia

BLANCO CARENA-S Materiál/farba Vario

Materiál/farba

Materiál/farba



chróm
521 356 tlaková



antracit/chróm
521 358 tlaková



jasmín/chróm
521 372 tlaková



sivá skala/chróm
521 359 tlaková



šampán/chróm
521 373 tlaková



hliníková metalíza/chróm
521 360 tlaková



tartufo/chróm
521 376 tlaková





perlovo sivá/chróm
521 367 tlaková



káva/chróm
521 378 tlaková



biela/chróm
521 368 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na vnútornej strane výpusť
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



BLANCO CARENA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- dvojfarebná

V dynamickom prevedení

- klasický, moderný dizajn
- batéria so skrytou sprškou
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



BLANCO CARENA-S Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba



chróm
520 767 tlaková



antracit/chróm
520 980 tlaková



jasmín/chróm
520 985 tlaková



sivá skala/chróm
520 981 tlaková



šampáň/chróm
520 986 tlaková



hliníková metalíza/chróm
520 982 tlaková



tartufo/chróm
520 987 tlaková





perlovo sivá/chróm
520 983 tlaková



káva/chróm
520 988 tlaková



biela/chróm
520 984 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 190° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho prostriedku



BLANCO CARENA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- dvojfarebná

V dynamickom prevedení

- klasický, moderný dizajn
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



BLANCO CARENA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
---------------	----------------	----------------	----------------



chróm
520 766 tlaková



antracit/chróm
520 971 tlaková



jasmín/chróm
520 976 tlaková



sivá skala/chróm
520 972 tlaková



šampán/chróm
520 977 tlaková



hliníková metalíza/chróm
520 973 tlaková



tartufo/chróm
520 978 tlaková




perlovo sivá/chróm
520 974 tlaková



káva/chróm
520 979 tlaková



biela/chróm
520 975 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO SEDA

Kovový povrch

Malá, ale pôsobivá

- výnimočný dizajn s pravouhlým odtokom
- plynule hore a dolu otáčateľná výpusť umožňuje ľahšie plnenie vysokých nádob
- vďaka kompaktnej forme vhodná najmä pre malé drezy
- dostupná v chróme, ako aj v atraktívnej kombinácii chróm/matná čierna





BLANCO SEDA Materiál/farba



chróm
519 062 tlaková



chróm/matná čierna
519 063 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 140° otáčateľný odtok vody
- odtok vody nastaviteľný medzi 180 a 230 mm
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku










BLANCO ACTIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretované klasické formy

- klasický, moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- 2 varianty prúdu
- jednoduché čistenie perlátora
- dostupná v deviatich SILGRANIT® farbách
- perfektný súlad farieb kuchynskej batérie a SILGRANIT®-ového drezu



BLANCO ACTIS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 512 913 tlaková 512 914 beztlaková		antracit 512 935 tlaková	
	imitácia nerez 512 917 tlaková		sivá skala 518 815 tlaková	
			jasmín 512 923 tlaková	
			šampán 513 987 tlaková	
			hliníková metalíza 512 919 tlaková	
			tartufo 517 631 tlaková	
			perlovo sivá 520 728 tlaková	
			káva 514 939 tlaková	
			biela 512 921 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 110°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*
- * pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ACTIS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretované klasické formy

- klasický, moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- perfektný súlad farieb kuchynskej batérie a SILGRANIT®-ového drezu



BLANCO ACTIS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------	----------------



chróm
512 889 tlaková
512 890 beztlaková



imitácia nerez
512 893 tlaková



antracit
512 911 tlaková



sivá skala
518 816 tlaková



hliníková metalíza
512 895 tlaková



perlovo sivá
520 727 tlaková



biela
512 897 tlaková



jasmín
512 899 tlaková




šampán
513 985 tlaková



tartufo
517 632 tlaková



káva
514 941 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO LOMIS-S Materiál/farba



nerez, leštený
518 716 tlaková



519 725 beztlaková


- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO LOMIS-S

Kovový povrch

Elegantná z nerezovej ocele

- elegantný dizajn
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- odtok otáčateľný v prednej časti



BLANCO LOMIS Materiál/farba



nerez, leštený
518 718 tlaková


- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO LOMIS

Kovový povrch

Elegantná z nerezovej ocele

- elegantný dizajn
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- odtok otáčateľný v prednej časti





BLANCO ALTURA-S Materiál/farba



nerez, leštený
518 719 tlaková



519 726 beztlaková


- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO ALTURA-S

Kovový povrch

Kompaktná z nerezovej ocele

- estetický vzhľad
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vhodná pre kompaktné drezy



BLANCO ALTURA Materiál/farba



nerez, leštený
518 720 tlaková


- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO ALTURA

Kovový povrch

Kompaktná z nerezovej ocele

- estetický vzhľad
- batéria z masívnej nerezovej ocele
- vhodná pre kompaktné drezy













BLANCO TIVO-S


Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvofarebná

Pohodlie v najlepšej forme

- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO CLASSIC Pro alebo BLANCO ZIA
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- perfektný farebný súlad kuchynskej batérie a SILGRANIT®-ového drezu



BLANCO TIVO-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 517 648 tlaková 518 424 beztlaková		antracit/chróm 517 610 tlaková 518 425 beztlaková
			sivá skala/chróm 518 798 tlaková 518 799 beztlaková
			hliníková metalíza/chróm 517 611 tlaková 518 426 beztlaková
			perlovo sivá/chróm 520 755 tlaková 520 754 beztlaková
			biela/chróm 517 613 tlaková 518 428 beztlaková
			jasmín/chróm 517 614 tlaková 518 429 beztlaková
			šampán/chróm 517 615 tlaková 518 430 beztlaková
			tartufo/chróm 517 619 tlaková 518 433 beztlaková
			káva/chróm 517 618 tlaková 518 432 beztlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO TIVO

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Pohodlie v najlepšej forme

- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO CLASSIC Pro alebo BLANCO ZIA
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívny vzhľad: SILGRANIT®-ové farby v kombinácii s chrómom



BLANCO TIVO Materiál/farba Materiál/farba Materiál/farba



chróm
517 599 tlaková
518 414 beztlaková



antracit/chróm
517 600 tlaková
518 415 beztlaková



jasmín/chróm
517 604 tlaková
518 419 beztlaková



sivá skala/chróm
518 800 tlaková
518 801 beztlaková



šampáň/chróm
517 605 tlaková
518 420 beztlaková



hliníková metalíza/chróm
517 601 tlaková
518 416 beztlaková



tartufo/chróm
517 609 tlaková
518 423 beztlaková




perlovo sivá/chróm
520 753 tlaková
520 752 beztlaková



káva/chróm
517 608 tlaková
518 422 beztlaková



biela/chróm
517 603 tlaková
518 418 beztlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývacie prostriedku



BLANCO TIVO-S-F Materiál/farba



chróm
518 410 tlaková
518 411 beztlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO TIVO-S-F


Kovový povrch

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť uľahčuje prácu pri dreze
- výsuvná sprška s prepínačom



*Minimálny odstup drezu od okna je 5,5 cm



BLANCO TIVO-F Materiál/farba



chróm
518 408 tlaková
518 409 beztlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

BLANCO TIVO-F


Kovový povrch

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť uľahčuje prácu pri dreze
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody



*Minimálny odstup drezu od okna je 4,5 cm





BLANCO NEA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Dynamická kompaktná batéria

- kontrastný, kompaktný dizajn
- rozšírený akčný rádius pomocou výsuvnej spršky
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie nádob
- výsuvná sprška
- perfektne zladená k SILGRANIT®-ovým drezom



BLANCO NEA-S Materiál/farba Materiál/farba Materiál/farba



chróm
520 296 tlaková
520 297 beztlaková



antracit
520 298 tlaková



jasmín
520 301 tlaková



sivá skala
520 306 tlaková



šampán
520 302 tlaková



hliníková metalíza
520 299 tlaková



tartufo
520 304 tlaková




perlovo sivá
520 307 tlaková



káva
520 305 tlaková



biela
520 300 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 145° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho prostriedku



BLANCO NEA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Dynamická, kompaktná batéria

- kontrastný, kompaktný dizajn
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje bezbariérovú prácu a jednoduché naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO NEA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
------------	----------------	----------------	----------------



chróm
519 402 tlaková
519 737 beztlaková



antracit
519 403 tlaková



sivá skala
519 412 tlaková



hliníková metalíza
519 404 tlaková



perlovo sivá
520 749 tlaková



biela
519 406 tlaková



jasmín
519 407 tlaková





šampán
519 408 tlaková




tartufo
519 410 tlaková



káva
519 411 tlaková



Prevedenie SILGRANIT®-LOOK



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ZENOS-S










Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Moderný dizajn

- výrazný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- perfektné zladená k SILGRANIT®-ovým drezom zo série BLANCO METRA



BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
----------------	----------------	----------------	----------------



Optimálne príslušenstvo



128 434



511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*
- * pre vysokotlakové prevedenie

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku





BLANCO ZENOS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Moderný dizajn

- výrazný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- perfektné zladené k SILGRANIT®-ovým drezom zo série BLANCO METRA



BLANCO ZENOS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 517 801 tlaková  517 802 beztlaková		antracit/chróm 517 805 tlaková	
	imitácia nerez 517 804 tlaková		sivá skala/chróm 518 783 tlaková	
			hliníková metalíza/chróm 517 806 tlaková	
			perlovo sivá/chróm 520 759 tlaková	
			biela/chróm 517 808 tlaková	
			jasmín/chróm 517 809 tlaková	
			šampán/chróm 517 810 tlaková	
			tartufo/chróm 517 814 tlaková	
			káva/chróm 517 813 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*
- * pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO AJARIS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Profilová batéria

- moderný dizajn vo formálnom prevedení
- ergonomické ovládanie s výpusťou umiestnenou naboku
- ovládacia páka s možnosťou nastavenia pozície
- štíhly dizajn umožňuje použitie v úzkom priestore
- dostupná v chrómovom aj v SILGRANIT®-ovom prevedení

BLANCO AJARIS Materiál/farba Materiál/farba Materiál/farba



chróm
520 814 tlaková



antracit/chróm
520 815 tlaková



jasmín/chróm
520 818 tlaková



sivá skala/chróm
520 822 tlaková



šampáň/chróm
520 819 tlaková



hliníková metalíza/chróm
520 816 tlaková



tartufo/chróm
520 820 tlaková






perlovo sivá/chróm
520 823 tlaková



káva/chróm
520 821 tlaková



biela/chróm
520 817 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerez

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO FILO-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- dvojfarebná

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- s malou vyťahovacou sprškou
- obzvlášť vhodná najmä pre menšie drezy
- atraktívny mix povrchov v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCO FILO-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
---------------	----------------	----------------	----------------



chróm
512 405 tlaková



antracit/imitácia nerez
512 760 tlaková



jasmín/chróm
512 755 tlaková



nerez, leštený
517 180 tlaková



sivá skala/chróm
518 811 tlaková



šampán/chróm
513 990 tlaková



hliníková metalíza/chróm
512 753 tlaková



tartufo/chróm
517 636 tlaková




perlovo sivá/chróm
520 742 tlaková



káva/chróm
514 943 tlaková



biela/imitácia nerez
512 754 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 160° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO FILO

Kovový povrch

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo





BLANCO FILO Materiál/farba



chróm
512 324 tlaková



nerez, leštený
517 178 tlaková



Upozornenie:
BLANCO FILO nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO FINESS

Kovový povrch

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná najmä pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo






BLANCO FINESS Materiál/farba



chróm
512 322 tlaková



nerez, leštený
517 179 tlaková



Upozornenie:
BLANCO FINESS nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO TRIMA

Kovový povrch




Moderná batéria s filtračnou funkciou

- v ergonomickom prevedení s doplnenou funkciou filtrácie vody
- 2 v 1: voda a filtrovaná voda priamo z batérie
- špeciálne integrovaný odtok pre obe kvality vody v jednom
- otáčateľný odtok vody o 360°

BLANCO TRIMA Materiál/farba



chróm
520 840 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku













BLANCO ANTAS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívny dizajn: SILGRANIT®-ové farby v kombinácii s chrómom



BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 515 348 tlaková 516 764 beztlaková		antracit/chróm 515 356 tlaková 516 772 beztlaková	
	sivá skala/chróm 518 794 tlaková 518 795 beztlaková		šampán/chróm 515 352 tlaková 516 768 beztlaková	
	hliníková metalíza/chróm 515 349 tlaková 516 765 beztlaková		tartufo/chróm 517 637 tlaková 517 638 beztlaková	
	perlovo sivá/chróm 520 733 tlaková 520 734 beztlaková		káva/chróm 515 357 tlaková 516 773 beztlaková	
	biela/chróm 515 350 tlaková 516 766 beztlaková			

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*
- * pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvojfarebná

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka vyťahovacej sprške
- farebné prevedenie v perfektnom súlade s BLANCO keramikými drezmi a vaničkami, obzvlášť vhodná k BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO ANTAS-S Materiál/farba



chróm/čierna
516 075 tlaková



magnólia, lesklá/chróm
519 748 tlaková



bazalt/chróm
517 647 tlaková



jasmín/chróm
516 072 tlaková





hliníková metalíza/chróm
516 074 tlaková



krištáľovo biela, lesklá/chróm
516 069 tlaková



biela, matná/chróm
516 070 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho prostriedku














BLANCO ANTAS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívny dizajn: SILGRANIT®-ové farby v kombinácii s chrómom



BLANCO ANTAS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 515 337 tlaková 516 103 beztlaková		antracit/chróm 515 345 tlaková 516 111 beztlaková	
	jasmín/chróm 515 340 tlaková 516 106 beztlaková		šampán/chróm 515 341 tlaková 516 107 beztlaková	
	sivá skala/chróm 518 796 tlaková 518 797 beztlaková		hliníková metalíza/chróm 515 338 tlaková 516 104 beztlaková	
	perlovo sivá/chróm 520 731 tlaková 520 732 beztlaková		tartufo/chróm 517 639 tlaková 517 640 beztlaková	
	biela/chróm 515 339 tlaková 516 105 beztlaková		káva/chróm 515 346 tlaková 516 112 beztlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCOORION-S

Kovový povrch

Osvedčená kvalita

- vysúvateľná sprška s prepínačom
- 2 druhy prúdu
- rukoväť pre ľahké ovládanie
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom



BLANCOORION-S Materiál/farba



chróm

511 268 tlaková




511 272 beztlaková



imitácia nerez

512 543 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCOORION

Kovový povrch

Osvedčená kvalita

- vyššie umiestnená a dlhšia výpusť
- rukoväť pre ľahké ovládanie
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom



BLANCOORION Materiál/farba



chróm

511 276 tlaková




511 280 beztlaková



imitácia nerez

512 542 tlaková

- o 135° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCOORION-S-F Materiál/farba



chróm
514 208 tlaková
514 278 beztlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát


BLANCOORION-S-F

Kovový povrch

Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria vhodná pre montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysúvateľná sprška
- 2 varianty prúdu

*Minimálny odstup drezu od okna je 4,5 cm



BLANCOORION-F Materiál/farba



chróm
514 207 tlaková
514 279 beztlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát


BLANCOORION-F

Kovový povrch

Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria vhodná pre montáž pred okno
- vysoká a dlhá výpusť
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm





BLANCO NAVA

Kovový povrch

Klasický dizajn



- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO NAVA Materiál/farba



chróm
513 649 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO ARUM-S

Kovový povrch

- výsuvná sprška
- 2 varianty prúdu




BLANCO ARUM-S Materiál/farba



chróm
515 585 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ARUM

Kovový povrch

- vysoká a dlhá výpusť
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok




BLANCO ARUM Materiál/farba



chróm
515 584 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





BLANCOWEGA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za výhodnú cenu

- výsuvná sprška s možnosťou prepínania
- odporúčame kombinovať s drezmi, ktoré majú menšie rozmery
- prispôbená pre inštaláciu pred okno (min. 14,5 cm výška)
- farebné prevedenie v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCOWEGA-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 512 035 tlaková 514 212 beztlaková		antracit 512 047 tlaková	 
			sivá skala 518 805 tlaková	
			hliníková metalíza 512 038 tlaková	
			perlovo sivá 520 763 tlaková	
			biela 512 039 tlaková	
			jasmín 512 041 tlaková	
			šampán 513 996 tlaková	
			tartufo 517 642 tlaková	
			káva 514 949 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovacie umývadieho prostriedku



BLANCOWEGA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za výhodnú cenu

- vyššie umiestnená a dlhá výpusť
- stvorená pre menšie drezy
- farebné prevedenie v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCOWEGA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 137 228 tlaková	 antracit 511 113 tlaková	 jasmín 511 116 tlaková	 
	514 211 beztlaková	 sivá skala 518 806 tlaková	 šampán 513 995 tlaková	
	 hliníková metalíza 511 880 tlaková	 tartufo 517 641 tlaková		
	 perlovo sivá 520 762 tlaková	 káva 514 950 tlaková		
	 biela 511 110 tlaková			

Upozornenie:
BLANCOWEGA nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO BRAVON-S **Materiál/farba**



chróm
520 282 tlaková
520 283 beztlaková


- o 100° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO BRAVON-S

Kovový povrch

Klasicky nadčasová

- zaoblená, vysoká a dlhá výpusť umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri dreze
- ergonomicky umiestnená páka
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- s vyťahovacou sprškou



BLANCO BRAVON **Materiál/farba**



chróm
518 818 tlaková
519 722 beztlaková


- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO BRAVON

Kovový povrch

Klasicky nadčasová

- zaoblená, vysoká a dlhá výpusť umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri batérii a dreze
- ergonomicky tvarovaná ovládacia páka
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- zvlášť vhodná pre malé, kompaktné drezy



Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO JETA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Ergonomická a praktická

- ergonomické ovládanie s výpusťou umiestnenou naboku
- páka ovládania umiestnená vpravo od výpuste
- umožňuje ľahšie naplnenie vysokých hrncov a váz
- dostupná v chróme aj v SILGRANIT®-ovom prevedení

BLANCO JETA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
-------------	----------------	----------------	----------------



chróm
519 727 tlaková



antracit
519 728 tlaková



jasmín
519 731 tlaková



sivá skala
519 736 tlaková



šampán
519 732 tlaková



hliníková metalíza
519 729 tlaková



tartufo
519 734 tlaková




perlovo sivá
520 744 tlaková



káva
519 735 tlaková



biela
519 730 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa



BLANCO TRADON

Kovový povrch

Moderné ovládanie v tradičnej forme

- klasická forma
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- pohodlné jednopákové ovládanie
- perfektne zladené najmä ku keramickému drezu BLANCO PANOR 60






BLANCO TRADON Materiál/farba



chróm
515 990 tlaková



leštená mosadz
520 787 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO SORA

Kovový povrch

Tradičná optika s modernou filtračnou funkciou

- v tradičnom prevedení s doplnenou funkciou filtrácie vody
- odtok vody s dvojitou funkciou – pitná a filtrovaná voda
- špeciálne integrovaný odtok pre obe kvality vody v jednom
- otáčateľný odtok vody o 360°




BLANCO SORA Materiál/farba



chróm
520 834 tlaková



leštená mosadz
520 835 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie



BLANCO TERA

Kovový povrch

Tradičná forma, moderná funkcia

- klasická batéria s dvoma rukoväťami
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom





BLANCO TERA Materiál/farba



chróm
512 597 tlaková



leštená mosadz
512 590 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- dvojitá 1/2" rukoväť – batérie
- o 360° otáčateľný odtok
- Ø 35 mm otvor
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a s 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku














BLANCO VITIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- výsuvná sprška
- vhodná pre malé drezy
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách



BLANCO VITIS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 515 583 tlaková		antracit 515 376 tlaková	
			sivá skala 518 802 tlaková	
			hliníková metalíza 515 369 tlaková	
			perlovo sivá 520 757 tlaková	
			biela 515 370 tlaková	
			jasmín 515 371 tlaková	
			šampán 515 372 tlaková	
			tartufo 517 663 tlaková	
			káva 515 377 tlaková	

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



BLANCO VITIS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- vysoká a dlhá výpusť
- vhodné pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v deviatich SILGRANIT®-ových farbách



BLANCO VITIS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------	----------------



chróm
515 582 tlaková



antracit
515 366 tlaková



jasmín
515 361 tlaková



sivá skala
518 803 tlaková



šampáň
515 362 tlaková



hliníková metalíza
515 359 tlaková



tartufo
517 662 tlaková




perlovo sivá
520 756 tlaková



káva
515 367 tlaková



biela
515 360 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO DARAS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- s výsuvnou sprškou
- vhodná najmä pre malé drezy
- dostupná v chróme aj vo farebnom prevedení
- v perfektnom súlade k drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCO DARAS-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
----------------	----------------	----------------	----------------



chróm
517 731 tlaková
519 724 beztlaková



antracit
517 732 tlaková



sivá skala
518 792 tlaková



hliníková metalíza
517 733 tlaková



perlovo sivá
520 736 tlaková



biela
517 735 tlaková



jasmín
517 736 tlaková





šampán
517 737 tlaková



tartufo
517 741 tlaková



káva
517 740 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 90° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717



BLANCO DARAS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- vhodná najmä pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v chróme aj vo farebnom prevedení
- v perfektnom súlade k drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCO DARAS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------	----------------



chróm
517 720 tlaková
519 723 beztlaková



antracit
517 721 tlaková



sivá skala
518 793 tlaková



hliníková metalíza
517 722 tlaková



perlovo sivá
520 735 tlaková



biela
517 724 tlaková



jasmín
517 725 tlaková




šampán
517 726 tlaková



tartufo
517 730 tlaková



káva
517 729 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok
- ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku

NOVINKA

BLANCO MIDA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Štýlový tvar

- jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO MIDA-S	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
---------------	----------------	----------------	----------------



chróm
521 454 tlaková



antracit
521 455 tlaková



jasmín
521 458 tlaková



sivá skala
521 462 tlaková



šampán
521 459 tlaková



hliníková metalíza
521 456 tlaková



tartufo
521 460 tlaková




perlovo sivá
521 463 tlaková



káva
521 461 tlaková



biela
521 457 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 360° otáčateľný odtok
- ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717



BLANCO MIDA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Štýlový tvar

- jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO MIDA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
-------------	----------------	----------------	----------------



chróm
517 742 tlaková



antracit
519 415 tlaková



jasmín
519 419 tlaková



sivá skala
519 424 tlaková



šampán
519 420 tlaková



hliníková metalíza
519 416 tlaková



tartufo
519 422 tlaková




perlovo sivá
520 748 tlaková



káva
519 423 tlaková



biela
519 418 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramikými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku



BLANCO MILI

Kovový povrch

Oblé tvary




- štíhle telo batérie a výpusť v tvare J
- ľahšie napĺňanie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO MILI Materiál/farba



chróm
519 413 tlaková



Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie



BLANCO MILA-S Materiál/farba



chróm
519 810 tlaková
521 466 beztlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie




BLANCO MILA-S

Kovový povrch

Klasická a jasná

- štíhle telo s rovnou výpusťou
- s výsuvnou sprškou
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO MILA Materiál/farba



chróm
519 414 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie




BLANCO MILA

Kovový povrch

Klasická a jasná

- štíhle telo s rovnou výpusťou
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku















BLANCO AMONA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná

Klasická forma, moderná funkcia

- klasická batéria s dvoma rukoväťami
- vysokokvalitné ergonomicky tvarované rukoväte s keramickými kartušami
- o 360° otáčateľný odtok vody
- aj vo farebnom prevedení - v perfektnom farebnom súlade k drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u

BLANCO AMONA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba	
	chróm 520 769 tlaková		antracit/chróm 520 770 tlaková	 
			jasmín/chróm 520 773 tlaková	
	sivá skala/chróm 520 777 tlaková		šampán/chróm 520 774 tlaková	
	hliníková metalíza/chróm 520 771 tlaková		tartufo/chróm 520 775 tlaková	
	perlovo sivá/chróm 520 778 tlaková		káva/chróm 520 776 tlaková	
	biela/chróm 520 772 tlaková			

Optimálne príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickými tesneniami s uhlom natočenia 90 °
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie



BLANCO QUADRIS

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku -
konzekventne hranatý

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladený ku SteelArt výrobkom, najmä zo série BLANCO ZEROX
- nerez, hodvábnne lesklý a hodvábnne matný: perfektne zladené k SteelArt povrchom
- pohodlné napĺňanie zhora

BLANCO QUADRIS Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba




chróm
517 588



nerez, hodvábnny lesk
517 589



nerez, hodvábnne matný
517 590



BLANCO LEVOS

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku -
konzekventne hranatý

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladený ku SteelArt výrobkom, najmä ku BLANCO LEVOS v kombinácii s BLANCO CLARON
- nerez, hodvábnne lesklý a hodvábnne matný: perfektne zladené k SteelArt povrchom
- pohodlné napĺňanie zhora

BLANCO LEVOS Materiál/farba

Materiál/farba

Materiál/farba




chróm
517 585



nerez, hodvábnny lesk
517 586



nerez, hodvábnne matný
517 587



Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývacieho prostriedku

NOVINKA

Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možno kombinovať aj s dokonale zladeným tiahlom či kuchynskou batériou
- dostupný v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné napĺňanie zhora



BLANCO PIONA	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------




chróm
521 291



leštená mosadz
521 292



mangán
521 293



- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 300 ml

BLANCO PIONA

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- perfektne dizajnovo zladený k viacerým BLANCO a SteelArt kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, imitácia nerez, leštený nerez, nerez hodvábný lesk a nerez hodvábnne matný
- pohodlné napĺňanie zhora



BLANCO PIONA	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------



nerez, hodvábnne matný
515 992




nerez, leštený
517 537



nerez, hodvábnny lesk
515 991



chróm
517 667



- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 300 ml



BLANCO TORRE

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché naplnenie zhora
- praktické príslušenstvo
- imitácia nerez: zladený najmä k nerezovým drezom

BLANCO TORRE	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------




imitácia nerez
512 594



chróm
512 593

- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 300 ml



BLANCO TANGO

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché naplnenie zhora
- praktické príslušenstvo
- imitácia nerez: zladený najmä k nerezovým drezom

BLANCO TANGO	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
--------------	----------------	----------------	----------------




chróm
511 266



imitácia nerez
512 643

- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 300 ml





BLANCO TIGA

Kovový povrch


Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché napĺňanie zhora
- praktické príslušenstvo

BLANCO TIGA Materiál/farba



chróm
510 769



- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 250 ml



BLANCO CRATON

Kovový povrch


Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché napĺňanie zhora
- praktické príslušenstvo

BLANCO CRATON Materiál/farba



chróm
513 650



- ø 35 mm otvor
- Objem nádoby: 350 ml

BLANCO SELECT

Košové a organizačné systémy



Optimálna hĺbka zabudovania

S hĺbkou len 40 cm je BLANCO SELECT perfektne integrovateľný do každej skrinky.



Flexibilné usporiadanie

Rozličné veľkosti nádob sa dajú rôzne kombinovať. A tak je možné napr. na bio odpady použiť menšiu nádobu s vhodným krytom.



Viac čistoty

Integrované úchyty, ako aj zrezané okraje s hladkými hranami sú obzvlášť ľahké na údržbu.



Najlepšie využitie priestoru

BLANCO SELECT košové systémy sú dostupné vo všetkých bežných veľkostiach spodných skriniek (45 cm, 50 cm, 60 cm) a ponúkajú tak optimálne využitie priestoru.



Perfektná organizácia

Stabilný plechový kryt je plne výsuvný a slúži aj ako praktický odkladací priestor. Dodatočný odkladací priestor ponúka organizačná zásuvka.



Praktický držiak pre vrece na odpady

S držiakom pre vrece na odpad BLANCO SELECT Clip sa vrecia ľahko naplňajú a optimálne využívajú. Clip on lišty sú vhodné pre všetky 15 l a 30 l nádoby a pre všetky bežné veľkosti vriec na odpady.



Pohodlná obsluha

Vďaka BLANCO MOVEX možno dvierka skriniek otvoriť pomocou nohy a s minimálnou námahou. Túto vychytávku možno použiť na všetky skrinky s výsuvom.



Rýchla montáž

Neuveriteľne ľahká a rýchla montáž.



Vysoká stabilita

Systém sa ľahko ovláda aj pri plnej záťaži, nádoby a úchyty sú stabilné a zaťažiteľné, systém je testovaný až na 38 kg záťaž.



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie

- optimálne využitie priestoru
- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- vysokokvalitná organizačná zásuvka opticky zladená k systému SELECT
- variabilne použiteľné priehradky, univerzálna priehradka s možnosťou zavesenia do 8 l, 15 l a 19 l nádoby
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž

BLANCO SELECT

Materiál/farba




BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

V dodávke

organizačná zásuvka

60 cm
Rozmer skrinky

49 l




BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

V dodávke

organizačná zásuvka

60 cm
Rozmer skrinky

45 l




BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

V dodávke

organizačná zásuvka, kryt pre 6 l nádoby

60 cm
Rozmer skrinky

42 l





BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávke

organizačná zásuvka, kryt pre 8 l nádoby

60 cm
Rozmer skrinky


46 l



Výška zabudovania 474 mm (priehradky sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôbeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer pre pojazdy 450 mm.

- Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov s úchytom.
- Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.
- Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.

Optimálne príslušenstvo




BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpady

521 300



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otvárania

521 301



BLANCO MOVEX nožné ovládanie

519 357



SELECT 60 kryt













229 341



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie.

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- ľahká údržba všetkých častí
- praktický kryt pre 15 l nádobu
- vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
- optimálne: nožné ovládanie BLANCO MOVEX pre BLANCO SELECT a pre všetky formy výsuvov
- funkčne vytvorené nádoby a opticky integrované úchyty

BLANCO SELECT	Materiál/farba			
	BLANCO SELECT 45/2	518 721	45 cm Rozmer skrinky 32 l 	
	BLANCO SELECT 50/2	518 722	50 cm Rozmer skrinky 38 l 	
	BLANCO SELECT 50/3	520 779	50 cm Rozmer skrinky 35 l V dodávke kryt pre 8 l nádobu 	
	BLANCO SELECT 60/2	518 723	60 cm Rozmer skrinky 49 l 	

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer pre pojazdy 450 mm.

- Je nutné mať samostatné dverka bez pántov, s úchytom.
- Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so 40 mm rámom.
- Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.

Optimálne príslušenstvo










				
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otvárania	BLANCO MOVEX nožné ovládanie	SELECT univerzálny box	
521 300	521 301	519 357	229 342	



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- ľahká údržba všetkých častí
- vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
- optimálne: nožné ovládanie BLANCO MOVEX pre BLANCO SELECT a pre všetky formy výsuvov

BLANCO SELECT	Materiál/farba			
	BLANCO SELECT 60/3	518 724	60 cm Rozmer skrinky	
			45 l	
	BLANCO SELECT 60/4	520 781	60 cm Rozmer skrinky	
	V dodávke kryt pre 6 l nádobu		42 l	
	BLANCO SELECT XL 60/3	520 780	60 cm Rozmer skrinky	
	V dodávke kryt pre 8 l nádobu		46 l	

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer pre pojazdy 450 mm.

- Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytom.
- Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.
- Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.

Optimálne príslušenstvo













			
BLANCO SELECT organizačná zásuvka pre 60 cm skrinku 518 727	BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otvárania 521 301	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357




BLANCO FLEXON

Flexibilný pre zabudovanie do spodných skriniek so zásuvkou

- perfektné využitie priestoru
- ideálne pre rozšírenie už existujúcej kuchyne
- rýchla a jednoduchá montáž: systém sa vsadí do zásuvky, upevní sa - hotovo!
- dostupný pre skrinky s rôznymi rozmermi šírky od 30 cm - 90 cm

BLANCO FLEXON	Materiál/farba			
	BLANCO FLEXON 30/2	516 596	30 cm Rozmer skrinky 22 l 	
	BLANCO FLEXON 40/2	516 597	40 Rozmer skrinky 32 l 	
	BLANCO FLEXON 45/2	516 598	45 Rozmer skrinky 34 l 	
	BLANCO FLEXON 50/3	516 599	50 cm Rozmer skrinky 39 l 	

--	--	--	--	--



BLANCO SELECT



BLANCO FLEXON

Flexibilný pre zabudovanie do spodných skriniek so zásuvkou

- perfektné využitie priestoru
- ideálne pre rozšírenie už existujúcej kuchyne
- rýchla a jednoduchá montáž: systém sa vsadí do zásuvky, upevní sa - hotovo!
- dostupný pre skrinky s rôznymi rozmermi šírky od 30 cm - 90 cm


BLANCO FLEXON 60/3

Materiál/farba


60 cm
Rozmer skrinky

BLANCO FLEXON 60/3

516 600



49 l




BLANCO FLEXON 90/6

Materiál/farba

90 cm
Rozmer skrinky

BLANCO FLEXON 90/6

516 601



56 l





BLANCO BOTTON

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný

- rýchla a jednoduchá montáž o dno
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- pojazdy s plným výsuvom
- funkčná úchytka pre pohodlné používanie
- optimálne využitie priestoru pre 45 a 60 cm spodnú skrinku


BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

Materiál/farba

45 cm
Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic 517 468



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

26 l




BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

Materiál/farba

60 cm
Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic 517 470



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

39 l





BLANCO BOTTON

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný

- rýchla a jednoduchá montáž o dno
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- pojazdy s plným výsuvom
- funkčná úchytka pre pohodlné používanie
- optimálne využitie priestoru pre 45 a 60 cm spodnú skrinku

BLANCO BOTTON Pro 45/2 **Materiál/farba**
Manual


BLANCO BOTTON Pro 45/2 517 467
Manual



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

45 cm
Rozmer skrinky



26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 **Materiál/farba**
Manual


BLANCO BOTTON Pro 60/3 517 469
Manual



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

60 cm
Rozmer skrinky



39 l





BLANCO SINGOLO/-S

Praktický košový systém pre zabudovanie na dvierka

- jednoducho zhora vyberateľný, nádoba so 14 l objemom
- pohodlne sa otvára spolu s dvierkami skrinky
- odnímateľný kryt s praktickým skladovacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- vhodný pre 45, 50 a 60 cm spodnú skrinku
- aj do kazetových dvierok
- alternatíva – deliaca stena umožňuje rozdeliť nádobu na dve časti

BLANCO SINGOLO-S

Materiál/farba


45 cm
Rozmer skrinky




BLANCO SINGOLO-S 512 881

V dodávke

deliaca stena



14 l




BLANCO SINGOLO

Materiál/farba


45 cm
Rozmer skrinky



BLANCO SINGOLO 512 880



14 l





BLANCO SOLON

Nerez

Integrované kompleté riešenie na pracovnej doske


- odkladanie odpadu do vedierka zabudovaného do pracovnej dosky
- kvalitná a ľahko umývateľná nerez
- vyvážený dizajn

BLANCO SOLON


Materiál/kolor




BLANCO SOLON 512 336
zabudovanie na pracovnú dosku – osadenie zvrchu



BLANCO SOLON 512 471
zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




BLANCO SOLON 512 472
zabudovanie do žuly



30 cm
Rozmer skrinky

7 l



V dodávke

Kryt, 7 l nádoba, zabudovateľný kruh a nerezová pokrývka

BLANCO SELECT

Hravo jednoduchý poriadok



Príslušenstvo pre BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip


Praktický držiak pre vrecia na odpadky pre BLANCO SELECT

- Clip on lišty pre jednoduché a bezpečné uchytenie vriec na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti BLANCO SELECT nádob od 15 l a pre všetky veľkosti vriec na odpad
- riešenie pre optimálne využitie objemu smetnej nádoby
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT

NOVINKA

BLANCO SELECT Clip 521 300

Rozmer v mm



BLANCO SELECT AutoMove

Elektrický systém otvárania pre BLANCO SELECT

- systém pre otváranie všetkých výsuvných dvierok pomocou jemného zatlačenia
- viac slobody pri realizácii kuchýň bez úchytiok
- poistka proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúčame použiť úsporný sifón

NOVINKA

BLANCO SELECT AutoMove 521 301



BLANCO MOVEX

Pohodlné nožné ovládanie pre BLANCO SELECT


a všetky výsuvné dvierka kuchynských skriniek

- inovatívny výsuvný systém - predné dvierka sa otvoria zasunutím nohy pod profilovanú lištu
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, nie je nutné žiadne nastavovanie
- kvalitná nerezová lišta

BLANCO MOVEX 519 357

nožné ovládanie

Rozmer v mm



Príslušenstvo pre BLANCO SELECT




BLANCO organizačná zásuvka

- optimálne využitie priestoru pomocou organizovanej zásuvky v spodnej skrinke
- zásuvka s dodatočným odkladacím priestorom pre BLANCO SELECT v 60 cm spodnej skrinke
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT
- súčasťou dodávky pri všetkých BLANCO SELECT Orga modeloch

BLANCO organizačná zásuvka 518 727

Rozmer v mm




BLANCO univerzálny box

- možnosť zavesiť do 8 l, 15 l alebo 19 l nádoby
- ideálny aj na zbieranie bio odpadu alebo drobného odpadu
- vhodný do umývačky riadu
- súčasťou dodávky pri BLANCO SELECT Orga

BLANCO univerzálny box 229 342

Rozmer v mm



BLANCO kryt na nádobu

- kryt na smetnú nádobu a na odkladanie drobností
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT
- 6 l kryt na nádobu vhodný pre BLANCO SELECT 60/4 a 60/4 Orga
- 8 l kryt na nádobu vhodný pre BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga

BLANCO kryt na nádobu 15 l 229 338

BLANCO kryt na nádobu 8 l 231 975

BLANCO kryt na nádobu 6 l 231 974



Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Kompozitná doska na krájanie, jaseň 432 x 240 mm Multifunkčný kôš z nerezu Kôš na riad SensorControl-BSC®	nerez nerez čierne	230 436 223 297 507 829 515 399	432 x 240 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur® Dve dosky zo satinovaného skla, biele Dve dosky zo satinovaného skla, čierne ALAROS Štrukturovaná mriežka SensorControl-BSC®	satinované bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo nerez čierne	225 545 225 546 225 353 515 399	500 x 310 mm 500 x 310 mm 358 x 300 x 17 mm
ANDANO XL 6 S-IF Compact Nerez, hodvábný lesk Funkčná miska z nerezu Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá SensorControl-BSC®	nerez čierne	227 692 232 846 515 399	415 x 201 x 81 mm 495 x 280 mm
AXIA II 45 S SILGRANIT® PuraDur® Sklenená doska SensorControl-BSC®	bezpečnostné sklo čierne	225 124 515 399	466 x 340 x 21.4 mm
AXIA II 5 S, AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur® Funkčná miska AXIA II 6 S Funkčná miska AXIA II 5 S Sklenená doska SensorControl-BSC®	nerez nerez bezpečnostné sklo čierne	225 046 225 056 225 124 515 399	353 x 210 mm 296 x 118 x 72 mm 466 x 340 x 21.4 mm
AXIS II 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk Sklenená doska Multi uskladňovacia miska Multifunkčná nerezová miska Prelínacia doska, orech SensorControl-BSC®	bezpečnostné sklo nerez nerez drevo čierne	224 975 220 145 224 787 225 331 515 399	510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm
AXIS II 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Nerezová vložka Sklenená doska Multi uskladňovacia miska Multifunkčná nerezová miska Prelínacia doska, orech	nerez bezpečnostné sklo nerez nerez drevo pre	224 789 224 975 220 145 224 787 225 331	296 x 113 x 37 mm 510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm
AXIS II 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska nerez Sklenená doska Multi uskladňovacia miska Prelínacia doska, orech Kôš na riad SensorControl-BSC®	bezpečnostné sklo nerez drevo nerez čierne	224 787 224 975 220 145 225 331 507 829 515 399	361 x 201 x 77 mm 510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 494 x 290 x 41 mm 405 x 308 x 133 mm
AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edícia Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska nerez CARRIER pre AXIA Prelínacia doska, orech GN 1/3 parná nádoba z nerezu, nedierovaná, 65 mm hĺbka GN 2/3 parná nádoba z nerezu, nedierovaná, 65 mm hĺbka Sklenená doska SensorControl-BSC®	nerez drevo bezpečnostné sklo čierne	224 787 225 330 225 331 1550 577 1550 585 224 975 515 399	361 x 201 x 77 mm 355 x 350 x 25 mm 494 x 290 x 41 mm 325 x 176 mm 354 x 325 mm 510 x 340 x 21.4 mm
AXIS II 6 S-IF Edícia Nerez, hodvábný lesk Multi uskladňovacia miska Multifunkčná nerezová miska nerez Prelínacia doska, orech Sklenená doska CARRIER pre AXIA Kôš na riad SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez drevo bezpečnostné sklo nerez nerez nerez čierne nerez	220 145 224 787 225 331 224 975 225 330 507 829 515 399 517 666	361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm 510 x 340 x 21.4 mm 355 x 350 x 25 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
AXON II 6 S Keramika PuraPlus® Multifunkčná miska Doska na krájanie SensorControl-BSC®	nerez bezpečnostné sklo čierne	225 681 227 700 515 399	350 x 180 x 71 mm 495 x 300 x 17.5 mm
CLASSIC Neo 5 S SILGRANIT® PuraDur® SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu Multifunkčný kôš z nerez Multifunkčná nerezová miska Kôš na riad SensorControl-BSC®	umelá hmota nerez nerez nerez čierne	232 181 223 297 232 180 507 829 515 399	349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 344 x 194 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur® Multifunkčná nerezová miska SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu Multifunkčný kôš z nerez Kôš na riad SensorControl-BSC®	nerez umelá hmota nerez nerez čierne	232 180 232 181 223 297 507 829 515 399	344 x 194 mm 349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC Pro 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Doska na krájanie, biela plastová Funkčná nerezová miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad Doska na krájanie z masívneho bukového dreva	nerez umelá hmota nerez drevo nerez drevo	225 251 210 521 225 253 225 362 507 829 514 650	319 x 175 x 35 mm 540 x 260 mm 358 x 183 x 77 mm 540 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 370 x 250 x 27 mm
CLASSIC Pro 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Funkčná nerezová miska Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad Doska na krájanie z masívneho bukového dreva	nerez umelá hmota drevo nerez drevo	225 253 210 521 225 362 507 829 514 650	358 x 183 x 77 mm 540 x 260 mm 540 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 370 x 250 x 27 mm
CLASSIC 45 Nerez, hodvábný lesk Miska Multifunkčná nerezová miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kôš na riad BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'	umelá hmota nerez drevo umelá hmota nerez nerez	214 486 224 787 225 362 230 734 507 829 517 666	457 x 164 x 20 mm 361 x 201 x 77 mm 540 x 260 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur® Miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'	umelá hmota drevo nerez čierne nerez	214 484 215 525 512 805 515 399 517 666	212 x 166 x 113 mm 428 x 333 mm 363.5 x 291 x 153 mm Ø 114 mm
DIVON II 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska Sklenená doska na krájanie SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'	nerez bezpečnostné sklo čierne nerez	231 396 230 970 515 399 517 666	387 x 187 x 60 mm 425 x 300 mm Ø 114 mm
ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Odkvapkávacia mriežka Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'	nerez umelá hmota drevo nerez nerez	229 234 217 611 218 313 507 829 517 666	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur® Odkvapkávacia mriežka Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Multifunkčný kôš z nerez Multifunkčná miska BLANCO CapFlow™ kryt na výpust'	nerez umelá hmota drevo nerez nerez nerez	229 234 217 611 218 313 223 297 227 689 517 666	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm 435 x 175 x 78 mm Ø 114 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
LANIS 6 S leštený nerez Nerezová miska Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad	nerez umelá hmota drevo nerez	217 348 217 611 218 313 514 238	340 x 200 x 76 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 315 x 350 x 120 mm
LANIS 9 E leštený nerez Nerezová miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad	nerez drevo nerez	217 348 225 362 514 238	340 x 200 x 76 mm 540 x 260 mm 315 x 350 x 120 mm
LANTOS 5 S-IF leštený nerez Nerezová vložka Kôš na riad	nerez nerez	221 256 220 573	294 x 114 x 25 mm 387 x 307 x 135 mm
LANTOS 6 S-IF leštený nerez Multifunkčná miska Doska na krájanie, biela plastová Kôš na riad	nerez umelá hmota nerez	207 600 210 802 220 573	307 x 197 x 90 mm 210 x 342 x 23.5 mm 387 x 307 x 135 mm
LANTOS 6-IF leštený nerez Miska Doska na krájanie, biela plastová Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kôš na riad BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	umelá hmota umelá hmota umelá hmota nerez nerez	214 443 210 802 230 734 507 829 517 666	310 x 158 x 125 mm 210 x 342 x 23.5 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
LANTOS 6-IF leštený nerez Miska z nerez Doska na krájanie, biela plastová Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kôš na riad	nerez umelá hmota umelá hmota nerez	208 195 210 802 230 734 507 829	327 x 178 x 78 mm 210 x 342 x 23.5 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm
LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Nerezová miska Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Multifunkčný kôš z nerez BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez umelá hmota drevo pre nerez nerez	220 736 217 611 218 313 223 297 517 666	272 x 179 x 72 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm
LIVIT 5 S Centric leštený nerez Nerezová vložka Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad Doska na krájanie z masívneho bukového dreva BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez umelá hmota drevo nerez drevo nerez	221 133 217 611 218 313 220 573 514 651 517 666	324 x 111 x 26 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 x 135 mm 313 x 250 x 27 mm Ø 114 mm
LIVIT 6 S Centric rev leštený nerez Multifunkčná miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez drevo nerez čierne nerez	221 132 218 313 220 573 515 399 517 666	359 x 190 x 76 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 x 135 mm Ø 114 mm
MEDIAN 8 S leštený nerez Kôš na riad Miska z nerez Doska na krájanie s orezové pre miska, biela plastová 460 x 365 mm Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie s orezové pre miska, biela plastová 460 x 365 mm Kôš na riad BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez nerez umelá hmota umelá hmota umelá hmota nerez nerez	220 573 208 195 217 610 217 611 217 632 514 238 517 666	387 x 307 x 135 mm 327 x 178 x 78 mm 430 x 365 x 16.5 mm 530 x 260 mm 430 x 365 x 16.5 mm 315 x 350 x 120 mm Ø 114 mm
METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Nerezová miska Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez umelá hmota drevo umelá hmota nerez	217 796 217 611 218 313 230 734 517 666	280 x 198.5 x 72.5 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 430 x 380 mm Ø 114 mm

























Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
MULTI/2 Nerez, hodvábný lesk Miska Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Doska na krájanie	umelá hmota umelá hmota drevo	214 443 230 734 503 089	310 x 158 x 125 mm 430 x 380 mm 383 x 450 mm
SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Multifunkčná nerezová miska Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Multifunkčný kôš z nerez	umelá hmota drevo nerez	231 178 217 611 218 313 223 297	182 x 272 x 70 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm
STATURA 6-IF Crystal Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska nerez Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez Sklenený kryt z čierneho saténového skla Sklenený kryt z bieleného saténového skla SensorControl-BSC®	nerez čierna satinované bezpečnostné sklo čierne	220 415 220 416 223 901 223 902 515 399	350 x 180 x 71 mm 350 x 180 x 16 mm 524 x 509 mm 524 x 509 mm
STRATO Pro-IF Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie z bezpečnostného skla, strieborná Multifunkčná nerezová miska nerez Kôš na riad SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	bezpečnostné sklo nerez čierne nerez	221 458 224 787 507 829 515 399 517 666	396 x 300 mm 361 x 201 x 77 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Viacúčelová miska z nerez Doska na krájanie Multifunkčný kôš z nerez SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez umelá hmota nerez čierne nerez	219 258 225 461 223 297 515 399 517 666	336 x 173 x 68 mm 343 x 343 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm
VEKTRIS 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska nerez Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Kôš na riad BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	drevo nerez nerez	224 787 217 950 507 829 517 666	361 x 201 x 77 mm 405 x 300 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Kompozitná doska, jaseň 386 x 386 mm Multifunkčný kôš z nerez Kôš na riad SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez nerez čierne nerez	230 434 223 297 507 829 515 399 517 666	386 x 386 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Doska na krájanie Viacúčelová miska SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	satinované bezpečnostné sklo nerez čierne nerez	223 078 223 077 515 399 517 666	367 x 460 x 17.5 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Doska na krájanie - jaseň Viacúčelová miska SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	kompozitná doska, jaseň nerez čierne nerez	229 411 223 077 515 399 517 666	460 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur® GN 1/3 parná nádoba z nerez, perforovaná, 65 mm hĺbka Kompozitná doska na krájanie, jaseň 402 x 383 mm GN 2/3 parná nádoba z nerez, perforovaná, 65 mm hĺbka SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	čierne nerez	1565 814 232 791 550 488 515 399 517 666	325 x 76 mm 383 x 402 mm 325 x 265 mm Ø 114 mm
ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur® Sklená doska na krájanie, čierna Viacúčelová miska SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	bezpečnostné sklo nerez čierne nerez	224 629 223 077 515 399 517 666	367 x 375 x 17.5 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm





























Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur® Doska na krájanie - jaseň ZENAR 375 x 367 mm Viacúčelová miska SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	kompozitná doska, jaseň nerez čierne nerez	229 421 223 077 515 399 517 666	375 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
DELTA Keramika PuraPlus® Multifunkčná miska TORRE Dávkovač saponátu Doska na krájanie z masívneho bukoveho dreva SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez chróm drevo čierne nerez	207 360 512 593 513 651 515 399 517 666	306 x 220 x 81 mm 250 x 441 x 23.5 mm Ø 114 mm
DELTA II SILGRANIT® PuraDur® Multifunkčná nerezová miska Multifunkčný kôš z nerezú Doska na krájanie z masívneho javora SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť	nerez čierne nerez	232 585 223 297 232 841 515 399 517 666	303 x 219 mm 360 x 160 x 130 mm 280 x 483 mm Ø 114 mm
DELTA-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska nerez Doska na krájanie z masívneho bukoveho dreva SensorControl-BSC®	drevo čierne	207 360 513 484 515 399	306 x 220 x 81 mm 250 x 433 x 23.5 mm
ATTIKA XL 60 Nerez, hodvábný lesk BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť Kompozitná doska na krájanie, orech excenter s okrúhlym gombíkom	nerez orech, masív nerez, hodvábnne lesklý	517 666 230 285 517 545	Ø 114 mm 460 x 360 mm
ATTIKA 60/A Nerez, hodvábný lesk BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť Kompozitná doska na krájanie, jaseň Dodatočný set Okrúhly otočný gombík	nerez kompozitná doska, jaseň chróm	517 666 229 238 519 377	Ø 114 mm 454 x 300 mm
ATTIKA 60-T Nerez, hodvábný lesk BLANCO CapFlow™ kryt na výpusť Kompozitná doska na krájanie, orech	nerez orech, masív	517 666 230 285	Ø 114 mm 460 x 360 mm
CLARON 550-IF Dampfgar Edícia Nerez, hodvábný lesk CARRIER Univerzálna prelínacia doska Tiahlo LEVOS, nerez, hodvábnne lesklý PIONA Dávkovač saponátu LEVOS Dávkovač saponátu	nerez drevo nerez, hodvábnne lesklý nerez, hodvábnne lesklý nerez, hodvábnne lesklý	223 166 515 914 221 940 515 991 517 586	355 x 350 x 25 mm 420 x 290 x 70 mm
CLARON 550-U Dampfgar Edícia Nerez, hodvábný lesk CARRIER Univerzálna prelínacia doska PIONA Dávkovač saponátu LEVOS Dávkovač saponátu	nerez drevo nerez, hodvábnne lesklý nerez, hodvábnne lesklý	223 166 515 914 515 991 517 586	355 x 350 x 25 mm 420 x 290 x 70 mm

Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis	Obj. č.	Odtokové spojenie Popis	Obj. č.
 Záslepka otvoru pre batériu, 48 mm Ø nerez	137 164	 Prepojenie vaničiek 2 x 1" Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 1/2" výpustou	224 044
 Ventil na odvzdušnenie DN40 zlepšuje odtokanie	225 616	 Odtokové spojenie 2 x 3 1/2" odtokové spojenie pri zabudovaní z 2 vaničiek s 3 1/2" výpustou	225 088
 Trubkový ventil 1 1/2" (pre EE 5 x 5-4,3)	369 964	 Odtokové spojenie 2 x 3 1/2" resp. 1 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" odtokové spojenie so zápachovým uzáverom - vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 1/2" sitkom a odkvapom s 1 1/2" výpustou	225 087
 1 1/2" bočný prepád pre BLANCO TOP, naložené drezy	222 458	 Prepojenie vaničiek 3 x 3", prípl. 2 x 3" - 1 x 1" Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach.uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 1/2" výpustou a jednou odkvap.plochou s 1 1/2" výpustou	225 089
 Dvojitá výpusť s prepacom 1 1/2" (pre drezy ED 8 x 4) pre drezy TOP	504 748		
 Dvojitá výpusť s prepacom 1 1/2" pre drezy TOP	137 034		
Excentrické ovládanie Popis	Obj. č.	Dodatočné sety Popis	Obj. č.*
 NOVINKA ovládač tiahla BLANCO LIVIA chróm	521 294	 Excentrické ovládanie - dodatočný set s bowdenovým lankom pre drezy s 3 1/2" výpustou (štandardné sitko)	*
 NOVINKA ovládač tiahla BLANCO LIVIA leštená mosadz	521 295	Prosíme pri objednávke bezpodmienečne uviesť typ drezu!	
 NOVINKA ovládač tiahla BLANCO LIVIA mangán	521 296	 Excentrické ovládanie - dodatočný set s bowdenovým lankom pre drezy s 3 1/2" výpustou (moderné sitko)	*
 okružle ovládanie nerez	119 293		
 ovládač tiahla, okrúhly chróm	221 339		
 ovládač tiahla, okrúhly imitácia nerez	221 336		
 ovládač tiahla, okrúhly leštený nerez	226 540		
Zápachový uzáver Popis	Obj. č.	Upozornenie: Pri objednávke je nutné uviesť typ drezu a dátum dodania! Náhradné diely a ostatné informácie nájdete aj v online-katalógu náhrad. dielov na stránke www.BLANCO.de/ersatzteile * Pri objednávke odtokových armatúr treba zohľadniť typ drezu a dátum dodania. Informácie o cene a dostupnosti vám radi poskytneme.	
 Zápachový uzáver 1 1/2" s nastaviteľným odtokom výstup Ø 50 mm	137 267	 Dávkovače umývacieho prostriedku pozri stranu 409-412	
 Zápachový uzáver 1 1/2" s flexibilnou hadicou otvor Ø 40 i 50 mm	137 262		
 Špeciálny zápachový uzáver 1 1/2" ploché prevedenie, pri montáži odporúčený Ø 50 mm výstup	137 287		
 Fľaškový zápachový uzáver s 1 1/2" prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40	137 158		

Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
 NOVINKA GN 1/3 parná nádoba z nerez, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 577	 NOVINKA Diamantový dierovač otvorov na vrtanie otvorov pre batérie s priemerom 35 mm do drezov zo SILGRANIT [®]	122 071
 NOVINKA GN 1/3 parná nádoba z nerez, dierovaná, 65 mm hĺbka	1 565 814	 Dierovač otvorov na vrtanie otvorov pre batérie s priemerom 35 mm do nerezových drezov	137 001
 NOVINKA GN 1/2 parná nádoba z nerez, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 581	 Dierovač otvorov na vrtanie otvorov pre batérie s priemerom 45 mm do nerezových drezov	137 002
 NOVINKA GN 1/2 parná nádoba z nerez, dierovaná, 65 mm hĺbka	574 343	 Kľúč na kartušu SW 44	127 432
 NOVINKA GN 2/3 parná nádoba z nerez, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 585	 Kľúč na kartušu SW 30 i SW 36	127 433
 NOVINKA GN 2/3 parná nádoba z nerez, dierovaná, 65 mm hĺbka	1 565 800	 Nastaviteľný gumený kľúč pre maticu	139 181
 NOVINKA GN 1/3 kryt z nerez	550 655	 Montážny prvok pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru	140 918
 NOVINKA GN 1/2 kryt z nerez	550 656	 Montážny set pre nerezové drezy	220 311
 Univerzálna prelínacia doska z amerického orecha pre pracovnú dosku a stôl. Práca s BLANCO CARRIER a s nádobkami na varenie parou je pohodlná	515 914	 Montážny set pre masívne pracovné dosky	212 330
 Odkvap z vysokokvalitného plastu, tmavosivý	230 734	 Montážny set pre podfrézovanú pracovnú dosku	212 331
 Tesniaca gumička z umelej hmoty v šedej farbe	137 513	 Montážny set SILGRANIT[®]-drezy pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou. Uchyty.	212 596 212 332
 Tesniaca gumička z umelej hmoty v šedej farbe slúži na tesnenie strán výška okraju 30 mm dĺžka na želanie zákazníka	137 528	 Montážny set SUBLINE SILGRANIT[®]-vaničky pre montáž pod masívne pracovné dosky. Uchyty.	218 269 218 268
 Tesniaca gumička z šedého plastu pre obojstranné drezy 800 mm dĺžka 1000 mm dĺžka 1200 mm dĺžka	137 075 137 077 137 078	 Montážny set SUBLINE Keramické vaničky pre montáž pod masívne pracovné dosky. Uchyty.	218 269 218 268
 Flexibilná tesniaca páska pre zabudovanie kuchynských batérií, excentrických ovládaní a dávkovačov do laminátových pracovných dosiek pri drezoch bez priestoru pre batériu alebo keramických drezoch. 3 x 150 mm inkl. montážnej šablóny.	120 055	 6-kový set úchytyv 4-kový set úchytyv	220 605


Príslušenstvo pre drezy BLANCO v prevedení s IF-plochým okrajom a pre drezy pod pracovnú dosku



BLANCO SensorControl - BSC®

Senzorom ovládané excentrické ovládanie

- zapôsobí svojou eleganciou a ľahkou údržbou
- viac pohodlia pri obsluhovaní
- moderný prvok kuchyne v inovatívnom, estetickom dizajne
- obzvlášť hygienický vďaka tomu, že pri umývaní nie je nutný kontakt s použitou vodou, ergonomický tvar pre skoro bezbariérovú prácu
- ľahká montáž
- **nutné mať zásuvku s 230 V!**



BLANCO
SensorControl - BSC®

prevedenie




BSC®

515 399

V dodávke:

- sensor pre otvor
- 3 1/2" sitko inkl. motora, ovládania a moderného sitka
- trubka DN 40
- zásuvka 230 V
- adaptér pre spoj prepadu DN 30, DN 25

35 mm otvor



Dotykom ovládaný senzor excentrického ovládania



Žiadne mokré ruky:
motorom ovládané sitko



Rýchla a jednoduchá montáž



BLANCO CapFlow™

- estetické zakrytie výpuste
- plná funkčnosť sitka
- bez prerábania, univerzálne použiteľný pre každý drez s 3 1/2" výpusťou
- vhodný do umývačky riadu
- optimálne dostupný

BLANCO CapFlow™

prevedenie



BLANCO CapFlow™ 517 666

Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

Popis		Obj. č.
	Servisný kľúč na perlátor bezproblémová výmena a čistenie perlátor vhodný pre perlátory s koncovkami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1	511 324
	Patentovaný perlátor ochranné sítko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa	511 325
	Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie s tesnením a uchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody	
	Regulujúci ventil sa skladá z dvoch ventilov – vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochrómovaná mosadz	511 327
	Kombinujúci ventil + regulujúci ventil sa skladá z kombinujúceho a regulujúceho ventilu – s uzáverom vody pre umývačku riadu alebo práčku – PA vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochrómovaná mosadz	511 328
	Filter pre rohový ventil (1 kus)	128 434
	Flexibilné hadičky s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/8" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy. 300 mm dĺžka 500 mm dĺžka	511 320 511 321
	Usmerňovač sprškovej hadičky zmiešavacej batérie	511 920
	Dodatočný stabilizátor kuchynských zmiešavacích batérií Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky	
	šponovací plech 60 mm šponovací plech 75 mm	513 383 513 384
	Páka ovládania krátka, chróm - LINUS/-S, -F, S-F, Vario, s pákou vľavo Páka ovládania krátka, matný chróm (páka celkovo 90 mm) - LINUS/-S Páka ovládania krátka, imitácia nerez (páka celkovo 80 mm) - LINUS/-S, -F, S-F, s pákou vľavo Páka ovládania krátka, leštený nerez (páka celkovo 80 mm) - LINUS/-S Páka ovládania krátka, chróm (páka celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINISS, FONTAS Páka ovládania krátka, leštený nerez (páka celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINISS Páka ovládania krátka, chróm (páka celkovo 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI	120 361 120 364 120 362 120 363 120 977 121 182 121 161

BLANCO CARE

Čistiace a ošetrojúce prípravky



Kuchynské batérie a všetky povrchy

BLANCO ANTIKALK

- efektívne odstránenie usadenín a vodného kameňa
- šetrný ku všetkým povrchom BLANCO batérií a drezov
- špeciálne vyvinutá receptúra pre BLANCO umývacie centrá
- šetrné k životnému prostrediu, biologicky rozložiteľný

BLANCO ANTIKALK

1 x 30 ml fľaška

520 523



Nerez

BLANCO POLISH

- ošetrovanie škrabancov
- odstránenie hrdze a fľakov
- obnovenie povrchu nerez. drezov
- zabráňuje tvorbe prstových odtlačkov
- vytvára hodvábne matný lesk

BLANCO POLISH

1 x 150 ml tuba

511 895



BLANCO POLISH

12 x 150 ml pultový strojan

511 894



Upozornenie:

BLANCO POLISH sa nesmie používať na povrchy z prírodného a profilovaného nerez, pochrómované povrchy alebo kuchynské batérie.



SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – prášok

- aktívny proti fľakom
- na dôkladné čistenie SILGRANIT®-ových drezov
- odstráni farebné povlaky po káve, čaji a ovocí
- prípravok necháme rozpustiť vo vode s teplotou nad 70 °C, 8 hodín pôsobiť a nakoniec opláchneme

BLANCO ACTIV – prášok

1 balenie obsahuje 3 sáčky

520 784



BLANCO ACTIV – prášok

12 x 3 x 25 g stojan

520 785



Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- Starter – prípravok pre predčistenie ošetrovaného povrchu
- Liquid – prípravok na regeneráciu BLANCO PuraPlus® keramických povrchov

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare

- čistí, leští, konzervuje, a to všetko v jednom kroku
- odstraňuje nečistoty a kovové otery na keramických drezoch a vaničkách
- odstraňuje masť a vodný kameň
- organické zloženie – šetrný voči životnému prostrediu

BLANCO CeraCare

1 x 350 g dóza so špongiou

519 080



nerez

BLANCO MEDIAN 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 209

BLANCO LIVIT 45



nerez
480 x 500 mm strana 218

BLANCO LIVIT 45 S Salto



profilovaný nerez
860 x 500 mm strana 219

BLANCO LIVIT 45 S Centric



nerez
860 x 500 mm strana 220

BLANCO LIVIT 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 220

BLANCO LANTOS 45 S



profilovaný nerez
860 x 500 mm strana 227, 228

BLANCO LANTOS 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 229

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



nerez
860 x 500 mm strana 230

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



nerez
768 x 488 mm strana 231

BLANCO RONDOSOL-IF



nerez
Ø 448 mm strana 248

BLANCO RONDOSOL



nerez
Ø 460 mm strana 247, 248

BLANCO RONDOVAL



profilovaný nerez
Ø 535 mm strana 250

BLANCO TIPO 45



nerez
540 x 500 mm strana 251

BLANCO TIPO 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 252

BLANCO TIPO 45 S Compact



profilovaný nerez
780 x 500 mm strana 253

BLANCO TIPO 45 S Mini



profilovaný nerez
605 x 500 mm strana 254

BLANCO FLEX Pro 45 S



nerez
860 x 480 mm strana 265

BLANCO FLEX Mini



nerez
780 x 435 mm strana 266

BLANCO FLEX



nerez
860 x 435 mm strana 267

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm strana 89

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm strana 96, 97

BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm strana 106

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm strana 112