

Kuchynské drezy, zmiešavacie batérie a systémy triedenia odpadu

**BLANCO**

Bezproblémové riešenie pre  
umývacie centrum v kuchyni.

blanco.com

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.

 **GERMANY**  
SINCE 1925



**SILGRANITOVÉ DREZY**
**34**

BLANCO VINTERA XL	38	BLANCO DALAGO	56-57	BLANCO ZIA	62
BLANCO ETAGON	39-44	BLANCO LEXA	58	BLANCO LEGRA	63
BLANCO SUBLINE	45-51	BLANCO METRA	59-60		
BLANCO PLEON	52-55	BLANCO RONDOVAL	61		

**NEREZOVÉ JEDNODREZY**
**64**

BLANCO CRONOS XL	68	BLANCO SOLIS	103-107	BLANCO TIPO	118
BLANCO CLARON	69-79	BLANCO LANTOS	108-109	BLANCO TOP	119
BLANCO ZEROX	80-90	BLANCO DINAS	110		
BLANCO ETAGON	91-93	BLANCO SUPRA	111-115		
BLANCO ANDANO	94-100	BLANCODANA	116		
BLANCO LEMIS	101-102	BLANCO RONDOSOL	117		

**KERAMICKÉ JEDNODREZY**
**120**

BLANCO ETAGON	122-123	BLANCO VILLAE Farmhouse	126		
BLANCO PALONA	124	BLANCO SUBLINE	127		
BLANCO PANOR	125				

**SILGRANITOVÉ DREZY**
**128**

BLANCO ADON XL	132	BLANCO METRA	160-166	BLANCO LEGRA	180
BLANCO AXIA III	133-140	BLANCO FARON XL	167	BLANCO FAVUM	181
BLANCODELTA II	141-142	BLANCO ELON	168-170		
BLANCO ZENAR	143-151	BLANCO SITY XL	171-174		
BLANCO COLLECTIS	152	BLANCO SONA	175-176		
BLANCO LEXA	153-159	BLANCO ZIA	177-179		

**NEREZOVÉ DREZY**
**182**

BLANCO FLOW	184	BLANCO DINAS	199-202	BLANCO FLEX	216
BLANCO AXIS III	185-188	BLANCO LIVIT	203-207	BLANCO TOP	217
BLANCO LEMIS	189-192	BLANCORONDOSET	208		
BLANCO LANTOS	193-198	BLANCO TIPO	209-215		

**ZMIEŠAVACIE BATÉRIE**
**218**

BLANCO SOLENTA-S	226-228	BLANCO TRADON	249	BLANCO ANTAS	271-272
BLANCO PANERA-S	229	BLANCO SORA	250	BLANCO TRIMA	273
BLANCO ELOSCOPE-F II	230	BLANCO CARENA	251-252	BLANCO KANO	274-275
BLANCO CULINA-S	231-233	BLANCO VIU-S	253	BLANCO MIDA	276-277
BLANCO LINEE	234-235	BLANCO LINUS	254-260	BLANCO MILA	278-279
BLANCO VONDA	236	BLANCO AMBIS	261	BLANCO MILI	280
BLANCO LIVIA-S	237	BLANCO CANDOR	262	BLANCO WEGA	281-282
BLANCO SONEA-S Flexo	238	BLANCO LANORA	263-264	BLANCO DARAS	283-285
BLANCO AVONA	239-240	BLANCO JANDORA	265		
BLANCO ALTA	241-244	BLANCO TIVO	266-268		
BLANCO CATRIS-S	245-246	BLANCO LARESSA-F	269		
BLANCO FONTAS	247-248	BLANCO CORESSA-F	270		

**DÁVKOVAČE SAPONÁTU**
**286**

BLANCO PIONA	286	BLANCO TIGA	289		
BLANCO LIVIA	286	BLANCO TANGO	289		
BLANCO LATO	287	BLANCO VICUS	290		
BLANCO TORRE	288	BLANCO YANO	290		

**KOŠOVÉ SYSTÉMY**
**291**

FWD	293-295	BLANCO BOTTON	307-308	BLANCO SINGOLO	311-312
BLANCO SELECT II	296-300	BLANCO BOTTON II	309		
BLANCO FLEXON II	301-306	BLANCO SOLON-IF	310		

**PRÍSLUŠENSTVO**
**313**

BLANCO CARE Čistiace a ošetrojúce prípravky	314	Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy	321-323	Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie	327
Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy	315-320	Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy	324-326		

**SERVIS**
**328**

Rôzne možnosti zabudovania	328-329	Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste	332	Informácia ohľadne nariadenia (ES)	
BLANCO možnosti zabudovania	330-331	Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu	333	č. 1907/2006 (Reach)	334

# ČO JE BLANCO UNIT?

Prinášame radosť z kuchyne – s nemeckým know-how.



**BLANCO UNIT**

drink. prep. clean.

## Skúsenosti a výroba, ktorým môžete dôverovať

BLANCO je nemecká spoločnosť s viac ako 95-ročnými medzinárodnými skúsenosťami v kuchyni. Špecializuje sa na vývoj vysokokvalitných produktov, ktoré zákazníka potešia použiteľnosťou, kvalitou a dizajnom.

## Kde začína radosť z kuchyne

Umývacie centrum je jednou z najrušnejších oblastí v každej kuchyni. V tejto oblasti trávime viac ako 60 % času, a preto zohráva veľkú úlohu v tom, ako vnímame tento priestor.

Jednou z hlavných úloh v kuchyni je zdroj vody na pitie a varenie. V rámci tejto funkcie je zabezpečenie kvality vody najvyššou prioritou. Takže používame materiály vysokej kvality a odborný dizajn.

Umývacie centrum v kuchyni si zaslúži len tie najpremyslenejšie integrované produkty, ktoré kombinujú užitočné prvky, aby boli kuchynské práce bezpečnejšie, jednoduchšie a príjemnejšie.

Naše šikovné riešenia obsahujú vysokokvalitné komponenty, ktoré sú navrhnuté tak, aby spoločne fungovali, a prinášali vám tak radosť počas celej životnosti kuchyne. Doprajte si radosť z jednotky BLANCO UNIT v srdci kuchyne.




# AKO VYBRAŤ BLANCO UNIT

Bezproblémové kombinovanie kuchynského drezu, batérie a organizačného systému triedenia odpadu.

Pri plánovaní kuchyne sú individuálne potreby používateľov zásadné na vytvorenie priestoru, ktorý ich podporí v živote a ich ambíciách. Kuchyňa sa musí začať plánovať spoločne s používateľmi. Pochopenie spôsobu, akým používajú kuchyňu – ich rituály a ich skúsenosti, je tým najlepším východiskovým bodom.

Ďalší kľúčový faktor pre individuálnosť je dizajn. Definovanie požadovaného štýlu, kombinácií farieb a materiálov veľmi pomôže pri nájdení správnych kuchynských prvkov. Pozývame vás, aby ste si pozreli a preskúmali naše dizajny a farby – miešajte a kombinujte, aby ste každej kuchyni dodali vyváženosť a individuálny výraz.



## Hlavná úloha umývacieho centra


Najrušnejšia oblasť v kuchyni je umývacie centrum, kde sme viac ako 60 % nášho času stráveného v kuchyni. Aj keď sa používanie líši, vo všeobecnosti je vnímané ako miesto na dôležité úlohy: ako miesto na umývanie rúk, kuchynských potrieb, miesto na pitie (pitná voda, alebo vriaca voda).



## Pochopenie priestoru

Ďalším kritickým bodom je definovanie dostupného priestoru. Podrobné merania a pochopenie prístupových bodov pre vodu, odtok a napájanie sú rozhodujúce.

Každá kuchyňa má tri oblasti: umývacie centrum, priestor na varenie (rúra a sporák) a úložný priestor (skrinky a chladnička). Spoločne tvoria pracovný trojuholník. Pri definovaní týchto troch priestorov sa snažte umiestniť ich čo najbližšie, aby ste optimalizovali pracovné postupy a zvýšili bezpečnosť.



## Poznajte svoje možnosti

Znalosť dostupných možností je kľúčom pri výbere jednotky BLANCO UNIT, ktorá vytvorí ideálne miesto pre individuálnych spotrebiteľov.

Naše vysokokvalitné batérie sú bezpečné, jednoducho ovládateľné a odolné. Dokážu však ešte viac – môžete ponúknuť kompletne systémy na filtrovanú vodu priamo z kohútika. Alebo poloprofesionálnu batériu, ktorá ľahko dosiahne do všetkých rohov drezu, či silná sprška s dvomi rôznymi formami striekania. Máme dokonca aj batérie, ktoré sa montujú pred okno.

V kuchynskom dizajne vládnu silné trendy. Jednodrez poskytuje veľký pracovný priestor, ale dvojdrež pomáha oddeliť paralelné pracovné postupy. Samostatné odkvapkávače z nehrdzavejúcej ocele sú skvelou vychytávkou a môžu sa použiť ako pevný prvok alebo voliteľné príslušenstvo.



### Maximalizujte možnosti umývacieho centra

Odborná kombinácia batérie a drezu BLANCO má výhody, ktoré pretrvávajú celú životnosť kuchyne. No maximálne využitie tejto oblasti znamená aj zorganizovanie priestoru pod drezom. Tento priestor v spodnej skrinke má veľký potenciál pre poriadok, uchovávanie čistiacich prostriedkov a poskytuje miesto na odpad. Systém triedeného odpadu pod drezom eliminuje chodenie po kuchyni so špinavými rukami a odpadom, čo zabraňuje potenciálnemu vysypaniu a vyliatiu. Znamená to tiež mať čisté, flexibilné riešenie, ktoré je presne tam, kde je potrebné. Takže po vyhodení odpadu si stačí umyť ruky a môžete pokračovať v práci. Také jednoduché!



### Jedinečné a individuálne

Posledným krokom pri vytváraní dokonalej jednotky BLANCO UNIT je nájsť správne príslušenstvo, ktoré bude váš zákazník používať kuchyňu. Možno dávkovače umývacieho prostriedku, dosky na krájanie, alebo mriežka či koľajnica vytvorí extra úroveň v dreze na rôzne úlohy. Voľiteľné príslušenstvo pomáha prispôsobiť jednotku BLANCO UNIT, aby plnila špecifické potreby.

### Začíname

Nájsť správnu jednotku BLANCO UNIT je jednoduché. Odporúčame vám nájsť si inšpiráciu pre svoju jednotku UNIT na nasledujúcich stránkach. Obsahujú malý výber produktov, ktoré sa dajú bez problémov kombinovať na vytvorenie kuchyne pre rôzne potreby. Môžete si vybrať jednotku UNIT takú, aká je, alebo si ju môžete prispôsobiť napr. vybrať veľkosť, farbu či model drezu, vybrať povrchovú úpravu batérie atď.

**Otočte stránku a nájdite inšpiráciu pre UNIT tejto sezóny na svojom trhu.**

# UNIT Inšpirácia



- táto jednotka UNIT elegantne splní všetky požiadavky domáceho šéfkuchára
- pevná batéria z nehrdzavejúcej ocele s vysokým oblúkom a výsuvnou sprškou dosiahne do každého rohu drezu a poradí si s náročnými aj jednoduchými úlohami
- veľký objem vaničky a jej okolitý priestor poskytuje dostatok pracovnej plochy a chráni pracovnú dosku
- organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



## Drez/Jednodrez



## Košový systém


**Zabudovanie zhora**


## JANDORA-S

nerez  
pozri stranu 265

## PLEON 6

SILGRANIT čierna  
pozri stranu 53

## FLEXON II XL 60/3

pozri stranu 301

### Ďalšie možnosti:

PLEON je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach.  
Pozri stranu 53

## Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700  
pozri stranu 55



Rohová miska  
235 866  
pozri stranu 54



Dávkovač saponátu PIONA  
517 537  
pozri stranu 286



MOVEX  
519 357  
pozri stranu 304



- táto jednotka UNIT splní každodenné nároky každého amatérskeho šéfkuchára
- poloprofesionálna batéria s vysokým oblúkom, magnetickým držiakom a sprškou s dvojitou tryskou dodá vodu do každého rohu drezu a poradí si s náročnými aj jednoduchými úlohami
- kombinácia veľkej vaničky a praktického samostatného odkvapkávača z nehrdzavejúcej ocele zvyšuje funkčnosť tohto kuchynského priestoru a zároveň v mnohých fázach výrazne uľahčuje prípravu
- organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

NOVINKA

## Zmiešavacie batérie

## Drez/Jednodrez

## Košový systém



Zabudovanie zhora



## SONEA-S Flexo

nerez  
pozri stranu 238

## METRA XL 6 S

SILGRANIT biela  
pozri stranu 161

## FLEXON II XL 60/3

pozri stranu 301

### Ďalšie možnosti:

METRA je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach.  
Pozri stranu 161

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313  
pozri stranu 52



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611  
pozri stranu 52



Rohová miska

235 866  
pozri stranu 54



Dávkovač saponátu PIONA

517 537  
pozri stranu 286



MOVEX

519 357  
pozri stranu 304

# UNIT Inšpirácia



- moderné tvary a prémiová funkčnosť vytvárajú nenútenú súhru drezu s batériou a umožňujú tak šikovné obracanie sa v kuchyni
- toto je všestranná jednotka UNIT, ktorá obsahuje odkvapkávač a vedľajšiu vaničku, obe na dosah batérie
- má rozšírenú funkčnosť vďaka systému triedenia odpadu v spodnej skrinke, ktorého umiestnenie priamo pod drezom zamedzuje rozliatiu a rozsypaniu odpadu v kuchyni
- vysokokvalitné materiály pre dlhodobú trvácnosť

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



### WEGA-S II

chróm  
pozri stranu 281

## Drez/Jednodrez



### IF - plochý okraj



### LANTOS II 6 S-IF

nerez, leštený  
pozri stranu 194-196

## Košový systém



### BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 307

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220 573  
pozri stranu 109



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521 746  
pozri stranu 233



Dávkovač saponátu LATO

525 808  
pozri stranu 287





- moderná batéria a drez v krásnych farbách Silgranit dodajú štýl každému kuchynskému dizajnu
- táto prémiová jednotka UNIT s vyťahovacou batériou, odkvapkavacou plochou a extra veľkou vaničkou uľahčuje prácu
- ďalšiu funkčnosť dodáva systém triedenia odpadu v spodnej skrinke, ktorý zhromažďuje odpad priamo pod drezom, takže sa v kuchyni nič nerozleje a nerozsype, priestor zostane krásny, a to všetko jednoducho zatvorením dveriek spodnej skrinky
- vysokokvalitné materiály pre dlhodobú trvácnosť

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



## Drez/Jednodrez



## Košový systém



Zabudovanie zhora



## WEGA-S II

Silgranit-look, čierna/chróm  
pozri stranu 281

## ZIA XL 6 S

SILGRANIT čierna  
pozri stranu 178

## SINGOLO XL

pozri stranu 311

### Ďalšie možnosti:

ZIA je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach. Pozri stranu 178

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313  
pozri stranu 52



Multifunkčný nerezový kôš

223 297  
pozri stranu 62



Kôš na riad so stojanom na tanieri

507 829  
pozri stranu 56



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521 746  
pozri stranu 233



Dávkovač saponátu LATO

526 177  
pozri stranu 287

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZY A VANIČKY BLANCO.

## nerez



nerez,  
Dark Steel

nerez,  
Durinox

nerez,  
hodvábne lesklý

nerez,  
leštený

nerez,  
prírodný

## Farebná paleta SILGRANIT®



čierna

antracit

sivá skala

hliníková  
metalíza

biela



káva

tartufo

šampáň\*

jasmín



beton-style\*

\*k dispozícii len na vybraných modeloch

## Farebná paleta keramiky



čierna

bazalt

krištáľovo biela,  
lesklá

magnólia, lesklá

## Symbols pre drezy a vaničky



zabudovanie zhora



zabudovanie  
pod okraj pracovnej dosky



IF-plochý okraj



zabudovanie zospodu pod  
pracovnú dosku



zabudovanie  
do roviny

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE.

## Kovový povrch



chróm



imitácia nerez



mosadz, leštená

## PVD



mangán



PVD steel



satin gold

NOVINKA

## Nerez



nerez



nerez, hodvábné  
matný

## Špeciálne farby



čierna matná

## Silgranit-Look



čierna




antracit



sivá skala



hliníková  
metalíza




biela




káva



tartufo



šampáň\*



jasmín

\*k dispozícii len na vybraných modeloch

## Symbols pre batérie



filtračný systém



vyťahovateľná/odnímateľná  
sprška, príp. výtok



páka vľavo



vyhotovenie Senso



prepínateľná sprška



zabudovanie pred okno



bez spršky



tlaková



nízkotlaková

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Vanička

SILGRANIT

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT  
730 x 460 mm



BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT  
530 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT  
855 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT  
755 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT  
755 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT  
555 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT  
830 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT  
730 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT  
730 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT  
530 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT  
430 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT  
350 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT  
190 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



SILGRANIT  
530 x 460 mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Vanička

Nerez

BLANCO CLARON 700-U Durinox



Nerez Durinox  
740 x 440 mm



BLANCO CLARON 500-U Durinox



Nerez Durinox  
540 x 440 mm



BLANCO CLARON 400-U Durinox



Nerez Durinox  
440 x 440 mm



BLANCO CLARON 340-U Durinox



Nerez Durinox  
380 x 440 mm



BLANCO CLARON 400/400-U



Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm



BLANCO CLARON 340/180-U



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm



BLANCO CLARON 700-U



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm



BLANCO CLARON 550-U



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm



BLANCO CLARON 500-U



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



BLANCO CLARON 450-U



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm



BLANCO CLARON 400-U






Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm



BLANCO CLARON 340-U



Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm



## BLANCO CLARON 180-U

Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm

strane 72

## BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Nerez Dark Steel  
740 x 440 mm

strane 80

## BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

Nerez Dark Steel  
540 x 440 mm

strane 80

## BLANCO ZEROX 700-U Durinox

Nerez Durinox  
740 x 440 mm

strane 81

## BLANCO ZEROX 500-U Durinox

Nerez Durinox  
540 x 440 mm

strane 81

## BLANCO ZEROX 400-U Durinox

Nerez Durinox  
440 x 440 mm

strane 81

## BLANCO ZEROX 340-U Durinox

Nerez Durinox  
380 x 440 mm

strane 81

## BLANCO ZEROX 400/400-U

Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

strane 82

## BLANCO ZEROX 340/180-U

Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

strane 82

## BLANCO ZEROX 700-U

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 82

## BLANCO ZEROX 550-U

Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm

strane 82

## BLANCO ZEROX 500-U

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 83

## BLANCO ZEROX 450-U

Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm

strane 83

## BLANCO ZEROX 400-U

Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm

strane 83

## BLANCO ZEROX 340-U

Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm

strane 83

## BLANCO ZEROX 180-U

Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm

strane 83

## BLANCO ETAGON 700-U

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 91

## BLANCO ETAGON 500-U

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 91

## BLANCO ANDANO 400/400-U

Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

strane 94

## BLANCO ANDANO 340/340-U

Nerez hodvábný lesk  
745 x 440 mm

strane 94

## BLANCO ANDANO 500/180-U

Nerez hodvábný lesk  
745 x 440 mm

strane 95

## BLANCO ANDANO 340/180-U

Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

strane 95

## BLANCO ANDANO 700-U

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 95

## BLANCO ANDANO 500-U

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 96

## BLANCO ANDANO 450-U

Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm

strane 96

## BLANCO ANDANO 400-U

Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm

strane 96

## BLANCO ANDANO 340-U

Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm

strane 96

## BLANCO ANDANO 180-U

Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm

strane 96




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Vanička

Nerez

BLANCO SOLIS 700-U



Nerez leštená nerez  
740 x 440 mm



strane 103

BLANCO SOLIS 340/180-U



Nerez leštená nerez  
585 x 440 mm



strane 103

BLANCO SOLIS 500-U



Nerez leštená nerez  
540 x 440 mm



strane 104

BLANCO SOLIS 450-U



Nerez leštená nerez  
490 x 440 mm



strane 104

BLANCO SOLIS 400-U



Nerez leštená nerez  
440 x 440 mm



strane 104

BLANCO SOLIS 340-U



Nerez leštená nerez  
380 x 440 mm



strane 104

BLANCO SOLIS 180-U



Nerez leštená nerez  
220 x 440 mm



strane 104

BLANCO SUPRA 500-U



Nerez leštená nerez  
530 x 430 mm



strane 111-112

BLANCO SUPRA 340/340-U



Nerez leštená nerez  
765 x 450 mm



strane 112

BLANCO SUPRA 450-U



Nerez leštená nerez  
480 x 430 mm



strane 111-112

BLANCO SUPRA 400-U



Nerez leštená nerez  
430 x 430 mm



strane 111-112

BLANCO SUPRA 340-U



Nerez leštená nerez  
370 x 430 mm



strane 111-112

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Vanička

Keramika

BLANCO ETAGON 500-U



Keramika PuraPlus  
540 x 456 mm



strane 122

BLANCO SUBLINE 350/150-U



Keramika PuraPlus  
567 x 456 mm



strane 127

BLANCO SUBLINE 500-U



Keramika PuraPlus  
530 x 456 mm



strane 127

BLANCO SUBLINE 375-U



Keramika PuraPlus  
414 x 456 mm



strane 127

Zabudovanie zhora a zospodu

Vanička

SILGRANIT

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 52, 54

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT  
700 x 510 mm



strane 53, 55

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 53

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 53

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



strane 53

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT  
815 x 510 mm



strane 57

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 57

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



strane 57



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT  
465 x 510 mm



## BLANCO LEXA 8



SILGRANIT  
780 x 500 mm



## BLANCO METRA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



## BLANCO METRA 6



SILGRANIT  
615 x 500 mm



## BLANCO ZIA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



## Predný panel

## Vanička

## Keramika

## BLANCO PANOR 60



Keramika  
600 x 630 mm



## BLANCO VILLAE Farmhouse Single



Keramika  
795 x 460 mm



## BLANCO VILLAE Farmhouse Double



Keramika  
794 x 490 mm



## IF - plochý okraj

## Vanička

## SILGRANIT

## BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 510 mm



## BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 443 mm



## IF - plochý okraj

## Vanička

## Nerez

## BLANCO CRONOS XL 8-IF



Nerez  
795 x 468 mm



## BLANCO CRONOS XL 6-IF



Nerez  
595 x 468 mm



## BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
760 x 510 mm



## BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
560 x 510 mm



## BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
460 x 510 mm



## BLANCO CLARON 400/400-IF/A



Nerez  
885 x 510 mm



## BLANCO CLARON 340/180-IF/A






Nerez  
605 x 510 mm



## BLANCO CLARON 700-IF/A



Nerez  
760 x 510 mm



**BLANCO CLARON 550-IF/A**



Nerez  
610 x 510 mm

 **strane 75**

**BLANCO CLARON 500-IF/A**



Nerez  
560 x 510 mm

 **strane 75**

**BLANCO CLARON 400-IF/A**



Nerez  
460 x 510 mm

 **strane 75**

**BLANCO CLARON 700-IF Durinox**



Nerez Durinox  
740 x 440 mm

 **strane 76**

**BLANCO CLARON 500-IF Durinox**



Nerez Durinox  
540 x 440 mm

 **strane 76**

**BLANCO CLARON 400-IF Durinox**



Nerez Durinox  
440 x 440 mm

 **strane 76**

**BLANCO CLARON 340-IF Durinox**



Nerez Durinox  
380 x 440 mm

 **strane 76**

**BLANCO CLARON 400/400-IF**



Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

 **strane 77**

**BLANCO CLARON 340/180-IF**



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

 **strane 77**

**BLANCO CLARON 700-IF**



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

 **strane 78**

**BLANCO CLARON 550-IF**



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm

 **strane 78**

**BLANCO CLARON 500-IF**



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

 **strane 78**

**BLANCO CLARON 450-IF**



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm

 **strane 78**

**BLANCO CLARON 400-IF**



Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm

 **strane 78**

**BLANCO CLARON 340-IF**



Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm

 **strane 79**

**BLANCO CLARON 180-IF**



Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm

 **strane 79**

**BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox**



Nerez Durinox  
760 x 510 mm

 **strane 84**

**BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox**



Nerez Durinox  
560 x 510 mm

 **strane 84**

**BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox**



Nerez Durinox  
460 x 510 mm

 **strane 84**

**BLANCO ZEROX 400/400-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
885 x 510 mm

 **strane 85**

**BLANCO ZEROX 340/180-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
605 x 510 mm

 **strane 85**

**BLANCO ZEROX 700-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
760 x 510 mm

 **strane 86**

**BLANCO ZEROX 550-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
610 x 510 mm

 **strane 86**

**BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel**



Nerez Dark Steel  
740 x 440 mm

 **strane 87**

**BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel**



Nerez Dark Steel  
540 x 440 mm

 **strane 87**

**BLANCO ZEROX 700-IF Durinox**



Nerez Durinox  
740 x 440 mm

 **strane 88**

**BLANCO ZEROX 500-IF Durinox**



Nerez Durinox  
540 x 440 mm

 **strane 88**

**BLANCO ZEROX 400-IF Durinox**




Nerez Durinox  
440 x 440 mm


 **strane 88**


 Zabudovanie pod pracovnú dosku

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

 Zabudovanie zhora

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Modulové drezy - montáž medzi dosky



## BLANCO ZEROX 340-IF Durinox

Nerez Durinox  
380 x 440 mm

strane 88

## BLANCO ZEROX 400/400-IF

Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

strane 89

## BLANCO ZEROX 340/180-IF

Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

strane 89

## BLANCO ZEROX 700-IF

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 89

## BLANCO ZEROX 550-IF

Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm

strane 89

## BLANCO ZEROX 500-IF

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 90

## BLANCO ZEROX 450-IF

Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm

strane 90

## BLANCO ZEROX 400-IF

Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm

strane 90

## BLANCO ZEROX 340-IF

Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm

strane 90

## BLANCO ZEROX 180-IF

Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm

strane 90

## BLANCO ETAGON 700-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
740 x 500 mm

strane 92

## BLANCO ETAGON 500-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
540 x 500 mm

strane 92

## BLANCO ETAGON 700-IF

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 93

## BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 93

## BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
865 x 500 mm

strane 97

## BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
745 x 500 mm

strane 97

## BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
585 x 500 mm

strane 97

## BLANCO ANDANO 700-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
740 x 500 mm

strane 98

## BLANCO ANDANO 500-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
540 x 500 mm

strane 98

## BLANCO ANDANO 400-IF/A

Nerez hodvábný lesk  
440 x 500 mm

strane 98

## BLANCO ANDANO 400/400-IF

Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

strane 99

## BLANCO ANDANO 340/340-IF

Nerez hodvábný lesk  
745 x 440 mm

strane 99

## BLANCO ANDANO 340/180-IF

Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

strane 99

## BLANCO ANDANO 700-IF

Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm

strane 99

## BLANCO ANDANO 500-IF

Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm

strane 100

## BLANCO ANDANO 450-IF

Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm

strane 100

## BLANCO ANDANO 400-IF

Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm

strane 100

## BLANCO ANDANO 340-IF

Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm

strane 100




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

**BLANCO ANDANO 180-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**220 x 440 mm**

strane 100

**BLANCO LEMIS 6-IF**



Nerez leštená nerez  
**615 x 500 mm**

strane 101-102


**BLANCO LEMIS 8-IF**



Nerez leštená nerez  
**860 x 500 mm**

strane 102

**BLANCO SOLIS 700-IF/A**



Nerez leštená nerez  
**740 x 500 mm**

strane 105

**BLANCO SOLIS 340/180-IF/A**



Nerez leštená nerez  
**585 x 500 mm**

strane 105

**BLANCO SOLIS 500-IF/A**



Nerez leštená nerez  
**540 x 500 mm**

strane 105

**BLANCO SOLIS 400-IF/A**



Nerez leštená nerez  
**440 x 500 mm**

strane 105

**BLANCO SOLIS 700-IF**



Nerez leštená nerez  
**740 x 440 mm**

strane 106

**BLANCO SOLIS 340/180-IF**



Nerez leštená nerez  
**585 x 440 mm**

strane 106

**BLANCO SOLIS 500-IF**



Nerez leštená nerez  
**540 x 440 mm**

strane 107

**BLANCO SOLIS 450-IF**



Nerez leštená nerez  
**490 x 440 mm**

strane 107

**BLANCO SOLIS 400-IF**



Nerez leštená nerez  
**440 x 440 mm**

strane 107

**BLANCO SOLIS 340-IF**



Nerez leštená nerez  
**380 x 440 mm**

strane 107

**BLANCO SOLIS 180-IF**



Nerez leštená nerez  
**220 x 440 mm**

strane 107

**BLANCO LANTOS 6-IF**



Nerez leštená nerez  
**593 x 488 mm**

page 108

**BLANCO LANTOS 8-IF Compact**



Nerez leštená nerez  
**768 x 488 mm**

page 109

**BLANCO SUPRA 500-IF/A R12**



Nerez leštená nerez  
**540 x 500 mm**

strane 113-114

**BLANCO SUPRA 400-IF/A R12**



Nerez leštená nerez  
**440 x 500 mm**

strane 113-114

**BLANCO SUPRA 500-IF R12**



Nerez leštená nerez  
**540 x 440 mm**

strane 115

**BLANCO SUPRA 400-IF R12**



Nerez leštená nerez  
**440 x 440 mm**

strane 115

**BLANCO RONDOSOL-IF**



Nerez leštená nerez  
**Ø 448 mm**

strane 117

**BLANCO ETAGON 500-F**



SILGRANIT  
**527 x 427 mm**

strane 41

**BLANCO SUBLINE 340/160-F**



SILGRANIT  
**552 x 427 mm**

strane 51

**BLANCO SUBLINE 500-F**



SILGRANIT  
**527 x 427 mm**

strane 51

**BLANCO SUBLINE 400-F**



SILGRANIT  
**427 x 427 mm**

strane 51

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zhora

IF - plochý okraj

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Modulové drezy - montáž medzi dosky

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT  
347 x 427 mm

strane 51

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT  
805 x 500 mm

strane 56

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT  
605 x 500 mm

strane 56

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT  
505 x 500 mm

strane 56

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT  
455 x 500 mm

strane 56

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT  
780 x 510 mm

strane 42

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT  
600 x 510 mm

strane 43

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT  
600 x 510 mm

strane 44

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT  
Ø 535 mm

strane 61

BLANCO LEGRA 8

SILGRANIT  
780 x 500 mm

strane 63

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT  
585 x 500 mm

strane 63

BLANCO DINAS 8

Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

strane 110

BLANCODANA 6

Nerez  
605 x 500 mm

strane 116

BLANCODANA 45

Nerez  
480 x 500 mm

strane 116

BLANCO RONDOSOL

Nerez leštená nerez  
Ø 460 mm

strane 117

BLANCO TIPO 8

Nerez  
860 x 500 mm

strane 118

BLANCO TIPO 8 Compact

Nerez  
780 x 500 mm

strane 118

BLANCO TIPO 45

Nerez  
480 x 500 mm

strane 118

BLANCO TOP EZ 8 x 4

Nerez  
860 x 435 mm

strane 119




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

Zabudovanie zhora Vanička Nerez

BLANCO TOP EE 4 x 4



Nerez  
435 x 470 mm



strane 119

BLANCO TOP EE 3 x 4



Nerez  
330 x 470 mm



strane 119

Zabudovanie zhora Vanička Keramika

BLANCO ETAGON 6



Keramika PuraPlus  
584 x 510 mm



strane 123

BLANCO PALONA 6



Keramika PuraPlus  
615 x 510 mm



strane 124

Zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou Vanička SILGRANIT

BLANCO VINTERA XL 9-UF



SILGRANIT  
896 x 510 mm



strane 38

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zhora

IF - plochý okraj

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Modulové drezy - montáž medzi dosky

**900x900** mm  
Spodná skrinka

Drez

SILGRANIT

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT  
560 x 1042 mm



strane 141

BLANCODELTA II



SILGRANIT  
575 x 1057 mm



strane 142

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT  
1070 x 510 mm



strane 153

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT  
830 x 830 mm



strane 165

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT  
930 x 510 mm



strane 177

**900x900** mm  
Spodná skrinka

Drez

Nerez

BLANCO LANTOS 9 E-IF



Nerez leštená  
930 x 510 mm



strane 193

BLANCO TIPO 9 E



Nerez  
930 x 510 mm



strane 209

**900** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2



Nerez  
1235 x 435 mm



strane 217

**800** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT  
1160 x 500 mm



strane 159

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT  
1160 x 500 mm



strane 166

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 170

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT  
1160 x 500 mm



strane 176

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT  
1160 x 500 mm



strane 178

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT  
1160 x 500 mm



strane 180




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**BLANCO LEMIS 8 S-IF**



Nerez leštená  
**1160 x 500 mm**  **strane 191**

**BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact**



Nerez leštená  
**1160 x 500 mm**  **strane 197**

**BLANCO DINAS 8 S**



Nerez leštená  
**1160 x 500 mm**  **strane 201**

**BLANCO LIVIT 8 S**



Nerez leštená  
**1210 x 500 mm**  **strane 207**

**BLANCO TIPO 8 S**



Nerez  
**1210 x 500 mm**  **strane 210**

**BLANCO TOP EZS 11 x 4**



Nerez  
**1100 x 435 mm**  **strane 217**

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**BLANCO ADON XL 6 S**



SILGRANIT  
**980 x 480 mm**  **strane 132**

**BLANCO AXIA III 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**  **strane 133**

**BLANCO AXIA III 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**  **strane 134**

**BLANCO AXIA III XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**  **strane 135**

**BLANCO AXIA III XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**  **strane 136**

**BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**  **strane 143**

**BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**  **strane 144**


**BLANCO ZENAR XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**  **strane 145**

**BLANCO ZENAR XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**  **strane 146**

**BLANCO ZENAR XL 6 S Compact**



SILGRANIT  
**780 x 510 mm**  **strane 147**


**BLANCO COLLECTIS 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**  **strane 152**

**BLANCO LEXA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 155**

**BLANCO METRA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 160**

**BLANCO METRA XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 161**

**BLANCO FARON XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 167**

**BLANCO ELON XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**770 x 490 mm**  **strane 168**

**BLANCO ELON XL 6 S**



SILGRANIT  
**780 x 500 mm**  **strane 169-170**

**BLANCO SITY XL 6 S kiwi**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 171**

**BLANCO SITY XL 6 S orange**




SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 172**

**BLANCO SITY XL 6 S lemon**





SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 173**


 Zabudovanie pod pracovnú dosku

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

 Zabudovanie zhora

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Modulové drezy - montáž medzi dosky

**600** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

BLANCO SITY XL 6 S lava grey



SILGRANIT  
1000 x 500 mm  **strane 174**

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT    
1000 x 500 mm **strane 175-176**

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT    
1000 x 500 mm **strane 176**

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT    
1000 x 500 mm **strane 178**

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT    
1000 x 500 mm **strane 178**

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT    
780 x 500 mm **strane 178**

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT   
1000 x 500 mm **strane 180**

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT   
860 x 500 mm **strane 180**

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT   
780 x 500 mm **strane 180**

BLANCO FAVUM XL 6 S



SILGRANIT   
860 x 435 mm **strane 181**

**600** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Nerez hodvábný lesk   
1060 x 510 mm **strane 184**

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Nerez hodvábný lesk   
1000 x 510 mm **strane 185**

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Nerez hodvábný lesk   
1000 x 510 mm **strane 186**

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 191**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Nerez leštená   
780 x 500 mm **strane 191**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 191**

BLANCO LANTOS II 6 S-IF



Nerez leštená  **NOVINKA**  
1000 x 500 mm **strane 194-195**

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 197**

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



Nerez leštená   
780 x 500 mm **strane 197**

BLANCO DINAS 6 S



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 201**

BLANCO DINAS XL 6 S



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 201**

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Nerez leštená   
780 x 500 mm **strane 201**

BLANCO LIVIT II 6 S



Nerez leštená  **NOVINKA**  
1000 x 500 mm **strane 203-205**

BLANCO LIVIT XL 6 S



Nerez leštená   
1000 x 500 mm **strane 206**

BLANCORONDOSET



Nerez leštená   
Ø 460 mm **strane 208**

BLANCO TIPO II 6 S





Nerez  **NOVINKA**  
1000 x 500 mm **strane 211-213**


 Zabudovanie pod pracovnú dosku

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

 Zabudovanie zhora

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Modulové drezy - montáž medzi dosky

**600** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

BLANCO TIPO XL 6 S



Nerez

950 x 500 mm

strane 214

**500** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT

905 x 500 mm

strane 137

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT

915 x 510 mm

strane 138

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT

902.5 x 497.5 mm

strane 148

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT

915 x 510 mm

strane 149

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT

950 x 500 mm

strane 156

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

strane 162

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

strane 176

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT

860 x 500 mm

strane 178

**500** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

BLANCO FLOW 5 S-IF



Nerez hodvábný lesk

1160 x 510 mm

strane 184

BLANCO AXIS III 5 S-IF



Nerez hodvábný lesk

915 x 510 mm

strane 187

BLANCO LANTOS 5 S-IF



Nerez leštená

940 x 490 mm

strane 197

BLANCO LIVIT XL 5 S



Nerez leštená

1000 x 500 mm

strane 207

BLANCO TIPO 5 S



Nerez

950 x 500 mm

strane 214

**450** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT

770 x 500 mm

strane 139

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT

780 x 510 mm

strane 140

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT

847.5 x 497.5 mm

strane 150

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT

860 x 510 mm

strane 151

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zhora

IF - plochý okraj

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Modulové drezy - montáž medzi dosky



**450** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 157

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 163

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT  
680 x 500 mm



strane 164

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT  
650 x 500 mm



strane 169-170

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 176

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 179

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT  
680 x 500 mm



strane 179

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 179

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 180

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT  
860 x 435 mm



strane 181

**450** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

BLANCO AXIS III 45 S-IF



Nerez hodvábný lesk  
860 x 510 mm



strane 188

BLANCO LEMIS 45 S-IF



Nerez leštená  
860 x 500 mm



strane 190

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



Nerez leštená  
605 x 500 mm



strane 190

BLANCO LANTOS 45 S-IF



Nerez leštená  
860 x 500 mm



strane 198

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



Nerez leštená  
860 x 500 mm



strane 198

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Nerez leštená  
768 x 488 mm



strane 198

BLANCO DINAS 45 S



Nerez leštená  
860 x 500 mm



strane 202

BLANCO DINAS 45 S Mini



Nerez leštená  
605 x 500 mm



strane 202

BLANCO LIVIT 45 S Salto



Nerez leštená  
860 x 500 mm



strane 207

BLANCO TIPO 45 S



Nerez  
860 x 500 mm



strane 214-215

BLANCO TIPO 45 S Compact



Nerez  
780 x 500 mm



strane 215

BLANCO TIPO 45 S Mini



Nerez  
605 x 500 mm



strane 215

BLANCO FLEX Pro 45 S



Nerez  
860 x 480 mm



strane 216



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zhora



Modulové drezy - montáž medzi dosky

**BLANCO LEXA 40 S**



SILGRANIT  
**680 x 500 mm**



**strane 158**

**BLANCO ZIA 40 S**



SILGRANIT  
**615 x 500 mm**



**strane 179**




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




Zabudovanie zhora



IF - plochý okraj



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky

# Kuchynské batérie

## BLANCO SOLENTA-S



Kovový povrch



strane 226

## BLANCO SOLENTA-S



PVD



strane 226

## BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo



Kovový povrch



strane 227

## BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo



PVD



strane 227

## BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo



Kovový povrch



strane 228

## BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo



PVD



strane 228

## BLANCO PANERA-S



Nerez



strane 229

## BLANCO ELOSCOPE-F II



Kovový povrch



strane 230

## BLANCO CULINA-S Duo



Kovový povrch



strane 231

## BLANCO CULINA-S Duo



Nerez



strane 231

## BLANCO CULINA-S



Kovový povrch



strane 232

## BLANCO CULINA-S Mini



Kovový povrch



strane 233

## BLANCO LINEE-S



Kovový povrch



strane 234

## BLANCO LINEE-S



Nerez



strane 234

## BLANCO LINEE-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 234

## BLANCO LINEE



Kovový povrch



strane 235

## BLANCO LINEE



Nerez



strane 235

## BLANCO VONDA



Kovový povrch



strane 236

## BLANCO VONDA



Nerez



strane 236

## BLANCO LIVIA-S



Kovový povrch



strane 237

## BLANCO LIVIA-S



PVD



strane 237

## BLANCO SONEA-S Flexo



Nerez



strane 238

## BLANCO AVONA-S



Kovový povrch



strane 239

## BLANCO AVONA-S



SILGRANIT-Look



strane 239

## BLANCO AVONA



Kovový povrch



strane 240

## BLANCO ALTA-S Compact Vario



Kovový povrch



strane 241

## BLANCO ALTA-S-F Compact



Kovový povrch



strane 242

## BLANCO ALTA-F Compact



Kovový povrch



strane 242

## BLANCO ALTA-S Compact



Kovový povrch



strane 243

## BLANCO ALTA-S Compact



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 243

## BLANCO ALTA Compact



Kovový povrch



strane 244

## BLANCO ALTA Compact



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 244

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Soda - studená perlivá voda

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Bez spršky

Smart-batéria Filter

Tlaková

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

# Kuchynské batérie

**BLANCO CATRIS-S Flexo**



Kovový povrch



strane 245

**BLANCO CATRIS-S Flexo**



Špeciálne farby



strane 245

**BLANCO CATRIS-S Flexo**



PVD



strane 245

**BLANCO CATRIS-S**



Kovový povrch



strane 246

**BLANCO TRADON**



Kovový povrch



strane 249

**BLANCO TRADON**



PVD

NOVINKA



strane 249

**BLANCO CARENA-S Vario**



Kovový povrch



strane 251

**BLANCO CARENA-S Vario**



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 251

**BLANCO CARENA-S**



Kovový povrch



strane 252

**BLANCO CARENA**



Kovový povrch



strane 252

**BLANCO VIU-S**



Kovový povrch



strane 253

**BLANCO LINUS-S Vario**



Kovový povrch



strane 254

**BLANCO LINUS-S-F**



Kovový povrch



strane 255

**BLANCO LINUS-F**



Kovový povrch



strane 255

**BLANCO LINUS-S**



Kovový povrch



strane 256

**BLANCO LINUS-S**



Nerez



strane 256

**BLANCO LINUS-S**



PVD

NOVINKA



strane 256

**BLANCO LINUS-S**



SILGRANIT-Look



strane 257

**BLANCO LINUS-S**



Špeciálne farby

NOVINKA



strane 257

**BLANCO LINUS-S páka vľavo**



Kovový povrch



strane 258

**BLANCO LINUS**



Kovový povrch



strane 259

**BLANCO LINUS**



Nerez



strane 259

**BLANCO LINUS**



PVD

NOVINKA



strane 259

**BLANCO LINUS**



SILGRANIT-Look



strane 260

**BLANCO LINUS**



Špeciálne farby

NOVINKA



strane 260

**BLANCO AMBIS-S**



Nerez



strane 261

**BLANCO AMBIS**



Nerez



strane 261

**BLANCO CANDOR-S**



Nerez



strane 262

**BLANCO CANDOR**



Nerez



strane 262

**BLANCO LANORA-S-F**



Nerez



strane 263

**BLANCO LANORA-F**



Nerez



strane 263

**BLANCO LANORA-S**



Nerez



strane 264

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Soda - studená perlivá voda

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Bez spršky

Smart-batéria Filter

Tlaková

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

# Kuchynské batérie

## BLANCO LANORA



Nerez



strane 264

## BLANCO JANDORA-S



Nerez

NOVINKA



strane 265

## BLANCO JANDORA



Nerez

NOVINKA



strane 265

## BLANCO TIVO-S-F



Kovový povrch



strane 266

## BLANCO TIVO-F



Kovový povrch



strane 266

## BLANCO TIVO-S



Kovový povrch



strane 267

## BLANCO TIVO-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 267

## BLANCO TIVO



Kovový povrch



strane 268

## BLANCO LARESSA-F páka vľavo



Kovový povrch



strane 269

## BLANCO LARESSA-F páka vpravo



Kovový povrch



strane 269

## BLANCO CORESSA-F páka vpravo



Kovový povrch



strane 270

## BLANCO CORESSA-F páka vľavo




Kovový povrch



strane 270

## BLANCO ANTAS-S



Kovový povrch



strane 271

## BLANCO ANTAS-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 271

## BLANCO ANTAS



Kovový povrch



strane 272

## BLANCO KANO-S



Kovový povrch



strane 274

## BLANCO KANO-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 274

## BLANCO KANO-S



Špeciálne farby

NOVINKA



strane 274

## BLANCO KANO



Kovový povrch



strane 275

## BLANCO KANO



SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 275

## BLANCO KANO



Špeciálne farby

NOVINKA



strane 275

## BLANCO MIDA-S



Kovový povrch



strane 276

## BLANCO MIDA-S



SILGRANIT-Look



strane 276

## BLANCO MIDA-S



Špeciálne farby



strane 276

## BLANCO MIDA



Kovový povrch



strane 277

## BLANCO MIDA



SILGRANIT-Look



strane 277

## BLANCO MIDA



Špeciálne farby



strane 277

## BLANCO MILA-S



Kovový povrch



strane 278

## BLANCO MILA-S



Špeciálne farby



strane 278

## BLANCO MILA



Kovový povrch



strane 279

## BLANCO MILA



Špeciálne farby



strane 279

## BLANCO MILI



Kovový povrch



strane 280

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Soda - studená perlivá voda

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Bez spršky

Smart-batéria Filter

Tlaková

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

## Kuchynské batérie

### BLANCO MILI



SILGRANIT-Look



strane 280

### BLANCO MILI



Špeciálne farby



strane 280

### BLANCOWEGA-S II




Kovový povrch



strane 281

### BLANCOWEGA-S II



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 281

### BLANCOWEGA II



Kovový povrch



strane 282

### BLANCOWEGA II



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 282

### BLANCO DARAS-S-F



Kovový povrch



strane 283

### BLANCO DARAS-F



Kovový povrch



strane 283

### BLANCO DARAS-S



Kovový povrch



strane 284

### BLANCO DARAS-S



SILGRANIT-Look



strane 284

### BLANCO DARAS



Kovový povrch



strane 285

### BLANCO DARAS



SILGRANIT-Look



strane 285

## Filtračné batérie

### BLANCO FONTAS-S II



Kovový povrch



strane 247

### BLANCO FONTAS-S II



SILGRANIT-Look



strane 247

### BLANCO FONTAS-S II



Špeciálne farby



strane 247

### BLANCO FONTAS-S II



PVD



strane 247

### BLANCO FONTAS II



Kovový povrch



strane 248

### BLANCO FONTAS II



SILGRANIT-Look



strane 248

### BLANCO FONTAS II



Špeciálne farby



strane 248

### BLANCO FONTAS II



PVD



strane 248

### BLANCO SORA



Kovový povrch



strane 250

### BLANCO SORA



PVD



strane 250

### BLANCO TRIMA



Kovový povrch



strane 273

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Soda - studená perlivá voda

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Bez spršky

Smart-batéria Filter

Tlaková

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

## Dávkovače umývacieho prostriedku

### BLANCO PIONA



Kovový povrch

[strane 286](#)

### BLANCO PIONA



Nerez

[strane 286](#)

### BLANCO LIVIA



Kovový povrch

[strane 286](#)

### BLANCO LIVIA



PVD

[strane 286](#)

NOVINKA

### BLANCO LATO



Kovový povrch

[strane 287](#)

### BLANCO LATO



SILGRANIT-Look - dvojfarebná [strane 287](#)

### BLANCO LATO



Špeciálne farby

[strane 287](#)

### BLANCO LATO



PVD

[strane 287](#)

NOVINKA

### BLANCO TORRE



Kovový povrch

[strane 288](#)

### BLANCO TORRE



Nerez

[strane 288](#)

### BLANCO TORRE



PVD

[strane 288](#)

NOVINKA

### BLANCO TIGA



Kovový povrch

[strane 289](#)

### BLANCO TANGO



Kovový povrch

[strane 289](#)

### BLANCO VICUS



Kovový povrch

[strane 290](#)

### BLANCO YANO



Kovový povrch

[strane 290](#)

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Smart-batéria Filter

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

**900** mm  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO FLEXON II Low 90



  
strane 304

**800** mm  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO FLEXON II Low 80



  
strane 304

**600** mm  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 60 Orga



  
  
  
strane 296

BLANCO SELECT II XL 60 Orga



  
strane 296

BLANCO SELECT II 60



  
  
  
strane 297

BLANCO SELECT II XL 60




  
strane 297

BLANCO SELECT II Compact 60




  
strane 298

BLANCO SELECT II Soda




  
strane 299

BLANCO FLEXON II 60



  
  
  
strane 301

BLANCO FLEXON II XL 60



  
strane 301

BLANCO FLEXON II Low 60



  
  
  
strane 305


BLANCO FLEXON II Low XL 60



  
strane 305

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic



  
strane 307

BLANCO BOTTON Pro 60 Manual



  
strane 308

**500** mm  
Rozmer skrinky


Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 50




  
  
strane 300

BLANCO FLEXON II 50



  
  
strane 302

BLANCO FLEXON II Low 50



  
  
strane 306


 počet nádob



**450** mm  
Rozmer skrinky

## Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 45



strane 300

BLANCO FLEXON II 45



strane 302

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic



strane 307

BLANCO BOTTON Pro 45 Manual



strane 308

BLANCO SINGOLO-S



strane 312

BLANCO SINGOLO



strane 312

**300** mm  
Rozmer skrinky

## Systém triedeného odpadu

BLANCO FLEXON II 30



strane 303

BLANCO BOTTON II 30



strane 309

BLANCO SOLON-IF



NOVINKA



strane 310

**400** mm  
Rozmer skrinky

## Systém triedeného odpadu

BLANCO SINGOLO XL



NOVINKA



strane 311

# KRÁSNE. ODOLNÉ. S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.

Silgranitové  
jednodrezy



**Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajrovej farebnej palete.**

Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odzrkadľuje náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z materiálu Silgranit pre každého zákazníka.



Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.



Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak ľahko prilnúť. Okrem toho naša patentovaná ochranná formula "Hygiene+Plus" znižuje tvorbu baktérií v priemere o 98%. Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

**Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových drezov a jednodrezov potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.**

# KRÁSNE FARBY.



Silgranitové  
jednodrezy

## Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.

Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdzá nás.

Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.



čierna



antracit



sivá skala



hliníková metalíza




biela



káva



tartufo



šampáň

K dispozícii len na vybraných modeloch



jasmín



BLANCO ponúka vybrané drezy a vaničky v betónovom dizajne inšpirovanom modernou architektúrou. Živá súhra matných a hodvábne matných oblastí a individuálne farebné prechody robia každý drez v betónovom štýle jedinečným!



beton-style

# VIAC NEŽ LEN DREZ.

Niektoré z najobľúbenejších vaničiek SILGRANIT®.

Silgranitové  
jednodrezy



## ETAGON

**Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.**

Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu.



## SUBLINE

**Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.**

Rozsiahly sortiment vaničiek SUBLINE ponúka všetky možnosti montáže pod pracovnú dosku a pod okraj pracovnej dosky na dosiahnutie minimalistického alebo škandinávského dizajnu. Malé drezové vaničky, ktoré sa dajú v rámci zabudovania zospodu pod pracovnú dosku kombinovať alebo dvojdrezy s nízkou priečkou či s rôznou hĺbkou. Rozšírené možnosti usporiadania vďaka produktovému radu, ktorý hrá hlavnú rolu v kombinácii s pracovnou plochou.




## PLEON

**Veľkoobjemové, elegantné možnosti pre zabudovateľné vaničky.**

Vďaka rovným líniam a veľkému priestoru sa séria PLEON s hĺbkou 220 mm dokonale hodí do rôznych kuchýň. Pre kolekciu PLEON bol vyvinutý rad voliteľného príslušenstva, ktoré poskytuje ešte lepšiu podporu pri príprave pokrmov na dreze.

# VYJADRITE TO ČIERNOU.

SUBLINE 500-U a ETAGON 6 Black Edition.



**Drez:** BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition  
**Batéria:** BLANCO CATRIS-S Flexo, čierna matná

## Dôsledne v čiernom trende.

Práve v moderných kuchynských dizajnoch v industriálnom vzhľade, v elegantne tmavom prostredí alebo pri hre s kontrastmi potešia akcenty v čiernej farbe. BLANCO Black Edition teraz ponúka v čiernej farbe i to najpoužívanejšie miesto v kuchyni.

Súčasťou Black Edition je: kombinácia drezu SUBLINE 500-U alebo ETAGON 6 z materiálu Silgranit® v čiernej farbe s viditeľnými funkčnými prvkami (ťahlo, C-overflow prepád a InFino odtoková armatúra) v čiernej matnej farbe, ktorá vás nadchne svojou hrou s tónmi.

Batéria s matným čiernym povrchom dopĺňa sériu BLANCO Black Edition a vytvára komplexnú štýlovú koncepciu.



Pritiahne maximum pozornosti:  
vysokokvalitná verzia ETAGON 6 Black Edition v nadčasovej čiernej.

Silgranitové  
jednodrezy

# BLANCO VINTERA XL 9-UF

## SILGRANIT



- nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
- neprekonateľne priestraný drez ponúka dostatok miesta
- pravouhlý predný panel
- pred zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 110
	antracit	bez excentrického ovládania	526 101
	sivá skala	bez excentrického ovládania	526 102
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	526 103
	biela	bez excentrického ovládania	526 105
	jasmin	bez excentrického ovládania	526 106
	tartufo	bez excentrického ovládania	526 107
	káva	bez excentrického ovládania	526 108
	beton-style	bez excentrického ovládania	526 109


### V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania



odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"


### Technický náčres



Hĺbka vaničky 220 mm

Údaje pre výrezy nájdete na [www.blanco.com/vintera\\_installation\\_de](http://www.blanco.com/vintera_installation_de)

### Voliteľné príslušenstvo



Mriežka do vaničky

234795

### BLANCO UNIT s BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO CARENA-S Vario

pozri stranu 251



BLANCO FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 304

# BLANCO ETAGON 700-U

## SILGRANIT



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 891
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 167
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 168
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 169
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 171
	jasmín	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 172
	tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 174
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 176
	beton-style	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 342


### V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




### Technický náčres

R20




Dve ETAGON nerezové  
koľajničky

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov




Hĺbka vaničky 200 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná  
227 697



Multifunkčná nerezová miska  
227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 700-U




BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO ETAGON 500-U

## SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou pre umývacieho centra
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými kolajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, obzvlášť vhodné v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami



reddot award 2017  
winner

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 887
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 227
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 228
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 229
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 231
	jasmin	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 232
	tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 234
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 236
	beton-style	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 341


### V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




### Technický náčres

R20




Dve ETAGON nerezové  
kolajničky

dve ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyty



Hĺbka vaničky 200 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač z kvalitného  
plastu, tmavosivý  
230 734



PushControl ovládanie výpusť  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga  
pozri stranu 296



# BLANCO ETAGON 500-F

## SILGRANIT



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- na osadenie do roviny, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 349
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 343
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 344
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 345
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 346
	jasmin	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 347
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 348

### V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




### Technický náčres



Dve ETAGON nerezové  
koľajničky


2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada



Hĺbka vaničky 200 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač z kvalitného  
plastu, tmavosivý  
230 734



PushControl ovládanie výpusťe  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234




BLANCO SELECT II 60/3 Orga  
pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON 8

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom pre batériu



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 892 525 893
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 177 525 187
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 178 525 188
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 179 525 189
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 181 525 191
	jasmin	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 182 525 192
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 184 525 194
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 186 525 196
	beton-style	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 301 525 302

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Dve ETAGON nerezové kolajničky

dve ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním


alebo

dve ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 8



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310

# BLANCO ETAGON 6

## SILGRANIT



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom pre batériu



reddot award 2017  
winner

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 889 525 890
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 529 524 539
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 530 524 540
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 531 524 541
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 533 524 543
	jasmin	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 534 524 544
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 536 524 546
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 538 524 548
	beton-style	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 299 525 300

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Dve ETAGON nerezové koľajničky

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním


alebo

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6




BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II XL 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO ETAGON 6 Black Edition

## SILGRANIT



- harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
- kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (tiahlo, C-overflow prepád a InFino odtoková armatúra)
- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami



reddot award 2017  
winner



DESIGN  
AWARD  
2018

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	526 339

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Dve ETAGON nerezové koľajničky



Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre jednozrezy




Tiahlo, čierna matná



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino s excentrickým ovládaním (tiahlo)

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 257



BLANCO SELECT II XL 60/3















pozri stranu 297

# BLANCO SUBLINE SILGRANIT









- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojnvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE	480/320-U	350/350-U	430/270-U	340/160-U	340/160-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
	Vanička vľavo		Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	525 993	525 987	525 991	525 986	525 985
 antracit	523 584	523 574	523 151	523 558	523 548
 sivá skala	523 585	523 575	523 152	523 559	523 549
 hliníková metalíza	523 586	523 576	523 153	523 560	523 550
 biela	523 588	523 578	523 155	523 562	523 552
 jasmín	523 589	523 579	523 156	523 563	523 553
 tartufo	523 591	523 581	523 158	523 565	523 556
 káva	523 593	523 583	523 160	523 567	523 557

Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
---------------	------------	------------	------------	------------	------------


Rádius vaničky 	855	755	755	555	555
					
	Polomer výrezu: 10 mm		Polomer výrezu: 10 mm	Polomer výrezu: 10 mm	

## V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania 


odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sítom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

## Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Sklenná doska na krájanie -  
strieborná

227 697

## BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO FLEXON II Low 90/4
















pozri stranu 304


# BLANCO SUBLINE SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Rozmer skrinky mm	900	800	800	800	600
BLANCO SUBLINE	800-U	700-U Level	700-U Level	700-U	500-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b> 					
 čierna	526 005	526 004	526 003	526 001	525 995
 antracit	523 141	523 538	523 452	523 442	523 432
 sivá skala	523 142	523 539	523 453	523 443	523 433
 hliníková metalíza	523 143	523 540	523 454	523 444	523 434
 biela	523 145	523 542	523 456	523 446	523 436
 jasmín	523 146	523 543	523 457	523 447	523 437
 šampáň				523 448	523 438
 tartufo	523 148	523 545	523 459	523 449	523 439
 káva	523 150	523 547	523 461	523 451	523 441
Hĺbka vaničky	220 mm	200/140 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm




Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie:  
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra.

Upozornenie:  
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra.

## V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto


odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto


odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto


## Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 689



PushControl ovládanie výpuste  
525 272

## BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310














# BLANCO SUBLINE


## SILGRANIT




- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Silgranitové  
jednodrezy


Rozmer skrinky mm	500	400	300
BLANCO SUBLINE	400-U	320-U	160-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b> 			
 čierna	525 990	525 983	525 981
 antracit	523 422	523 406	523 396
 sivá skala	523 423	523 407	523 397
 hliníková metalíza	523 424	523 408	523 398
 biela	523 426	523 410	523 400
 jasmín	523 427	523 411	523 401
 šampáň	523 428		
 tartufo	523 429	523 414	523 403
 káva	523 431	523 415	523 405
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	130 mm



Polomer výrezu: 10 mm



Polomer výrezu: 10 mm



Polomer výrezu: 10 mm

Rádius vaničky

R10

Upozornenie:  
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra.

Upozornenie:  
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra.

Upozornenie:  
Pre zabudovanie vaničky pod pracovnú dosku je potrebná doska o hrúbke aspoň 20 mm. Ďalej je potrebný odvodušňovací ventil (obj. č. 225 616).

Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra. Spojenie výpusť na prepojenie dvoch jednovaníčiek je treba objednať zvlášť.


### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov


InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná  
227 697



Multifunkčná nerezová miska  
227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 243



BLANCO FLEXON II 50/3  
pozri stranu 302

# BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

## SILGRANIT



- harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
- kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (C-overflow prepád a InFino odtoková armatúra)
- drezy zabudované pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky

Silgranitové  
jednodrezy

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 340

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres

R10



Súprava odtoku a prepádu,  
čierna matná, pre jednoduché

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpust so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada




Hĺbka vaničky 190 mm

Rádius výrezu: 10 mm

Poznámka:


Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková armatúra. Spojenie odtokov na prepojenie dvoch jednoduchozov je potrebné objednať zvlášť.

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové kolajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Tiahlo, čierna matná

238 688

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 257



BLANCO FLEXON II 60/2

pozri stranu 301



# BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

## SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskym IF-plochým okrajom
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- voliteľné príslušenstvo: kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, multifunkčná miska a odkvapkávač

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 999 526 000
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 111 524 113
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 112 524 114

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčrt


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov alebo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov




Hĺbka vaničky 190 mm

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 296

# BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

## SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskym IF-plochým okrajom
- zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná miska a odkvapkávač

Silgranitové  
jednodrezy

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 998 525 997
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 108 524 107
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 109 524 110

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov alebo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov




Hĺbka vaničky 190 mm

Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.  
Dodržujte prosím údaje pre výrezy pre príslušnú montáž.


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové kolajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 296

# BLANCO SUBLINE





## SILGRANIT




- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo


Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE	340/160-F	500-F	400-F	320-F
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky 				
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou 				
	Vanička vľavo			
 čierna	525984	525994	525988	525982
 antracit	523568	523532	523475	523416
 sivá skala	523569	523533	523495	523417
 hliníková metalíza	523570	523534	523496	523418
 biela	523571	523535	523497	523419
 jasmin	523572	523536	523498	523420
 káva	523573	523537	523499	523421
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm


Rádius vaničky 	600	600	500	400
				
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.	
Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.	Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.	Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.	Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.	

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 
odtoková armatúra, spojenie výpusť, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto
odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná  
227 697



PushControl ovládanie výpusťe  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO PLEON 9

## SILGRANIT


Silgranitové  
jednodrezy



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- maximálny objem v hlavnej a vedľajšej vaničke vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- veľký priestor pre batériu a plochý okraj
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepád
- InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	<b>900</b>	
<b>BLANCO PLEON 9</b>		
Zabudovanie pod pracovnú dosku		
Zabudovanie zhora		
		Vanička vpravo
	čierna	525958
	antracit	523057
	sivá skala	523058
	hliníková metalíza	523059
	biela	523061
	jasmín	523062
	tartufo	523064
	káva	523066
Hĺbka vaničky	220/220 mm	

podfrézované otvory na vyklepnutie




### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2"


InFino manuálna bez  
excentrického ovládania



### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309

# BLANCO PLEON

## SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokoj vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a plochý okraj
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
- InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500
BLANCO PLEON	8	6 Split	6	5
Zabudovanie pod pracovnú dosku				
Zabudovanie zhora				
		Vanička vľavo		
čierna	525957	525955	525953	525951
antracit	523043	521689	521678	521504
sivá skala	523044	521690	521679	521669
hliníková metalíza	523045	521691	521681	521670
biela	523047	521693	521683	521672
jasmin	523048	521694	521684	521673
tartufo	523050	521696	521686	521675
káva	523052	521698	521688	521677
Hĺbka vaničky	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm

	Voliteľná doska na krájanie sa dá umiestniť na okraj drezu, ak je priemer batérie menší ako 48 mm.	Voliteľná doska na krájanie sa dá umiestniť na okraj drezu, ak je priemer batérie menší ako 48 mm.	Voliteľnú kompozitnú dosku na krájanie z jaseňa možno položiť na okraj vaničky drezu iba pokiaľ je priemer batérie menší ako 48 mm.	

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2"
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	 Nerezové koľajničky 235 906	 Rohová miska 235 866

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON	
 BLANCO ALTA-S Compact pozri stranu 243	 BLANCO SOLON-IF pozri stranu 310





# BLANCO PLEON 9

## SILGRANIT




- nadčasovo elegantný, rovný tvar v betónovom štýle – autentický pôvab betónu s individuálnymi farbami
- maximálny objem v hlavnej a vedľajšej vaničke vďaka mimoriadne hlbokkej vaničke
- veľký priestor pre batériu a plochý okraj
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
- InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	<b>900</b>
<b>BLANCO PLEON 9</b>	
Zabudovanie pod pracovnú dosku 	
Zabudovanie zhora 	
 beton-style	525310
Hĺbka vaničky	220/220 mm

 podfrézované otvory na vyklepnutie




### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2"

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 256







BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309

# BLANCO PLEON 8


## SILGRANIT




- nadčasovo elegantný, rovný tvar v betónovom štýle – autentický pôvab betónu s individuálnymi farbami
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a plochý okraj
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepád
- InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	<b>800</b>
<b>BLANCO PLEON 8</b>	
Zabudovanie pod pracovnú dosku 	
Zabudovanie zhora 	
 beton-style	525 309
Hĺbka vaničky	220 mm

 podfrézované otvory na vyklepnutie




### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Nerezové koľajničky  
235 906



Rohová miska  
235 866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 8



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 256



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO DALAGO


## SILGRANIT


Silgranitové  
jednodrezy




- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie funkčné elementy
- moderný dizajn s čistými líniami

Rozmer skrinky mm	800	600	500	450
<b>BLANCO DALAGO</b>	<b>8-F</b>	<b>6-F</b>	<b>5-F</b>	<b>45-F</b>
<b>Zabudovanie zospodu pod okraj dosky</b> 				
<b>Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou</b> 				
 čierna	525 878	525 875	525 872	525 870
 antracit	516 639	514 773	518 530	517 166
 sivá skala	518 853	518 851	518 849	518 847
 hliníková metalíza	516 640	514 770	518 531	517 167
 biela	516 644	514 771	518 532	517 169
 jasmín	517 656	517 657	518 533	517 658
 káva	516 645	515 095	518 536	517 171
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm


 podfrézované otvory na vyklepnutie




805  
745  
350  
500  
30  
30



605  
545  
350  
500  
30  
30



505  
445  
350  
500  
30  
30



455  
395  
350  
500  
30  
30

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

podfrézované otvory na vyklepnutie

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu

### V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

### Voliteľné príslušenstvo



Rohová miska

235 866



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

pozri stranu 243



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310



# BLANCO DALAGO

## SILGRANIT




- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie funkčné elementy
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie


Silgranitové  
jednotrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	500	450
<b>BLANCO DALAGO</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>45</b>
Zabudovanie pod pracovnú dosku				
Zabudovanie zhora				
čierna	525 877	525 873	525 871	525 869
antracit	516 629	514 197	518 521	517 156
sivá skala	518 852	518 850	518 848	518 846
hliníková metalíza	516 630	514 198	518 522	517 157
biela	516 633	514 199	518 524	517 160
jasmín	516 634	514 592	518 525	517 161
šampáň	516 635	514 194	518 526	517 162
tartufo	517 323	517 320	518 528	517 317
káva	516 638	515 066	518 529	517 165
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



podfrézované otvory na vyklepnutie



Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.



Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.



Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

### V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
232 817



Rohová miska  
235 866



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)  
507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 243



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO LEXA 8

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 905 525 906
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 950 524 960
	sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 951 524 961
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 952 524 962
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 954 524 964
	jasmin	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 955 524 965
	tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 957 524 967
	káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 959 524 969

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre 1 vaničku  
alebo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2"

Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/190 mm


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho  
buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného  
plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 257



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 304

# BLANCO METRA 9

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- maximálny objem vaničiek vďaka nadrozmernej hlavnej vaničke a druhej prídavnej vaničke
- veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu
- esteticky ploché okraje

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	bez excentrického ovládania	525 936
	antracit	bez excentrického ovládania	513 273
	sivá skála	bez excentrického ovládania	518 886
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 268
	biela	bez excentrického ovládania	513 269
	jasmín	bez excentrického ovládania	513 270
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 364
	káva	bez excentrického ovládania	515 050

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sítom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/190 mm


Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 239



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309

# BLANCO METRA 6

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná funkcia vo forme prídavnej vaničky pre vysoký komfort pri práci
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

Silgranitové  
jednodrezy

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 923
	antracit	bez excentrického ovládania	516 179
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 875
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	516 172
	biela	bez excentrického ovládania	516 173
	jasmín	bez excentrického ovládania	516 174
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 352
	káva	bez excentrického ovládania	516 180

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sítom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6



BLANCO ALTA Compact  
pozri stranu 244



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO RONDOVAL 45

## SILGRANIT



- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- výnimočná geometria poskytuje dostatočný priestor pre osadenie batérie
- mimoriadne hlboká a priestranná okrúhla vanička
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 961 525 962
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515 669 515 679
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515 659 515 670
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515 660 515 671
	jasmín	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515 661 515 672
	káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515 665 515 676

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním  
alebo  
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 180 mm  
Výrez podľa šablóny

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 421



Nerezový kôš na riad  
220 574



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO RONDOVAL 45



BLANCO CARENA-S Vario  
pozri stranu 251



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Automatic  
pozri stranu 307

# BLANCO ZIA 9

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- najväčší dvojrez z materiálu SILGRANIT pre pohodlnú paralelnú prácu

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 029
	antracit	bez excentrického ovládania	516 686
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	516 677
	biela	bez excentrického ovládania	516 678
	jasmín	bez excentrického ovládania	516 679
	šampáň	bez excentrického ovládania	516 680
	káva	bez excentrického ovládania	516 683

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vamičky 190/190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309

# BLANCO LEGRA



## SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO LEGRA	8	6
Zabudovanie zhora 		
	Vanička vľavo	
 čierna	526 223	526 084
 antracit	526 224	523 332
 hliníková metalíza	526 225	523 333
 biela	526 226	523 334
 jasmín	526 227	523 335
 šampáň	526 228	523 336
 káva	526 229	523 337
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190 mm




### V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Automatic  
pozri stranu 307

# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNE.

Drezy a vaničky z nerez.

Nerezové  
jednodrezy



Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľbou. Okrem ideálnych vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu. Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna farebnosť nerez sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.



Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj, ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie. Prémiová kvalita nerez BLANCO tiež prispieva k bezpečnej príprave potravín v dreze.



Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia. Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia, a to pri minimálnej starostlivosti.



# GENIÁLNE: VANIČKA S INTEGROVANOU ÚROVŇOU.

BLANCO ETAGON.



Nerezové  
jednodrezy



**Tento koncept viacerých funkčných úrovní od BLANCO premieňa vaničku na plnohodnotný drez.** Vďaka integrovanému stupienku možno vaničku paralelne využívať na troch úrovniach: v samotnej vaničke, na integrovanej úrovni a na okraji vaničky – prostredníctvom premysleného príslušenstva a šikovných detailov.

Drez BLANCO ETAGON spája túto funkčnosť s vysokou mierou estetiky. Elegantné rádiusy a kvalitné vybavenie vaničiek so zakrytým prepacom C-overflow a novým, inovatívnym odtokovým systémom InFino zveladia každú modernú kuchyňu.

Kombinácia tejto systémovej koncepcie s líniami vaničky a koľajničkami ETAGON vytvára skutočne mimoriadny produkt. Koľajničky sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a dotvárajú prostrednú úroveň, pričom sa pevne opierajú o stupienok vo vaničke. Možnosti využitia nerezových koľajničiek ETAGON spolu s perfektne zosúladeným BLANCO príslušenstvom alebo príslušenstvom bežne používaným v domácnosti sú také rôznorodé, aké rozmanité sú nároky a zvyklosti používateľov.

Nerezové vaničky BLANCO ETAGON sú k dispozícii v troch variantoch zabudovania a v dvoch veľkostiach.



Na dokonalé kuchynské prípravy na viacerých úrovniach.



ETAGON je k dispozícii v rozličných veľkostiach a vyhotoveniach aj v osvedčenej verzii Silgranit®.



A tiež ako model BLANCO ETAGON 500-IF určený na zabudovanie zhora a do roviny.



Praktické modely sú k dispozícii aj v keramickom prevedení.

# BLANCO SOLIS.


Atraktívne nerezové vaničky s vylepšeným vybavením.

Nerezové  
jednodrezy



Nerezové vaničky BLANCO SOLIS pôsobia ako harmonické spojenie atraktívneho dizajnu a vysokokvalitného vybavenia. Moderné línie s veľkým rohovým a menším spodným rádiusom, prekrytým C-overflow prepadom a elegantnou InFino odtokovou armatúrou podčiarkujú moderné vyhotovenie tejto kolekcie vaničiek.


Vaničky SOLIS bodujú tiež po funkčnej stránke. Veľká plocha dna kombinovaná s pohodlnou hĺbkou vaničky poskytuje veľa miesta, čo uľahčuje prípravu a čistenie pri umývacom centre v kuchyni. Vďaka vyváženej súhre funkčných a optických prvkov SOLIS dokonale rozširuje existujúci sortiment vaničiek z nerezu, čím prisľubuje mnoho ďalších zaujímavých možností plánovania. Veľká rodina SOLIS je k dispozícii v šiestich najbežnejších veľkostiach vaničky a dá sa naplávať v prevedení pod pracovnú dosku alebo s elegantným IF-plochým okrajom, ako aj s integrovaným priestorom pre batériu alebo bez neho. Varianty s IF-plochým okrajom alebo na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku je možné individuálne vybaviť excentrickým ovládaním podľa vlastného výberu.



Drez SOLIS na zabudovanie pod pracovnú dosku sa dá flexibilne kombinovať s vhodným príslušenstvom, ako je dávkovač umývacieho prostriedku a tiahlo.



Vďaka úzkemu spodnému rádiusu sa dá povrch vaničky optimálne využiť, napr. na bezpečné odloženie riadu.



Modely s priestorom pre batériu obsahujú intuitívne excentrické ovládanie PushControl.

# ZEROXLINE.

Výrazný pravouhlý dizajn nerezových vaničiek.



Nerezové  
jednodrezy

Rad vaničiek BLANCO ZEROX s dizajnovým nulovým rádiusom sa vyznačuje minimalistickým, lineárnym dizajnom. Vďaka vaničkám ZEROX ponúka BLANCO milovníkom minimalistických tvarov rozmanitý výber modelov, ktoré sa perfektne hodia do puristických domácností.

Veľká rodina vaničiek ZEROX sa dodáva v troch rôznych povrchových úpravách nerezu: hodvábnne lesklá povrchová úprava vo forme lešteného ušľachtilého nerezu, inovatívna a odolná povrchová úprava Durinox, ako aj elegantná povrchová úprava Dark Steel v tmavosivej farbe so zamatovým odleskom. Tmavý nerezový povrch Dark Steel harmonicky ladí s tmavými farbami moderných kuchýň.



Čistý, tmavý nerez Dark Steel s matným kovovým odleskom sa dokonale hodí k tmavým farebným odtieňom.



Zamatovo matná vanička ZEROX Durinox je príjemne hrejivá na dotyk a je odolná voči poškrabaniu.



Vaničky ZEROX na zabudovanie pod pracovnú dosku vyrobené z vysokokvalitného hodvábnne lesklého nerezu sú nadičasovo krásne.

# BLANCO CRONOS XL

Nerez







- exkluzívny nerezový drez v minimalistickom dizajne
- výrazný dizajn s dominantným predným panelom v hodvábne matnom nerezovom prevedení
- integrovaný priestranný jednodrez BLANCO CLARON XL
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a ľahká na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny



reddot award 2018  
honourable mention





DESIGN  
AWARD  
2018


Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO CRONOS XL	8-IF	6-IF
IF - plochý okraj 		
 Nerez	523381	525025
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm

Rádius vaničky

R10



## V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania 


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :

Výška predného panela: 200 mm


**Dodržujte prosím naše údaje pre výrezy. Drez CRONOS má iba jeden predný panel (hĺbka 51 mm) a nie je zatvorený zboku ani zozadu. Plánovacie video CRONOS vám ukáže rôzne možnosti inštalácie: [www.blanco.com](http://www.blanco.com)**

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech,  
s nerez. úchytom

223074



Nerezové koľajničky

235906



Skladacia podložka

238482

## BLANCO UNIT s BLANCO CRONOS XL



BLANCOCULINA-S Duo

pozri stranu 231



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310

# BLANCO CLARON





## Nerez



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Zabudovanie pod pracovnú dosku				
Durinox	523 387	523 386	523 385	523 384
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO PANERA-S  
pozri stranu 229



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310


# BLANCO CLARON




## Nerez




- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokkej vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky

Rozmer skrinky mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-U	340/180-U	340/180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
 hodvábnny lesk	521 618	521 610	521 609
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Rádius vaničky  R10



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:


V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225 333



Nerezová miska

219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310


# BLANCO CLARON

## Nerez



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-U	550-U	500-U	450-U	400-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b>					
hodvábný lesk	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Nerezové koľajničky  
235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO CLARON

## Nerez





- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokkej vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu


Rozmer skrinky mm	400	300
BLANCO CLARON	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
 hodvábnny lesk	521 571	521 565
Hĺbka vaničky	190 mm	130 mm

Rádius vaničky

R10



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:


V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310








# BLANCO CLARON




## Nerez




- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 			
Durinox	523 394	523 393	523 392
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky 




**V dodávke** InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov


Nerezové  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové kolajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234




BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310


# BLANCO CLARON


Nerez



- revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniam vytvárajú jedinečné kontúry
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
- IF - plochý okraj pre montáž zhora
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

Rozmer skrinky mm	900	600
BLANCO CLARON	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF - plochý okraj 		
		Vanička vpravo
 Nerez	521654	521647
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm



V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
odtoková armatúra, spojenie výpusť, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre jednu vaničku, sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie výpusť, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku, sada úchyto

**Voliteľné príslušenstvo**



240  
420

Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



200  
100  
420

Nerezová miska  
219 649



361  
414

Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

**BLANCO UNIT s BLANCO CLARON**



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II XL 60/3  
pozri stranu 297






# BLANCO CLARON


## Nerez



- revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniam vytvárajú jedinečné kontúry
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
- IF - plochý okraj pre montáž zhora
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

Rozmer skrinky mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A	550-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF - plochý okraj 				
Nerez 	521 634	521 639	521 633	521 632
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm


Rádius vaničky 				
	700 x 510 mm (inner 400 x 400 mm)	610 x 510 mm (inner 400 x 400 mm)	500 x 510 mm (inner 400 x 400 mm)	400 x 510 mm (inner 400 x 400 mm)

**V dodávke** InFino s excentrickým ovládaním 


odtoková armatúra, výpusť so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

Nerezové jednodrezy


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234








BLANCO SELECT II 60/4  
pozri stranu 297

# BLANCO CLARON





## Nerez




- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 				
Durinox	523 391	523 390	523 389	523 388
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:


V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II XL 60/3






pozri stranu 297




# BLANCO CLARON

## Nerez



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokoj vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky

Rozmer skrinky mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF - plochý okraj 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
 hodvábnny lesk	521 617	521 608	521 607
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm



### Rádius vaničky

R10

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:  
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:  
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.


\* Upozornenie k obsahu balenia:  
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyty


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310





# BLANCO CLARON


## Nerez



- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokoj vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Nerezové jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-IF	550-IF	500-IF	450-IF	400-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
 hodvábný lesk	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
 Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie do roviny  
 Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
 Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
 Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu  
 Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

Rádius vaničky



\* Upozornenie k obsahu balenia:  
 V prípade záujmu o excentrické ovládanie s ťiahom pri modeloch na zabudovanie pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.  
 Odporúčanie: obj. číslo 232 459

\* Upozornenie k obsahu balenia:  
 V prípade záujmu o excentrické ovládanie s ťiahom pri modeloch na zabudovanie pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.  
 Odporúčanie: obj. číslo 232 459


\* Upozornenie k obsahu balenia:  
 V prípade záujmu o excentrické ovládanie s ťiahom pri modeloch na zabudovanie pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.  
 Odporúčanie: obj. číslo 232 459

\* Upozornenie k obsahu balenia:  
 V prípade záujmu o excentrické ovládanie s ťiahom pri modeloch na zabudovanie pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.  
 Odporúčanie: obj. číslo 232 459


\* Upozornenie k obsahu balenia:  
 V prípade záujmu o excentrické ovládanie s ťiahom pri modeloch na zabudovanie pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.  
 Odporúčanie: obj. číslo 232 459

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

InFino manuálna bez excentrického ovládania 


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO CLARON



## Nerez



- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokkej vaničke a minimálny možný rádius
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	400	300
BLANCO CLARON	340-IF	180-IF
IF - plochý okraj 		
 hodvábný lesk	521 570	521 564
Hĺbka vaničky	190 mm	130 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu

Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

\* Upozornenie k obsahu balenia:


V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225 333



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF





pozri stranu 310

# BLANCO ZEROX



## Nerez



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: výpusť a prepád dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
- povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov prstov a nečistôt
- kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-U Dark Steel	500-U Dark Steel
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
 Dark Steel	526 244	526 243
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm

Rádius vaničky



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra\* s úsporou miesta, výpusť so sítikom 3 1/2" InFino, montážna sada

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: K dispozícii aj zabudovanie do roviny.


\* Poznámka k rozsahu dodávky:

Na osadenie excentrického ovládania s tiahom je pri modeloch určených na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú montáž.

Odporúčanie: obj. číslo 232 459


Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky potrebujete flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310








# BLANCO ZEROX





## Nerez



- zabudovateľná vanička s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Zabudovanie pod pracovnú dosku 				
Durinox	521 560	521 559	521 558	521 556
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení

\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satínované sklo

225 333



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

pozri stranu 229



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310


# BLANCO ZEROX


## Nerez



- zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhľou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-U	340/180-U	340/180-U	700-U	550-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
		Vanička vpravo	Vanička vľavo		
 hodvábnny lesk	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm





V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení  * Upozornenie k obsahu balenia: V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

### Voliteľné príslušenstvo

 Doska na krájanie, biele satinované sklo 225 333	 Nerezová miska 219 649	 Samostatný nerezový odkvapkávač 223 067
--	--	---

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

 BLANCO PANERA-S pozri stranu 229	 BLANCO SOLON-IF pozri stranu 310
--	--







# BLANCO ZEROX

## Nerez



- zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
 hodvábný lesk	521 589	521 587	521 585	521 583	521 567
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm

Rádius vaničky	500	450	400	340	180
					

**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234







BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO ZEROX




## Nerez



- výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie


Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF - plochý okraj 			
Durinox	523 102	523 101	523 100
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky




Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

### V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním 


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové kolajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

pozri stranu 229



BLANCO SOLON-IF





pozri stranu 310

# BLANCO ZEROX



## Nerez




- výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- široký produktový program exkluzívnych jednovaničiek

Rozmer skrinky mm	900	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF - plochý okraj 		
 hodvábnny lesk	521 648	521 642
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175/130 mm

Rádius vaničky 




### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku, sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO ZEROX

## Nerez





- výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- široký produktový program exkluzívnych jednovaničiek

Nerezové  
jednovaničky

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF/A	550-IF/A
IF - plochý okraj 		
 hodvábnny lesk	521 631	521 638
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm

Rádius vaničky




### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satínované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234







BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310



# BLANCO ZEROX

## Nerez



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav
- montážny okraj, prepad a výpusť dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
- povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov prstov a nečistôt
- kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF Dark Steel	500-IF Dark Steel
IF - plochý okraj 		
 Dark Steel	526 246	526 245
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm



### Rádius vaničky



Poznámka: K dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku

\*Poznámka k rozsahu dodávky: na osadenie excentrického ovládania s tiahom je pri modeloch IF bez priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčanie: Obj. číslo 232 459

Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 386 flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.

\* Poznámka k rozsahu dodávky: na osadenie excentrického ovládania s tiahom je pri modeloch IF bez priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčanie: Obj. číslo 232 459


Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 386 flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra\* s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234








BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO ZEROX





## Nerez



- zabudovateľné drezy s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovalo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF - plochý okraj 				
Durinox	523 099	523 098	523 097	523 096
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :


Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.

\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225 333



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

pozri stranu 229



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310




# BLANCO ZEROX


## Nerez




- vanička s výraznou, pravouhľou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF	550-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
		Vanička vpravo	Vanička vľavo		
 hodvábnny lesk	521 619	521 612	521 611	521 592	521 590
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm




V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				
<p>Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.</p> <p>* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.</p>	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/4 Orga  
pozri stranu 296

# BLANCO ZEROX







## Nerez



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF - plochý okraj 					
 hodvábný lesk	521 588	521 586	521 584	521 582	521 566
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm

Rádius vaničky 	500	450	400	340	180
					

**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.

\* Upozornenie k obsahu balenia:


V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225 333



Nerezová miska

219 649



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 297

# BLANCO ETAGON

## Nerez





- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-U	500-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku		
<div style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> hodvábný lesk	524 270	521 841
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm



V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania
-----------	---

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov



Dve ETAGON nerezové koľajničky

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	 Multifunkčná nerezová miska 231 396	 PushControl ovládanie výpusťe 525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON	
 BLANCO PANERA-S pozri stranu 229	 BLANCO SELECT II 60/3 Orga pozri stranu 296

Nerezové jednodrezy

# BLANCO ETAGON





## Nerez





- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF/A	500-IF/A
IF - ploché okraj 		
 hodvábný lesk	524 274	521 748
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm


Rádius vaničky



### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov  
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.




Dve ETAGON nerezové koľajničky

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449

NOVINKA



Multifunkčná nerezová miska  
231 396



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S  
pozri stranu 229



BLANCO SELECT II 60/2 Orga  
pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON

## Nerez





- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017  
winner


Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF	500-IF
<b>IF - ploché okraj</b> 		
 hodvábný lesk	524 272	521 840
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm



### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Dve ETAGON nerezové koľajničky

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
231 396



PushControl ovládanie výpusťe  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S  
pozri stranu 229



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga  
pozri stranu 296

# BLANCO ANDANO

## Nerez



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voľiteľne dostupné





reddot design award  
winner 2012


Rozmer skrinky mm	900	800
BLANCO ANDANO	400/400-U	340/340-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> <span>hodvábný lesk</span> </div>	522 987	522 983
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm

Rádius vaničky

R22



### V dodávke


InFino manuálna bez  
excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



PushControl ovládanie výpusťe  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4  
pozri stranu 304

# BLANCO ANDANO

## Nerez









- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	500/180-U	500/180-U	340/180-U	340/180-U	700-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522989	522991	522977	522979	522971
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm

Rádius vaničky 					
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	 Multifunkčná nerezová miska 227 692	 PushControl ovládanie výpuste 525 272

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO	
 BLANCO VONDA pozri stranu 236	 BLANCO FLEXON II Low 80/3 pozri stranu 304

Nerezové jednodrezy

# BLANCO ANDANO

## Nerez




- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
 hodvábný lesk	522967	522963	522959	522955	522952
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm


### Rádius vaničky




Údaje pre výrezy a pre všetky montážne postupy nájdete na [www.blanco.de/ausschnittdaten](http://www.blanco.de/ausschnittdaten)




Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytovej


Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230700



Multifunkčná nerezová miska  
227692



PushControl ovládanie výpusť  
525272

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 301



# BLANCO ANDANO





## Nerez







- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	900	800	600
BLANCO ANDANO	400/400-IF/A	340/340-IF/A	340/180-IF/A
IF - plochý okraj 			
			Vanička vpravo
hodvábný lesk	525249	525248	525247
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm

Rádius vaničky 	900	800	600
			


V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
-----------	---

odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" InFino výpusť so sitkom ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230700



Multifunkčná nerezová miska  
227692



Nerezové kolajničky  
235906

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4  
pozri stranu 304

# BLANCO ANDANO

## Nerez






- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ANDANO	700-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF - plochý okraj 			
 hodvábný lesk	525 246	525 245	525 244
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky 




**V dodávke** InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" InFino výpusť so sítkom ovládaná tiahľom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304



# BLANCO ANDANO


## Nerez




- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




Rozmer skrinky mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	400/400-IF	340/340-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF
IF - plochý okraj 					
			Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522985	522981	522973	522975	522969
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm




V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



PushControl ovládanie výpuste  
525 272

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4  
pozri stranu 304

# BLANCO ANDANO















## Nerez



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




reddot design award  
winner 2012


Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
 hodvábný lesk	522965	522961	522957	522953	522951
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
<b>Rádius vaničky</b> 					
<b>V dodávke</b>	odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytovej				InFino manuálna bez excentrického ovládania 
	Poznámka k inštalácii : Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.				

Nerezové jednodrezy


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230700



Multifunkčná nerezová miska  
227692



PushControl ovládanie výpusťe  
525272

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA  
pozri stranu 236






BLANCO FLEXON II 60/4  
pozri stranu 301


# BLANCO LEMIS 6-IF

## Nerez



- moderný, čistý dizajn
- obzvlášť priestraná, ergonomická vanička
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a ďalších funkčných prvkov
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
BLANCO LEMIS 6-IF	
<b>IF - plochý okraj</b> 	
 leštená nerez	525 109
Hĺbka vaničky	205 mm




### V dodávke s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 297





# BLANCO LEMIS


## Nerez




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO LEMIS	8-IF	6-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 		
	Obojstranný drez	
 leštená nerez	523 039	525 108
Hĺbka vaničky	206/206 mm	205 mm




Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

V dodávke	bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"


### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304


# BLANCO SOLIS




## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-U	340/180-U	340/180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
leštená nerez	526 125	526 128	526 129
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Rádius vaničky  R42



### V dodávke


odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" InFino, montážna sada


odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" InFino, montážna sada

InFino manuálna bez excentrického ovládania 


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



PushControl ovládanie výpuste  
**NOVINKA** 525 272



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S  
pozri stranu 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304







# BLANCO SOLIS


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
 leštená nerez	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Hĺbka vaničky	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádius vaničky	500	450	400	340	180
					

**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada

**Voliteľné príslušenstvo**



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



PushControl ovládanie výpuste  
**NOVINKA** 525 272



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

**BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS**



BLANCO LANORA-S  
pozri stranu 264



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 301




# BLANCO SOLIS


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF - plochý okraj 				
		Vanička vpravo		
leštená nerez	526 127	526 132	526 124	526 119
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm



V dodávke				InFino s excentrickým ovládaním 
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino s excentrickým ovládaním (PushControl), montážna sada	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" InFino s excentrickým ovládaním (PushControl), montážna sada	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino s excentrickým ovládaním (PushControl), montážna sada	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino s excentrickým ovládaním (PushControl), montážna sada	

Nerezové jednodrezy

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z bambusu 239 449	 Nerezové koľajničky 235 906	 Skladacia podložka 238 482

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS	
 BLANCO LANORA-S pozri stranu 264	 BLANCO FLEXON II Low 80/3 pozri stranu 304

# BLANCO SOLIS

## Nerez




- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Nerezové jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF - plochý okraj 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
leštená nerez	526 126	526 130	526 131
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Rádius vaničky 	700	585	585
			

V dodávke		InFino manuálna bez excentrického ovládania 
	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" InFino, montážna sada
		odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" InFino, montážna sada

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



PushControl ovládanie výpuste  
**NOVINKA** 525 272



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S  
pozri stranu 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304







# BLANCO SOLIS


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voľiteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
 leštená nerez	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Hĺbka vaničky	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm


Rádius vaničky	500	450	400	340	180
 R42					

**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 1/2" InFino, montážna sada

Nerezové  
jednodrezy


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



PushControl ovládanie výpuste  
**NOVINKA** 525 272



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S  
pozri stranu 264



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 301

# BLANCO LANTOS 6-IF

## Nerez




- praktická prídavná vanička s miskou z nerez
- s IF-plochým okrajom
- dve 3 1/2" nerezové výpuste a sitkami
- s excentrickým ovládaním

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	516 676


### V dodávke



Nerezová miska


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

### Technický náčres



Hĺbka vaničky 160/130 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 267



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve vaničky pre väčší komfort
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 1/2" nerezové výpuste so sitkami

**800 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj




		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	bez excentrického ovládania	520 434

#### V dodávke

odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami


#### Technický náčrt



Hĺbka vaničky 165/165 mm


Nerezové  
jednodrezy

#### Voliteľné príslušenstvo




Nerezový kôš na riad

220 573



Odkvapkač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



CapFlow kryt na výpusť

517 666

#### BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 304

# BLANCO DINAS 8

## Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestrané vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 116 523 377

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie alebo


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie

### Technický náčrt




Hĺbka vaničky 190/190 mm

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217611



CapFlow kryt na výpusť

517666

### BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 8



BLANCO KANO-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON II 30/2











pozri stranu 309

# BLANCO SUPRA

## Nerez




- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	500-U	450-U	400-U	340-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 				
leštená nerez	518206	518204	518202	518200
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Rádius vaničky 				
<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>			

odtoková armatúra, výpusť so sítikom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov


Nerezové  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235906



Multifunkčný nerezový kôš

223297



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513485

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

pozri stranu 252



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 307

# BLANCO SUPRA







## Nerez






- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	340/340-U	500-U	450-U	400-U	340-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
 leštená nerez	519716	518205	518203	518201	518199
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 	800	600	500	450	400	340
						

V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2", sada úchyto

Voliteľné príslušenstvo		
		
Nerezové kolajničky	Multifunkčný nerezový kôš	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
235906	223297	513485

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA	
	
BLANCO CARENA-S	BLANCO BOTTON II 30/2
pozri stranu 252	pozri stranu 309



# BLANCO SUPRA



## Nerez



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii


Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA	<b>500-IF/A R12</b>	<b>400-IF/A R12</b>
IF - plochý okraj 		
leštená nerez	526 355	526 353
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 



<b>V dodávke</b>		<b>s excentrickým ovládaním</b>
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" sexcentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

pozri stranu 252



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310




# BLANCO SUPRA

## Nerez



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-ploché okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF - ploché okraj 		
leštená nerez	526354	526352
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm



Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.


Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

### V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sítom 3 1/2", sada úchyto

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové kolajničky

235906



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230734



Skladacia podložka

238482

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

pozri stranu 252



BLANCO SOLON-IF







pozri stranu 310

# BLANCO SUPRA

## Nerez




- všestranný program
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA	<b>500-IF R12</b>	<b>400-IF R12</b>
IF - plochý okraj 		
leštená nerez	526 351	526 350
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm
Rádus vaničky 		
<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>	
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", sada úchyto


Nerezové  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Skladacia podložka

238 482



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

pozri stranu 252



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310


# BLANCODANA

## Nerez




- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCODANA	6	45
Zabudovanie zhora 		
 nerez	525 323	525 322
Hĺbka vaničky	158 mm	158 mm



Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### V dodávke


bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



CapFlow kryt na výpusť  
517666

### BLANCO UNIT s BLANCODANA



BLANCO DARAS-S  
pozri stranu 284





BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310


# BLANCO RONDOSOL

## Nerez



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou


Rozmer skrinky mm	450	450	450
BLANCO RONDOSOL	-IF		
IF - plochý okraj 			
Zabudovanie zhora 			
leštená nerez	514647	513306	513307
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm	165 mm



Výrez na plochý okraj pri montáži prvku prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu


Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu

Zabudovanie do roviny



Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

V dodávke	bez excentrického ovládania	
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so zátkou 1 1/2", tesnenie

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218421

### BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S  
pozri stranu 276










BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 307

# BLANCO TIPO

## Nerez



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	800	800	450
BLANCO TIPO	8	8 Compact	45
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
nerez	511 924	513 459	525 320
Hĺbka vaničky	160/160 mm	170/170 mm	160 mm
			

### V dodávke


### bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Nerezový kôš na riad  
220573



CapFlow kryt na výpusť  
517666

### BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309


# BLANCO TOP

## Nerez




- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" výpusť so zátkou


Rozmer skrinky mm	900	450	300
BLANCO TOP	EZ 8 x 4	EE 4 x 4	EE 3 x 4
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez		
 nerez	500372	501065	501067
Hĺbka vaničky	150/150 mm	150 mm	150 mm
 odtoková armatúra	137034	137034	137034



Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.  
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm  
Rozmery výrezu: 842 x 417 mm



Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.  
Rozmery vaničky: 340 x 370 x 150 mm  
Rozmery výrezu: 417 x 452 mm



Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.  
Rozmery vaničky: 240 x 370 x 150 mm  
Rozmery výrezu: 312 x 452 mm

V dodávke


bez excentrického ovládania

### Voliteľné príslušenstvo




Dvojitá výpusť s prepacom 1 ½"

137034



Doska na krájanie z masívneho buka

225685



Nerezový kôš na riad

514238

### BLANCO UNIT s BLANCO TOP



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 307



# PRÍJEMNÉ SPOJENIE PRÍRODY A DIZAJNU.

## Keramické vaničky BLANCO.

Keramické vaničky BLANCO vytvárajú príjemnú, útulnú atmosféru. Očaria vás ich plynulé línie a sklenená povrchová úprava.

Keramické vaničky BLANCO sú vhodné pre tradičné aj moderné kuchyne. Vo farbách krištáľovo biela alebo magnólia lesklá vytvára keramická vanička v kuchyni priateľskú, pohostinnú atmosféru vo vidieckom štýle. Vďaka modernému dizajnu alebo modernej interpretácii vidieckych kuchýň pútajú keramické vaničky v čiernej a bazaltovej farbe výnimočnú pozornosť.



krištáľovo biela, lesklá



magnólia, lesklá



bazalt



čierna



Mimoriadne vlastnosti keramických vaničiek BLANCO PuraPlus:

- Neprekonateľne ľahká údržba
- Odolná voči nárazom pri každodennom používaní
- Odolná voči poškrabaniu a znečisteniu
- Plné farebné odtiene, v matnom alebo lesklom prevedení
- Vyrobená tradičnými postupmi
- Teplodzodná pri každodennom používaní
- Bezpečná pre potraviny a hygienická
- Odolná voči kyselinám obsiahnutým v potravinách
- Odolná voči svetlu – aj pri priamom slnečnom žiarení

Pravidelné interné kontroly kvality potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si sami stanovili a zabezpečujú, že sa na naše produkty môžete spoľahnúť.



# KERAMIKA V CENTRE POZORNOSTI.

Najobľúbenejšie produktové rady z keramiky.



## ETAGON

**Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.**

Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu. Keramické vaničky ETAGON sú k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## SUBLINE

**Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.**

Kolekcia drezových vaničiek SUBLINE zahŕňa keramické vaničky na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku. Elegantné vaničky pre širšie možnosti usporiadania, pri ktorých hrá hlavnú rolu pracovná doska. Keramické vaničky SUBLINE sú k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## PALONA

**Moderná keramická klasika s niečím navyše.**

PALONA, naša puristická klasika z keramiky, ktorá pozostáva z veľkej XL-vaničky s plynulo prechádzajúcim priestorom pre batériu a poskytuje dostatok priestoru aj v prípade nedostatku miesta. Vďaka plochému okraju sa PALONA dá výborne integrovať do každého kuchynského prostredia. PALONA je k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## VILLAE

**Moderná hrana k tradičnému farmarskému štýlu.**

Tradičná elegancia sa stretáva s moderným sofistikovaným dizajnom. VILLAE prináša štýl farmárskeho domu, ktorý sa bude perfektne hodiť k vašim potrebám bez kompromisov v dizajne kuchyne. K dispozícii ako jeden veľký drez alebo dvojité rovnaké drezy.

Sú to drezy elegantné, nadčasové, odolné a môže byť samostatným dizajnovým prvkom.

# BLANCO ETAGON 500-U

## Keramika PuraPlus



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 155
	bazalt	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 154
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 149
	magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 150

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres



Dve ETAGON nerezové  
koľajničky


dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Hĺbka vaničky 200 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho  
buka  
514544



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná  
227699



Multifunkčná nerezová miska  
226189

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO JANDORA-S  
pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO ETAGON 6

## Keramika PuraPlus



- veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 162
	bazalt	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 161
	krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 156
	magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 157

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Dve ETAGON nerezové koľajničky

dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)




Hĺbka vaničky 215 mm

K dispozícii sú otvory pre kuchynskú batériu a excentrické ovládanie.


Keramicke  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

226 189



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO JANDORA-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II XL 60/3

pozri stranu 297

# BLANCO PALONA 6

## Keramika PuraPlus







- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestranná vanička s priestorom pre batériu
- doska na krájanie z masívneho buka s dvomi stabilnými možnosťami umiestnenia pre flexibilnú prácu ako voliteľné príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním	524 738
	bazalt	s excentrickým ovládaním	524 737
	krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním	524 731
	magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním	524 732


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčrt


odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)



Hĺbka vaničky 190 mm


K dispozícii sú otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



Skladacia podložka

238 482



Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre jednozrezy

239 975

**NOVINKA**

### BLANCO UNIT s BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 297

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Modulové drezy -  
montáž medzi dosky



		V dodávke	
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	514501


### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 2 otvory

Hĺbka vaničky 190 mm

K dispozícii sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná strana bez glazúry.

### Technický náčres



Keramicke  
jednodrezy

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Modulové drezy -  
montáž medzi dosky



		V dodávke	
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	514486


### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 1 otvor

Hĺbka vaničky 190 mm

K dispozícii je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.

### Technický náčres




# BLANCO VILLAE Farmhouse

## Keramika




- aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
- štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
- dvojrez pre 80 cm skrinku

Rozmer skrinky mm	800	800
BLANCO VILLAE Farmhouse	Double	Single
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
krištáľovo biela, lesklá	525 164	525 163
Hĺbka vaničky	195/195 mm	195 mm



- min. šírka skrinky: 800 mm
  - vnútorná hĺbka drezu: 195/195 mm
  - vonkajšia výška drezu: 220 mm
- Podrobné údaje: poskytnutá šablóna  
Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku



- min. šírka skrinky: 800 mm
  - vnútorná hĺbka drezu: 196 mm
  - vonkajšia výška drezu: 220 mm
- Podrobné údaje: poskytnutá šablóna  
Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku

### V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo

### BLANCO UNIT s BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO SINGOLO XL

pozri stranu 311


# BLANCO SUBLINE


## Keramika PuraPlus




- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnjej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- bohaté voliteľné príslušenstvo
- výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE	350/150-U	500-U	375-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
	Vanička vľavo		
 čierna	523 747	523 740	523 732
 bazalt	523 746	523 739	523 731
 krištáľovo biela, lesklá	523 741	523 733	523 726
 magnólia, lesklá	523 742	523 734	523 727
Hĺbka vaničky	185/130 mm	185 mm	185 mm


Rádius vaničky  R15



Upozornenie:  
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.  
Dodržujte montážne pokyny.




Upozornenie:  
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.  
Dodržujte montážne pokyny.




Upozornenie:  
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.  
Dodržujte montážne pokyny.


\* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 a 1 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
514544



Multifunkčná nerezová miska  
514542



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE



BLANCO CULINA-S  
pozri stranu 232



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# KRÁSNE. ODOLNÉ. S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.



Silgranitové  
drezy

**Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajrovej farebnej palete.**

Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odrzkadľuje náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z materiálu Silgranit pre každého zákazníka.



Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.



Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak ľahko prilnúť. Okrem toho naša patentovaná ochranná formula "Hygiene+Plus" znižuje tvorbu baktérií v priemere o 98%. Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

**Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových drezov a jednodrezov potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.**





## Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.

Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdzá nás.

Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.



čierna



antracit



sivá skala



hliníková metalíza



biela



káva



tartufo



šampáň

K dispozícii len na vybraných modeloch



jasmín



BLANCO ponúka vybrané drezy a vaničky betónovom dizajne inšpirovanom modernou architektúrou. Živá súhra matných, hodvábne matných oblastí a individuálne farebné prechody robia každý drez v betónovom štýle jedinečným!



betón-style

# O KUCHYNSKÝCH DREZOCH.

Niektoré z najobľúbenejších drezov z materiálu SILGRANIT®.



## AXIA III

### Dvojosá ergonómia.

Na splnenie najvyšších požiadaviek všedného dňa v kuchyni ponúkajú drezы AXIA veľa komfortu a uľahčujú pracovné postupy. V prípade drezovej vaničky AXIA III 6 S môžete dosku na krájanie ľubovoľne posúvať po odkvapkávacej ploche a vaničke a v kombinácii s multifunkčnou miskou na diagonálne zavesenie získate pohodlnú stanicu na prípravu jedál.



## ZENAR

### Nadčasová estetika s modernými funkciami.

Drezы ZENAR disponujú veľkou vaničkou, do ktorej sa ľahko vojdú aj rozmerné kusy riadu alebo plechy na pečenie. O komfort a atraktívnu estetiku sa stará plynulý prechod na odkvapkávaciu plochu. Vďaka plochému okraju po celom obvode a plynulému priestoru pre batériu sa nadčasová elegancia vaničky ZENAR uplatní v každej kuchyni. Modely ZENAR DampfgarPlus ponúkajú vynikajúce riešenie pre bezproblémový priebeh prípravy jedál varením na pare.



## ELON

### Množstvo miesta v kompaktnej podobe.

Kuchyňské drezы ELON vás nadchnú mimoriadnym vzhľadom a veľkým priestorom aj napriek svojej kompaktnej veľkosti. Sú mimoriadne vhodné aj do malej kuchyne. Zažite moderný, vlnitý a dômyselný dizajn rodiny ELON.



## METRA

### Čistá línia s komfortom.

Vďaka dizajnu s rovnými líniami sa rodina drezov METRA vizuálne vynikajúco hodí k najrôznejším kuchynským štýlom. Plochý okraj sa dá perfektne integrovať do každého prostredia. Vďaka veľkej a hlbkej vaničke a praktickej odkvapkávacej časti ponúkajú priestranné drezы METRA obzvlášť veľa miesta.

# Farebná dostupnosť modelov v SILGRANIT®-e

	beton-style	čierna	antracit	sivá skala	hliníková metalíza	biela	jasmin	šampáň	tartufo	káva
ADON	■	■	■			■				
AXIA III		■	■	■	■	■	■		■	■
COLLECTIS		■	■	■	■	■	■		■	■
DALAGO		■	■	■	■	■	■	■	■	■
DELTA II		■	■	■	■	■	■		■	■
ELON		■	■	■	■	■	■		■	■
ETAGON	■	■	■	■	■	■	■		■	■
FARON		■	■	■	■	■	■		■	■
FAVUM		■	■		■	■	■			■
LEGRA		■	■		■	■	■	■		■
LEXA		■	■	■	■	■	■		■	■
METRA	■ *	■	■	■	■	■	■		■	■
PLEON	■	■	■	■	■	■	■		■	■
RONDOVAL		■	■		■	■	■			■
SITY		■	■	■	■	■				
SONA		■	■	■	■	■	■		■	■
SUBLINE		■	■	■	■	■	■	■ *	■	■
SUBLINE SteelFrame		■	■			■				
VINTERA	■	■	■	■	■	■	■		■	■
ZENAR		■	■	■	■	■	■		■	■
ZIA		■	■		■	■	■	■		■

\*vybrané modely drezov sú k dispozícii

Silgranitové drezы

# BLANCO ADON XL 6 S

## SILGRANIT



- výrazné kubistické usporiadanie
- zvýšený okraj po celom obvode drezu
- symetrické usporiadanie drezu s centrálné umiestneným priestorom pre batériu
- viac priestoru za drezom vďaka redukovaným montážnym rozmerom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný



reddot award 2014  
winner







Focus Open 2014  
Special Mention

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	525 837
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	525 347
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	525 343
	beton-style	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	525 298


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt



Hĺbka vaničky 190/45 mm


Silgranitové drezy

Voliteľné príslušenstvo




Rohová miska

235 866



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Skladacia podložka

238 483

BLANCO UNIT s BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIA III 6 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 853 525 852	525 855 525 854
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 663 524 669	523 483 523 489
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 664 524 670	523 484 523 490
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 665 524 671	523 485 523 491
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 666 524 672	523 486 523 492
	jasmin	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 667 524 673	523 487 523 493
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 668 524 674	523 488 523 494

### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním




### Technický náčres




Multifunkčná nerezová miska



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Hĺbka vaničky 190/145 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete

### Voliteľné príslušenstvo

### BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIA III 6 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 849 525 848	525 851 525 850
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 643 524 653	523 462 523 472
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 644 524 654	523 463 523 473
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 645 524 655	523 464 523 474
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 647 524 657	523 466 523 477
	jasmin	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 648 524 658	523 467 523 478
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 650 524 660	523 469 523 480
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 652 524 662	523 471 523 482

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Multifunkčná nerezová miska



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku alebo

sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Technický náčrt



Hĺbka vaničky 190/145 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIA III XL 6 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická okrúhla odkvapkávacia plocha
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- zabudovateľné obojstranne

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 860 525 859
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 520 523 526
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 521 523 527
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 522 523 528
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 523 523 529
	jasmín	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 524 523 530
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 525 523 531

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres




Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním  
alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním



Hĺbka vaničky 190/45 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Silgranitové  
drezy

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S

pozri stranu 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIA III XL 6 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická okrúhla odkvapkávacia plocha
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- zabudovateľné obojstranne

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 858 525 857
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 500 523 510
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 501 523 511
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 502 523 512
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 504 523 514
	jasmín	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 505 523 515
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 507 523 517
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 509 523 519

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčrt



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním



Hĺbka vaničky 190/45 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO AVONA-S

pozri stranu 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296



# BLANCO AXIA III 5 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 847 525 846
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 225 523 231
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 226 523 232
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 227 523 233
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 228 523 234
	jasmín	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 229 523 235
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 230 523 236

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním




Hĺbka vaničky 190/55 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Silgranitové  
drezy

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

233739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 300

# BLANCO AXIA III 5 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepadom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 845 525 844
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 205 523 215
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 206 523 216
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 207 523 217
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 209 523 219
	jasmín	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 210 523 220
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 212 523 222
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 214 523 224

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním


Technický náčrt



Hĺbka vaničky 190/40 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

233739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 300

# BLANCO AXIA III 45 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepadom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 843 525 842
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 193 523 199
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 194 523 200
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 195 523 201
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 196 523 202
	jasmín	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 197 523 203
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 198 523 204

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním



Hĺbka vaničky 190/20 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 300

# BLANCO AXIA III 45 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 841 525 840
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 173 523 183
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 174 523 184
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 175 523 185
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 177 523 187
	jasmin	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 178 523 188
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 180 523 190
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 182 523 192

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt



Hĺbka vaničky 190/20 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 300

# BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvapkávacej plochy skrytý pod elegantnou guľatou krytkou
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

**900x900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 868
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 670
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 671
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 672
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 673
	jasmín	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 674
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 675

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčres



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" a 1 x 1 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky 185/130 mm


Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na  
krájanie z javora  
232841



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

Silgranitové  
drezy

# BLANCODELTA II

## SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvapkávacej plochy skrytý pod elegantnou guľatou krytkou
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

**900x900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 867
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 656
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 657
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 658
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 660
	jasmin	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 662
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 666
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 669

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčrt



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" a 1 x 1 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky 185/130 mm


Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na  
krájanie z javora  
232841



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

## SILGRANIT



- ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení paru
- extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných gastronádob
- drevená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie potravín do parných gastronádob
- priestraná odkvapkávacia plocha pre odkladanie parných gastronádob
- dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou




Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou	526 056
	antracit	s drevenou doskou	524 082
	sivá skála	s drevenou doskou	524 083
	hliníková metalíza	s drevenou doskou	524 084
	biela	s drevenou doskou	524 085
	jasmín	s drevenou doskou	524 087
	káva	s drevenou doskou	524 097

### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




GN 1/3 parná nerezová nádoba, dierovaná



GN 1/2 parná nerezová nádoba, dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN 1/3, nerezová parná nádoba GN 1/2, odtoková armatúra, výpusť so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

### Technický náčrt



○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Silgranitové  
drezy

### Voliteľné príslušenstvo

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario

pozri stranu 251



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 296

# BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

## SILGRANIT



- ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení paru
- extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných gastronádob
- doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie potravín do parných gastronádob
- priestraná odkvapkávací plocha pre odkladanie parných gastronádob
- dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou	526 054
	antracit	s drevenou doskou	524 052
	sivá skala	s drevenou doskou	524 053
	hliníková metalíza	s drevenou doskou	524 054
	biela	s drevenou doskou	524 056
	jasmín	s drevenou doskou	524 057
	tartufo	s drevenou doskou	524 059
	káva	s drevenou doskou	524 065

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




GN 1/3 parná nerezová nádoba, dierovaná



GN 1/2 parná nerezová nádoba, dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN 1/3, nerezová parná nádoba GN 1/2, odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt



○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario

pozri stranu 251



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 296



# BLANCO ZENAR XL 6 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávací plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 065	526 068
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 924	523 902
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 926	523 903
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 928	523 904
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 929	523 905
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 931	523 906
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 933	523 908


### V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 411



Multifunkčná nerezová miska

223 077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 297

Silgranitové drezy

# BLANCO ZENAR XL 6 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestraná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 059	526 062
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 994	523 964
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 996	523 965
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 998	523 966
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	524 001	523 968
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	524 003	523 969
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	524 007	523 971
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	524 011	523 973


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
229411



Multifunkčná nerezová miska  
223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 309

# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

## SILGRANIT



- kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
- mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 052
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 774
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 775
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 776
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 778
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 779
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 782
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 784


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
233679



Sklenená doska na krájanie,  
čierna  
233677



Multifunkčná nerezová miska  
223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 297

# BLANCO ZENAR 5 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 049
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 873
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 874
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 875
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 876
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 877
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 878


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla  
224629



Multifunkčná nerezová miska  
223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 300

# BLANCO ZENAR 5 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 046
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 934
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 935
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 936
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 938
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 939
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 941
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 943


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
229 421



Doska na krájanie z čierneho  
satinovaného skla  
224 629



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 300

Silgranitové  
drezy

# BLANCO ZENAR 45 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- plochý okraj okolo celého drezu

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 040	526 043
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 832	523 811
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 833	523 813
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 834	523 815
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 836	523 816
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 837	523 817
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 839	523 818


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla  
224629



Multifunkčná nerezová miska  
223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300

# BLANCO ZENAR 45 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 034	526 037
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 850	523 781
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 851	523 785
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 852	523 786
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 854	523 788
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 855	523 790
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 859	523 796
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 861	523 798


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
229 421



Doska na krájanie z čierneho  
satinovaného skla  
224 629



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300

Silgranitové  
drezy

# BLANCO COLLECTIS 6 S

## SILGRANIT



- inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
- veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
- moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
- navyše praktická výlevka
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do uskladňovacej misky

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 866
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 344
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 345
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 346
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 348
	jasmín	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 349
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 351
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 353

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčrt




Uskladňovacia miska s vekom

čierna plastová úložná miska s vekom, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" a 1 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky 190/155/45 mm

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na krájanie z javora  
235 844

BLANCO UNIT s BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 257



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296



# BLANCO LEXA 9 E

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná hlavná vanička s prídavnou vaničkou
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľkorysý priestor na batériu umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu

**900x900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním	524 910
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 990
	sivá skála	s excentrickým ovládaním	524 991
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 992
	biela	s excentrickým ovládaním	524 994
	jasmin	s excentrickým ovládaním	524 995
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 997
	káva	s excentrickým ovládaním	524 999


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm  
Výrez podľa šablóny.


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho  
buka  
225 362



Doska na krájanie z kvalitného  
plastu, biela  
210 521



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 9 E



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO LEXA 8 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 908
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 970
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 971
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 972
	biela	s excentrickým ovládaním	524 974
	jasmin	s excentrickým ovládaním	524 975
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 977
	káva	s excentrickým ovládaním	524 979


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre 1 vaničku

Technický nákres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO LEXA 6 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná hlavná vanička s prídavnou vaničkou a perforovanou nerezovou miskou
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 903
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 930
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 931
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 932
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 934
	jasmin	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 935
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 937
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 939

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčrt



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/145 mm


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 6 S



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 257



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 297

# BLANCO LEXA 5 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná vanička
- elegantná odkvapkávacia plocha s praktickým prehĺbeným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 902
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 920
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 921
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 922
	biela	s excentrickým ovládaním	524 924
	jasmin	s excentrickým ovládaním	524 925
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 927
	káva	s excentrickým ovládaním	524 929


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 190/50 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 5 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 300

# BLANCO LEXA 45 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná vanička
- elegantná odkvapkávacia plocha spekne tvarovaným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 900
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 900
	sivá skála	s excentrickým ovládaním	524 901
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 902
	biela	s excentrickým ovládaním	524 904
	jasmin	s excentrickým ovládaním	524 905
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 907
	káva	s excentrickým ovládaním	524 909


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho  
buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného  
plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 45 S



BLANCO LINUS  
pozri stranu 260



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300

Silgranitové  
drezy

# BLANCO LEXA 40 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- najväčšia možná priamočiara vanička vhodná dospeldej skrinky o šírke 40 cm
- elegantná odkvapkávacia plocha spekne tvarovaným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**400 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 897
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 880
	sivá skála	s excentrickým ovládaním	524 881
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 882
	biela	s excentrickým ovládaním	524 884
	jasmin	s excentrickým ovládaním	524 885
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 887
	káva	s excentrickým ovládaním	524 889


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Technický nákres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/25 mm


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho  
buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného  
plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 40 S



BLANCO KANO

pozri stranu 275



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 310

# BLANCO LEXA 8 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 909
	antracit	bez excentrického ovládania	524 980
	sivá skala	bez excentrického ovládania	524 981
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	524 982
	biela	bez excentrického ovládania	524 984
	jasmin	bez excentrického ovládania	524 985
	tartufo	bez excentrického ovládania	524 987
	káva	bez excentrického ovládania	524 989


V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




odtoková armatúra, výpusť so sítikom InFino 2 x 3 1/2"

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho  
buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného  
plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO METRA 6 S

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaci plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 927
	antracit	bez excentrického ovládania	513 230
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 878
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 222
	biela	bez excentrického ovládania	513 223
	jasmín	bez excentrického ovládania	513 224
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 355
	káva	bez excentrického ovládania	515 046

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sítom 2 x 3 1/2"

### Technický nákres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/145 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 243



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297



# BLANCO METRA XL 6 S

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- odkvapkávaci plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 930
	antracit	bez excentrického ovládania	515 142
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 880
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	515 135
	biela	bez excentrického ovládania	515 136
	jasmín	bez excentrického ovládania	515 137
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 359
	káva	bez excentrického ovládania	515 143
	beton-style	bez excentrického ovládania	525 316

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA XL 6 S




BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 243



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 297

# BLANCO METRA 5 S

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 919
	antracit	bez excentrického ovládania	513 212
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 872
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 204
	biela	bez excentrického ovládania	513 205
	jasmín	bez excentrického ovládania	513 206
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 349
	káva	bez excentrického ovládania	515 042

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sítom 3 1/2"

### Technický nákres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 5 S



BLANCO ANTAS-S  
pozri stranu 271



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 300

# BLANCO METRA 45 S

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- výnimočne priestranná vanička v malom priestore
- odkvapkávacia plocha so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 915
	antracit	bez excentrického ovládania	513 194
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 869
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 186
	biela	bez excentrického ovládania	513 187
	jasmín	bez excentrického ovládania	513 188
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 346
	káva	bez excentrického ovládania	515 039
	beton-style	bez excentrického ovládania	525 312

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S



BLANCO ALTA Compact  
pozri stranu 244



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300

# BLANCO METRA 45 S Compact

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- výnimočne priestranná vanička v malom priestore
- malá odkvapkávací plocha so zabudovaným odtokom
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 912
	antracit	bez excentrického ovládania	519 561
	sivá skála	bez excentrického ovládania	519 562
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	519 563
	biela	bez excentrického ovládania	519 565
	jasmín	bez excentrického ovládania	519 566
	tartufo	bez excentrického ovládania	519 569
	káva	bez excentrického ovládania	519 570

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sítom 3 1/2"

### Technický nákres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611




Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO KANO  
pozri stranu 275



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300

# BLANCO METRA 9 E

## SILGRANIT



- atraktívny dizajn s čistými líniami
- moderný priamočiary dizajn
- optimálne využitie priestoru v rohu vďaka veľkej hlavnej vaničke a priestornej prídavnej vaničke
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja

**900x900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania	525 938
	antracit	bez excentrického ovládania	515 576
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 888
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	515 567
	biela	bez excentrického ovládania	515 568
	jasmin	bez excentrického ovládania	515 569
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 367
	káva	bez excentrického ovládania	515 573

### V dodávke


odtoková armatúra, výpusť so sítom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm  
Výrez podľa šablóny.

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9 E



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 239



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

Silgranitové  
drezy

# BLANCO METRA 8 S

## SILGRANIT



- moderný priamočiary dizajn
- obľúbené atraktívne línie
- maximálne využitie priestoru vďaka veľkej hlavnej vaničke a priestornej prídavnej vaničke
- odkvapkávacia plocha možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 934
	antracit	bez excentrického ovládania	513 071
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 884
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 063
	biela	bez excentrického ovládania	513 064
	jasmin	bez excentrického ovládania	513 065
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 357
	káva	bez excentrického ovládania	515 048

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sítom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/190 mm


Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 8 S



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 239



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304

# BLANCO FARON XL 6 S

## SILGRANIT



- tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
- jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky na krájanie
- dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
- veľkorysá XL-vanička
- voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom; možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke
- kvalitné vybavenie s excentrickým ovládaním odtoku, prepadom C-overflow a výpusťou InFino

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525 895 525 896
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 783 524 803
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 784 524 804
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 785 524 805
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 787 524 807
	jasmin	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 788 524 808
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 790 524 810
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 792 524 812


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním  
alebo  
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 200 mm

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
237 118



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa, ornamentový  
dekor  
237 591

BLANCO UNIT s BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S

pozri stranu 237



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 297

# BLANCO ELON XL 6 S-F

## SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 884
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 854
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 855
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 856
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 857
	jasmin	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 858
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 859

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčrt



Odkvapkávacia nerezová  
mriežka

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo




Multifunkčná nerezová miska

227 689



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom  
na tanieri (odnímateľný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO ALTA-S Compact

pozri stranu 243



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 296



# BLANCO ELON




## SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávací nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	450
<b>BLANCO ELON</b>	<b>XL 8 S</b>	<b>XL 6 S</b>	<b>45 S</b>
Zabudovanie pod pracovnú dosku			
Zabudovanie zhora			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	525885	525882	525879
antracit	524860	524834	524814
sivá skala	524861	524835	524815
hliníková metalíza	524862	524836	524816
biela	524864	524838	524818
jasmín	524865	524839	524819
tartufo	524867	524841	524821
káva	524869	524843	524823
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie




### V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním


odkvapkávací nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.




Odkvapkávací nerezová mriežka


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
227689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310


# BLANCO ELON

## SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávací nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	450
<b>BLANCO ELON</b>	<b>XL 8 S</b>	<b>XL 6 S</b>	<b>45 S</b>
Zabudovanie pod pracovnú dosku			
Zabudovanie zhora			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	525886	525883	525880
antracit	524870	524844	524824
sivá skala	524871	524845	524825
hliníková metalíza	524872	524846	524826
biela	524874	524848	524828
jasmin	524875	524849	524829
tartufo	524877	524851	524831
káva	524879	524853	524833
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm




podfrézované otvory na vyklepnutie

### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania

odkvapkávací nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávací nerezová mriežka


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
227689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 257



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310

# BLANCO CITY XL 6 S kiwi

## SILGRANIT



- moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkavacou plochou
- veľkorysá XL-vanička
- atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe kiwi ako súčasť balenia
- sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná, flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 968
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 060
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 061
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 062
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 063

V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania



Technický náčres




SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2"



Hĺbka vaničky 190 mm

Silgranitové drezy

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CITY XL 6 S kiwi



BLANCO VIU-S

pozri stranu 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO SITY XL 6 S orange

## SILGRANIT



- moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
- veľkorysá XL-vanička
- atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe orange ako súčasť balenia
- sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná, flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 967
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 056
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 057
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 058
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 059

V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania



Technický náčrt




SITYPad orange



SITYBox orange

SITYPad lemon, SITYBox lemon, odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2"



Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S orange



BLANCO VIU-S

pozri stranu 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO SITY XL 6 S lemon

## SILGRANIT



- moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
- veľkorysá XL-vanička
- atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe lemon ako súčasť balenia
- sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná, flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 966
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 052
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 053
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 054
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 055

V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania



Technický náčrt




SITYPad lemon



SITYBox lemon

SITYPad lemon, SITYBox lemon, odtoková armatúra, výpusť so sítom InFino 3 1/2"



Hĺbka vaničky 190 mm

Silgranitové drezy

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S lemon



BLANCO VIU-S

pozri stranu 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO CITY XL 6 S lava grey

## SILGRANIT



- moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkavacou plochou
- veľkorysá XL-vanička
- atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe lava grey ako súčasť balenia
- sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná, flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 965
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 048
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 049
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 050
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 051

V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania



Technický náčrt




SITYPad lava grey



SITYBox lava grey

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey, odtoková armatúra, výpusť so sítkom InFino 3 1/2"



Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CITY XL 6 S lava grey



BLANCO VIU-S

pozri stranu 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO SONA 6 S

## SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- pohodlná manipulácia vďaka priestranej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej vaničke
- veľkorysá, výrazne tvarovaná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania, s miskou	525 974
	antracit	bez excentrického ovládania, s miskou	519 680
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s miskou	519 681
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s miskou	519 682
	biela	bez excentrického ovládania, s miskou	519 683
	jasmín	bez excentrického ovládania, s miskou	519 684
	tartufo	bez excentrického ovládania, s miskou	519 687
	káva	bez excentrického ovládania, s miskou	519 688


### V dodávke



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190/120 mm


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO SONA 6 S



BLANCO KANO-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 307


# BLANCO SONA SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- dve rovnako veľké priestrané vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
- harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok z materiálu SILGRANIT
- veľkorysá, výrazne profilovaná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO SONA	8 S	6 S	XL 6 S	5 S	45 S
Zabudovanie pod pracovnú dosku					
Zabudovanie zhora					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	525 979	525 975	525 977	525 972	525 970
antracit	519 698	519 852	519 689	519 671	519 662
sivá skala	519 699	519 853	519 690	519 672	519 663
hliníková metalíza	519 700	519 854	519 691	519 673	519 664
biela	519 701	519 855	519 692	519 674	519 665
jasmin	519 702	519 856	519 693	519 675	519 666
tartufo	519 705	519 858	519 696	519 678	519 669
káva	519 706	519 859	519 697	519 679	519 670
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Silgranitové drezy



podfrézované otvory na vyklepnutie


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.


Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO SONA



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310



# BLANCO ZIA 9 E


## SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestraná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT-u s integrovaným odtokom
- vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky

Rozmer skrinky mm	<b>900x900</b>	
BLANCO ZIA 9 E		
Zabudovanie pod pracovnú dosku		
Zabudovanie zhora		
		Vanička uprostred
	čierna	526031
	antracit	514764
	hliníková metalíza	514757
	biela	514758
	jasmín	514759
	šampáň	514760
	káva	515074
Hĺbka vaničky		180/27 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie



### V dodávke


bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

Poznámka k inštalácii :


Výrez podľa šablóny.

### Voliteľné príslušenstvo




Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



CapFlow kryt na výpusť

517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF


pozri stranu 310

# BLANCO ZIA SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
- veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600	500
BLANCO ZIA	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	5 S
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
Zabudovanie zhora 					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 027	526 021	526 024	526 019	526 016
 antracit	515 605	514 748	517 568	523 273	520 511
 hliníková metalíza	515 596	514 741	517 569	523 275	520 513
 biela	515 597	514 742	517 571	523 277	520 515
 jasmín	515 598	514 743	517 572	523 278	520 516
 šampáň	515 599	514 744	517 573	523 279	520 517
 káva	515 602	515 072	517 577	523 282	520 519
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

## Voliteľné príslušenstvo

























## BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



# BLANCO ZIA SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľmi priestranná vanička
- komfortný prídavný odtok
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

Rozmer skrinky mm	450	450	450	400
BLANCO ZIA	45 S	45 S Compact	45 SL	40 S
Zabudovanie pod pracovnú dosku 				
Zabudovanie zhora 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526013	526009	526011	526006
 antracit	514732	524721	516748	516918
 hliníková metalíza	514725	524723	516739	516919
 biela	514726	524725	516740	516922
 jasmín	514727	524726	516741	516923
 šampáň	514728	524727	516742	516924
 káva	515070	524730	516745	516927
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
 podfrézované otvory na vyklepnutie				

## V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

bez excentrického ovládania

## Voliteľné príslušenstvo

## BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO

pozri stranu 275



BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 309


# BLANCO LEGRA

## SILGRANIT



- Klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysá dvojvanička a odkvapkávacia plocha poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné, paralelné používanie oboch rovnako veľkých vaničiek
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA	8 S	6 S	XL 6 S	6 S Compact	45 S
Zabudovanie zhora					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	526 088	526 086	526 087	526 085	526 083
antracit	523 163	522 207	523 326	521 302	522 201
hliníková metalíza	523 164	522 208	523 327	521 303	522 202
biela	523 165	522 209	523 328	521 304	522 203
jasmín	523 166	522 210	523 329	521 305	522 204
šampáň		522 211	523 330	521 306	522 205
káva	523 168	522 212	523 331	521 307	522 206
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/135 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm



podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"










Voliteľné príslušenstvo		
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611	Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) 507829



BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA	
BLANCO MIDA-S pozri stranu 276	BLANCO SOLON-IF pozri stranu 310

# BLANCO FAVUM SILGRANIT



- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO FAVUM	XL 6 S	45 S
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 082	526 081
 antracit	524 233	524 227
 hliníková metalíza	524 234	524 228
 biela	524 235	524 229
 jasmín	524 236	524 230
 káva	524 238	524 232
Hĺbka vaničky	180 mm	180 mm




## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
225 685

## BLANCO UNIT s BLANCO FAVUM



BLANCO MIDA-S  
pozri stranu 276



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
pozri stranu 308

Silgranitové  
drezy

# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNE.

Drezy a vaničky z nerez.



Nerezové drezy

**Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľbou.** Okrem ideálnych vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu. Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna farebnosť nerez sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.



Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj, ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie. Prémiová kvalita nerez BLANCO tiež prispieva k bezpečnej príprave potravín v dreze.



Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia. Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia, a to pri minimálnej starostlivosti.

# CLARONLINE.

Elegantne čistý dizajn nerezových drezov a vaničiek.



Čistá elegancia kolekcie BLANCO CLARON kombinuje pôsobivý vzhľad s funkčnosťou. Štýlový dizajn vaničiek a drezov vyznačujúcich sa charakteristickými rohovými rádiusmi len 10 mm pôsobí nadmieru elegantne a harmonicky zapadá do moderných, minimalistických domácností.

Produkty rozsiahleho portfólia programu drezov a vaničiek sú dostupné v povrchovej úprave Durinox a hodvábne lesklý nerez, ako aj v množstve veľkostí, s integrovaným priestorom pre batériu i bez neho. Modely sa dajú namontovať zospodu pod pracovnú dosku, do roviny s pracovnou doskou alebo zhora.



Veľkokryšá vanička CLARON s plochým IF-okrajom namontovaná zhora.



Vanička CLARON Durinox s integrovaným miestom pre batériu a excentrickým ovládaním odtoku PushControl.



Vanička pod pracovnú dosku CLARON je dostupná v množstve veľkostí a dvoch povrchových úpravách.


# BLANCO FLOW



## Nerez



- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
- veľký XL - jednodrez BLANCO CLARON 500
- harmonická vyváženosť proporcií odkvapkávacej plochy a vaničky
- plochý okraj IF poskytuje elegantný vzhľad a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

Rozmer skrinky mm	600	500
BLANCO FLOW	XL 6 S-IF	5 S-IF
IF - plochý okraj 		
	Vanička vpravo	Vanička uprostred
 hodvábnny lesk	521 640	521 637
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm

Rádius vaničky  R10




### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO FLOW



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga  
pozri stranu 296



# BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez



- atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
- multifunkčná nerezová miska a multifunkčná uskladňovacia miska, ktoré možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky
- edícia s bohatým príslušenstvom na pranie – kvalitná doska na krájanie z orechového dreva a multifunkčná uskladňovacia miska ako ideálny doplnok k multifunkčnej miske
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj




		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	hodvábnny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 107	522 106

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Prelínacia doska, orech




Multifunkčná nerezová miska



Multifunkčná uskladňovacia miska nerezová

drevená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), multifunkčná uskladňovacia miska z nerez (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku


Technický náčres



Hĺbka vaničky 190/130 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



BLANCO CULINA-S Mini

pozri stranu 233



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIS III 6 S-IF

Nerez



- atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná nerezová miska, ktorú možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	Vanička vľavo	Vanička vpravo
	hodvábnny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 105	522 104

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Multifunkčná nerezová miska



Sklenená doska na krájanie, biela

sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku




Hĺbka vaničky 190/130 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo



Podložka na krájanie

225 469



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCO CULINA-S Mini

pozri stranu 233



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 296

# BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez



- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekné tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu


**500 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj




		V dodávke	Obojstranný drez
	hodvábnny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 103

V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním	Technický náčres
-----------	---------------------------------	------------------



sklenená doska na krájanie, perforovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" a výpusť so sitkom InFino 1 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku


Technický náčres



Hĺbka vaničky 190/60 mm


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

## Voliteľné príslušenstvo




Podložka na krájanie

225 469



Multifunkčná nerezová miska

224 787



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

pozri stranu 241



BLANCO SELECT II 50/3

pozri stranu 300

# BLANCO AXIS III 45 S-IF

Nerez




- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**450 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj




		V dodávke	Obojstranný drez
	hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 102

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Sklenená doska na krájanie, biela

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním



Hĺbka vaničky 190/40 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo




Podložka na krájanie

225 469



Multifunkčná nerezová miska

224 787



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

pozri stranu 241



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 300





# BLANCO LEMIS

## Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
<b>IF - plochý okraj</b> 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 037	523 033	523 035	525 110
Hĺbka vaničky	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm



### V dodávke

### s excentrickým ovládaním

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
<b>IF - plochý okraj</b> 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 031	525 114
Hĺbka vaničky	205 mm	205 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Poznámka k inštalácii :


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 300





# BLANCO LEMIS

## Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
<b>IF - plochý okraj</b> 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 036	523 032	523 034	525 111
Hĺbka vaničky	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm



### V dodávke

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"


### bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



CapFlow kryt na výpusť  
517 666

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 304



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
<b>IF - plochý okraj</b> 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 030	525 115
Hĺbka vaničky	205 mm	205 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2"

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



CapFlow kryt na výpusť

517 666

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S

pozri stranu 274



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 300







# BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez



- praktická prídavná výlevka
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- s 3 ½" nerezovou výpusťou a sitkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky
- IF-ploché okraj

Rozmer skrinky mm	<b>900x900</b>
<b>BLANCO LANTOS 9 E-IF</b>	
<b>IF - ploché okraj</b> 	
	Vanička uprostred
 leštená nerez	516277
Hĺbka vaničky	170/35 mm



<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku	

Nerezové drezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>		<b>BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 9 E-IF</b>	
			
Nerezový kôš na riad	CapFlow kryt na výpusť	BLANCO TIVO-S	BLANCO SOLON-IF
220573	517666	pozri stranu 267	pozri stranu 310



# BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
leštená nerez	526628
Hĺbka vaničky	170/90 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2x 3 1/2" s excentrickým ovládaním



Nerezová miska

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 307




# BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- široký rad umývadiel s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj umývadla na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526627
Hĺbka vaničky	170/90 mm



<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku	

Nerezové drezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>		<b>BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
			
Nerezová miska	Nerezový kôš na riad	BLANCOWEGA-S II	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
240 729	220 573	pozri stranu 281	pozri stranu 307




# BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Nerez



- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom S 3 1/2"

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526626
Hĺbka vaničky	170/90 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezová miska

240729



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 307





# BLANCO LANTOS

Nerez




- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 1/2" nerezové výpuste so sítkami

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500
BLANCO LANTOS	8 S-IF Compact	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact	5 S-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	519713	519709	523140	517281
Hĺbka vaničky	165/165 mm	165 mm	165 mm	165/40 mm




V dodávke	s excentrickým ovládaním			
	odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom, excentrické ovládanie	dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítom, excentrické ovládanie

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573



CapFlow kryt na výpusť

517666

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 304




# BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom


Rozmer skrinky mm	450	450	450
BLANCO LANTOS	45 S-IF	45 S-IF Salto	45 S-IF Compact
IF - plochý okraj 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	519717	519707	519059
Hĺbka vaničky	165/25 mm	165 mm	165 mm



V dodávke	s excentrickým ovládaním		
	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573



CapFlow kryt na výpusť

517666

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCO TIVO

pozri stranu 268



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 300





# BLANCO DINAS

Nerez




- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestrané vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Zabudovanie zhora 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	524 115	523 379	524 255	525 120
Hĺbka vaničky	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm




V dodávke	s excentrickým ovládaním			
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním, tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním, tesnenie


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



CapFlow kryt na výpusť  
517666

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274








BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 307

# BLANCO DINAS 45 S

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO DINAS	<b>45 S</b>	<b>45 S Mini</b>
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523 378	525 123
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm
		


## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



CapFlow kryt na výpusť  
517666

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 307







# BLANCO DINAS

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestrané vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Zabudovanie zhora 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523376	523375	524254	525121
Hĺbka vaničky	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm



V dodávke				bez excentrického ovládania
	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", tesnenie

Voliteľné príslušenstvo		
		
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611	CapFlow kryt na výpusť 517666




BLANCO UNIT s BLANCO DINAS	
	
BLANCO KANO-S pozri stranu 274	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic pozri stranu 307



# BLANCO DINAS 45 S

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO DINAS	<b>45 S</b>	<b>45 S Mini</b>
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523374	525122
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm




## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½", tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



CapFlow kryt na výpusť  
517666

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Automatic  
pozri stranu 307



# BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- s prídavnou miskou
- Dierovaná nerezová miska
- priestránná odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 ½"

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
leštená nerez	526625
Hĺbka vaničky	165/95 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku



Nerezová miska


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezový kôš na riad

220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217611

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 281



BLANCO SINGOLO XL

pozri stranu 311



# BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- s prídavnou miskou
- s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- veľká odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 1/2"

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
leštená nerez	526624
Hĺbka vaničky	165/95 mm




## V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezová miska

240729



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 281



BLANCO SINGOLO XL

pozri stranu 311




# BLANCO LIVIT II 6 S


Nerez



- s prídavnou miskou
- s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- veľká odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 ½"






**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526623
Hĺbka vaničky	165/95 mm



<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odpadová súprava s priestorovo úsporným potrubím, 2 x 3 ½" sitko	

Nerezové drezy




Voliteľné príslušenstvo			BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
 260 530		 392 312 148		
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Nerezová miska 240729	Nerezový kôš na riad 220573	BLANCOWEGA-S II pozri stranu 281	BLANCO SINGOLO XL pozri stranu 311


# BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez



- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT XL 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	518519
Hĺbka vaničky	160 mm




## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT XL 6 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 256



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 297




# BLANCO LIVIT

## Nerez




- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 ½" nerezovými výpusťami
- závesná funkčná miska

Rozmer skrinky mm	800	500	450
BLANCO LIVIT	8 S	XL 5 S	45 S Salto
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	514798	515651	514786
Hĺbka vaničky	160/160 mm	160 mm	170 mm




V dodávke	bez excentrického ovládania		
	odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami	odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom	odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

### BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 256






BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 310


# BLANCORONDOSET

Nerez



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhlu odkvapkávacou plochou

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCORONDOSET</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	513310
Hĺbka vaničky	175/35 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", odkvapkávacia plocha, tesnenie

Poznámka k inštalácii :

Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

\*\*\* z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218421



Nerezový kôš na riad

220574



CapFlow kryt na výpusť

517666

## BLANCO UNIT s BLANCORONDOSET



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 276



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 307







# BLANCO TIPO 9 E

Nerez



- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- praktický prídavný odtok
- s nerezovou výpusťou so sitkom 3 ½"
- zabudovateľné obojstranne
- s excentrickým ovládaním odtoku

Rozmer skrinky mm	<b>900x900</b>
BLANCO TIPO 9 E	
Zabudovanie zhora 	
 nerez	526 338
Hĺbka vaničky	165/30 mm




<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>
------------------	---------------------------------

Odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (excenter)


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



CapFlow kryt na výpusť

517 666



Nerezový kôš na riad

220 573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 9 E



BLANCO KANO-S

pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF




pozri stranu 310


# BLANCO TIPO 8 S

Nerez



- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	<b>800</b>
<b>BLANCO TIPO 8 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	511 925
Hĺbka vaničky	165/165 mm




## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½", tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Nerezový kôš na riad  
220573



CapFlow kryt na výpusť  
517666

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 8 S



BLANCO ANTAS  
pozri stranu 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
pozri stranu 308




# BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- funkčný dizajn
- veľká vanička s prídavnou vaničkou
- dierovaná nerezová miska
- špecifický vzor odkvapkávacej plochy
- výpusť so sitkom 3 ½"
- obojstranne zabudovateľný

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526622
Hĺbka vaničky	170/90 mm



**V dodávke** **s excentrickým ovládaním**


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku




Nerezová miska

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Nerezový kôš na riad  
220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCOWEGA-S II  
pozri stranu 281



BLANCO SINGOLO XL  
pozri stranu 311




# BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- funkčný dizajn
- veľká vanička s prídavnou vaničkou
- dierovaná nerezová miska
- špecifický vzor odkvapkávacej plochy
- výpusť so sitkom 3 ½"
- obojstranne zabudovateľný






**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526621
Hĺbka vaničky	170/90 mm



<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku	

Nerezové drezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			<b>BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S</b>	
				
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Nerezová miska 240729	Nerezový kôš na riad 220573	BLANCOWEGA-S II pozri stranu 281	BLANCO SINGOLO XL pozri stranu 311




# BLANCO TIPO II 6 S


Nerez



- praktický dizajn
- veľká vanička s prídavnou miskou
- s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- špecifický vzor odkvapkávacej plochy
- výpusť so sitkom 3 ½"
- obojstranne zabudovateľný






**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526620
Hĺbka vaničky	170/90 mm



<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½", tesnenie	

Nerezové drezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			<b>BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S</b>	
				
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Nerezová miska 240729	Nerezový kôš na riad 220573	BLANCOWEGA-S II pozri stranu 281	BLANCO SINGOLO XL pozri stranu 311





# BLANCO TIPO

## Nerez




- obzvlášť veľká a hlboká vanička
- odkladacia plocha s jasnými tvarmi
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	600	500	450	450
BLANCO TIPO	XL 6 S	5 S	45 S	45 S Mini
Zabudovanie zhora 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	514243	526336	526335	526773
Hĺbka vaničky	190 mm	165/50 mm	165 mm	165 mm




V dodávke	s excentrickým ovládaním		
odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním	dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (excenter) pre hlavnú vaničku	odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (excenter)	odtoková armatúra, výpusť so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



CapFlow kryt na výpusť  
517666

### BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 274











BLANCO FLEXON II 60/2  
pozri stranu 301

# BLANCO TIPO 45 S

Nerez



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	450	450	450
BLANCO TIPO	45 S	45 S Compact	45 S Mini
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	511 942	513 441	516 524
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm	165 mm
			


## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 45 S



BLANCO ANTAS  
pozri stranu 272






BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual  
pozri stranu 308


# BLANCO FLEX Pro 45 S

Nerez



- kompaktný rozmer 480 mm na zabudovanie
- odkvapkávacia plocha s prídavným odtokom
- nerezová výpusť so sitkom 3 1/2"
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>
<b>BLANCO FLEX Pro 45 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	521 007
Hĺbka vaničky	160 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", tesnenie

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezový kôš na riad

514238



CapFlow kryt na výpusť

517666

## BLANCO UNIT s BLANCO FLEX Pro 45 S



BLANCO ANTAS

pozri stranu 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 307









# BLANCO TOP EZS

Nerez




- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" výpusť so zátkou

Rozmer skrinky mm	900	800
BLANCO TOP EZS	12 x 4-2	11 x 4
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	500374	500847
Hĺbka vaničky	155/155 mm	155/145 mm
 odtoková armatúra	137034	137034



Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.  
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm  
Rozmery výrezu: 1217 x 417 mm




Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.  
Rozmery vaničiek: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm  
Rozmery výrezu: 1082 x 417 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
225685



Nerezový kôš na riad  
514238



Odkvapávač z kvalitného plastu, tmavosivý  
230734

## BLANCO UNIT s BLANCO TOP EZS



BLANCO MILA-S  
pozri stranu 278



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
pozri stranu 308

# ESTETIKA A FUNKČNOSŤ PO VŠETKÝCH STRÁNKACH.

Kuchynské batérie BLANCO



Usilujeme sa o dokonalosť pri zladení batérie, drezu a systému triedeného odpadu, ako aj montáž a servis. Spoločnosť BLANCO ponúka široký sortiment prémiových batérií – pre širokú škálu požiadaviek a interiérových štýlov. Vynikajúca kvalita, príťažlivý vizuálny vzhľad, inteligentná technológia a jednoduchá obsluha spolu s výberom rôznych veľkostí a farieb uľahčujú nájdenie správnej batérie.

Zmiešavacie  
batérie



Spoločnosť BLANCO si je vedomá svojej zodpovednosti za najcennejší potravinový zdroj zo všetkých – pitnej vody. Batérie BLANCO sa komplexne testujú z hľadiska technológie a hygieny a ponúkajú jeden z najvyšších štandardov kvality. Všetky komponenty na vedenie vody sú testované a certifikované.



Všetky použité komponenty vychádzajú z najnovšieho vývoja materiálov a technológií a sú vyrobené z materiálov úplne najvyššej kvality, čo zabezpečuje maximálnu bezpečnosť z hľadiska zdravia a hygieny. Trvácnosť a stabilita komponentov sú základom nášho produktového inžinierstva.

# KVALITA V KAŽDOM DETAILU.

## Kuchynské batérie BLANCO.

Kuchynské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

## Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.

Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD alebo BLANCOCULINA-S Mini HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlakové batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521 746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitite informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

### Stručný prehľad výhod jednotlivých prúdov vody

#### Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

#### Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

**Súprava regulácie prúdu vody** s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlakové batérie

Obj. číslo 521 746



## Montáž a starostlivosť – bezpečné zabudovanie a dokonalá starostlivosť

- Na inštaláciu odporúčame využiť služby schváleného odborníka.
- Na čistenie povrchu kuchynských batérií nepoužívajte ostré nástroje ani abrazívne prípravky. Odporúčame použiť BLANCO DailyClean+.
- Pri zníženom prietoku vody vypláchnite perlátor.

Z dôvodu ochrany batérie pred nečistotami a poškodením (netesnosti, menší prietok vody) je medzi rohovým ventilom a pripojovacou hadicou povinná inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt, ktoré je súčasťou dodávky.




Sitkový filter na nečistoty  
Obj. číslo 118 840




DailyClean+  
Obj. číslo 526 618

## Schéma zapojenia

Kuchynská batéria s výtokom



Kuchynská batéria so sprškou



① Pripojenie studenej vody

② Studená voda

③ Teplá voda



**Nízkotlakové kuchynské batérie** (beztlakové batérie) sú vybavené tromi pripojovacími hadicami. Jedna hadica slúži na pripojenie k studenej vode a ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej vody.



**Vysokotlakové kuchynské batérie**

# TYPY PRÚDOV VODY BLANCO.

Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.



Čistý prúd



Perlívý prúd

Väčšina batérií štandardne používa silný, prevzdušnený perlívý prúd vody. Číry, pôvodný prúd vody, známy tiež pod technickým názvom „laminárny prúd“, označuje BLANCO pojmom „čistý prúd“.

Tento termín vyzdvihuje charakteristické črty voľného toku vody: priehľadnosť, čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné stránky perlivého prúdu spočívajú v jeho dynamickej, nadchýna čistý prúd svojou prirodzenosťou.

Vďaka krištáľovej priehľadnosti, nízkej hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre čistý prúd príznačná evidentná tichosť a viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym stupňom turbulencie zaručuje minimálne striekanie a rozprašovanie vody. Výsledok: menej vodných škvŕn, menej utierania, čistejšia batéria a drez.

V porovnaní s lineárnym a pokojným čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

## Ponuka a dodatočné príslušenstvo

Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD alebo BLANCOCULINA-S Mini HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie umožňujúcou používať čistý aj perlívý prúd (obj. číslo 521 746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

## Stručný prehľad výhod jednotlivých prúdov vody

### Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

### Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

**Súprava regulácie prúdu vody** s čistým a perlívým prúdom pre vysokotlaké batérie



Obj. číslo 521 746

# RIEŠENIE PRED OKNO.

Bezpečné plánovanie a každodenné pohodlie.



## Miesto pred oknom je ideálne na montáž drezu.

S batériami BLANCO určenými na zabudovanie pred okno nestojí plynulému otváraniu a zatváraniu okna nič v ceste. K dispozícii sú celkom tri mechanizmy.



**Plynulo výsuvné batérie:**  
BLANCO ELOSCOPE-F II



**Odnímateľné modely:**  
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact  
BLANCO DARAS-F/-S-F  
BLANCO TIVO-F/-S-F  
BLANCO LANORA-F/-S-F  
BLANCO LINUS-F/-S-F



















**Sklopné modely:**  
BLANCO CORESSA-F, páka vpravo  
BLANCO CORESSA-F, páka vľavo  
BLANCO LARESSA-F, páka vpravo  
BLANCO LARESSA-F, páka vľavo

# Rýchly prehľad kuchynských batérií

		Tlaková	Nizkotlaková	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka vľavo
Model	strane									
	BLANCO SOLENTA-S	226	■		■	■				
	BLANCO SOLENTA-S Senso	227-228	■		■	■	■			■
	BLANCO PANERA-S	229	■		■	■				
	BLANCO ELOSCOPE-F II	230	■	■					■	
	BLANCO CULINA-S Duo	231	■		■					
	BLANCO CULINA-S	232	■		■	■				
	BLANCO CULINA-S Mini	233	■		■					
	BLANCO LINEE-S	234	■		■					
	BLANCO LINEE	235	■	■						
	BLANCO VONDA	236	■	■						
	BLANCO LIVIA-S	237	■		■					
	BLANCO SONEA-S Flexo	238	■		■	■				
	BLANCO AVONA-S	239	■		■					
	BLANCO AVONA	240	■	■						

Zmiešavacie batérie

# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Tlaková	Nizkotlaková	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka vľavo
Model	strane										
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	241	■			■	■				
	BLANCO ALTA-S-F Compact	242	■			■				■	
	BLANCO ALTA-F Compact	242	■		■					■	
	BLANCO ALTA-S Compact	243	■	■		■					
	BLANCO ALTA Compact	244	■	■	■						
	BLANCO CATRIS-S Flexo	245	■			■	■				
	BLANCO CATRIS-S	246	■			■	■				
	BLANCO FONTAS-S II	247	■			■			■		
	BLANCO FONTAS II	248	■		■				■		
	BLANCO TRADON	249	■		■						
	BLANCO SORA	250	■		■				■		
	BLANCO CARENA-S Vario	251	■			■	■				
	BLANCO CARENA-S	252	■			■					
	BLANCO CARENA	252	■		■						
	BLANCO VIU-S	253	■			■					

Zmiešavacie batérie

# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Tlaková	Nizkotlaková	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka vľavo
Model	strane										
	BLANCO LINUS-S Vario	254	■			■	■				
	BLANCO LINUS-S-F	255	■	■		■				■	
	BLANCO LINUS-F	255	■	■	■					■	
	BLANCO LINUS-S	256-258	■	■		■					■
	BLANCO LINUS	259-260	■	■	■						
	BLANCO AMBIS-S	261	■	■		■	■				
	BLANCO AMBIS	261	■		■						
	BLANCO CANDOR-S	262	■	■		■					
	BLANCO CANDOR	262	■		■						
	BLANCO LANORA-S-F	263	■			■				■	
	BLANCO LANORA-F	263	■	■	■					■	
	BLANCO LANORA-S	264	■	■		■					
	BLANCO LANORA	264	■		■						
	BLANCO JANDORA-S	265	■			■					
	BLANCO JANDORA	265	■		■						
	BLANCO TIVO-S-F	266	■	■		■	■			■	
	BLANCO TIVO-F	266	■	■	■					■	
	BLANCO TIVO-S	267	■	■		■	■				
	BLANCO TIVO	268	■	■	■						
	BLANCO LARESSA-F	269	■		■					■	■



# Rýchly prehľad kuchynských batérií

		Tlaková	Nizkotlaková	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka vľavo
Model	strane									
BLANCO CORESSA-F	270	■		■					■	■
BLANCO ANTAS-S	271	■	■		■					
BLANCO ANTAS	272	■	■	■						
BLANCO TRIMA	273	■		■				■		
BLANCO KANO-S	274	■			■					
BLANCO KANO	275	■		■						
BLANCO MIDA-S	276	■			■					
BLANCO MIDA	277	■		■						
BLANCO MILA-S	278		■		■					
BLANCO MILA	279	■		■						
BLANCO MILI	280	■		■						
BLANCOWEGA-S II	281	■			■	■				
BLANCOWEGA II	282	■		■						
BLANCO DARAS-S-F	283	■			■				■	
BLANCO DARAS-F	283	■		■					■	
BLANCO DARAS-S	284	■	■		■					
BLANCO DARAS	285	■	■	■						

Zmiešavacie batérie

# BLANCO SOLENTA-S



- profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- dostupná aj v nerezovej povrchovej úprave UltraResist
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu magnetickému držiaku
- sprška s prepínačom medzi dvomi typmi prúdu
- kvalitná povrchová úprava sprchovej hadice s kovovými segmentami zabezpečuje tvarovú stabilitu batérie a umožňuje pohodlnú manipuláciu



Vysokotlaková





S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška



PVD			
	PVD steel	tlaková	522 405
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	522 404

## Technický náčrt



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo



- semi profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s technológiou senzorov
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
- sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom
- k dispozícii je aj verzia s pákou vľavo: dokonale prispôsobené usporiadaniu vaničky
- dostupná aj s nerezovou povrchovou úpravou UltraResist



S výsuvnou sprškou





Prepínateľná sprška




Senso



PVD			
	PVD steel	tlaková	522.407
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	522.406

## Technický náčrt



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- prípojka na zapojenie do siete 230 V
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo



- semi profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s technológiou senzorov
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
- sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom
- verzia s pákou vpravo: dokonale prispôbené usporiadaniu vaničky
- dostupná aj s nerezovou povrchovou úpravou UltraResist



S výsuvnou sprškou





Prepínateľná sprška




Senso



PVD			
	PVD steel	tlaková	523 127
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	523 126

## Technický náčres



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- pripravená na zapojenie do siete 230V
- výtok vody otáčateľný o 140°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- prípojka na zapojenie do siete 230 V
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO PANERA-S



- okúzľujúco elegantná dizajnová batéria
- inovatívny systém ovládania: spršku možno pohodlne vysunúť smerom dopredu
- prepnutie na sprškový prúd pomocou jednoduchého zatlačenia prepínača
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- opticky perfektne integrovaný prepínač
- kvalitné vyhotovenie z masívnej nerez



Vysokotlaková



S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	521 547

## Technický náčrt



Prietok 7.2 l

## V dodávke

- výpusť sa dá otáčať o 160° na lepšie pokrytie
- požaduje sa Ø 35 mm otvor na kohútik
- kartuša s keramickým krúžkom
- kovom obalená hadica spršky
- pružné prívodové hadice s dĺžkou 560 mm a 3/8" maticou na obzvlášť jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor výrazne znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nehrdzavejúcich drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 286

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ELOSCOPE-F II



- vhodná na montáž pred okno
- čistý dizajn bez kompromisov
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a vajíčok
- dá sa jednoducho zasunúť rukou
- medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na materiál montáže)



Vysokotlaková



Bez spršky




Predokenné zabudovanie



## Kovový povrch

	chróm	tlaková	516672
--	-------	---------	--------

## Technický náčrt



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody zasúvateľný a otáčateľný o 360°
- potrebné 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA  
pozri stranu 286

# BLANCO CULINA-S Duo



- exkluzívna, dizajnová batéria
- samostatná ovládacia páka pre ľubovoľné umiestnenie
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



Focus Open 2014  
Special Mention

Vysokotlaková




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	519782
	neroz, hodvábnne matná	tlaková	519784

## Technický náčres



Prietok 9.48 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebné 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 640 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA  
pozri stranu 286

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo okrúhle, chróm  
pozri stranu 333

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO CULINA-S



- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného kameňa
- príjemný sprškový prúd



reddot design award  
winner 2011



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 597
	imitácia nerez	tlaková	517 598

## Technický náčres



Prietok 8.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO  
PIONA

pozri stranu 286



# BLANCOCULINA-S Mini




- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vhodná aj v kombinácii s hornými skrinkami
- pohodlná jednoprúdová sprška



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	519 843
	imitácia nerez	tlaková	519 844

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

## Technický náčres



Prietok 9.76 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360° na lepšie pokrytie
- požaduje sa Ø 35 mm otvor na batériu
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 286

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINEE-S



- exkluzívny systémový dizajn
- v prevedení nerez, hodvábnne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábnne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
- s vyhovateľným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení



reddot design award  
winner 2011

Vysokotlaková




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 591
	nerez, hodvábnne matná	tlaková	517 593
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 171
	antracit/chróm	tlaková	518 438
	sivá skala/chróm	tlaková	518 804
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	518 439
	biela/chróm	tlaková	518 441
	jasmín/chróm	tlaková	518 442
	tartufo/chróm	tlaková	518 446
	káva/chróm	tlaková	518 445

## Technický náčres



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 170°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA  
pozri stranu 286

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo okrúhle, chróm  
pozri stranu 333

# BLANCO LINEE



- exkluzívny systémový dizajn
- v prevedení nerez, hodvábnne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábnne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
- výtok otočný o 360°




reddot design award  
winner 2011

Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 594
	nerez, hodvábnne matná	tlaková	517 596

Vysokotlaková  Bez spršky 

## Technický náčres



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA  
pozri stranu 286

## Odporúčané ťiahlo



Ťiahlo okrúhle, chróm  
pozri stranu 333

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO VONDA



- ergonomická ovládací páka umístěná vpředu
- důsledně přímochytrý tvar
- výtok s černým akcentem a povrchem Softgrip příjemným na dotyk
- vysoké rameno batérie umožňuje lehčí plnění hrnců a váz
- vhodná zejména k dřezům pod pracovní desku




reddot design award  
winner 2012

Kovový povrch			
	chróm	tlaková	518 434
	leštená nerez	tlaková	518 435

**Vysokotlaková** **Bez spršky**

## Technický náčrt



Prietok 9,1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 200°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO  
PIONA




pozri stranu 286

# BLANCO LIVIA-S




- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov



PVD			
	<b>NOVINKA</b> satin gold	tlaková	526 687*
	mangán	tlaková	521 290
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 288
	leštená mosadz	tlaková	521 289

**Vysokotlaková**  **S výsuvnou sprškou** 

## Technický náčres



Prietok 8.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá textilom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavený spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- prietok: 8 l/min pri tlaku 3 bar (úsporná batéria v súlade s normou DIN EN 817)
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA  
pozri stranu 286

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo BLANCO LIVIA chróm  
pozri stranu 333

Zmiešavacie batérie

# BLANCO SONEA-S Flexo



- klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice
- úsporná: základné nastavenie páky na studený štart

**NOVINKA**



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526 616

## Technický náčres



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu R 35
- kartuš s keramickými tesneniami
- plastová sprška
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717)
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 286

# BLANCO AVONA-S




- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
- s výsuvným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 277
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 170
	antracit	tlaková	521 278
	sivá skala	tlaková	521 285
	hliníková metalíza	tlaková	521 279
	biela	tlaková	521 280
	jasmín	tlaková	521 281
	tartufo	tlaková	521 283
	káva	tlaková	521 284

**Vysokotlaková** **S výsuvnou sprškou**

## Technický náčres



Prietok 8.62 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- kovom obalená sprchová hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO AVONA



- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie




Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 267

Vysokotlaková

Bez spršky

## Technický náčres



Prietok 12.6 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287



# BLANCO ALTA-S Compact Vario



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- dva typy prúdu – sprchový a perlivý
- kvalitné kovové prevedenie výsuvnej spršky
- prepínač umiestnený zospodu na sprške



Vysokotlaková




Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



## Kovový povrch

	chróm	tlaková	518 407
---	-------	---------	---------

## Technický náčres



Prietok 8.43 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 128°
- potrebný otvor pre batériu  $\varnothing$  35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ALTA-S-F Compact



- pre montáž priamo pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vysokokvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Vysokotlaková



S výsuvnou sprškou



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	518 413
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 128°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčrt



Prietok 9 l

# BLANCO ALTA-F Compact



- pre montáž priamo pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Vysokotlaková



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	518 412
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčrt



Prietok 15 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO ALTA-S Compact



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výsuvný výtok
- kvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 122 518 448
	imitácia nerez	tlaková	515 123
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 161
	antracit/chróm	tlaková	515 333
	sivá skala/chróm	tlaková	518 809
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	515 326
	biela/chróm	tlaková	515 327
	jasmín/chróm	tlaková	515 328
	tartufo/chróm	tlaková	517 634
	káva/chróm	tlaková	515 334


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



## Technický náčres



Prietok 10.8 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 128°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ALTA Compact




- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 120 518 447
	imitácia nerez	tlaková	515 121
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 162
	antracit/chróm	tlaková	515 323
	sivá skala/chróm	tlaková	518 810
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	515 316
	biela/chróm	tlaková	515 317
	jasmín/chróm	tlaková	515 318
	tartufo/chróm	tlaková	517 633
	káva/chróm	tlaková	515 324

Bez spršky Nízkotlaková

## Technický náčres



Prietok 14.7 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO CATRIS-S Flexo



- Klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
- flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
- dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlívim a sprškovým prúdom
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
- vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
- dostupná aj v prevedení čierna matná



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



PVD			
	PVD steel	tlaková	525 792
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	525 791
Špeciálne farby			
	čierna matná	tlaková	525 793

## Technický náčrt



Prietok 7.8 l

## V dodávke

- o 360° otáčateľný výtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- plastová sprška
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerez
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CATRIS-S



- klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
- flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno ľahko vybrať z držiaka
- zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
- prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 476

## Technický náčrt



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu  $\varnothing$  35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- sprška z plastu
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO FONTAS-S II



- komfortná armatúra 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovateľného výtoku
- samostatné ovládacie jednotky: zmiešavacia páka vpravo pre studenú a teplú vodu, ako aj rukoväť vľavo pre filtrovanú vodu
- hygienická: oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – nedochádza k zmiešavaniu s vodou z vodovodného potrubia
- integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
- vyhotovenia povrchu dokonale zosúladené s drezmi a vaničkami



Vysokotlaková



Filter




S výsuvnou sprškou



PVD			
	PVD steel	tlaková	525 199
	satín gold <b>NOVINKA</b>	tlaková	526 694*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	525 198
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 158
	antracit	tlaková	525 200
	sivá skala	tlaková	525 207
	hliníková metalíza	tlaková	525 201
	biela	tlaková	525 204
	jasmín	tlaková	525 202
	šampáň	tlaková	525 203
	tartufo	tlaková	525 206
	káva	tlaková	525 205
Špeciálne farby			
	čierna matná <b>NOVINKA</b>	tlaková	526 672

## Technický náčres




## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- vysúvateľný výtok so samostatnými vývodmi pre filtrovanú a úžitkovú vodu (studená/teplá)
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 650 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA sa očakáva
- certifikát DVGW sa očakáva

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO FONTAS II



- komfortná batéria 2 v 1 s ovládaním pre teplú a studenú vodu vpravo a s ovládaním pre filtrovanú vodu vľavo
- hygienická: oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 2 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám: farebné verzie k farebným modelom z materiálu SILGRANIT a prevedenie UltraResist knerezovým modelom



Vysokotlaková



Filter




Bez spršky



PVD			
	PVD steel	tlaková	523 129
	satín gold <span style="color:red">NOVINKA</span>	tlaková	526 692*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	523 128
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 157
	antracit	tlaková	523 130
	sivá skala	tlaková	523 137
	hliníková metalíza	tlaková	523 131
	biela	tlaková	523 134
	jasmín	tlaková	523 132
	šampáň	tlaková	523 133
	tartufo	tlaková	523 136
	káva	tlaková	523 135
Špeciálne farby			
	čierna matná <span style="color:red">NOVINKA</span>	tlaková	526 670

## Technický náčres



## V dodávke

- otáčateľný výtok vody
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- s keramickými tesneniami
- 3 flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA sa očakáva

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287






# BLANCO TRADON




- klasické prevedenie
- PVD oceľ – ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- obzvlášť ľadí s domácnosťou vo vidieckom štýle
- pohodlné ovládanie jednou rukou



PVD			
	<b>NOVINKA</b> satin gold	tlaková	526 688*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	515 990
	leštená mosadz	tlaková	520 787

Vysokotlaková  Bez spršky 

## Technický náčres



Prietok 13.7 l

## V dodávke

- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- potrebný otvor pre batériu  $\text{R} 35 \text{ mm}$
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO TORRE

pozri stranu 288

Zmiešavacie batérie

# BLANCO SORA



- batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z jedného kohútika
- PVD oceľ – ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- ovládacie prvky s tradičným prevedením a jasnou identifikáciou funkcií
- filtrovaná a nefiltrovaná voda sa ovláda samostatne
- zabudované hrdlo na oba typy vody so špeciálnym regulátorom rozptylu
- kohútik sa dá otáčať o 360° na lepšie pokrytie



Vysokotlaková






Filter




Bez spršky



PVD			
	<b>NOVINKA</b> satin gold	tlaková	526 696*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková	520 834
	leštená mosadz	tlaková	520 835

## Technický náčres



Je potrebný Ø 35 mm otvor na batériu

## V dodávke

- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

# BLANCO CARENA-S Vario



- klasicky moderná batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 356
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 172
	antracit/chróm	tlaková	521 358
	sivá skala/chróm	tlaková	521 359
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	521 360
	biela/chróm	tlaková	521 368
	jasmín/chróm	tlaková	521 372
	tartufo/chróm	tlaková	521 376
	káva/chróm	tlaková	521 378

## Technický náčrt



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CARENA-S



- klasicky moderná batéria
- skrytý, výsuvný výtok
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka



reddot award 2015  
winner

Vysokotlaková



S výsuvnou sprškou




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	520 767
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s vodiacim kolíkom umiestneným na zadnej strane
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 9,14 l

# BLANCO CARENA



- klasicky moderná batéria
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka



Vysokotlaková



Bez spršky




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	520 766
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 11,85 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO VIU-S




- kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
- vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s príslušenstvom drezu SITY
- komfortné a bezpečné zavesenie spršky na rameno spršky
- bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
- príjemný, koncentrovaný prúd spršky



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	524813

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

## Technický náčrt



Prietok 8.8 l

## V dodávke

- štyri vymeniteľné kryty hadíc: kiwi, orange, lemon a lava grey (predmontované)
- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica obalená textilom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO TORRE

pozri stranu 288

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINUS-S Vario



- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška s prepínačom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Vysokotlaková




Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



## Kovový povrch

	chróm	tlaková	518 406
---	-------	---------	---------

## Technický náčrt



Prietok 8.34 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO LINUS-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- výsuvný výtok
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



S výsuvnou sprškou



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	514 023
		beztlaková	514 276

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vod

## Technický náčrt



Prietok 9,6 l

# BLANCO LINUS-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	514 025
		beztlaková	514 277

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové pre vedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Technický náčrt



Prietok 14 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



PVD			
	PVD steel	tlaková	526 242
	satín gold <span style="color: red; font-weight: bold;">NOVINKA</span>	tlaková	526 684*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	512 402 512 200
	leštená nerez	tlaková	517 184


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



## Technický náčrt



Prietok 10.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287



# BLANCO LINUS-S




- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 148
	antracit	tlaková	516 688
	sivá skala	tlaková	518 813
	hliníková metalíza	tlaková	516 689
	biela	tlaková	516 692
	jasmín	tlaková	516 693
	tartufo	tlaková	517 621
	káva	tlaková	516 697
Špeciálne farby			
	čierna matná	tlaková	525 807

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

## Technický náčres



Prietok 10.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINUS-S páka vľavo



- lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Vysokotlaková



Páka vľavo



S výsuvnou sprškou



## Kovový povrch




chróm

tlaková

514016

## Technický náčres



Prietok 9,6 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521746



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO LINUS




- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



PVD			
	PVD steel	tlaková	526 241
	satín gold	tlaková	526 683*
Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	514 019 514 020
	leštená nerez	tlaková	517 183

Bez spršky Nízkotlaková

## Technický náčrt



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

\* K dispozícii od Apríla 2022

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINUS




- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 149
	antracit	tlaková	516 698
	sivá skala	tlaková	518 814
	hliníková metalíza	tlaková	516 699
	biela	tlaková	516 702
	jasmín	tlaková	516 703
	tartufo	tlaková	517 622
	káva	tlaková	516 707
Špeciálne farby			
	čierna matná	tlaková	525 806

Vysokotlaková Bez spršky

## Technický náčres



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO AMBIS-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu



Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková




Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 119
		beztlaková	525 124

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

### Technický náčrt



Prietok 8.3 l

# BLANCO AMBIS



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku



Vysokotlaková



Bez spršky




Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 118

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Technický náčrt



Prietok 13.4 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CANDOR-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- skrytý, výsuvný výtok
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 121
		beztlaková	525 125

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



#### Technický náčrt



Prietok 9.7 l

# BLANCO CANDOR



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 120

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW


Vysokotlaková



Bez spršky



#### Technický náčrt



Prietok 14.5 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LANORA-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm

Vysokotlaková



Predokenné  
zabudovanie




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526 180

- V dodávke**
- rameno výtoku vody otáčateľné o 190°
  - je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
  - kartuša s keramickými tesneniami
  - spršková hadica potiahnutá nylonom
  - flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 985 mm a 3/8" maticou pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
  - patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
  - stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
  - sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
  - certifikát LGA
  - certifikát DVGW

Technický náčrt



Prietok 6.8 l

# BLANCO LANORA-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprchovou hadicou
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm

Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie




Nízkotlaková



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526 179
		beztlaková	526 181

- V dodávke**
- rameno výtoku vody otáčateľné o 360°
  - je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
  - kartuša s keramickými tesneniami
  - flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 985 mm a 3/8" maticou pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
  - patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
  - stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
  - certifikát LGA
  - certifikát DVGW
  - nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

Technický náčrt



Prietok 10.5 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO LANORA-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu




Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 123
		beztlková	525 126

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 190°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- spršková hadica potiahnutá nylonom</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> <li>- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody</li> </ul>

S výsuvnou sprškou  Nízkotlaková 

## Technický náčrt




Prietok 8.6 l

# BLANCO LANORA



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom




Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 122

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 360°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> <li>- certifikát LGA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

Vysokotlaková  Bez spršky 

## Technický náčrt



Prietok 10.7 l

Zmiešavacie batérie



# BLANCO JANDORA-S



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- nenápadná vyťahovacia sprška

**NOVINKA**


Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526614

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu  $\text{R} 35 \text{ mm}$
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

### Technický náčres



Prietok 8.96 l

# BLANCO JANDORA



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- k dispozícii aj s vyťahovacou sprškou

**NOVINKA**


Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526615

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu  $\text{R} 35 \text{ mm}$
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

Vysokotlaková Bez spršky

### Technický náčres



Prietok 14.1 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO TIVO-S-F



- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vyššie rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
- výsuvná sprška s prepínačom
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 5,5 cm



S výsuvnou sprškou



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková




## Kovový povrch

	chróm	tľaková	518 410
		beztlaková	518 411

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Technický náčrt



Prietok 8 l

# BLANCO TIVO-F



- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vyššie rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková




## Kovový povrch

	chróm	tľaková	518 408
		beztlaková	518 409

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Technický náčrt



Prietok 14.7 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO TIVO-S



- vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania dvoch typov prúdu
- obzvlášť vhodná pre moderné drezy



Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou




Nízkotlaková



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	517 648 518 424
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 279
	antracit/chróm	tlaková	517 610
	sivá skala/chróm	tlaková	518 798
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	517 611
	biela/chróm	tlaková	517 613
	jasmín/chróm	tlaková	517 614
	tartufo/chróm	tlaková	517 619
	káva/chróm	tlaková	517 618

## Technický náčrt



Prietok 9,1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO TIVO




- vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- obzvlášť vhodná pre moderné drezy



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	517 599 518 414

Bez spršky  Nízkotlaková 

## Technický náčres



Prietok 15.3 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO LARESSA-F páka vpravo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Vysokotlaková



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 545
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody v prednej časti otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

## Technický náčres



Prietok 11.83 l

# BLANCO LARESSA-F páka vľavo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez spršky



Páka vľavo



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 546
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody v prednej časti otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

## Technický náčres



Prietok 11.83 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO CORESSA-F páka vpravo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vanečky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Vysokotlaková



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 543
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
  - potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
  - kartuš s keramickými tesneniami
  - flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
  - patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
  - stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
  - certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 12.59 l

# BLANCO CORESSA-F páka vľavo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vanečky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez spršky



Páka vľavo



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 544
--	-------	---------	---------

## V dodávke


- výtok vody otáčateľný o 360°
  - potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
  - kartuš s keramickými tesneniami
  - flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
  - patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
  - stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
  - certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 12.59 l

# BLANCO ANTAS-S



- priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výsuvnému výtoku



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 348 516 764
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková beztlaková	526 167 526 169
	antracit/chróm	tlaková beztlaková	515 356 516 772
	sivá skala/chróm	tlaková beztlaková	518 794 518 795
	hliníková metalíza/chróm	tlaková beztlaková	515 349 516 765
	biela/chróm	tlaková beztlaková	515 350 516 766
	jasmín/chróm	tlaková beztlaková	515 351 516 767
	tartufo/chróm	tlaková beztlaková	517 637 517 638
	káva/chróm	tlaková beztlaková	515 357 516 773


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



## Technický náčres



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA\*
- certifikát DVGW  
\*pre vysokotlakové prevedenie
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ANTAS




- priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 337 516 103

Bez spršky  Nízkotlaková 

## Technický náčres



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287



# BLANCO TRIMA



- komfortná batéria 2 v 1 s ovládaním pre teplú a studenú vodu vpravo a s ovládaním pre filtrovanú vodu vľavo
- ergonomicky vytvarované ovládacie prvky s jasným popisom funkcií
- samostatné nastavenie filtrovanej a nefiltrovanvej vody
- integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Vysokotlaková



Bez spršky



Filter



## Kovový povrch




chróm

tlaková

520 840

## Technický náčres



## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO KANO-S




- štíhla batéria v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 503
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 174
	antracit/chróm	tlaková	525 038
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	525 039
	biela/chróm	tlaková	525 040
	jasmín/chróm	tlaková	525 041
	šampáň/chróm	tlaková	525 046
	káva/chróm	tlaková	525 043
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 668

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

## Technický náčres



Prietok 11.3 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniam
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO KANO




- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 502
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 175
	antracit/chróm	tlaková	525 028
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	525 029
	biela/chróm	tlaková	525 030
	jasmín/chróm	tlaková	525 031
	káva/chróm	tlaková	525 033
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 667

Vysokotlaková Bez spršky

## Technický nákres



Prietok 13.1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie

# BLANCO MIDA-S




- štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
- ľahšie plnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- s výsuvným výtokom



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	521 454
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 146
	antracit	tlaková	521 455
	hliníková metalíza	tlaková	521 456
	biela	tlaková	521 457
	jasmín	tlaková	521 458
	šampáň	tlaková	521 459
	káva	tlaková	521 461
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 653

Vysokotlaková S výsuvnou sprškou

## Technický náčres



Prietok 10 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO MIDA




- štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 742
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 145
	antracit	tlaková	519 415
	hliníková metalíza	tlaková	519 416
	biela	tlaková	519 418
	jasmín	tlaková	519 419
	šampáň	tlaková	519 420
	káva	tlaková	519 423
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 649

Vysokotlaková Bez spršky

## Technický náčres



Prietok 15.12 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287



Zmiešavacie batérie

# BLANCO MILA-S



- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- s výsuvným výtokom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	519 810 521 466
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 660


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



## Technický náčres



Prietok 10.2 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO



pozri stranu 287

# BLANCO MILA




- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	519 414
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 657

Vysokotlaková  Bez spršky 

## Technický náčres



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO MILI




- štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	519 413
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 159
	antracit	tlaková	523 103
	hliníková metalíza	tlaková	523 105
	biela	tlaková	523 107
	jasmín	tlaková	523 108
	káva	tlaková	523 111
Špeciálne farby			
	<b>NOVINKA</b> čierna matná	tlaková	526 665

Vysokotlaková Bez spršky

## Technický náčres



Prietok 15 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287



# BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmí a jednodrezmí SILGRANIT

**NOVINKA**



Vysokotlaková



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	526 416
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 428
	antracit/chróm	tlaková	526 420
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	526 423
	biela/chróm	tlaková	526 421
	jasmín/chróm	tlaková	526 422
	káva/chróm	tlaková	526 424

## Technický náčrt



Prietok 9,23 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie




# BLANCOWEGA II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT


**NOVINKA**



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	526 402
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková	526 415
	antracit/chróm	tlaková	526 407
	hliníková metalíza/chróm	tlaková	526 410
	biela/chróm	tlaková	526 408
	jasmín/chróm	tlaková	526 409
	káva/chróm	tlaková	526 411

Vysokotlaková  Bez spršky 

## Technický náčrt



Prietok 14.98 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO DARAS-S-F



- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- s výsuvným výtokom
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm



Vysokotlaková



Predokenné  
zabudovanie



S výsuvnou sprškou




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 752
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 80°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

## Technický náčres



Prietok 8.25 l

# BLANCO DARAS-F



- vhodná na zabudovanie pred okno \*
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm



Vysokotlaková



Bez spršky



Predokenné  
zabudovanie




## Kovový povrch

	chróm	tlaková	521 751
--	-------	---------	---------

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž

## Technický náčres



Prietok 13.7 l









Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO DARAS-S



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- uvádzací model
- s výsuvným výtokom
- určená pre malé drezy
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	517 731 519 724
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 153
	antracit	tlaková	517 732
	hliníková metalíza	tlaková	517 733
	biela	tlaková	517 735
	jasmín	tlaková	517 736
	šampáň	tlaková	517 737
	káva	tlaková	517 740


S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková



## Technický náčrt



Prietok 9,1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 90°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 287

# BLANCO DARAS




- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- vyššie a dlhšie rameno batérie
- uvádzací model
- určená pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 720
		beztlaková	519 723
SILGRANIT-Look			
	čierna	tlaková	526 152
	antracit	tlaková	517 721
	hliníková metalíza	tlaková	517 722
	biela	tlaková	517 724
	jasmín	tlaková	517 725
	šampáň	tlaková	517 726
	káva	tlaková	517 729

Bez spršky Nízkotlaková

## Technický náčrt



Prietok 15.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO




pozri stranu 287

Zmiešavacie batérie


# BLANCO PIONA



- veľký výber
- perfektne dizajnovzo zladený k viacerým BLANCO kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez, hodvábnne lesklá nerez a hodvábnne matná nerez
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	517 667
	leštená nerez	517 537
	nerez, hodvábnne matný	515 992

## Technický náčrt



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 500 ml


# BLANCO LIVIA



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
- dostupné v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné plnenie zhora

PVD		
	satín gold <small>NOVINKA</small>	526 698*
Kovový povrch		
	chróm	521 291
	leštená mosadz	521 292
	mangán	521 293

## Technický náčrt
















je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 500 ml

\* K dispozícii od Apríla 2022


# BLANCO LATO



- dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
- v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi BLANCO
- jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
- pohodlné napĺňanie zhora
- obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu

PVD		
	PVD steel	525 809
	satín gold <span style="color: red; font-weight: bold;">NOVINKA</span>	526 699*
Kovový povrch		
	chróm	525 808
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 177
	antracit/chróm	525 810
	sivá skala/chróm	525 817
	hliníková metalíza/chróm	525 811
	biela/chróm	525 814
	jasmín/chróm	525 812
	šampáň/chróm	525 813
	tartufo/chróm	525 816
	káva/chróm	525 815
Špeciálne farby		
	čierna matná	525 789

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm

## V dodávke

- objem nádoby: 300 ml

Zmiešavacie  
batérie

\* K dispozícii od Apríla 2022


# BLANCO TORRE



- nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
- kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
- upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
- jednoduché dopĺňanie zvrchu
- praktický doplnok k drezu

PVD		
 <b>NOVINKA</b>	PVD steel	526 430
 <b>NOVINKA</b>	satín gold	526 700*
Kovový povrch		
	chróm	512 593
	leštená nerez	521 541
	imitácia nerez	512 594

## Technický náčrt



## V dodávke

- je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm
- objem nádoby: 300 ml

\* K dispozícii od Apríla 2022




# BLANCO TANGO



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

Kovový povrch		
	chróm	511 266
	imitácia nerez	512 643

## Technický náčres




je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml


# BLANCO TIGA



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

Kovový povrch		
	chróm	510 769

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 250 ml


# BLANCO VICUS



- moderný akcent pre tradičný vidiecky štýl
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	524 290
	leštená mosadz	524 291

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 500 ml


# BLANCO YANO



- moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	524 256

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml

# POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ. UPRATAŤ.

Systémy triedeného odpadu a organizačné systémy BLANCO.



Pri plánovaní kuchyne zohráva kľúčovú úlohu spodná skrinka pod drezom. Je to miesto, kde sa zbiera odpad, odkladajú sa čistiace postriedky a je často priestorovo obmedzené pre komponenty, ako sú napríklad ohrievač alebo filter. Dôležité je mať systém triedeného odpadu alebo organizačný systém, ktorý umožní optimálne využiť zostávajúci priestor a dá sa prispôsobiť individuálnym potrebám.

Ak je priestor v spodnej skrinke obmedzený, používajú sa naše špeciálne riešenia, ako napríklad SELECT II Soda alebo SELECT II Compact. FLEXON II Low ponúka flexibilné riešenia pre spodné skrinky s rozdelenými zásuvkami, napr. montáž systému triedeného odpadu alebo organizačného systému priamo pod pracovnú dosku.



Vďaka atraktívnemu a funkčnému dizajnu a vysokej kvalite produktov vylepšia systémy triedeného odpadu a organizačné systémy BLANCO každú kuchyňu.



Systémy triedeného odpadu BLANCO elegantne zmiznú v spodnej skrinke pod drezom. Nezáleží na tom, či má spodná skrinka otočné dvere, vyťahovacie predné diely alebo zásuvky a aká široká je. Vždy máme vhodné riešenie.



Šikovné príslušenstvo sa používa vždy, keď je to potrebné. Napríklad nožné ovládanie MOVEX, keď máte plné obidve ruky, alebo praktické veká na nádoby na zamedzenie nepríjemnému zápachu v spodnej skrinke.

# POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ. UPRATAŤ.

BLANCO FLEXON II – maximálne využitie priestoru v drezovej skrinke.



Rad produktov BLANCO FLEXON II ponúka nádoby na odpad s vysokokvalitným rámom, ktoré sa ľahko montujú do všetkých bežných vyťahovacích spodných skriniek. Vďaka širokému výberu modelov s nádobami na odpad rôznych veľkostí možno FLEXON II prispôbiť takmer každému dizajnu kuchyne. Či už má váš zákazník šírku skrinky 30 alebo 90 cm, jednotlivé alebo rozdelené zásuvky, košový systém možno jednoducho dodatočne osadiť do existujúcich kuchynských zásuviek. Rám sa dá jednoducho umiestniť do zásuvky, vďaka čomu sú nádoby ľahko prístupné a veľmi ľahko sa čistia.

FLEXON II však ponúka omnoho viac: nízku verziu je možné namontovať priamo pod pracovnú dosku. Zabezpečí to ergonomické pracovné postupy. A FLEXON II sa nemusí používať len na zber a separáciu odpadu, systém je tiež perfektný na odkladanie, napr. čistiacich potrieb.

Košové systémy



FLEXON II Low maximálne využíva priestor spodnej skrinky vďaka tomu, že odpad a recyklovateľné materiály sú priamo pod pracovnou doskou alebo drezom.



Vždy, keď sú navrhnuté spodné skrinky s rozdelenými zásuvkami, FLEXON II Low je perfektné riešenie na triedenie odpadu alebo odkladanie vecí, napr. čistiacich potrieb.





BLANCO FLEXON II je ideálny do existujúcich zásuviek. Montuje sa absolútne rýchlo a perfektne pasuje do zásuviek so šírkou 30 až 60 cm.

# BLANCO FWD Max



- špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké domácnosti
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml
- funkcia automatického spätného chodu

**NOVINKA**

Motor s indukciou striedavého prúdu		Technický náčres	
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	Typ sieťovej zástrčky E+F	526 648*
			

\* K dispozícii od Apríla 2022

## V dodávke



FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie
- je potrebný 3 1/2"
- hmotnosť produktu: 11 kg
- pevný 90 cm napájací kábel
- resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)



Servisný kľúč

## Voliteľné príslušenstvo



Krytka pneuspínača drviča

526 769



Krytka pneuspínača drviča

526 770



Sada potrubia k drviču pre dvojdrez

526 772



Košové systémy

# BLANCO FWD Medium



- rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml

**NOVINKA**

Motor s indukciou striedavého prúdu		Technický náčres	
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Typ sieťovej zástrčky E+F	526 647*
			

\* K dispozícii od Apríla 2022

## V dodávke



FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie
- je potrebný 3 1/2"
- hmotnosť produktu: 10,6 kg
- pevný 90 cm napájací kábel
- resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)



Servisný kľúč

Košové systémy

## Voliteľné príslušenstvo



Krytka pneuspínača drviča

526 769



Krytka pneuspínača drviča

526 770



Sada potrubia k drviču pre dvojdrez



526 772

# BLANCO FWD Lite



- základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé domácnosti
- optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 900 ml

**NOVINKA**

Motor s indukciou striedavého prúdu		Technický náčres	
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Typ sieťovej zástrčky E+F	526 646*
			

\* K dispozícii od Apríla 2022

V dodávke			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- odnímateľný regulátor prietoku</li> <li>- zátka na zatvorenie odtoku</li> <li>- spínač vzduchu s krytom z chrómu</li> <li>- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu</li> <li>- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO</li> <li>- kľúč na montáž a voľné zablokovanie</li> <li>- je potrebný 3 1/2"</li> <li>- hmotnosť produktu: 7,4 kg</li> <li>- pevný 90 cm napájací kábel</li> <li>- resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)</li> </ul>
FWD air switch set	Tlmiaca vstupná guma	Zátka	
			
Pripojenie na prepad drezu	Servisný kľúč	L-sada potrubia	

Voliteľné príslušenstvo	
	
Krytka pneuspínača drviča 526 770	Sada potrubia k drviču pre dvojdrez 526 772

# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôbeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l

V dodávke				
	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, odpadkové koše 2 x 15l a 2 x 6l, kryt na odpadkový kôš 6l 1 x	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30l a 2 x 8l, veko na nádobu 1 x 8l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, odpadkové koše 3 x 15l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, odpadkové koše 1 x 30l a 1 x 19l

## Poznámka k inštalácii

- Výška zabudovania 456 mm (použitie univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôbeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357	Elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove 521 301*	AktivBio-kryt 6 l 524 219

Košové systémy



# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, odpadkové koše 2 x 15 l a 2 x 6 l, veko na nádobu 1 x 6 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l


výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 3 x 15 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, odpadkové koše 1 x 30 l a 1 x 19 l


## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpady  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*



AktivBio-kryt 6 l  
524 219

# BLANCO SELECT II Compact 60/2




- ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy horúcej vody a filtračné systémy
- optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania 320 mm
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO SELECT II Compact 60/2</b>	
	
	526 207
Objem nádoby	34 l
	




## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l


## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
- Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX nožné  
ovládanie  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*

# BLANCO SELECT II Soda




- premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
- mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo bombičiek s náplňou CO2
- všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s CO2
- všetky prvky systému sú vizuálne zladené
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
BLANCO SELECT II Soda	
	
	526304
Objem nádoby	30 l
	




## V dodávke


výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazd, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l

## Poznámka k inštalácii


## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



Uskladňovacia miska s vekom  
235 845



BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357

# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
Objem nádoby	35 l	38 l	32 l

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l


výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 19 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 16 l


## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpady  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*



AktivBio-kryt 8 l  
524 220

# BLANCO FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l

## V dodávke

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, veko na nádobu 1 x 6 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l


systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 3 x 15 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.


## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpady  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



AktivBio-kryt 6 l  
524 219



SELECT kryt na odpadkový  
kôš 15 l  
229 338

# BLANCO FLEXON II






- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521 470	521 469	521 468
Objem nádoby	35 l	38 l	32 l



## V dodávke

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l


systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 2 x 19 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 2 x 16 l

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.


## Voliteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpady  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



AktivBio-kryt 8 l  
524 220



BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357

# BLANCO FLEXON II





- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	300	300
BLANCO FLEXON II	30/2	30/1
		
	521 467	521 542
Objem nádoby	16 l	19 l
		



## V dodávke


systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoba 1 x 19 l

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo




AktivBio-kryt 8 l

524220



SELECT univerzálny box

229342



BLANCO MOVEX nožné ovládanie







519357

# BLANCO FLEXON II Low



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie




Rozmer skrinky mm	900	800
BLANCO FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521 475	525 221
Objem nádoby	73 l	65 l
		
		
<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu do zásuviek, nádoby 3 x 19 l a 1 x 16 l	systém na inštaláciu do zásuviek, nádoby 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.


## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357



# BLANCO FLEXON II Low




- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na dreзовú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526644	526643	526642	526641

Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l



V dodávke	systém na montáž do zásuviek, 1 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
-----------	---	---	---	--

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná skrinka so zásuvkou.
- Montážna výška 325 mm od dna zásuvky, montážna hĺbka 400 mm (vnútorný rozmer zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od 90 mm rámu.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo

Držiak pre vrecia na odpady BLANCO SELECT Clip 521 300	SELECT univerzálny box 229 342	AktivBio-kryt 6 l 524 219	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l 229 338



# BLANCO FLEXON II Low



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	50/3	50/2
		
	526640	526639
Objem nádoby	35 l	38 l
		



## V dodávke


systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l

systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Je potrebná skrinka so zásuvkou.
- Montážna výška 325 mm od dna zásuvky, montážna hĺbka 400 mm (vnútorný rozmer zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od 90 mm rámu.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.


## Voliteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



AktivBio-kryt 8 l  
524 220









BLANCO MOVEX nožné ovládanie  
519 357

# BLANCO BOTTON Pro



- kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie košového systému pri otvorení dvierok
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Rozmer skrinky mm	600	450
<b>BLANCO BOTTON Pro</b>	<b>60/3 Automatic</b>	<b>45/2 Automatic</b>
		
	517 470	517 468
Objem nádoby	39 l	26 l
		
		
<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l, mechanizmus na dvierka	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l, mechanizmus na dvierka

## Poznámka k inštalácii

- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- Maximálna šírka pántov 35 mm
- Hĺbka montáže: 400 mm
- Výška montáže: 350 mm


## Voliteľné príslušenstvo



# BLANCO BOTTON Pro



- kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517 469	517 467

Objem nádoby	39 l	26 l
		



## V dodávke

systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l

systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l

## Poznámka k inštalácii

- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dvierok.
- Hĺbka montáže: 400 mm
- Výška montáže: 350 mm

## Voliteľné príslušenstvo


# BLANCO BOTTON II 30/2



- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
- veľmi vysoká stabilita vďaka profilu oceľového plechu v tvare U
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- funkčný dizajn z kvalitného plastu

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>300</b>		
BLANCO BOTTON II 30/2			
			
	526376		
Objem nádoby	30 l		
	<table border="1"><tr><td>15l</td></tr><tr><td>15l</td></tr></table>	15l	15l
15l			
15l			



## V dodávke

system pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 15 l

## Poznámka k inštalácii

## Voliteľné príslušenstvo


# BLANCO SOLON-IF



- kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
- priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
- hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
- vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
- vyvážený dizajn
- pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou



Rozmer skrinky mm	<b>300</b>
BLANCO SOLON-IF	
	512471
Objem nádoby	7 l



<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu
------------------	--

<b>Poznámka k inštalácii</b>	-
------------------------------	---



<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	
--------------------------------	--


# BLANCO SINGOLO XL



- kompaktný systém pre priamu montáž na dverka skriniek
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dverka
- možno namontovať ľavostranne a aj pravostranne

**NOVINKA**

Rozmer skrinky mm	<b>400</b>
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Objem nádoby	20 l
	



<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu na otočné dverka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu
------------------	---



<b>Poznámka k inštalácii</b>	-
------------------------------	---



<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	
--------------------------------	--

# BLANCO SINGOLO



- kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
- model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
- odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka
- sdeliacou priečkou na rozdelenie košov na dve polovice

Rozmer skrinky mm	450	450
BLANCO SINGOLO	-S	
		
	512881	512880
Objem nádoby	14 l	14 l
		



## V dodávke

systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l, deliaca priečka

systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l

## Poznámka k inštalácii

## Voliteľné príslušenstvo



# ZJEDNODUŠUJEME KUCHYNSKÉ PRÁCE

Zladené príslušenstvo pre kuchynské práce s vodou.



Drez môže byť oveľa viac ako len miesto, kde sa umývajú riady a potraviny. Pomocou nášho premysleného príslušenstva sa dá premeniť na multifunkčné pracovisko len v niekoľkých jednoduchých krokoch. Zjednodušené pracovné postupy uľahčujú prípravu jedla. Táto možnosť ponúka praktické výhody, najmä v malých kuchyniach.



Praktickým príslušenstvom pre každý drez je miska z nerezavejúcej ocele. Keď je miska zavesená vo vaničke, možno ju použiť na dočasné uskladnenie hotových alebo umytých potravín a príborov.



Doska na krájanie zväčšuje pracovnú plochu, dá sa flexibilne umiestniť a posúvať ponad drez.



Mriežka do vaničky sa dá použiť na vytvorenie ďalšej funkčnej úrovne. Ideálne napr. na odkvapkanie riadov alebo umývanie potravín.

# BLANCO CARE Čistiace a ošetrojúce prípravky

## DailyClean+



- profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
- jemný - vhodný na každodenné použitie
- nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti. Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.

NOVINKA



NOVINKA

526618

## Utierka z mikrovlákna



- na denné čistenie
- vhodný na všetky povrchy




Utierka z mikrovlákna


126999

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Skladacia podložka




- dá sa položiť na odkvapkávaci plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii



do šírky vaničky 400 mm

238 482



do šírky vaničky 420 mm

238 483

## Rohová miska



- miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
- praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
- variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke
- z kvalitného plastu




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

235 866

## Nerezové koľajničky



- nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu vzniká druhá pracovná úroveň
- ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT, ako aj k drezom ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX a CRONOS-IF




235 906

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Mriežka



- po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
- ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
- po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec
- rozširuje všestrannosť drezu a nezaberá veľa miesta
- vyrobená z kvalitnej nerezi




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky

234 795

## CapFlow



- estetické prekrytie výpuste drezu
- plná funkčnosť sitka
- univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5"
- nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino



517 666

## Odkvapkávač



- nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie riadu
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s plochým okrajom IF a pre drezy zabudované zhora




230 734

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Odkvapkávacia vanička



- odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
- poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
- z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
- ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou




513485

## Multifunkčný nerezový kôš



- praktický doplnok k vaničkám a drezom
- mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
- vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava




223 297

## Kôš na riad so stojanom na tanieri



- dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
- s praktickým stojanom na tanieri
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava



507 829

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Flexibilná podložka na krájanie



- vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
- ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
- bezpečná pre potraviny a hygienická
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie




225 469

## Multifunkčná miska




- vhodný doplnok k drezom a vaničkám
- určené na umývanie ovocia alebo zeleniny, odkvapkávanie alebo uskladnenie
- vyrobená z kvalitnej nerez, ktorá sa ľahko udržia




Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO ETAGON

226 189




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT

227 689



Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA

227 692



Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON

231 396



Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO SUBLINE





514 542

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## SITYBox








- do závesnej misky SITYBox môžete napríklad elegantne uložiť pomôcky na umývanie riadu
- prináša svieže odtiene vo farbách lemon, kiwi, orange alebo lava grey
- z kvalitného plastu
- pre všetky zhora montované drezy so šírkou okraja 35 mm, napr. modely ADON, FARON, METRA (okraj vpredu/vzadu), PLEON, DALAGO

		235 494
		236 720
		236 721
		236 722

## Univerzálna doska na krájanie pre drezy zabudované zhora



- vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
- doska na krájanie uchytená o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

	Šírka drezu 510 mm	210 521
	Šírka drezu 500 mm	217 611
	Šírka drezu 500 mm	218 313
	Šírka drezu 510 mm	225 362
	Šírka drezu 435 mm	225 685

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Univerzálna doska na krájanie pre U a IF jednodrezy



- vhodné pre drezy zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
- dosky na krájanie uchytané o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú funkčnosť drezu
- vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm

	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A)</p>	227 697
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE</p>	227 699
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT</p>	230 700
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE</p>	514 544
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS</p>	239 449




# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## BLANCO SELECT Clip



- clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXION II od 15 litrov a všetky veľkosti vriec na odpadky
- riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXION II
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXION II




521 300

## BLANCO SELECT AutoMove



- jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
- väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
- ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
- neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou




521 301\*

## BLANCO MOVEX



- praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného dolaďovania
- kvalitná krytka z nehrdzavejúcej ocele




519357

# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## Organizačná zásuvka



- optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
- neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s tlmením
- dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
- dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II
- pri SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia



526212

## Univerzálny box



- možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
- ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
- vhodné do umývačky riadu
- v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia



229342

## Veko na nádobu SELECT II a FLEXON II




- veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II




Veko na nádobu s objemom 15 l vhodné pre BLANCO SELECT II, FLEXON II 60/3 a 60/4

229338



Veko na nádobu s objemom 6 l vhodné pre varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4

231974



Veko na nádobu s objemom 8 l vhodné pre varianty BLANCO SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu)


231975

# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## AktivBio-veko




- účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých zápachov z nádoby na bio-odpad



vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu

524 219




vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu

524 220

## Filter pre AktivBio-veko




- obsahuje: 4 ks
- výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
- sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu



Filter pre AktivBio-veko 6 l

524 225




Filter pre AktivBio-veko 8 l

524 226

## Pružný rámový mostík



- flexibilný rámový mostík
- umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi nádobami
- ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
- nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2
























**NOVINKA**  
239913



# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Ventil na odvzdušnenie	Obj. č.	Zápachový uzáver	Obj. č.
 zlepšuje odtekanie	225 616	 ploché prevedenie, pri montáži odporúčený Ø 50 mm výstup	137 287
Odtoková armatúra	Obj. č.	 Špeciálny zápachový uzáver 1,5" x 40mm	223 087
 pre BLANCO TOP	137 034	Prepojenie vaničiek	Obj. č.
 naložené drezy	222 458	 Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 ½" výpusťou	224 044
 (pre ED 8 x 4) pre BLANCO TOP	504 748	 Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach. Uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 ½" výpusťou a jednou odkvap.plochou s 1 ½" výpusťou	225 089
 pre jednodrezy s prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino (okrem BLANCO CLASSIMO)	239 975	 odtokové spojenie so zápachovým uzáverom - vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 ½" sítkom a odkvapom s 1 ½" výpusťou	225 087
 pre dvojdrezy s prepacom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (okrem BLANCO CLASSIMO)	239 979	 odtokové spojenie pri zabudovaní z 2 vaničiek s 3 ½" výpusťou	225 088
Rohový ventil	Obj. č.	Misky	Obj. č.
 (pre EE 5 x 5-4,3)	369 964	 65 mm hĺbka	156 581 4
Zápachový uzáver	Obj. č.	 Nerezová miska pre DELTA	207 360
 s prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40	137 158	 Nerezová miska 327 x 177 x 80 mm	208 195
 otvor Ø 40 i 50 mm	137 262	 Plastová miska trans. sivá pre JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443
 s nastaviteľným odtokom výstup Ø 40 i 50 mm	137 267		











# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Misky	Obj. č.	Misky	Obj. č.
	Plastová miska trans. sivá pre CLASSIC 6 S, JOTA 180 214 492		Multifunkčná nerezová miska 233 739
	Multifunkčná nerezová miska 217 796		Uskladňovacia miska s vekom 235 845
	Nerezová miska 219 649		Nerezová miska 65 mm hlboká 574 343
	Multifunkčná nerezová uskladňovacia miska 220 145		Nerezová miska 240 729
	Multifunkčná nerezová miska 220 736	<b>Príslušenstvo – Sada pre drezy</b>	
	Nerezová vložka 221 256		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 075
	Multifunkčná nerezová miska 223 077		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 077
	Nerezová miska 224 789		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 078
	Multifunkčná nerezová miska 224 787		z umelej hmoty v šedej farbe 137 513
	Multifunkčná nerezová miska 231 178		z umelej hmoty v šedej farbe slúži na tesnenie strán výška okraju 30 mm dĺžka na želanie zákazníka 137 528
	Multifunkčná nerezová miska 232 585	<b>Úchyty</b>	
			pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru 140 918

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Úchyty	Obj. č.
 <p>4-dielny set úchytiiek</p>	212330
 <p>4-dielny set úchytiiek</p>	212331
 <p>pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou</p>	212332
 <p>pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou</p>	212596
 <p>pre montáž pod masívne pracovné dosky</p>	218268
 <p>pre montáž pod masívne pracovné dosky</p>	218269
 <p>montážna sada pre nerezové drezy</p>	220311
 <p>pre montáž pod masívne pracovné dosky</p>	220605

# Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

Patentovaný perlátor	Obj. č.
 <p>ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa Balenie obsahuje 10 ks</p>	511 325
 <p>s tesnením a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody Balenie obsahuje 10 ks</p>	511 326
 <p>Vhodná pre vysokotlaké batérie - vid'. voliteľné príslušenstvo Súčasťou dodávky: perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlivý prúd, kľúč na perlátor</p>	521 746
Príslušenstvo pre batériu	Obj. č.
 <p>Usmerňovač hadičky zmiešavacej batérie</p>	511 920
 <p>Bezpečnostná skupina EU - 10 Bar</p>	525 234
 <p>Prietokomer</p>	525 237
 <p>Odtoková prípojka 40 mm hadica a T-adaptér</p>	525 236
Flexibilné hadičky	Obj. č.
 <p>s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/8" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy.</p>	511 321
 <p>s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/8" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy.</p>	511 320
Záslepka	Obj. č.
 <p>Záslepka otvoru pre batériu Ø 48 mm nehrdzavejúca oceľ</p>	137 164

# PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.

Rôzne možnosti zabudovania.



## Zabudovanie zhora

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

- veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



## IF – plochý okraj

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu

- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
  - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
  - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



## Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom



BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel



# PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.

Rôzne možnosti zabudovania.



## Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn

- pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit



## Zabudovanie pod pracovnú dosku



Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytovej sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom



BLANCO ANDANO 450-U, nerez

## Praktické videoukážky pre kuchynských špecialistov

Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach ([www.blanco.com](http://www.blanco.com), "Service").



# PRÍKLADY MONTÁŽE.

BLANCO možnosti zabudovania.

## Zabudovanie zhora

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez. BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu Silgranit alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón.

Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytovej dosky, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.

## IF-plochý okraj

Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez. Pred zabudovaním sa pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchyty.

Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrézovania) do roviny s pracovnou doskou.


## Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom.


Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa naniesie silikón.

Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchyty.


### Nerez




### Nerez: zabudovanie zhora na pracovnú dosku




### Nerez




### SILGRANIT®




### Nerez: zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




### SILGRANIT®



### Keramika



### Keramika



Dáta pre zhotovenie výrezu do pracovnej dosky pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na našich internetových stránkach.

# PRÍKLADY MONTÁŽE.

BLANCO možnosti zabudovania.




## Zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky

Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO.

Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu.

Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice.

### SILGRANIT®




## Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku

Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa.


Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie izolačná vrstva.

Pomocou špeciálnych úchytovej sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.


### Nehrdzavejúca ocel: montáž drezu pod pracovnú dosku



### SILGRANIT®: montáž drezu pod pracovnú dosku




### Keramika: montáž drezu pod pracovnú dosku




## Modul zabudovaný medzi pracovné dosky


Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchytiť sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.



### Nehrdzavejúca ocel: montáž drezu pod pracovnú dosku



### SILGRANIT®: montáž drezu pod pracovnú dosku



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty.

#### Poznámka:

**Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka skrinky.**

**Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku, je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej dosky a skrinky.**

# TRI RADY – MNOHO MOŽNOSTÍ.

Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste.



**Tak napínavé možnosti výberu ovládania tu ešte neboli.** BLANCO Vám ponúka možnosť si individuálne a jedinečne vybrať ovládanie výpuste. Osvedčený, do detailu prepracovaný ovládací element a nové technológie dávajú dizajnérovi voľnú ruku. S ovládaním výpuste z rad ADVANCED, DESIGN a COMFORT dáte Vašej kuchyni jedinečný komfort a osobitý dizajn, ktorý zapadne do Vášho životného štýlu.

## ADVANCED ovládanie výpuste



**BLANCO PushControl** je kontrola na dosah ruky. Pomocou intuitívneho stlačenia sa premyslená mechanika postará o ovládanie výpuste - jednoducho, spoľahlivo a precízne. Ploché, 3 mm vysoké dizajnové ovládanie pôsobí nenápadne v každom pracovnom prostredí. Vysoká kvalita a elegantné prevedenie obohacuje každú kuchyňu o funkčný dôraz.

## DESIGN ovládanie výpuste



**DESIGN ovládanie výpuste** sa perfektne dopĺňa s kuchynskými batériami, ktoré si získajú pozornosť v každej domácnosti. Bolo navrhnuté tak, aby tvorilo jeden celok spolu s batériou. Odzrkadľuje dejiny kvality, harmónie a štýl života.

## COMFORT ovládanie výpuste



**COMFORT ovládanie výpuste** je veľké plus pre každé umývacie centrum. Ponúka spoľahlivé ovládanie z vonku. Predstavuje nadčasový komfort pre prácu pri dreze, s rozmanitými povrchovými úpravami a spoľahlivým ovládaním. Otočiť alebo ťahať - podľa Vášho prania.

# MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE.

Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu.  
BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania.

## Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

### InFino-výpust'





InFino manuálna  
**BEZ** excentrického ovládania



InFino  
**S** excentrickým ovládaním

**+**

**Dodatočný excentrický set k InFino výpusti**  
232 459



**Nie je potrebný žiadny dodatočný set**

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

### Štandardná výpust'



**BEZ** excentrického ovládania  
ventil bez bowdenového lanka

**S** excentrickým ovládaním  
ventil s bowdenovým lankom

**+**

**Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti**  
Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez [www.blanco.sk](http://www.blanco.sk)




**Nie je potrebný žiadny dodatočný set**

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

## Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

### ADVANCED ovládanie výpuste (exkluzívne pre BLANCO InFino)


Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady ADVANCED je možné kombinovať len s výpustou InFino

BLANCO PushControl		
	nerez	233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

### COMFORT ovládanie výpuste


Vhodné pre InFino a štandardnú výpust'

Tiahlo		
	nerez, hodvábné matná	222 118
	nerez, hodvábné lesklá	222 115
	nerez, leštená nerez	226 540

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

### DESIGN ovládanie výpuste

Vhodné pre InFino a štandardnú výpust'

BLANCO LIVIA tiahlo		
	chróm	521 294
	leštená mosadz	521 295
	mangán	521 296
	satin gold	526 701*

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

Tiahlo		
	mosadz, imitácia nerez	221 336
	chróm	221 339
	pochrómovaný plast	225 112
	matná čierna	238 688

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

Vršok excentra		
	nerez	119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

\* K dispozícii od Apríla 2022

# INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).

NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.

Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.

Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern) Európskej chemickej agentúry (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu plynúť z chemických látok.

Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne.

Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.

Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.

V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.

Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.

Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.

V rámci nariadenia REACH sme povinní upozorniť vás na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku a odtokové armatúry obsahujú výrobky zo zliatin s obsahom olova (EC číslo: 231-100-4, číslo CAS: 7439-92-1) v množstve, ktoré prekračuje referenčnú hodnotu o 0,1 % hmotnosti.

Lined page for writing or drawing, featuring horizontal lines.











ANCOR Slovakia, s.r.o.  
Bratislavská cesta 4385/10B  
926 01 Sered'  
tel.: 031/701 50 21-2  
fax: 031/789 72 04  
blanco.sk