


2026 UNIT GUIDE

BLANCO

BLANCO.COM

BEZPROBLÉMOVÉ RIEŠENIE PRE
UMÝVACIE CENTRUM V KUCHYNI

KUCHYNSKÉ DREZY, ZMIEŠAVACIE
BATERIE A SYSTÉMY TRIEDENIA
ODPADU



OBSAH

O BLANCO	4-7
BLANCO UNIT	8-17
PREČO BLANCO UNIT	8-11
UNIT INŠPIRÁCIA 100. VÝROČIE BLANCO	12-13
UNIT INŠPIRÁCIE	14-17
BLANCO KOMPETENCIE	18-37
NOVINKY	38-42
1 PREHLAD	43-67
2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY	68-129
2.1 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI	72-84
ETAGON	74, 78, 79
OOVALON	72, 73
PLEON	77, 83
SUBLINE	75, 76, 80, 81, 82, 84
2.2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY	85-120
DALAGO	97, 108, 114, 116
ETAGON	91, 92, 101, 102
LEGRA	100, 111
LEXA	98
METRA	88, 109
NAYA	89, 99, 110, 115, 117
PLEON	87, 96, 106, 107, 113
BLANCORONDO	118
SUBLINE	86, 93, 94, 95, 103, 104, 105, 112, 119, 120
VINTERA XL	85
ZIA	90
2.3 VANIČKY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/ DO ROVINY	121-129
DALAGO	121, 125, 127, 128
ETAGON	122, 123
SUBLINE	124, 126, 129
3 NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY	130-233
ANDANO	134, 135, 136, 154, 155, 156, 178, 179, 180, 193, 194, 204, 205, 206, 221, 222, 229, 230
CLARON	132, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, 227, 228
BLANCODANA	190, 215
ETAGON	140, 141, 142, 164, 165, 166
LANTOS	183
LEMIS	158, 182
PLENTA	138
QUATRUS	137, 157, 163, 181, 207, 223
RONDOSOL	214
SOLIS	159, 160, 161, 184, 185, 186, 195, 196, 208, 209, 210, 224, 225, 231, 232
SUPRA	187, 188, 189, 197, 211, 212, 213, 226
TIPO	162
TOP	139, 216, 233
ZEROX	151, 152, 153, 175, 176, 177

4	KERAMICKÉ VANIČKY	234-242
	ETAGON	237, 238
	PALONA	240
	PANOR	241
	SUBLINE	239, 242
	VILLAE	236
5	KOMPOZIT DREZY	243-303
5.1	KOMPOZIT DREZY	244-290
	ADIRA	258, 259, 280
	AXIA III	251, 252, 253, 273, 278
	COLLECTIS	257
	BLANCODELTA II	244
	ELON	246, 261, 281
	ETAGON XL	254
	FARON XL	260
	FAVUM	272, 289
	LEGRA	270, 271, 288
	METRA	247, 262, 263, 264, 275, 282, 283
	NAYA	249
	SONA	248, 265, 266, 276, 284
	ZENAR	255, 256, 274, 279
	ZIA	245, 250, 267, 268, 269, 277, 285, 286, 287, 290
5.2	DREZY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/ DO ROVINY	291-303
	ADIRA	296, 297, 303
	AXIA III	292, 293, 294, 299, 301
	BLANCODELTA II	291
	ELON XL	298
	ZENAR	295, 300, 302
6	NEREZOVÉ DREZY	304-338
	AXIS III	314, 327, 330
	DINAS	311, 320, 321, 322, 334, 335
	LANTOS	306, 310, 318, 319, 328, 333
	LEMIS	309, 315, 316, 317, 331, 332
	LIVIT	323, 336
	BLANCORONDOSET	324
	TIPO	307, 312, 325, 326, 329, 337, 338
	TOP	308, 313
7	VYLEPŠENÁ VODA	339-350
7.1	DRINK.SYSTEMS	341
	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	341
7.2	FILTRAČNÁ BATÉRIA	342-347
	CATRIS	342
	FONTAS II	343, 344, 345, 346
	TRIMA	347
7.3	SPOTREBNÝ MATERIÁL	348-349
	DRINK FILTER	348
	DRINK FILTER SET SOFT L	349
7.4	TECHNICKÉ KOMPONENTY	350
	FILTRAČNÁ HLAVA	350
	FLOWMETER	350

1

PREHLAD

2

KOMPOZIT DREZY A
VANIČKY

3

NEREZOVÉ DREZY A
VANIČKY

4

KERAMICKÉ
VANIČKY

5

KOMPOZIT DREZY

6

NEREZOVÉ DREZY

7

VYLEPŠENÁ VODA

8

ZMIEŠAVACIE
BATÉRIE

9

SPODNÁ SKRINKA -
ORGA SYSTÉM

10

PRÍSLUŠENSTVO

OBSAH

8	ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	351-428
8.1	ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	356-411
	ALTA II	371, 372, 373, 374
	AMBIS	389, 390
	AVONA	369, 370
	CANDOR	391
	CARENA	378, 379, 380
	CATRIS	375, 376
	BLANCOCULINA II	357, 358, 359, 360, 361, 362
	DARAS	410, 411
	JANDORA	394
	JURENA	381
	KANO	395, 396, 397, 398, 399
	LANORA	392, 393
	LINEE	363, 364, 365
	LINUS	383, 384, 385, 386, 387, 388
	LIVIA	367
	LUNEOO	356
	MIDA	400, 401, 402
	MILA	403, 404
	MILI	405
	SONEA	368
	TRADON	377
	VIU	382
	VONDA	366
	BLANCOWEGA II	406, 407, 408, 409
8.2	PREDOKENNÉ BATÉRIE	412-422
	CORESSA	418
	DARAS	421, 422
	ELOSCOPE	412
	KANO	419, 420
	LANORA	415, 416
	LARESSA	417
	LINUS	413, 414
8.3	DÁVKOVAČE SAPONÁTU	423-428
	LATO	424, 425
	LIVIA	423
	PIONA	423
	TANGO	427
	TIGA	427
	TORRE	426
	YANO	428
9	SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM	429-455
9.1	DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU	430-432
	FWD LITE	432
	FWD MAX	430
	FWD MEDIUM	431
9.2	KOŠOVÉ SYSTÉMY	433-450
	BOTTON II	447
	BOTTON PRO	445, 446
	FLEXON II	439, 440, 441, 442, 443, 444
	SELECT II	433, 434, 435, 436, 437, 438
	SINGOLO	449, 450
	SOLON	448
9.3	ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY	451-455
	FLAT DRAWER	452
	ORGA SHELF	451
	ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	453
	STORAGE CADDY	455
	UNIVERSAL BAG XL	454

10 PRÍSLUŠENSTVO	456-481
CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY	481
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO	471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY	467, 468, 469, 470
PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY	458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	466
INFORMÁCIE & POZNÁMKY	482-523
ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV	482-513
PRÍBUZNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTOCH	514-522
POZNÁMKY	523

1

PREHLAD

2

KOMPOZIT DREZY A VANIČKY

3

NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY

4

KERAMICKÉ VANIČKY

5

KOMPOZIT DREZY

6

NEREZOVÉ DREZY

7

VYLEPŠENÁ VODA

8

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

9

SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM

10

PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO

NOVÁ IDENTITA ZNAČKY BLANCO

Nový vzhľad posilňuje **ODLIŠNOSŤ, VIDITEĽNOSŤ
A PROFIL** našej značky a BLANCO UNIT.
To zabezpečuje väčšiu diferenciaciu v maloobchode
a vo vnímaní verejnosti.



UŽ 100 ROKOV INOVOJEME KUCHYNSKÉ UMÝVACIE CENTRUM.



1

Od založenia našej spoločnosti v roku 1925 jedna skvelá myšlienka inšpirovala neustále inovácie: prispôbiť hlavné miesto v kuchyni želaniam ľudí. Miesto, kde sa spájajú forma a funkcia – a kuchynské práce sa stávajú príjemným zážitkom.

Ustavične pretvárame kuchynské umývacie centrum s neúnavným priekopníckym duchom a pokrokovými riešeniami, no prísľub značky BLANCO zostáva nezmenený. Naše komplexné riešenia poskytujú našim zákazníkom každý deň o niečo kvalitnejší život. Aj našim obchodným partnerom ponúkame skutočnú pridanú hodnotu s podporou, ktorá je dôsledne zameraná na podporu ich predajných aktivít.

So zreteľom na to sme radi, že môžeme naše bohaté portfólio doplniť o produkt, ktorý je hlavnou novinkou pri príležitosti 100. výročia našej úspešnej histórie. Predstavujeme naše jubilejné UNIT-y: veľmi atraktívne konfigurácie, ktoré spájajú všetko, čo BLANCO predstavuje.



2

BLANCO SPÁJA TRADÍCIE A INOVÁCIE

- Nemecký rodinný podnik
- Priekopník v neúnavnom vylepšovaní kuchynského umývacieho centra
- Jedinečné odborné znalosti už 100 rokov
- Inovatívne, modulárne, zosúladené produkty a služby
- Bohaté portfólio prémiových produktov
- Štandard kvality „Made in Germany“
- Konzistentné zameranie na obchod a koncových zákazníkov
- Viaceré ocenenia za dizajn, materiály a inovácie

1/2
Príbeh poznačený inováciami: od prvých vaničiek na vodu (1) až po BLANCO UNIT (2).

19
25
|
20
25

1925

Heinrich Blanc začína sériovú výrobu vaničiek na horúcu vodu. Sú rýchlejšie a spoľahlivejšie ako konkurenčné produkty, vďaka čomu získava spoločnosť Blanc & Co. neprekonateľný náskok.

1951

Náš vizionársky zakladateľ spoločnosti považuje nehrdzavejúcu oceľ za ideálny materiál pre kuchyňu. O rok neskôr uvádza na trh prvý drez z nehrdzavejúcej ocele.

1962

Uvedenie drezu s integrovanou umývačkou riadu.

1981

BLANCO je prvá spoločnosť v odvetví, ktorá na celom svete uvádza na trh kompozitné drezy vyrobené zo silacronu.

1985

Uvedenie BLANCOMULTI BOX, prvého odpadového riešenia priamo pripojeného k drezu.

2001

BLANCO využíva koncepciu AXen na vytvorenie ergonomického umývacieho centra. Doska na krájanie sa môže pohybovať pozdĺž osi pohybu. V kombinácii s dômyselným príslušenstvom tak zabezpečuje plynulý priebeh prác.

2017

Éra smart zmiešavacích batérií označuje začiatok éry drink.system s integrovaným vodným filtrom, systémom horúcej vody, snímačmi a funkciou odmerky.

2020

BLANCO posúva funkčnosť na novú úroveň so systémom ETAGON: jeden stupeň, dve koľajničky, tri pracovné úrovne.

V tom istom roku uvádza BLANCO systémové riešenie zavedením jednotky BLANCO UNIT: všetky komponenty umývacieho centra sú navzájom plynule zosúladené.

2022

BLANCO Multi Frame prináša revolúciu v plánovaní a inštalácii BLANCO UNIT ako kompletného systému.

V tom istom roku systém na vodu BLANCO CHOICE.All 6-v-1 stanovil nové štandardy v pôžitku z pitnej vody na mieru.

2023


Aplikácia UNIT dodáva holistickému princípu BLANCO UNIT digitálny rozmer.

2025

Spoločnosť BLANCO oslavuje 100 rokov vývoja a výroby vysoko kvalitných produktov, ktoré naďalej formujú modernú kuchynskú vodnú zónu.

BLANCO predstavuje jedinečne navrhnutú batériu LUNEOO-S. Oválny drez OOVALON bol tiež uvedený na trh v najnovšom kompozitnom materiáli BLANCO, VELGRANIT.

BLANCO UNIT.



NEKOMPROMISNE PRAKTICKÉ? ESTETICKY ÚŽASNÉ? BLANCO PONÚKA OBOJE.



To, čo ľudia požadujú od najdôležitejšieho miesta v kuchyni – umývacieho centra – je rovnako odlišné ako osobnosti, ktoré ho používajú.

Niektorí chcú priestorovo úsporné riešenie, ktoré ponúka vynikajúcu funkčnosť, viacúrovňovú vaničku a dômyselné príslušenstvo, ale nenápadný vzhľad. Iní chcú vylepšiť svoju kuchyňu luxusným štýlom a prémiovými akcentmi. Páčia sa im senzory a špičková technológia v spodnej skrinke, ktoré sú súčasťou systému na úpravu vody 6 v 1.

BLANCO UNIT je odpoveďou na rôzne potreby vašich zákazníkov: modulárne riešenie, ktoré premení umývacie centrum na multifunkčnú jednotku.

Každý komponent BLANCO UNIT nesie nezameniteľný rukopis nášho dizajnérskeho oddelenia – všetky prvky sú esteticky úchvatné a funkčne zladené. Vďaka tomu je možné jedinečne nakonfigurovať veľký počet jednotiek BLANCO UNIT.

DOKONALÁ JEDNOTA TVARU A FUNKCIE.

Starostlivo zosúladené komponenty **BLANCO UNIT** sa perfektne dopĺňajú, čo sa týka funkcie a vzhľadu a umožňujú plynulé pracovné postupy v umývacom centre.

UMÝVACIE CENTRUM

je najpoužívanejšou oblasťou v kuchyni. Každá jednotka BLANCO UNIT je navrhnutá tak, aby optimálne využívala dostupný priestor.


60 % KUCHYNSKÉ
UMÝVACIE
CENTRUM

25 %
15 %

sporák
iné




Získavanie vody
Príprava
Čistenie a umývanie
Umývanie rúk
Likvidácia a organizácia



ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše kvalitné zmiešavacie batérie, ktoré sú k dispozícii v rôznych dizajnoch i farbách a majú užitočné funkcie, sa perfektne hodia k celkovému štýlu kuchyne.

Pozri kapitolu od STRANY 351



PRÍSLUŠENSTVO


UNIT možno ešte lepšie prispôbiť individuálnym želaniam pomocou dômyselného príslušenstva.

Pozri kapitolu od STRANY 456

VANIČKY A DREZY

Základom BLANCO UNIT je vanička. Vaši zákazníci si môžu vybrať medzi rôznymi verziami v rôznych tvaroch vyrobených z prvotriednych materiálov.

Pozri kapitolu od STRANY 45



DRINK.SYSTEMS

Naše systémy na úpravu vody poskytujú skvele prečistenú vodu na pitie alebo prípravu jedla priamo z batérie. Filtre znižujú výskyt nežiaducich zložiek vo vode pre čistú chuť.


Pozri kapitolu od STRANY 339



DRVIČ POTRAVINOVÉHO ODPADU

Vďaka nemu organický kuchynský odpad zmizne bez stopy.


Pozri kapitolu od STRANY 65



ORGANIZAČNÉ A KOŠOVÉ SYSTÉMY

Naše modulárne riešenia pre spodné skrinky zabezpečujú optimálne využitie priestoru s efektívnou organizáciou spotrebného materiálu, systémov na úpravu vody a kuchynského odpadu.

Pozri kapitolu od STRANY 65



UNIT INŠPIRÁCIA



VIAC AKO 100 ROKOV INŠPIRÁCIÍ UNIT

Aký je lepší spôsob osláviť 100 rokov úspešnej histórie ako s našimi **výročnými UNIT?** Potešte svojich zákazníkov jedinečnými konfiguráciami za skvelú cenu.

DREZ/VANIČKA	KUCHYNSKÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA	KOŠOVÝ A ORGANIZAČNÝ SYSTÉM
		
OOVALON-700-U cloud white	LUNEOO-S satin platinum	Universal Bag XL
DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 72	DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 356	DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 454
KOŠOVÝ A ORGANIZAČNÝ SYSTÉM	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍSLUŠENSTVO
		
Storage Caddy 20	OOVALON Bundle satin platinum	LUNEOO-S UI Control satin platinum
DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 455	DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 458	DETAILY PRODUKTU POZRI STR. 356

UNIT INŠPIRÁCIA



- atraktívny BLANCO UNIT v teplom sivom tóne; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplých šedých alebo hnedých tónoch
- elegantne tvarovaný drez a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni
- kuchynský drvič odpadu sa bezpečne pripojí k odtoku drezu a pohodlne, rýchlo a jednoducho likviduje zvyšky
- jednoduché pracovné postupy v kuchyni vďaka zmiešavacej batérii s výsuvnou sprchou, veľkorysý drez a pokročilý drvič kuchynského odpadu, všetko efektívne uložené v 60 cm skrini

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou

● SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 385

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku

● sivá vulkán
pozri stranu 103

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

ORGANIZÁCIA SPODNEJ SKRINKY



FWD Medium



Zdroj napätia

pozri stranu 431

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové kolajničky

pozri stranu 472



Multifunkčná miska

pozri stranu 480




UNIT INŠPIRÁCIA



- BLANCO UNIT spája decentnú jemnú bielu soft farbu s luxusnými detailmi v saténovom zlate, čím vytvára krásnu harmóniu tónov v kuchyni
- UNIT je ideálna v kombinácii s očarujúcimi pracovnými doskami z kameňa, mramoru alebo kremeňa.
- pitie, príprava a čisté pracovné postupy vďaka kombinovaným výhodám batérie s výsuvnou sprškou, veľkému jednodrezu a košovému systému s 2 nádobami, všetko efektívne osadené v 80 cm skrinke

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



PVD satin gold
pozri stranu 384

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 800-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku



biela soft
pozri stranu 86

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satin gold pre jednodrez

pozri stranu 461



Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Multifunkčná miska

pozri stranu 480



Odkvapkávač 2 v 1

pozri stranu 477



UNIT INŠPIRÁCIA



- Príťažlivý BLANCO UNIT v teplom sivom odtieni; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplej šedej alebo hnedej farbe.
- Systém batérií, drezu a skriniek má nadčasový rovný dizajn, ktorý umožňuje efektívne využitie dostupného priestoru s ohľadom na pokročilé funkcie. Elegantne tvarovaná vanička, zabudovaná zospodu a minimalistický dizajn vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni.
- Zjednodušené pracovné postupy bežných kuchynských prác vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu a organizovanému košovému systému s 2 nádobami, a to všetko efektívne umiestnené v spodnej skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 385

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U



Zabudovanie pod pracovnú dosku



sivá vulkán
pozri stranu 103

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

KOŠOVÝ SYSTÉM



SELECT II 60/2

pozri stranu 434

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové koľajničky

pozri stranu 472



Multifunkčná miska

pozri stranu 480




UNIT INŠPIRÁCIA



- Pútavá zostava BLANCO UNIT Silgranit v bielej farbe s honosnými saténovými zlatými akcentmi vytvára v kuchyni nádherný súlad bielej a zlatej farby.
- Forma a funkčnosť bez kompromisov: priamočiary dizajn batérie, drezu a košového systému vkusne prepojený s pokročilou funkčnosťou, aby zabezpečil radosť z používania a krásny vzhľad.
- Pohodlné pracovné postupy v oblasti kuchynského umývacieho centra vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu s hlbokou vaničkou, ako aj košovému systému s 3 nádobami, ktoré sú zabudované v skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S



S výsuvnou sprškou



PVD satin gold
pozri stranu 384

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



PLEON 6



Zabudovanie zhora



biela
pozri stranu 107

Ďalšie možnosti:

PLEON je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 77, 83, 87, 96, 106-107, 113

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satín gold pre jednodrez

pozri stranu 461



Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové koľajničky

pozri stranu 472



Odkvapkávač 2 v 1


pozri stranu 477



KOMPETENCIE BLANCO



VODA	STRANA 20
MATERIÁL	STRANA 24
FARBA	STRANA 30
PRACOVNÉ POSTUPY	STRANA 32
ORGANIZÁCIA	STRANA 34
SLUŽBY	STRANA 36



Ako sa dá kuchynský drez premeniť na dokonalé kuchynské umývacie centrum?

So **100-ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI**, neúnavnou láskou k inováciám a bezkonkurenčným záväzkom voči kvalite. Skrátka, s jedinečnými kompetenciami vo všetkých oblastiach.

VODA JE ŽIVOT.
PERFEKTNÁ VODA
ZNAMENÁ KVALITNÝ ŽIVOT.



Naše systémy pitnej vody a filtre premieňajú vodu z vodovodu na skutočný pôžitok – čerstvá z batérie, upravená podľa individuálnych potrieb a kedykoľvek k dispozícii.



DRINK.SYSTEMS

Úžasne chladná, filtrovaná, chutná pitná voda, presne odmeraná na prípravu pripravovaných surovín: naše systémy pitnej vody ponúkajú vašim zákazníkom všetky možnosti, ktoré potrebujú na vychutnanie si osviežujúceho nápoja, prípravu surovín a upratovanie.



FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše priestorovo úsporné filtre na vodu sú integrované v spodnej skrinke a poskytujú čistú vodu. Prírodne získavané aktívne uhlie znižuje obsah vápnika, a tým zabezpečuje dokonalý pôžitok z pitia. „Mäkšia“ voda zároveň chráni kávovary, varné kanvice a iné spotrebiče pred vodným kameňom a zaisťuje dlhú životnosť. Filter tiež znižuje obsah látok, ktoré narúšajú chuť a pach. Filtre sú trvácne a ľahko sa vymieňajú.

VODA V CELEJ SVOJEJ KRÁSE. MOŽNOSTI PRE KAŽDÝ VKUS.

Od tichej až po perlivú:

Pomocou našich systémov na výrobu sódy môžete priamo z kohútika podávať chladenú neperlivú, stredne perlivú alebo perlivú pitnú vodu podľa vašich individuálnych preferencií.

Každá svojou cestou:

Aby sa zabezpečila čistá chuť upravenej vody, bežná voda z batérie tečie zo samostatného vývodu cez vlastný kanál.

PLNÉ SKVELÝCH NÁPADOV

1

DVA SENZORY – JEDINEČNÝ KOMFORT:

So zmiešavacími batériami BLANCOCULINA-S II a Mini Sensor môžete vďaka technológii duálneho senzora robiť všetko bez použitia rúk.

SENZOR NA UMÝVANIE RÚK

Ruky sa pri príprave často umestia, takže pustením batérie sa všetko znečistí. Vďaka infračervenému senzoru pohybu na ľavej strane zmiešavacej batérie môžete vodu nechať tiecť len gestom ruky. Zastaví sa samočinne po 90 sekundách alebo opätovným mávnutím rukou.

SENZOR NAPLNENIA NÁDOBY

Intuitívne ovládanie sa týka aj plnenia hrncov a panvíc: snímač naplnenia nádoby na spodnej strane zmiešavacej batérie rozpozná, keď sa pod ňou nachádza predmet, a nechá vodu tiecť s úplne otvorenými ventilmi. Hneď, ako sa hrniec alebo váza odstráni z oblasti senzora, tok vody sa zastaví.

2

FUNKČNOSŤ JE ROVNAKO DOBRÁ AKO VZHĽAD:

Typ vody, ktorý je zobrazený farebným LED krúžkom, je možné nastaviť pomocou otočného ovládania na zmiešavacej batérii EVOL-S Pro Filter. Ovládanie typu „Klikni a dotkni sa“ spustí prietok vody v prednastavenom množstve.

1



2





3



4

3
Čistý prúd
4
Prevzdušený prúd

POROVNANIE TYPOV PRÚDU

V BLANCO robíme prúd vody inak. Z batérie prúdia dva typy prúdu, čo je ideálne pre rôzne použitia. Pomocou súpravy perlátora je možné dodatočne dovybaviť množstvo batérií s nastavením čistého a prevzdušňovaného prúdu pre zmiešavacie batérie s vysokým tlakom.

Čistý prúd

Čistý, s malým rozprašovaním a tichý: tento prúd má prirodzený vzhľad a zo zmiešavacej batérie BLANCO vyteká čisto a v jemnej sile. Krištáľovo čisté výhody pre vašich zákazníkov: menej striekancov od vody, menej utierania – a väčšia čistota okolo zmiešavacej batérie a v dreze.

Prevzdušený prúd

Dynamický a efektívny: prevzdušený prúd ponúka niečo iné – vírivý prevzdušený prúd zabezpečuje lepšie čistenie, pretože perlí silnejšie a zároveň mäkkšie ako čistý prúd.

DRINK.SYSTEMS POZRI STRANU

FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE POZRI STRANU

→ 339
→ 342

BLANCO

23

POTEŠENIE Z NEREZU, GRANITOVÉHO KOMPOZITU A KERAMIKY, KTORÉ VYDRŽÍ.

ČÍM SA MATERIÁLY BLANCO ODLIŠUJÚ:



- RÝCHLE A JEDNODUCHÉ ČISTENIE*:
Škvry od vody, zvyšky alebo ľahké usadeniny vodného kameňa možno okamžite odstrániť.
- ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM A ŠKVRNÁM*
Kyseliny, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti, a farbivé potraviny nezanechávajú žiadne stopy.
- ODOLNOSŤ VOČI TEPLU A HORÚCEJ VODE*:
Horúce panvice ani horúca voda povrch nepoškodí.
- ODOLNOSŤ VOČI SLNEČNÉMU ŽIARENIU*:
Ani priame slnečné svetlo nespôsobuje vyblednutie či zmenu farby povrchu.

*Pri bežnom používaní počas 20 rokov.

Desaťročia vývoja a zdokonaľovania, vďaka ktorým môžete byť v kuchyni každý deň bez starostí. Každý materiál, z ktorého vyrábame drezy a batérie, vyniká nielen svojimi jedinečnými vlastnosťami, ale aj mimoriadnou odolnosťou a dlhou životnosťou.

NEREZ: NOVÝ POHĽAD NA NADČASOVÚ KLASIKU.

BLANCO ako priekopník v oblasti dizajnu, vývoja materiálov a výroby prináša do vašej kuchyne materiál, na ktorý nedajú dopustiť ani profesionálni kuchári. Nerez - materiál, ktorý je dokonale prispôsobený vášmu štýlu. Či už si vyberiete nadčasový klasický model, dvojito tvrdený **DURINOX** alebo jeho elegantný variant **Dark Steel**, môžete sa spoľahnúť na **PRÍSLUB KVALITY BLANCO**. Spočíva v odolnosti voči korózii, teplu, kyselinám a UV žiareniu, ľahkom čistení a výnimočnej trvácnosti. A pretože nám tiež záleží na zodpovednom prístupe, naše nerezové drezy obsahujú 90 % recyklovaného materiálu a sú plne recyklovateľné.



1
Prírodný nerez
2
Hodvábnny lesk
3
Leštený nerez
4
Durinox
5
DURINOX DarkSteel

Nadčasová elegancia: klasický nerez.

Tri jedinečné povrchové úpravy

- Prírodná povrchová úprava: klasický vzhľad s jemne chladným základným tónom.
- Hodvábnne matná: najobľúbenejšia povrchová úprava s neutrálnym podtónom.
- Hodvábnne lesklá: najjemnejšia povrchová úprava s teplým podtónom.

Vhodný do každej kuchyne: Vďaka svojmu klasickému, decentnému vzhľadu sa nerezová oceľ hodí do každého štýlu kuchyne.

Robustný a odolný: Vďaka odolnosti voči korózii, jednoduchej údržbe a odolnosti voči teplu a kyselinám si váš nerezový drez BLANCO dlho zachová svoju krásu.

ODOLNÁ KRÁSA: DURINOX.

Dôkladne prepracovaný: Povrchová úprava DURINOX je vytvorená pieskovaním, ktoré bolo pôvodne využívané v leteckom priemysle. Tento proces, ktorý je známy ako brokovanie, spočíva v strieľaní miliónov drobných oceľových guľôčok na materiál rýchlosťou viac ako 300 km/h. Výsledkom je povrchovo spevnený nerez, ktorý dosahuje optimálnu rovnováhu tvrdosti a pružnosti. Proces je zakončený niekoľkými elektrolytickými kúpeľmi, ktoré vytvárajú ľahko čistiacu povrchovú úpravu.

Najlepšie vlastnosti nerez: Rovnako ako náš klasický nerez aj DURINOX sa vyznačuje jednoduchou údržbou a odolnosťou voči korózii, teplu, kyselinám a svetlu a skladá sa z 90 % recyklovaného materiálu a je plne recyklovateľný.

Mimoriadne odolný voči poškriabaniu: Väčšia tvrdosť, menej stôp – napríklad od hrncov či nečistôt zo zeleniny pod posunutou nerezovou miskou.

Menej odtlačkov prstov: Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sú odtlačky prstov takmer neviditeľné – a ľahko odstrániteľné.

13 krásnych dizajnových možností: Pre zabudovanie s IF - plochým okrajom (IF), s priestorom pre batériu (IF/A) a pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku (U).

Výhradne u BLANCO: Dvojito tvrdený nerez je na celosvetovej úrovni jedinečným materiálom a vyrábame ho vo vlastnej rėzii.

Mimoriadne krásny: DURINOX Dark Steel.

Odolnosť a ľahká údržba: DURINOX Dark Steel ponúka výhody materiálu DURINOX. Pri tvrdosti 380 HV nedosahuje Dark Steel tvrdosť klasickej verzie Durinox, napriek tomu je tento materiál viac ako dvakrát tvrdsjší ako bežný nerez.

Trvalá farebnosť: Žiadne pigmenty alebo farbivá: matne-metalická lesklá vrstva oxidu chrómu vytvorená počítačovo

riadeným elektrochemickým procesom je neoddeliteľnou súčasťou nrezu, vďaka čomu je trvácny a odolný voči UV žiareniu.

Šesť krásnych dizajnov: Pre zabudovanie s IF - plochým okrajom (IF) a zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku (U).

Výhradne u BLANCO: DURINOX Dark Steel sa používa exkluzívne pre drezy BLANCO.



VELGRANIT MYSTIC BLACK

PÔŽITOK PRI KAŽDOM DOTYKU: VELGRANIT.

Ako kameň vyhladený prílivom: Velgranit (z anglického „velvet“ – zamat) je mimoriadne príjemný na dotyk. Vysoký podiel granitu z neho robí náš najtvrdší kompozitný materiál, ktorý je najodolnejší voči poškrabaniu. Táto nová luxusná povrchová úprava sa tiež preukázala ako vysoko všestranná. Z Velgranitu možno vyrobiť vaničky jedinečných tvarov, a to bez kompromisov v kvalite. Velgranit je mimoriadne odolný a nevyžaduje si komplikovanú údržbu. Je vyvinutý a patentovaný spoločnosťou BLANCO, čo je ďalším dôkazom našej nemeckej odbornosti v oblasti materiálov.

Jemný povrch, vynikajúca odolnosť

Hladký povrch pôsobí mimoriadne príjemne na dotyk a vďaka najvyššiemu podielu granitu, aký sme kedy použili, je rovnako tvrdý a odolný ako Skalnaté vrchy.

Nové luxusné farby

Luxusné, jedinečné a elegantné – dva prírodné matné odtiene precízne vyvinuté spoločnosťou BLANCO.

Mimoriadne odolné

BLANCO PROTECTION SHIELD chráni proti usadzovaniu vodného kameňa, odtlačkom prstov, blednutiu farieb a poškodeniu kyselinami. A čo čistenie? Nemôže byť jednoduchšie! Stačí raz utrieť a hotovo.


Mimoriadna odolnosť voči teplu

Do 300 stupňov Celzia: na drez môžete položiť aj horúce liatinové panvice bez toho, aby ho poškodili.


Vhodné pre vodné systémy

Mimoriadne vhodné na použitie s BLANCO drink.systems a s batériami na vriacu vodu – neustále ich testuje a certifikuje BLANCO LABORATORIES GERMANY.

1
Mystic
black
2
Cloud
white



1



2

Žulový kompozit: vrchol materiálovej vedy.

Prírodný vzhľad žuly v kombinácii s najmodernejšou materiálovou technológiou. Naše materiály Silgranit a Velgranit otvárajú doteraz nevídané možnosti pri navrhovaní kuchynských vodných centier. Nechajte sa inšpirovať našimi žulovými kompozitnými drezmi vo všetkých možných tvaroch a veľkostiach – a v širokej škále jedinečných farieb.

Dokonalosť s patentom.

Od začiatku 80. rokov patrí BLANCO k priekopníkom vo vývoji kompozitných drezov. Vychádzajúc z obľúbeného prírodného materiálu, akým je granit, posunula spoločnosť BLANCO s patentovaným Silgranitom okolo prelomu tisícročia latku ešte vyššie. A odvtedy ho neustále zdokonaľuje vo svojich laboratóriách BLANCO LABORATORIES GERMANY. Viacnásobne ocenený materiál v triede luxusu sa stal ideálnym základom pre Velgranit.

PRÍRODNÉ, ELEGANTNÉ ALEBO MODERNÉ – DOKONALÉ FARBY PRE VAŠU KUCHYŇU: SILGRANIT.

Elegantná biela soft, chladivá sivá skala alebo výrazná čierna: vďaka neutrálnym tónom a prírodným odtieňom dodá silgranitový drez vašej kuchyni moderný vzhľad. A ako napovedá základ slova „Sil“ (z anglického „silk“ – hodváb) ide o mimoriadne príjemnú a hladkú povrchovú textúru, takmer ako prírodný hodváb. Druhá časť názvu znamená silu a odolnosť, ktorú Silgranitu prepožičiava jeho hlavná zložka: granit. Spoločnosť BLANCO vyvinula Silgranit na prelome tisícročia a neustále ho zdokonaľuje v BLANCO LABORATORIES GERMANY. Za mimoriadnu kvalitu tohto materiálu už získala množstvo ocenení.




SILGRANIT SIVÁ SKALA




1



2




3




4



5



6



7



8

- 1 Čierna
- 2 Antracit
- 3 Sivá skala
- 4 Sivý vulkán
- 5 Biela
- 6 Biela soft
- 7 Tartufo
- 8 Káva

Široká škála tvarov a veľkostí:

Vybrať si môžete malé drezy, XXL drezy s niekoľkými vaničkami, okrúhly alebo štvorcový drez. Silgranitové drezy sa dokonale prispôbia špecifikáciám akejkoľvek kuchyne.

Odolná kvalita, bezproblémová údržba

Vodný kameň ľahko odstránite. Po odtlačkoch prstov nezostane ani stopy. A farby budú stále nádherné. Silgranit sa ľahko udržiava, aj keď máte tvrdú vodu.

Spoločný spoločník na každý deň

Silgranit je odolný voči kyselinám, filtrovanej vode, UV žiareniu, škrabacom a teplu až do 280 stupňov Celzia. Môžete naň dokonca bez obáv položiť horúce hrnce alebo pekáče.

Jedinečné farby

Osem exkluzívnych farieb vyvinutých spoločnosťou BLANCO – sú starostlivo vybrané tak, aby ladili s rôznymi vkusmi, štýlmi kuchýň a konceptmi interiérov.

Patentovaná ochrana Hygiene+Plus


Špeciálna povrchová úprava vytvára hladký, nepórovitý povrch a chráni ho pred špinou, baktériami a vodným kameňom. Pre maximálnu bezpečnosť každý deň – vďaka antibakteriálnym vlastnostiam s minimálnou potrebou čistenia.

Granit v tom najlepšom prevedení. 100 % BLANCO.

Granit je jednou zo základných zložiek Skalnatých vrchov. Vyberáme si z regiónu len to najlepšie z najlepšieho: jemný kremenný piesok. Každý z našich kompozitných drezov obsahuje mimoriadne vysoký podiel granitu. Vďaka tomu sú robustné, no stále si zachovávajú svoju prirodzenosť. Viac ako 50 ďalších starostlivo skombinovaných zložiek zabezpečuje výnimočnú úroveň kvality. A to všetko vďaka spoločnosti BLANCO – pre každodennú radosť vo vašej kuchyni.




CERAMIC BAZALT




1


- 1 Čierna
- 2 Bazalt
- 3 Magnólia
- 4 Krištáľovo biela



2



3



4

KERAMIKA: KLASICKÁ KRÁSA V MODERNEJ KUCHYNI.

Keramické drezy BLANCO sú vytvorené z hliny a výhradne z prírodných látok a vypaľované až v 20-hodinových vypaľovacích cykloch pri viac než 1 200 °C. Prinášajú zákazníkovi pocit spojenia s prírodou priamo v centre ich kuchyne. Naši dizajnéri kombinujú silné stránky tradičného materiálu s moderným prístupom spoločnosti BLANCO k dizajnu, aby zabezpečili plynulý a efektívny chod kuchyne pri každodennom používaní. Vďaka dokonale prispôsobeným mriežkam, doskám na krájanie a ďalšiemu smart príslušenstvu sa umývacie centrum mení na funkčnú pracovnú zónu, kde všetko do seba zapadá až do posledného detailu.

Spoločník z prírodných materiálov

Keramické drezy BLANCO sú vyrobené z hliny, ako aj minerálnych a kovových zložiek, vrátane žiaruvzdornej hliny, vulkanického živca a kaolínu, ktorý je taktiež základom jemného kostného porcelánu.

Nekompromisné štandardy kvality

Každý jeden keramický drez pred opustením našej výrobnéj haly niekoľkokrát ručne skontrolujeme, aby vás mohol tešiť mnoho rokov.

Štyri jedinečné farby

Vyberte si zo škály farieb pre rôzne štýly kuchýň: lesklá krištáľovo biela, čierna, bazalt alebo lesklá magnólia.


Lahká údržba vďaka PuraPlus

Povrch keramických drezov je vďaka našej špeciálnej glazúre úplne uzavretý - je hygienický, nepórovitý a odpudzuje vodu. Tekutiny a zvyšky jednoducho stekajú - podobne ako v prírode pri takzvanom lotosovom efekte. Starostlivosť v kuchyni už nemôže byť jednoduchšia.

Robustné a trvácne

Naše keramické drezy sú odolné voči poškrabaniu, kyselinám, horúcej vode a teplu až do 350 stupňov Celzia.

BLANCO UNIT.



FARBY SA V BLANCO STAROSTLIVO PLÁNUJÚ.

SÚLAD

ZLADENIE FARIEB: EXKLUZÍVNY SÚLAD

Keď je všetko od drezu cez zmiešavaciu batériu až po komponenty odtoku a prepadu v rovnakej farbe, vznikne krásny zladený dizajn. Paleta farieb pre drezy zo Silgranitu ponúka veľkú slobodu pri konfigurácii, zatiaľ čo drezy z nehrdzavejúcej ocele sa vynikajúco hodia k zmiešavacím batériám z nehrdzavejúcej ocele.

3 KROKY K VYTVORENIU UCELENÉHO VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepadom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/ PushControl.



1 Zladenie farieb v Silgranite čierna a čierna matná



2 Zladenie farieb v Silgranite biela soft

Farebná paleta umývacieho centra je kľúčovým prvkom individuálneho **PRISPÔSOBENIA**. Vďaka nášmu systému farebných komponentov a rozsiahlym paletám farieb vytvárajú jednotlivé diely ucelený vzhľad kuchyne.

HARMÓNIA

KOMBINÁCIA S VYSOKÝM KONTRASTOM

Komplementárne farby pre zmiešavaciu batériu, drez a odtok pôsobia sofistikovane. S našim systémom farebných komponentov sa kontrastné farby navzájom skvele kombinujú. Nazývame to dokonalá harmónia.

3 KROKY KU KONTRASTNÉMU VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepacom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/ PushControl.



1
Farebná harmónia v Silgranite čierna a satin gold



2
Harmónia farieb v Silgranite biela a čierna matná


DOKONALÁ HARMÓNIA OD VODY AŽ PO PRACOVNÝ POSTUP

Dizajn a funkčnosť BLANCO UNIT sú dômyselne navrhnuté tak, aby optimalizovali **PRACOVNÉ POSTUPY** okolo drezu. Tento základný princíp sa realizuje prostredníctvom rôznych dômyselných možností a príslušenstva, vďaka čomu je umývacie centrum individuálne konfigurovateľným priestorom.



PRÍPRAVA

Praktické príslušenstvo, ako sú nádoby na odpad, možno jednoducho zavesiť do vaničky – ideálne na prípravu jedla.




ČISTENIE A UMÝVANIE

Opláchnutý riad sa dá jednoducho umiestniť do odkvapkávača drezu.

LIKVIDÁCIA A ORGANIZÁCIA

Kuchynský odpad sa dáva do nádoby na odpad integrovanej v spodnej skrinke. Môžete tu uskladniť aj spotrebný materiál pre domácnosť.



UMÝVANIE RÚK

Voliteľný zabudovaný dávkovač saponátu sa dá naplniť aj zriedeným tekutým mydlom – aby bola hygiena vždy po ruke.

ZÍSKAVANIE VODY

Filtrovaná voda na pitie alebo varenie tečie oddelene od bežnej vody z vodovodnej batérie.




STAROSTLIVOSŤ

Produkty BLANCO Care uľahčujú čistenie a údržbu pracovnej plochy po dokončení prípravy v kuchyni.

MULTIFUNKČNÁ MISKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE POZRI STRANU	→	480
UNIVERZÁLNE DOSKY NA KRÁJANIE POZRI STRANU	→	475
SKLADACIA PODLOŽKA POZRI STRANU	→	471
BLANCO CARE POZRI STRANU	→	481

PORIADOK JE V KUCHYNI POLOVICA ÚSPECHU.



Vďaka rôznym **MODULÁRNYM** organizačným systémom a systémom triedeného odpadu, ako aj revolučnému komplexnému systému profitujú vaši zákazníci z upratanej pracovnej plochy a optimálne usporiadaných nádob na odpad, spotrebného materiálu a náčinia.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE. Po chladničke sa v kuchyni najčastejšie otvára spodná skrinka pod drezom. Málokedy je však využitá efektívne. V **BLANCO UNIT** však zohráva spodná skrinka dôležitú úlohu. Všetky prvky majú modulárny dizajn a ponúkajú širokú škálu možností kombinovania.



Prvá voľba pre predné výsuvy: **SELECT II**

BLANCO SELECT II je dokonalý systém triedenia odpadu na plánovanie kuchynských spodných skriniek s vysokým čelom. Úložný priestor je optimálne využitý a všetko zostáva čisté. Hladké okraje nádob presne zapadnú do voľne stojaceho rámu, takže nič nemôže sklúzať do medzier. Systém SELECT II sa zmestí do akejkoľvek širokej skrinky a ponúka optimálne riešenie pre každú požiadavku, s až štyrmi nádobami. Voliteľná organizačná zásuvka dopĺňa systém.

Otočné dverka nemusia znamenať plytvanie priestorom.

Pre otočné dverka, ktoré sa často používajú v kuchyniach, ponúkame aj praktické riešenia na triedenie odpadu pre najbežnejšie veľkosti spodných skriniek – s aretáciou dveriek alebo bez nej na automatické ovládanie dveriek spodnej skrinky.

Dokonale naplánované až po vreca na odpadky.

Princíp UNIT sa vzťahuje aj na vrecia na odpadky. Preto ponúkame vrecia na domáci odpad a kompostovateľné vrecia na biologický odpad, ktoré sú optimálne navrhnuté pre všetky systémy BLANCO SELECT a FLEXON.

Prenosné úložné riešenia.

Ideálne na uskladnenie príslušenstva k drezom a spotrebného materiálu, na flexibilné používanie v kuchyni a priestorovo úsporné odkladanie v spodnej skrinke pod drezom: naše prenosné úložné riešenia pre výsuvy a otočné dverka vrátane univerzálneho vreca a organizéra.

RIEŠENIA PRE ORGANIZÁCIU POZRI STRANU

→ 67

RIEŠENIA PRE ODPAD POZRI STRANU

→ 65

PRÍSLUŠENSTVO POZRI STRANU

→ 457

AK NÁS POTREBUJETE,
SME TU PRE VÁS.



Naše produkty sme vždy posudzovali komplexne z pohľadu ľudí, ktorí ich používajú – od plánovania až po starostlivosť. S našou komplexnou ponukou **PODPORNÝCH SLUŽIEB** ste optimálne pripravení radiť svojim zákazníkom. Pre maximálnu spokojnosť zákazníkov – hneď od začiatku.

Správne riešenie pre všetko

Poznáme výzvy spojené s inštaláciou. Preto ponúkame ideálne riešenie pre každú požiadavku – aj pre mimoriadne náročné montážne situácie. Patria sem drezy a riešenia so spodnou skrinkou so **špeciálnymi rozmermi**. Okrem klasických spôsobov zabudovania ponúkame **špeciálne riešenia**, ako je **zabudovanie do roviny** alebo zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.

Podpora pri plánovaní

Podporujeme vaše plánovanie rôznymi spôsobmi, napríklad:

- Údaje o montáži pre všetky typy zabudovania, ktoré je možné realizovať s našimi produktmi, nájdete na verejnom extranete B2B
- Plánovacie údaje pre bežné systémy plánovania kuchyne

- Vysvetľujúce videá o inštalácii, starostlivosti a čistení na našom extranete B2B a na našom kanáli YouTube
- Dostupné na mnohých trhoch: exportovateľné marketingové, produktové, plánovacie a logistické údaje na základe objednávacích kódov produktov, ako aj poradenstvo pri plánovaní a kontrolné zoznamy pre Multi Frame a naše systémy pitnej vody

Brand Academy


Prostredníctvom širokej škály školiacich kurzov má Global Brand Academy za cieľ prehĺbiť vaše odborné znalosti o komplexnom naplánovaní kuchynského umývadieho centra. Naša koncepcia školenia B2B má hybridný formát a ponúka osobné a online školenia, ako aj digitálnu vzdelávaciu platformu.

Technická podpora

Náš technický servisný tím ponúka komplexnú podporu pre všetky produkty kuchynského umývadieho centra, od inštalácie, cez používanie až po údržbu. Naši špecialisti vám pomôžu aj v prípade otázok týkajúcich sa náhradných dielov.

Udržanie spokojnosti zákazníkov

S naším sortimentom na čistenie a starostlivosť je aj táto stránka veci jednoduchá a bezproblémová. Všetky produkty sa vyznačujú jednoduchým používaním a zložením optimálne prispôbeným povrchom.



Chcete vedieť viac? Objednajte si teraz jedno z našich odborných školení.



NOVÉ




NOVÉ

NOVÉ PRODUKTY

1 OOVALON
2 ETAGON rozšírenie rady
3 SELECT II Big Bin

Zapôsobia na nových aj existujúcich zákazníkov: Naše skvelé **NOVÉ PRODUKTY** a modely prispôsobené rôznym trhom ešte viac zlepšujú každodenný život v kuchynskom umývacom centre.



2



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

A FARBY PRE DREZY A VANIČKY BLANCO.

NEREZ



nerез, Dark Steel



nerез, leštený



nerез, Durinox



nerез,
prírodný



nerез, hodvábne lesklý

VELGRANIT FARBY



mystic black



cloud white

SILGRANIT® FARBY



čierna



biela



antracit



biela soft



sivá skala



tartufo



sivá vulkán



káva

KERAMIKA FARBY



čierna



krištáľovo biela, lesklá



bazalt



magnólia, lesklá

SYMBOLY PRE DREZY A VANIČKY



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie
zhora a zospodu



Zabudovanie
zhora



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky



Modulové drezy -
montáž medzi dosky


POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE

KOVOVÝ POVRCH



chróm*




imitácia nerez


PVD




PVD steel



satin dark steel*



satin gold*




satin platinum*

NEREZ




nerez*



nerez, hodvábne matný

ŠPECIÁLNE FARBY




čierna matná*

* tiež dostupná pre BLANCO komponenty

SILGRANIT-LOOK



čierna



biela



antracit



biela soft



sivá skala



tartufo




sivá vulkán




káva


SILGRANIT-LOOK-DVOJFAREBNÁ




čierna/chróm




biela/chróm



antracit/chróm




biela soft/chróm




sivá skala/chróm



tartufo/chróm



sivá vulkán/
chróm



káva/chróm

SYMBOLY PRE BATÉRIE



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou
sprškou



Bez
spršky



Prepínateľná
sprška



Nízkotlaková
batéria



Páka
vľavo



Predokenné
batérie

900 VANIČKY SILGRANIT



VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm



SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm



SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm



PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm



ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

900 VANIČKY NEREZ



CLARON 400/400-U
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



CLARON 400/400-IF
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-U
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
865 x 500 mm



ANDANO 400/400-IF
Nerez hodvábný lesk
865 x 440 mm



QUATRUS R15 400/400-IU
Nerez leštená
865 x 440 mm



QUATRUS R15 800-IU
Nerez leštená
840 x 440 mm



PLENTA 9
Nerez leštená
860 x 500 mm



TOP EZ 8 x 4
Nerez
860 x 435 mm


800 VANIČKY VELGRANIT




NOVINKA
OOVALON 700-U
VELGRANIT
756 x 430 mm



NOVINKA
OOVALON 700-IF
VELGRANIT
756 x 430 mm



IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora



F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky



U Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Z Zabudovanie zhora a zospodu

800 VANIČKY SILGRANIT

74



ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm

75



SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
755 x 460 mm

76



SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm

77



PLEON 8 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
700 x 510 mm

91



ETAGON 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

92



ETAGON 8
SILGRANIT
780 x 510 mm

93



SUBLINE 350/350-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

93



SUBLINE 430/270-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

94



SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT
730 x 460 mm

95



SUBLINE 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

96



PLEON 8
SILGRANIT
700 x 510 mm

97



DALAGO 8
SILGRANIT
815 x 510 mm

98



LEXA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm

99



NAYA 8
SILGRANIT
815 x 500 mm

100



LEGRA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm

121



DALAGO 8-F
SILGRANIT
805 x 500 mm

800 VANIČKY NEREZ

140



ETAGON 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

141



ETAGON 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
740 x 500 mm

142



ETAGON 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

143



CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

144



CLARON 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

145



CLARON 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

146




CLARON 700-IF/A Durinox
Nerez Durinox
760 x 510 mm

147



CLARON 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
760 x 510 mm



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zhora a zospodu

148



CLARON 700-IF Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

149




CLARON 700-IF Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

150



CLARON 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

151



ZEROX 700-U Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

152



ZEROX 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

153



ZEROX 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

154



ANDANO 500/180-U
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm

154



ANDANO 340/340-U
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm

154



ANDANO 700-U
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

155



ANDANO 340/340-IF/A
Nerez hodvábný lesk
745 x 500 mm

155



ANDANO 700-IF/A
Nerez hodvábný lesk
740 x 500 mm

156



ANDANO 340/340-IF
Nerez hodvábný lesk
745 x 440 mm

156



ANDANO 700-IF
Nerez hodvábný lesk
740 x 440 mm

157



QUATRUS R15 435/285-IU
Nerez leštená
785 x 440 mm

157



QUATRUS R15 700-IU
Nerez leštená
740 x 440 mm

158



LEMIS 8-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm

159



SOLIS 700-U
Nerez leštená
740 x 440 mm

160



SOLIS 700-IF/A
Nerez leštená
740 x 500 mm

161



SOLIS 700-IF
Nerez leštená
740 x 440 mm

162



TIPO 8
Nerez
860 x 500 mm

236




VILLAE Farmhouse Single
Keramika
795 x 460 mm

236



VILLAE Farmhouse Double
Keramika
794 x 490 mm



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie zhora a zospodu

700 VANIČKY NEREZ

163



QUATRUS R15 600-IU
Nerez leštená
640 x 440 mm

600 VANIČKY SILGRANIT

78



ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

79



ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
600 x 510 mm

80



SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
555 x 460 mm

82



SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

83



PLEON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
615 x 510 mm

101



ETAGON 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

102



ETAGON 6
SILGRANIT
600 x 510 mm

103



SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

103



SUBLINE 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

104



SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

105



SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm

106



PLEON 6 Split
SILGRANIT
615 x 510 mm

107



PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

108



DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

109



METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm

110



NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

111



LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm

122



ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

123




ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm

124



SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie zhora



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zhora a zospodu

600

VANIČKY SILGRANIT



SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm



DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm

600

VANIČKY NEREZ



ETAGON 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



ETAGON 500-IF/A
Nerez hodvábný lesk
540 x 500 mm



ETAGON 500-IF
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



CLARON 500-U Durinox
Dark Steel Edition
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm



CLARON 500-U Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm



CLARON 340/180-U
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



CLARON 550-U
Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm



CLARON 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



CLARON 500-IF/A Durinox
Nerez Durinox
560 x 510 mm



CLARON 550-IF/A
Nerez hodvábný lesk
610 x 510 mm



CLARON 500-IF/A
Nerez hodvábný lesk
560 x 510 mm



CLARON 500-IF Durinox
Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm



CLARON 500-IF Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm



CLARON 340/180-IF
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



CLARON 550-IF
Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm



CLARON 500-IF
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm



ZEROX 500-U Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm




ZEROX 500-U Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm



ZEROX 340/180-U
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm



ZEROX 550-U
Nerez hodvábný lesk
590 x 440 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie zhora



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 VANIČKY NEREZ

177



ZEROX 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

178



ANDANO 340/180-U
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm

178



ANDANO 500-U
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

179



ANDANO 340/180-IF/A
Nerez hodvábný lesk
585 x 500 mm

179



ANDANO 500-IF/A
Nerez hodvábný lesk
540 x 500 mm

180



ANDANO 340/180-IF
Nerez hodvábný lesk
585 x 440 mm

180



ANDANO 500-IF
Nerez hodvábný lesk
540 x 440 mm

181



QUATRUS R15 500-IU
Nerez leštená
540 x 440 mm

182



LEMIS 6-IF
Nerez leštená
615 x 500 mm

183



LANTOS 6-IF
Nerez leštená
593 x 488 mm

184



SOLIS 340/180-U
Nerez leštená
585 x 440 mm

184



SOLIS 500-U
Nerez leštená
540 x 440 mm

185



SOLIS 340/180-IF/A
Nerez leštená
585 x 500 mm

185



SOLIS 500-IF/A
Nerez leštená
540 x 500 mm

186



SOLIS 340/180-IF
Nerez leštená
585 x 440 mm

186



SOLIS 500-IF
Nerez leštená
540 x 440 mm

187



SUPRA 500-U
Nerez leštená
530 x 430 mm

188



SUPRA 500-IF/A R12
Nerez leštená
540 x 500 mm

189



SUPRA 500-IF R12
Nerez leštená
540 x 440 mm

190



BLANCODANA 6
Nerez
605 x 500 mm

600 VANIČKY KERAMIKA

237



ETAGON 500-U
Keramika PuraPlus
540 x 456 mm

238



ETAGON 6
Keramika PuraPlus
584 x 510 mm

239



SUBLINE 350/150-U
Keramika PuraPlus
567 x 456 mm

239



SUBLINE 500-U
Keramika PuraPlus
543 x 456 mm

240





PALONA 6
Keramika PuraPlus
615 x 510 mm

241



PANOR 60
Keramika
600 x 630 mm



Zabudovanie zhora

Modulové drezy - montáž medzi dosky

Zabudovanie zhora a zospodu

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

500

VANIČKY SILGRANIT

84



SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
430 x 460 mm

112



SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

113



PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

114



DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

115



NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

126



SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

127



DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

500

VANIČKY NEREZ

191



CLARON 450-U
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

192



CLARON 450-IF
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

193



ANDANO 450-U
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

194



ANDANO 450-IF
Nerez hodvábný lesk
490 x 440 mm

195



SOLIS 450-U
Nerez leštená
490 x 440 mm

196



SOLIS 450-IF
Nerez leštená
490 x 440 mm

197



SUPRA 450-U
Nerez leštená
480 x 430 mm

450

VANIČKY SILGRANIT

116



DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

117



NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

118



BLANCORONDO
Nerez Durinox
Ø 450 mm

128



DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm

450

VANIČKY NEREZ

198



CLARON 400-U Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm

199



CLARON 400-U
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm

200




CLARON 400-IF/A Durinox
Nerez Durinox
460 x 510 mm

201



CLARON 400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
460 x 510 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie zhora



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

450 VANIČKY NEREZ

202



CLARON 400-IF Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm

203



CLARON 400-IF
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm

204



ANDANO 400-U
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm

205



ANDANO 400-IF/A
Nerez hodvábný lesk
440 x 500 mm

206



ANDANO 400-IF
Nerez hodvábný lesk
440 x 440 mm

207



QUATRUS R15 400-IU
Nerez leštená
440 x 440 mm

208



SOLIS 400-U
Nerez leštená
440 x 440 mm

209



SOLIS 400-IF/A
Nerez leštená
440 x 500 mm

210



SOLIS 400-IF
Nerez leštená
440 x 440 mm

211



SUPRA 400-U
Nerez leštená
430 x 430 mm

212



SUPRA 400-IF/A R12
Nerez leštená
440 x 500 mm

213



SUPRA 400-IF R12
Nerez leštená
440 x 440 mm

214



RONDOSOL-IF
Nerez leštená
Ø 448 mm

214



RONDOSOL
Nerez leštená
Ø 460 mm

215



BLANCODANA 45
Nerez
480 x 500 mm

216



TOP EE 4 x 4
Nerez nerez
435 x 470 mm

450 VANIČKY KERAMIKA

242



SUBLINE 375-U
Keramika PuraPlus
414 x 456 mm

400 VANIČKY SILGRANIT

119




SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

129



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm



IF - plochý okraj




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zhora a zospodu

400 VANIČKY NEREZ

217



CLARON 340-U Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

218



CLARON 340-U
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm

219



CLARON 340-IF Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

220



CLARON 340-IF
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm

221



ANDANO 340-U
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm

222



ANDANO 340-IF
Nerez hodvábný lesk
380 x 440 mm

223



QUATRUS R15 340-IU
Nerez leštená
380 x 440 mm

224



SOLIS 340-U
Nerez leštená
380 x 440 mm

225



SOLIS 340-IF
Nerez leštená
380 x 440 mm

226



SUPRA 340-U
Nerez leštená
370 x 430 mm

300 VANIČKY SILGRANIT

120



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

300 VANIČKY NEREZ

227



CLARON 180-U
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm

228



CLARON 180-IF
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm

229



ANDANO 180-U
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm

230



ANDANO 180-IF
Nerez hodvábný lesk
220 x 440 mm

231



SOLIS 180-U
Nerez leštená
220 x 440 mm

232




SOLIS 180-IF
Nerez leštená
220 x 440 mm

233



TOP EE 3 x 4
Nerez
330 x 470 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie zhora



Modulové drezy - montáž medzi dosky



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

900
x
900

DREZY SILGRANIT

244



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

245



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

291



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900
x
900

DREZY NEREZ

306



LANTOS 9 E-IF
Nerez leštená
930 x 510 mm

307



TIPO 9 E
Nerez
930 x 510 mm

900

DREZY NEREZ

308



TOP EZS 12 x 4-2
Nerez
1235 x 435 mm

800

DREZY SILGRANIT

246



ELON XL 8 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

247



METRA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

248



SONA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

249



NAYA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

250



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

800 DREZY NEREZ

309



LEMIS 8 S-IF
Nerez leštená
1160 x 500 mm

310



LANTOS 8 S-IF Compact
Nerez leštená
1160 x 500 mm

311



DINAS 8 S
Nerez leštená
1160 x 500 mm

312



TIPO 8 S
Nerez
1210 x 500 mm

313



TOP EZS 11 x 4
Nerez
1100 x 435 mm

600 DREZY SILGRANIT

251



AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

253



AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

254



NOVINKA
ETAGON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

255



ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

256



ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 510 mm

257



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

258



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

259



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

260



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

261



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

262



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

264



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

265



SONA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

266



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

267



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

268



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 DREZY SILGRANIT

269



ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

270



LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

271



LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

272



FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

292



AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

294



AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

295



ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm

296



ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

297



ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

298



ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

600 DREZY NEREZ

314



AXIS III 6 S-IF
Nerez hodvábný lesk
1000 x 510 mm

315



LEMIS 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

316



LEMIS XL 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

317



LEMIS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

318



LANTOS II 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

319



LANTOS XL 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

319



LANTOS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

320



DINAS 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

321



DINAS XL 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

322



DINAS XL 6 S Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

323



LIVIT XL 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

324



BLANCORONDOSET
Nerez leštená
Ø 460 mm

325



TIPO II 6 S
Nerez
1000 x 500 mm

326



TIPO XL 6 S
Nerez
950 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

500

DREZY SILGRANIT

273



AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

274



ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

275



METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

276



SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

277



ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

299



AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

300



ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

500

DREZY NEREZ

327



AXIS III 5 S-IF
Nerez hodvábný lesk
915 x 510 mm

328



LANTOS 5 S-IF
Nerez leštená
940 x 490 mm

329



TIPO 5 S
Nerez
950 x 500 mm

450

DREZY SILGRANIT

278



AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

279



ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

280



ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

281



ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

282



METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

283



METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

284



SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

285



ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

286



ZIA 45 SL
SILGRANIT
860 x 500 mm

287



ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

288



LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

289



FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

450 DREZY SILGRANIT



AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm



ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm



ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

450 DREZY NEREZ



AXIS III 45 S-IF
Nerez hodvábný lesk
860 x 510 mm



LEMIS 45 S-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm



LEMIS 45 S-IF Mini
Nerez leštená
605 x 500 mm



LANTOS 45 S-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm



LANTOS 45 S-IF Salto
Nerez leštená
860 x 500 mm



LANTOS 45 S-IF Compact
Nerez leštená
768 x 488 mm



DINAS 45 S
Nerez leštená
860 x 500 mm



DINAS 45 S Mini
Nerez leštená
605 x 500 mm



LIVIT 45 S Salto
Nerez leštená
860 x 500 mm



TIPO 45 S
Nerez
860 x 500 mm



TIPO 45 S Compact
Nerez
780 x 500 mm



TIPO 45 S Mini
Nerez
605 x 500 mm

400 DREZY SILGRANIT



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

341




drink.filter EVOL-S Pro
Špeciálne farby

341




drink.filter EVOL-S Pro
PVD

FILTRAČNĚ BATÉRIE

342




CATRIS-S Flexo Filter
Kovový povrch

342




CATRIS-S Flexo Filter
Špeciálne farby

342




CATRIS-S Flexo Filter
PVD

343




FONTAS-S II Filter
Kovový povrch

343




FONTAS-S II Filter
Špeciálne farby

343




FONTAS-S II Filter
PVD

344




FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

345




FONTAS II Filter
Kovový povrch

345




FONTAS II Filter
Špeciálne farby

345




FONTAS II Filter
PVD

346





FONTAS II Filter
SILGRANIT-Look

347




TRIMA Filter
Kovový povrch

347

TRIMA Filter
PVD

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

356




NOVINKA
LUNEOO-S
Nerez

356




NOVINKA
LUNEOO-S
Špeciálne farby

356




NOVINKA
LUNEOO-S
PVD

357





BLANCOCULINA-S II Sensor
PVD


 Filter


 Objem


 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky
















































































 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria

 Páka vľavo


 Predokenná batéria

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE


<p>359</p>    <p>BLANCOCULINA-S II</p> <p>Špeciálne farby</p>	<p>359</p>    <p>BLANCOCULINA-S II</p> <p>PVD</p>	<p>361</p>      <p>BLANCOCULINA-S II Mini Sensor</p> <p>PVD</p>	<p>362</p>    <p>BLANCOCULINA-S II Mini</p> <p>Špeciálne farby</p>
<p>362</p>    <p>BLANCOCULINA-S II Mini</p> <p>PVD</p>	<p>363</p>   <p>LINEE-S</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>363</p>   <p>LINEE-S</p> <p>Nerez</p>	<p>364</p>   <p>LINEE-S SILGRANIT-Look</p> <p>- dvojfarebná</p>
<p>365</p>   <p>LINEE</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>365</p>   <p>LINEE</p> <p>Nerez</p>	<p>366</p>   <p>VONDA</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>366</p>   <p>VONDA</p> <p>Nerez</p>
<p>367</p>   <p>LIVIA-S</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>367</p>   <p>LIVIA-S</p> <p>PVD</p>	<p>368</p>    <p>SONEA-S Flexo</p> <p>Nerez</p>	<p>369</p>   <p>AVONA-S</p> <p>Kovový povrch</p>
<p>369</p>   <p>AVONA-S SILGRANIT-Look</p>	<p>370</p>   <p>AVONA</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>371</p>   <p>ALTA-S II</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>371</p>    <p>ALTA-S II</p> <p>Špeciálne farby</p>
<p>371</p>    <p>ALTA-S II</p> <p>PVD</p>	<p>372</p>    <p>ALTA-S II SILGRANIT-Look</p>	<p>373</p>   <p>ALTA II</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>373</p>   <p>ALTA II</p> <p>Špeciálne farby</p>
<p>373</p>   <p>ALTA II</p> <p>PVD</p>	<p>374</p>   <p>ALTA II SILGRANIT-Look</p>	<p>375</p>    <p>CATRIS-S Flexo</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>375</p>    <p>CATRIS-S Flexo</p> <p>Špeciálne farby</p>
<p>375</p>    <p>CATRIS-S Flexo</p> <p>PVD</p>	<p>376</p>    <p>CATRIS-S</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>377</p>   <p>TRADON</p> <p>Kovový povrch</p>	<p>377</p>   <p>TRADON</p> <p>PVD</p>

 Filter

 Objem


 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky














































































 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria

 Páka vľavo

 Predokenná batéria

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

<p>378</p>    <p>CARENA-S Vario Kovový povrch</p>	<p>379</p>    <p>CARENA-S Vario SILGRANIT-Look - dvojfarebná</p>	<p>380</p>   <p>CARENA-S Kovový povrch</p>	<p>380</p>   <p>CARENA Kovový povrch</p>
<p>381</p>   <p>JURENA-S Kovový povrch</p>	<p>381</p>   <p>JURENA Kovový povrch</p>	<p>382</p>    <p>VIU-S Kovový povrch</p>	<p>383</p>    <p>LINUS-S Vario Kovový povrch</p>
<p>384</p>   <p>LINUS-S Kovový povrch</p>	<p>384</p>   <p>LINUS-S Nerez</p>	<p>384</p>   <p>LINUS-S Špeciálne farby</p>	<p>384</p>    <p>LINUS-S PVD</p>
<p>385</p>   <p>LINUS-S SILGRANIT-Look</p>	<p>386</p>    <p>LINUS-S páka vľavo Kovový povrch</p>	<p>387</p>   <p>LINUS Kovový povrch</p>	<p>387</p>   <p>LINUS Nerez</p>
<p>387</p>   <p>LINUS Špeciálne farby</p>	<p>387</p>    <p>LINUS PVD</p>	<p>388</p>   <p>LINUS SILGRANIT-Look</p>	<p>389</p>     <p>AMBIS-S Nerez</p>
<p>390</p>   <p>AMBIS Nerez</p>	<p>391</p>    <p>CANDOR-S Nerez</p>	<p>391</p>   <p>CANDOR Nerez</p>	<p>392</p>    <p>LANORA-S Nerez</p>
<p>393</p>   <p>LANORA Nerez</p>	<p>394</p>   <p>JANDORA-S Nerez</p>	<p>394</p>   <p>JANDORA Nerez</p>	<p>395</p>    <p>KANO-S Vario Kovový povrch</p>
<p>395</p>    <p>KANO-S Vario SILGRANIT-Look - dvojfarebná</p>	<p>396</p>   <p>KANO-S Kovový povrch</p>	<p>396</p>   <p>KANO-S Špeciálne farby</p>	<p>397</p>   <p>KANO-S SILGRANIT-Look - dvojfarebná</p>



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



Bez spršky



Prepínateľná sprška



Nízkotlaková batéria


































Páka vľavo





Predokenná batéria

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE


398  KANO Kovový povrch	398  KANO Špeciálne farby	399  KANO SILGRANIT-Look - dvojfarebná	400  MIDA-S XL Kovový povrch
400  MIDA-S XL Špeciálne farby	401  MIDA-S Kovový povrch	401  MIDA-S SILGRANIT-Look	401  MIDA-S Špeciálne farby
402  MIDA Kovový povrch	402  MIDA SILGRANIT-Look	402  MIDA Špeciálne farby	403   MILA-S Kovový povrch
403  MILA-S Špeciálne farby	404  MILA Kovový povrch	404  MILA Špeciálne farby	405  MILI Kovový povrch
405  MILI SILGRANIT-Look	405  MILI Špeciálne farby	406   BLANCOWEGA-S II Kovový povrch	407   BLANCOWEGA-S II SILGRANIT-Look - dvojfarebná
408  BLANCOWEGA II Kovový povrch	409  BLANCOWEGA II SILGRANIT-Look - dvojfarebná	410   DARAS-S Kovový povrch	410  DARAS-S SILGRANIT-Look
411   DARAS Kovový povrch	411  DARAS SILGRANIT-Look		


 Filter

 Objem

 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky

 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria

 Páka vľavo

 Predokenná batéria

PREOKENNÉ BATÉRIE

412





ELOSCOPE-F II
Kovový povrch

413





LINUS-S-F
Kovový povrch

413





LINUS-S-F
Špeciálne farby

414






LINUS-F
Kovový povrch





415





LANORA-S-F
Nerez

416

LANORA-F
Nerez

417





LARESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

417






LARESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

418






CORESSA-F páka vľavo
Kovový povrch

418





CORESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

419






KANO-S-F Vario
Kovový povrch

420





KANO-F
Kovový povrch

421





DARAS-S-F
Kovový povrch

422







DARAS-F
Kovový povrch


 Filter


 Objem


 Zdroj napätia

 Senso


 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky

 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria

 Páka vľavo

 Predokenná batéria

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

423



PIONA
Kovový povrch

423




PIONA
Nerez

423



LIVIA
Kovový povrch

423



LIVIA
PVD

424



LATO
Kovový povrch

424



LATO
Špeciálne farby

424



LATO
PVD

425



LATO
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

426



TORRE
Kovový povrch

426



TORRE
Nerez

426



TORRE
PVD

427



TIGA
Kovový povrch

427



TANGO
Kovový povrch

428



YANO
Kovový povrch

DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU

430



FWD Max

431



FWD Medium

432



FWD Lite

900

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

442



FLEXON II Low 90

800

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

442



FLEXON II Low 80

600

SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

433



SELECT II 60 Orga

433



SELECT II XL 60 Orga

434



SELECT II 60

434



SELECT II XL 60

435



SELECT II BIG 60

NOVINKA

436



SELECT II Compact 60

437



SELECT II 40 Combi

439



FLEXON II 60

439



FLEXON II XL 60

443



FLEXON II Low 60

443



FLEXON II Low XL 60

445



BOTTON Pro 60 Automatic



IF - plochý okraj



Zdroj napätia



Počet nádob



Počet nádob

600 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

446



BOTTON Pro 60 Manual

500 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

438



SELECT II 50

440



FLEXON II 50

444



FLEXON II Low 50

450 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

438



SELECT II 45

440



FLEXON II 45

445



BOTTON Pro 45 Automatic

446



BOTTON Pro 45 Manual

300 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

441



FLEXON II 30

447



BOTTON II 30

448



SOLON-IF

450 ODPADKOVÝ KÔŠ

450



SINGOLO

400 ODPADKOVÝ KÔŠ

449



SINGOLO XL



IF - plochý okraj



Zdroj napätia



Počet nádob



Počet nádob

600 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

451



Orga Shelf 60 H

451



Orga Shelf 60 P

452



Flat Drawer 60 H

452



Flat Drawer 60 P

453



Organizačná zásuvka

450 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

454



Universal Bag XL 40

455



Storage Caddy 40

300 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

455



Storage Caddy 20



IF - plochý okraj



Zdroj napätia




Počet nádob



Počet nádob



2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY



2.1 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI	72-84
ETAGON	74, 78, 79
OOVALON	72, 73
PLEON	77, 83
SUBLINE	75, 76, 80, 81, 82, 84
2.2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY	85-120
DALAGO	97, 108, 114, 116
ETAGON	91, 92, 101, 102
LEGRA	100, 111
LEXA	98
METRA	88, 109
NAYA	89, 99, 110, 115, 117
PLEON	87, 96, 106, 107, 113
BLANCORONDO	118
SUBLINE	86, 93, 94, 95, 103, 104, 105, 112, 119, 120
VINTERA XL	85
ZIA	90
2.3 VANIČKY ZABUDOVATELNÉ ZHORA/DO ROVINY	121-129
DALAGO	121, 125, 127, 128
ETAGON	122, 123
SUBLINE	124, 126, 129

PRE DOKONALÚ HARMÓNIU

ROVNOVÁHA NA NAJDÔLEŽITEJŠOM MIESTE DOMOVA.

KOMPOZIT
drezy a vaničky

1. Vyberte si vaničku vrátane príslušného CapFlow



OOVALON 700-U mystic black



OOVALON 700-U cloud white




OOVALON 700-IF mystic black




OOVALON 700-IF cloud white

DREZY SÚ DOSTUPNÉ V TÝCHTO FARBÁCH VELGRANIT:



mystic black




cloud white


2. Vyberte si svoj preferovaný doplnkový balík komponentov OOVALON




čierna matná




satin dark steel



satin platinum



satin gold



hodvábny lesk

3. Vyberte si zladenú batériu alebo systém pitnej vody




LUNEEO-S



čierna matná




LUNEEO-S



satin dark steel




LUNEEO-S



satin platinum




LUNEEO-S



satin gold



LUNEEO-S




hodvábny lesk

4. Užite si farebnú harmóniu




1. Vyberte si drez bez odtokovej armatúry



DREZY SÚ DOSTUPNÉ V TÝCHTO FARBÁCH SILGRANIT:




2. Vyberte si preferovaný farebne zladený odtokový systém InFino



KOMPONENTY SÚ K DISPOZÍCII V TÝCHTO FARBÁCH



3. Vyberte si zladenú batériu alebo systém pitnej vody



4. Užite si farebnú harmóniu



OOVALON 700-U VELGRANIT

NOVINKA




- Výnimočný dizajn oválneho drezu bez kompromisov vo funkčnosti
- Kryt pre výpust ("CapFlow") je sám o sebe pútavý a poskytuje ideálny odtok vody
- Mriežku možno ľahko namontovať, použiť ako ďalšiu pracovnú úroveň a je vhodná aj do umývačky riadu
- Jednoduché plánovanie BLANCO UNIT kombinácií vďaka posunutému odtoku

800


Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA

 mystic black

527989

FARBA

 cloud white

527990

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM


 leštená nerez

 458


527993

 čierna matná

 458


527994

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM


 satin dark steel


 458

527996

 satin gold

 458

527995

 satin platinum

 458

527997

V DODÁVKE

CapFlow vo Velgranite vo farbe prispôsobenej farbe vaničky.
Upevňovacie elementy.



OOVALON CapFlow



OOVALON CapFlow



TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm

Súprava komponentov OOVALON vrátane odtokovej armatúry sa musí objednať samostatne.

Lepidlo na upevnenie prvkov nie je súčasťou balenia.

Podrobné rozmery a výkresy týkajúce sa modelu nájdete spolu s informáciami o výrezoch online na adrese www.blanco.com.


 pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S OOVALON 700-U

LUNEOO-S

pozri stranu 356



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



OOVALON 700-IF VELGRANIT

NOVINKA

800 mm

Farebné komponenty

2.1



- Výnimočný dizajn oválneho drezu bez kompromisov vo funkčnosti
- Kryt pre výpust ("CapFlow") je sám o sebe pútavý a poskytuje ideálny odtok vody
- Mriežku možno ľahko namontovať, použiť ako ďalšiu pracovnú úroveň a je vhodná aj do umývačky riadu
- Jednoduché plánovanie BLANCO UNIT kombinácií vďaka posunutému odtoku

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FARBA

 mystic black 527991

FARBA

 cloud white 527992

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM





 leštená nerez 458 527993


 čierna matná 458 527994

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM




 satin dark steel 458 527996

 satin gold 458 527995

 satin platinum 458 527997

V DODÁVKE

CapFlow vo Velgranite vo farbe prispôsobenej farbe vaničky.





OOVALON CapFlow

OOVALON CapFlow

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm
Súprava komponentov OOVALON vrátane odtokovej armatúry sa musí objednať samostatne.
Podrobné rozmery a výkresy týkajúce sa modelu nájdete spolu s informáciami o výrezoch online na adrese www.blanco.com.



 pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S OOVALON 700-IF

LUNEOO-S

pozri stranu 356



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON



reddot award 2017 winner



800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA

	čierna	527762
	antracit	527765
	sivá skala	527766
	sivá vulkán	527763

FARBA

	biela	527767
	biela soft	527764
	tartufo	527769
	káva	527768

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná	459	207422
	satin dark steel	459	207424
	satin gold	459	207423
	satin platinum	459	207425

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná	459	207426
	satin dark steel	459	207429
	satin gold	459	207427
	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

pozri stranu



TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700Sklenená doska na krájanie strieborná
227697Multifunkčná miska
227689

BLANCO UNIT S ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- 2 v 1: dve vaničky, jeden výrez a iba jeden postup montáže
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Farebné komponenty

2.1

FARBA		FARBA	
	čierna	527826	
	antracit	527829	
	sivá skala	527830	
	sivá vulkán	527827	
	biela		527831
	biela soft		527828
	tartufo		527833
	káva		527832

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA				INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM					
	čierna matná		460	207438		čierna matná		460	207442
	satin dark steel		460	207440		satin dark steel		460	207444
	satin gold		460	207439		satin gold		460	207443
	satin platinum		460	207441		satin platinum		460	207445


V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200/200 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA

	čierna	527802
	antracit	527805
	sivá skala	527806
	sivá vulkán	527803

FARBA

	biela	527807
	biela soft	527804
	tartufo	527809
	káva	527808

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná		459	207422
	satin dark steel		459	207424
	satin gold		459	207423
	satin platinum		459	207425

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná		459	207426
	satin dark steel		459	207429
	satin gold		459	207427
	satin platinum		459	207435

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednejte oddelene prípoje na odpad.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384




FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
- priestranná vanička s maximálnym objemom vďaka väčšej hĺbke
- súvislý, veľkorýsý priestor pre batériu a nízko profilový okraj
- ľahká údržba vďaka plynulému prechodu medzi okrajom drezu a priestorom pre batériu

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

800 mm

Farebné komponenty

2.1

FARBA		FARBA	
	čierna	527778	
	antracit	527781	
	sivá skala	527782	
	sivá vulkán	527779	
	biela		527783
	biela soft		527780
	tartufo		527785
	káva		527784

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY


INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA				INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM					
	čierna matná		459	207422		čierna matná		459	207426
	satin dark steel		459	207424		satin dark steel		459	207429
	satin gold		459	207423		satin gold		459	207427
	satin platinum		459	207425		satin platinum		459	207435

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700

Nerezové koľajničky
235906




Rohová miska
235866

ALTA-S II


SOLON-IF

pozri stranu 371

pozri stranu 448



ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON



reddot award 2017 winner



600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA

	čierna	527754
	antracit	527757
	sivá skala	527758
	sivá vulkán	527755

FARBA

	biela	527759
	biela soft	527756
	tartufo	527761
	káva	527760

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



	čierna matná	459	207422
	satin dark steel	459	207424
	satin gold	459	207423
	satin platinum	459	207425

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



	čierna matná	459	207426
	satin dark steel	459	207429
	satin gold	459	207427
	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

pozri stranu




TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700Odkvapkávač
230734Sklenená doska na krájanie strieborná
227697

BLANCO UNIT S ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT











- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora



















600 mm

Farebné komponenty

2.1

FARBA		FARBA	
 čierna	527746	 biela	527751
 antracit	527749	 biela soft	527748
 sivá skala	527750	 tartufo	527753
 sivá vulkán	527747	 káva	527752

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY


INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA 			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM 		
 čierna matná	 459	207422	 čierna matná	 459	207426
 satin dark steel	 459	207424	 satin dark steel	 459	207429
 satin gold	 459	207423	 satin gold	 459	207427
 satin platinum	 459	207425	 satin platinum	 459	207435

V DODÁVKE


2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele




2x ETAGON nerezové koľajničky

 pozri stranu


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343




SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	VANIČKA VPRAVO	FARBA	VANIČKA VPRAVO
čierna	527810	biela	527815
antracit	527813	biela soft	527812
sivá skala	527814	tartufo	527817
sivá vulkán	527811	káva	527816

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA				INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM			
čierna matná	460	207438		čierna matná	460	207442	
satin dark steel	460	207440		satin dark steel	460	207444	
satin gold	460	207439		satin gold	460	207443	
satin platinum	460	207441		satin platinum	460	207445	

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384




FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	VANIČKA VLAVO	FARBA	VANIČKA VLAVO
čierna	527818	biela	527823
antracit	527821	biela soft	527820
sivá skala	527822	tartufo	527825
sivá vulkán	527819	káva	527824

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA		INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM	
čierna matná	460 207438	čierna matná	460 207442
satin dark steel	460 207440	satin dark steel	460 207444
satin gold	460 207439	satin gold	460 207443
satin platinum	460 207441	satin platinum	460 207445


V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO


LINUS-S
pozri stranu 384



FLEXON II 60/3
pozri stranu 439



SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527794	biela	527799
antracit	527797	biela soft	527796
sivá skala	527798	tartufo	527801
sivá vulkán	527795	káva	527800

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE


sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm


Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.




pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384




FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
- priestranná vanička s maximálnym objemom vďaka väčšej hĺbke
- súvislý, veľkorýsý priestor pre batériu a nízko profilový okraj
- ľahká údržba vďaka plynulému prechodu medzi okrajom drezu a priestorom pre batériu

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

600 mm

Farebné komponenty

2.1

FARBA		FARBA			
	čierna	527770		biela	527775
	antracit	527773		biela soft	527772
	sivá skala	527774		tartufo	527777
	sivá vulkán	527771		káva	527776

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY


INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM				
	čierna matná	459	207422		čierna matná	459	207426
	satin dark steel	459	207424		satin dark steel	459	207429
	satin gold	459	207423		satin gold	459	207427
	satin platinum	459	207425		satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700

Odkvapkávač 2 v 1
527644




Nerezové koľajničky
235906

ALTA-S II

SELECT II 60/3

pozri stranu 371

pozri stranu 434



SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT











- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

500




Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
 čierna	527786	 biela	527791
 antracit	527789	 biela soft	527788
 sivá skala	527790	 tartufo	527793
 sivá vulkán	527787	 káva	527792

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA		INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM	
 čierna matná	459 207422	 čierna matná	459 207426
 satin dark steel	459 207424	 satin dark steel	459 207429
 satin gold	459 207423	 satin gold	459 207427
 satin platinum	459 207425	 satin platinum	459 207435



V DODÁVKE

sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



 pozri stranu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



VINTERA XL 9-UF SILGRANIT

900 mm

KOMPOZIT drez
a vaničky

2-2



- nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
- neprekonateľne priestraný drez ponúka dostatok miesta
- pravouhlý predný panel
- zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku



reddot winner 2021



900

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie pod
pracovnú dosku



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526110
antracit	bez excentrického ovládania	526101
sivá skala	bez excentrického ovládania	526102
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526800
biela	bez excentrického ovládania	526105
biela soft	bez excentrického ovládania	526803
tartufo	bez excentrického ovládania	526107
káva	bez excentrického ovládania	526108

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 220 mm
Údaje pre výrezy nájdete na www.blanco.com/vintera_installation_de



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Mriežka do vaničky
234795



Kompozitná doska na
krájanie z bambusu
239449



BLANCO UNIT S VINTERA XL 9-UF

BLANCO CULINA-S II
Sensor

pozri stranu 357



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

85






SUBLINE-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojnvička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo




Zabudovanie pod
pracovnú dosku


ROZMER SKRINKY MM	900	900
SUBLINE-U	480/320-U	800-U
		
	Vanička vľavo	
<ul style="list-style-type: none"> čierna antracit sivá skala sivá vulkán biela biela soft tartufo káva 	<ul style="list-style-type: none"> 525993 523584 523585 527351 523588 527168 523591 523593 	<ul style="list-style-type: none"> 526005 523141 523142 527357 523145 527174 523148 523150
HĽBKA VANIČKY	200/200 mm	220 mm
RÁDIUS VANIČKY		
	Polomer výrezu: 10 mm	Polomer výrezu: 10 mm
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajete oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



PLEON 9 SILGRANIT

900 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- veľký priestor pre batériu a štíhla montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora


ROZMER SKRINKY MM	900	900
PLEON 9		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525958	527636
antracit	523057	527637
sivá skala	523058	527638
sivá vulkán	527325	527639
biela	523061	527640
biela soft	527142	527641
tartufo	523064	527642
káva	523066	527643
HĽBKA VANIČKY	220/220 mm	220/220 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
RÁDIUS VANIČKY	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S PLEON 9

LINUS-S

pozri stranu 385



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



METRA 9 SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu a mydla
- estetický ploché prevedenie okraja

900

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525936
antracit	bez excentrického ovládania	513273
sivá skala	bez excentrického ovládania	518886
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527304
biela	bez excentrického ovládania	513269
biela soft	bez excentrického ovládania	527121
tartufo	bez excentrického ovládania	517364
káva	bez excentrického ovládania	515050


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 9

LINUS-S

pozri stranu 385



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



NAYA XL 9 SILGRANIT

900 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- vyvážené, moderné línie
- neprekonateľne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 90 cm

900

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525947
 antracit	bez excentrického ovládania	521811
 sivá skala	bez excentrického ovládania	521813
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527316
 biela	bez excentrického ovládania	521816
 biela soft	bez excentrického ovládania	527133
 tartufo	bez excentrického ovládania	521819
 káva	bez excentrického ovládania	521820


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S NAYA XL 9

LINUS-S
pozri stranu 385



FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 442



ZIA 9 SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- pohodlný dvojrez pre pohodlnú paralelnú prácu

900 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA

	čierna
	antracit
	sivá vulkán
	biela
	biela soft
	káva


V DODÁVKE


bez excentrického ovládania	526029
bez excentrického ovládania	516686
bez excentrického ovládania	527393
bez excentrického ovládania	516678
bez excentrického ovládania	527210
bez excentrického ovládania	516683

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




90

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA 9

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



ETAGON 700-U SILGRANIT

800 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky








2.2



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



800 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525891
 antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525167
 sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525168
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527261
 biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525171
 biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527078
 tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525174
 káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525176

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto



2x ETAGON nerezové kolajničky


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



ETAGON 8 SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017
winner

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva


V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525892
525893s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525177
525187s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525178
525188s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom527263
527262s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525181
525191s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom527080
527079s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525184
525194s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525186
525196

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo) alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



2x ETAGON nerezové
koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700Odkvapávač
230734

BLANCO UNIT S ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442











SUBLINE-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo




Zabudovanie pod
pracovnú dosku


ROZMER SKRINKY MM	800	800
SUBLINE-U	350/350-U	430/270-U
		
		Vanička vľavo
<ul style="list-style-type: none"> čierna antracit sivá skala sivá vulkán biela biela soft tartufo káva 	<ul style="list-style-type: none"> 525987 523574 523575 527347 523578 527164 523581 523583 	<ul style="list-style-type: none"> 525991 523151 523152 527350 523155 527167 523158 523160
HĽBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm
RÁDIUS VANIČKY		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Polomer výrezu: 10 mm	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		
		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: komfort a funkčnosť na 2 úrovniach
- s integrovanou funkčnou úrovňou pre odloženie a sušenie
- multifunkčný nerezový kôš dokonale kompatibilný s funkčnou úrovňou
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526003
526004

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

523452
523538

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

523453
523539

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

527354
527355

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

523456
523542

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

527171
527172

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

523459
523545


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

523461
523547

V DODÁVKE



multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada
úchyto
alebo
odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchyto




Multifunkčný kôš

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200/140 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte
oddelené prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U LEVEL

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SUBLINE 700-U SILGRANIT

800 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

800 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526001
 antracit	bez excentrického ovládania	523442
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523443
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527356
 biela	bez excentrického ovládania	523446
 biela soft	bez excentrického ovládania	527173
 tartufo	bez excentrického ovládania	523449
 káva	bez excentrického ovládania	523451

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



Mriežka do vaničky
234795



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442







PLEON 8 SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525957
 antracit	bez excentrického ovládania	523043
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523044
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527323
 biela	bez excentrického ovládania	523047
 biela soft	bez excentrického ovládania	527140
 tartufo	bez excentrického ovládania	523050
 káva	bez excentrického ovládania	523052

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" InFino




TECHNICKÝ NÁKRES



- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700Nerezové koľajničky
235906Rohová miska
235866

BLANCO UNIT S PLEON 8

LINUS-S

pozri stranu 385



SOLON-IF

pozri stranu 448



DALAGO 8 SILGRANIT

800 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525877
 antracit	s excentrickým ovládaním	516629
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518852
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527248
 biela	s excentrickým ovládaním	516633
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527065
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517323
 káva	s excentrickým ovládaním	516638


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235866




Kôš na riad

507829



Odkvapkač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 8

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448











LEXA 8 SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- kvalitné vyhotovenie s odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

800

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525906
 antracit	bez excentrického ovládania	524960
 sivá skala	bez excentrického ovládania	524961
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527281
 biela	bez excentrického ovládania	524964
 biela soft	bez excentrického ovládania	527098
 tartufo	bez excentrického ovládania	524967
 káva	bez excentrického ovládania	524969

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S LEXA 8

LINUS-S

pozri stranu 385



SOLON-IF

pozri stranu 448



NAYA 8 SILGRANIT

800 mm

KOMPOZIT drezy
a vamičky

2-2



- vyvážené, moderné línie
- veľkoryso riešená hlavná aj prídavná vamička s funkčným priestorom pre batériu
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
 čierna	bez excentrického ovládania	525944
 antracit	bez excentrického ovládania	519646
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519647
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527313
 biela	bez excentrického ovládania	519649
 biela soft	bez excentrického ovládania	527130
 tartufo	bez excentrického ovládania	519652
 káva	bez excentrického ovládania	519653

V DODÁVKE

odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vamičky 200/200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Kôš na riad
231693



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S NAYA 8

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



LEGRA 8 SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne


800 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
 čierna	bez excentrického ovládania	526223
 antracit	bez excentrického ovládania	526224
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527272
 biela	bez excentrického ovládania	526226
 biela soft	bez excentrického ovládania	527089
 káva	bez excentrického ovládania	526229

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



100

BLANCO

BLANCO UNIT S LEGRA 8

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448




Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017
winner











600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525887
 antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522227
 sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522228
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527258
 biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522231
 biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527075
 tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522234
 káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522236

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto



2x ETAGON nerezové koľajničky


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



ETAGON 6 SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017
winner

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

tartufo

káva


V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom525889
525890s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom524529
524539s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom524530
524540s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom527260
527259s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom524533
524543s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom527077
527076s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom524536
524546s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom524538
524548

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s
excentrickým ovládaním (ťahlo)
alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



2x ETAGON nerezové
koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700Odkvapávač
230734

BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



SUBLINE-U SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2.2



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
čierna	525986	525985	525995
antracit	523558	523548	523432
sivá skala	523559	523549	523433
sivá vulkán	527346	527345	527353
biela	523562	523552	523436
biela soft	527163	527162	527170
tartufo	523565	523556	523439
káva	523567	523557	523441
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY	 Polomer výrezu: 10 mm	 Polomer výrezu: 10 mm	 Polomer výrezu: 10 mm
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	 odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	 odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	 odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO			BLANCO UNIT S SUBLINE-U	
Nerezové koľajničky 235906	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700	Sklenená doska na krájanie strieborná 227697	LINUS-S pozri stranu 385	FLEXON II 60/3 pozri stranu 439

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

103




SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskou IF - montážnou hranou
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600

Rozmer
skrinky mmIF - plochý
okraj

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525999
 antracit	s excentrickým ovládaním	524111
 biela	s excentrickým ovládaním	524112

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo)

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové kolajničky

235906

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

230700



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2






- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskou IF - montážnou hranou • zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525997
 antracit	bez excentrického ovládania	524107
 biela	bez excentrického ovládania	524110

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo)
alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, obj. č. 120 055.

Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania. Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 433



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- rozdelená koncepcia: znížený oddeľovací mostík poskytuje tri funkčné oblasti
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora



FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525955
antracit	bez excentrického ovládania	521689
sivá skala	bez excentrického ovládania	521690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527322
biela	bez excentrického ovládania	521693
biela soft	bez excentrického ovládania	527139
tartufo	bez excentrického ovládania	521696
káva	bez excentrického ovládania	521698

V DODÁVKE




odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" InFino sitko

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220/220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S PLEON 6 SPLIT

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



PLEON 6 SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drez
a vaničky

2.2



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525953
 antracit	bez excentrického ovládania	521678
 sivá skala	bez excentrického ovládania	521679
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527320
 biela	bez excentrického ovládania	521683
 biela soft	bez excentrického ovládania	527137
 tartufo	bez excentrického ovládania	521686
 káva	bez excentrického ovládania	521688

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové kolajničky
235906



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S PLEON 6

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



DALAGO 6 SILGRANIT



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525873
 antracit	s excentrickým ovládaním	514197
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518850
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527246
 biela	s excentrickým ovládaním	514199
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527063
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517320
 káva	s excentrickým ovládaním	515066


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235866




Kôš na riad

507829



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 6

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



METRA 6 SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2.2



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- veľká prídavná vanička pre vysoký komfort pri práci
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525922 525923
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516165 516179
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518874 518875
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527295 527296
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516157 516173
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527112 527113
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517351 517352
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516162 516180


V DODÁVKE

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 1/2", s excentrickým ovládaním alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
217796



BLANCO UNIT S METRA 6

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/2

pozri stranu 434











NAYA 6 SILGRANIT



- vyvážené, moderné línie
- neprekonateľne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 60 cm

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525941
 antracit	bez excentrického ovládania	519638
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519639
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527311
 biela	bez excentrického ovládania	519641
 biela soft	bez excentrického ovládania	527128
 tartufo	bez excentrického ovládania	519644
 káva	bez excentrického ovládania	519645


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906Doska na
krájanie z masívneho buka
225362Odkvapávač 2 v 1
527644

BLANCO UNIT S NAYA 6

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



LEGRA 6 SILGRANIT

600 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- plynulo nadväzujúci priestor pre batériu
- veľká vanička pre maximálny komfort


600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526084
antracit	bez excentrického ovládania	523332
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527269
biela	bez excentrického ovládania	523334
biela soft	bez excentrického ovládania	527086
káva	bez excentrického ovládania	523337

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	
-----------	------------------	--

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO		BLANCO UNIT S LEGRA 6	
-------------------------	--	-----------------------	--

Doska na krájanie z masívneho buka 218313

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



MIDA-S

BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 401

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

111

SUBLINE 400-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

500

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525990
 antracit	bez excentrického ovládania	523422
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523423
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527349
 biela	bez excentrického ovládania	523426
 biela soft	bez excentrického ovládania	527166
 tartufo	bez excentrického ovládania	523429
 káva	bez excentrického ovládania	523431

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov



TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697Multifunkčná miska
227689

BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



PLEON 5 SILGRANIT

500 mm

KOMPOZIT drez
a vaničky

2.2



- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525951
 antracit	bez excentrického ovládania	521504
 sivá skala	bez excentrického ovládania	521669
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527318
 biela	bez excentrického ovládania	521672
 biela soft	bez excentrického ovládania	527135
 tartufo	bez excentrického ovládania	521675
 káva	bez excentrického ovládania	521677

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 220 mm
- Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S PLEON 5

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



DALAGO 5 SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

500 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525871
 antracit	s excentrickým ovládaním	518521
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518848
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527244
 biela	s excentrickým ovládaním	518524
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527061
 tartufo	s excentrickým ovládaním	518528
 káva	s excentrickým ovládaním	518529


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235866




Kôš na riad

507829



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 5

KANO

pozri stranu 398



SELECT II 50/3

pozri stranu 438



NAYA 5 SILGRANIT

500 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
- vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
- dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyne
- okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
- odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	526578
 antracit	bez excentrického ovládania	526579
 sivá skala	bez excentrického ovládania	526580
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527310
 biela	bez excentrického ovládania	526582
 biela soft	bez excentrického ovládania	527127
 tartufo	bez excentrického ovládania	526584
 káva	bez excentrického ovládania	526585


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
210521



BLANCO UNIT S NAYA 5

KANO

pozri stranu 399



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



DALAGO 45 SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním	525869
 antracit	s excentrickým ovládaním	517156
 sivá skala	s excentrickým ovládaním	518846
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527242
 biela	s excentrickým ovládaním	517160
 biela soft	s excentrickým ovládaním	527059
 tartufo	s excentrickým ovládaním	517317
 káva	s excentrickým ovládaním	517165


V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska

235866




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 45

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



NAYA 45 SILGRANIT

450 mm

KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
- vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
- dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyne
- okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
- odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

450 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526572
antracit	bez excentrického ovládania	525222
sivá skala	bez excentrického ovládania	525223
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527309
biela	bez excentrického ovládania	526574
biela soft	bez excentrického ovládania	527126
tartufo	bez excentrického ovládania	526576
káva	bez excentrického ovládania	526577


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie z kvalitného plastu
210521



BLANCO UNIT S NAYA 45

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



BLANCORONDO SILGRANIT



- Ideálne riešenie pre malé kuchyne
- S 3 ½" výpusťou so sitkom
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525959
 antracit	bez excentrického ovládania	511629
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527240
 biela	bez excentrického ovládania	511621
 biela soft	bez excentrického ovládania	527057
 káva	bez excentrického ovládania	515028

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vamičky 165 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača saponátu do laminátovej pracovnej dosky je nutné použiť pružnú tesniacu gumičku.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezový kôš na riad

220574



CapFlow

517666



BLANCO UNIT S BLANCORONDO

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



SUBLINE 320-U SILGRANIT

400 mm









KOMPOZIT drezy
a vaničky

2-2



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

400 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525983
 antracit	bez excentrického ovládania	523406
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523407
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527343
 biela	bez excentrického ovládania	523410
 biela soft	bez excentrického ovládania	527160
 tartufo	bez excentrického ovládania	523414
 káva	bez excentrického ovládania	523415

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objedajte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 320-U

LINUS

pozri stranu 388



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



SUBLINE 160-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

300

Rozmer
skrinky mmZabudovanie pod
pracovnú dosku


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	525981
 antracit	bez excentrického ovládania	523396
 sivá skala	bez excentrického ovládania	523397
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526799
 biela	bez excentrického ovládania	523400
 biela soft	bez excentrického ovládania	526802
 tartufo	bez excentrického ovládania	523403
 káva	bez excentrického ovládania	523405

V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchytov


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Polomer výrezu: 10 mmUpozornenie:
V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednáte oddelene prípoje na odpad.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235906




Multifunkčná miska

227689



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUBLINE 160-U

LINUS

pozri stranu 388



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



DALAGO 8-F SILGRANIT

800 mm

Vaničky
zabudovateľné
zhora/do roviny

2.3



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525878
antracit	s excentrickým ovládaním	516639
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518853
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527249
biela	s excentrickým ovládaním	516644
biela soft	s excentrickým ovládaním	527066
káva	s excentrickým ovládaním	516645


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi
na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235866




Koš na riad

507829



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 8-F

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



ETAGON 500-F SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer
skrinky mmZabudovanie do roviny
s pracovnou doskouZabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526349
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526343
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526344
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527257
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526346
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527074
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527690
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526348

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2''


2x ETAGON nerezové
koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm

Upozornenie:

Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.

Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700Odkvapkávač
230734Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697

BLANCO UNIT S ETAGON 500-F

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



ETAGON 6-F SILGRANIT

600 mm

Vaničky
zabudovateľné
zhora/do roviny

2.3



- veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu
- verzia na zabudovanie do roviny

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou




Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527674 527682
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527675 527683
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527676 527684
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527677 527685
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527678 527686
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527681 527689
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527680 527688
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527679 527687

V DODÁVKE



2x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sítom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo, pochrómované)
alebo
2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, 3 ½" InFino výpusť so sítom



2x ETAGON nerezové
koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES


○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 220 mm

Poznámka:


V oblasti batérie sa musí na pracovnú dosku dodatočne zapracovať nosný povrch drezu.

Údaje o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6-F

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



SUBLINE-F SILGRANIT






- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo


 Zabudovanie do roviny
 s pracovnou doskou

 Zabudovanie zospodu
 pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
	Vanička vľavo	
<ul style="list-style-type: none"> čierna antracit sivá skala sivá vulkán biela biela soft káva 	525984 523568 523569 527344 523571 527161 523573	525994 523532 523533 527352 523535 527169 523537
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete. Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac. Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½"	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½"

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

 Kompozitná doska na
 krájanie z jaseňa
 230700

 Sklenená doska na krájanie
 strieborná
 227697

 Nerezové koľajničky
 235906


BLANCO UNIT S SUBLINE-F

LINUS-S

pozri stranu 385



SOLON-IF

pozri stranu 448



DALAGO 6-F SILGRANIT

600 mm

Vaničky
zabudovateľné
zhora/do roviny

2.3



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525875
antracit	s excentrickým ovládaním	514773
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518851
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527247
biela	s excentrickým ovládaním	514771
biela soft	s excentrickým ovládaním	527064
káva	s excentrickým ovládaním	515095


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




- podfrézované otvory na vyklepnutie
- Hĺbka vaničky 190 mm
- podfrézované otvory na vyklepnutie



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska

235866




Kôš na riad

507829



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 6-F

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



SUBLINE 400-F SILGRANIT



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

500

Rozmer
skrinky mmZabudovanie do roviny
s pracovnou doskouZabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525988

bez excentrického ovládania

523475

bez excentrického ovládania

523495

bez excentrického ovládania

527348

bez excentrického ovládania

523497

bez excentrického ovládania

527165

bez excentrického ovládania

523499

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" InFino

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-F

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



DALAGO 5-F SILGRANIT

500 mm

Vaničky
zabudovateľné
zhora/do roviny

2.3



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525872
antracit	s excentrickým ovládaním	518530
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518849
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527245
biela	s excentrickým ovládaním	518532
biela soft	s excentrickým ovládaním	527062
káva	s excentrickým ovládaním	518536


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Rohová miska
235866



Kôš na riad
507829



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S DALAGO 5-F

KANO
pozri stranu 399



SELECT II 50/2
pozri stranu 438



DALAGO 45-F SILGRANIT



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

450

Rozmer
skrinky mmZabudovanie do roviny
s pracovnou doskouZabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA

čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

biela

biela soft

káva

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525870

s excentrickým ovládaním

517166

s excentrickým ovládaním

518847

s excentrickým ovládaním

527243

s excentrickým ovládaním

517169

s excentrickým ovládaním

527060

s excentrickým ovládaním

517171


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska

235866




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S DALAGO 45-F

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



SUBLINE 320-F SILGRANIT

400 mm

Vaničky
zabudovateľné
zhora/do roviny

2.3



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

400

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525982
antracit	bez excentrického ovládania	523416
sivá skala	bez excentrického ovládania	523417
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527342
biela	bez excentrického ovládania	523419
biela soft	bez excentrického ovládania	527159
káva	bez excentrického ovládania	523421

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepac.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie
strieborná
227697



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S SUBLINE 320-F

LINUS

pozri stranu 388



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441





3 NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY



ANDANO	134, 135, 136, 154, 155, 156, 178, 179, 180, 193, 194, 204, 205, 206, 221, 222, 229, 230
CLARON	132, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, 227, 228
BLANCODANA	190, 215
ETAGON	140, 141, 142, 164, 165, 166
LANTOS	183
LEMIS	158, 182
PLENTA	138
QUATRUS	137, 157, 163, 181, 207, 223
RONDOSOL	214
SOLIS	159, 160, 161, 184, 185, 186, 195, 196, 208, 209, 210, 224, 225, 231, 232
SUPRA	187, 188, 189, 197, 211, 212, 213, 226
TIPO	162
TOP	139, 216, 233
ZEROX	151, 152, 153, 175, 176, 177

CLARON 400/400-U NEREZ

900 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521618

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska

219649




Skladacia podložka 460x425

238482



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448



CLARON 400/400-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521617

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska

219649




Skladacia podložka 460x425

238482



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448



ANDANO 400/400-U NEREZ

900 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

900 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522987

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborní na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



ANDANO 400/400-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525249

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom 3 1/2" InFino ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 442



ANDANO 400/400-IF NEREZ

900 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522985

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/190 mm
 Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.
 Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Sklenená doska na krájanie
 strieborná
 227697



Multifunkčná miska
 227692



Multifunkčný kôš
 223297



BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo
 pozri stranu 368



FLEXON II Low 90/4
 pozri stranu 442



QUATRUS R15-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky









Zabudovanie zhora a zospodu

900 mm

Nerezové drezy a vaničky



3

ROZMER SKRINKY MM	900	900
QUATRUS R15-IU	400/400-IU	800-IU
		
 leštená nerez	237586	235646
HĽBKA VANIČKY	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY		
		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO. odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky	

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Koš na riad	Odkvapávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236264



BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445




PLENTA 9 NEREZ

900 mm



- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné príslušenstvo ponúka maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva možno zavesiť do vaničky a voľne kombinovať
- príslušenstvo sa dá kompaktné a priestorovo úsporne uložiť
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.

900 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie zhora

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania


514029

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom


TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 210 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 219891



Funkčná miska 219770



Odkvapkávacia mriežka so stojanom na tanieri 220381



BLANCO UNIT S PLENTA 9

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



TOP EZ 8 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

900

TOP EZ 8 x 4



Obojstranný drez



nerez

500372

HĽBKA VANIČKY


150/150 mm



odtoková armatúra

137034

RÁDIUS VANIČKY




POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 842 x 417 mm

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EZ 8 X 4

DARAS-S

pozri stranu 410



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



ETAGON 700-U NEREZ

800 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524270

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U


drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



ETAGON 700-IF/A NEREZ



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE


s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524274

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



ETAGON 700-IF NEREZ

800 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017 winner



800

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524272

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION NEREZ



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527835

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač
223067



Skladacia podložka 460x425
238482



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II
pozri stranu 359



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



CLARON 700-U DURINOX NEREZ

800 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523387

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



CLARON 700-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- jednovanička
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521581

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Nerezové koľajničky

235906



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



CLARON 700-IF/A DURINOX NEREZ

800 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523394

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448




CLARON 700-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- IF - montážna hrana pre montáž zhora
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

800 Rozmer skrinky mm

 IF - plochý okraj

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

521634

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL NEREZ

800 mm



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



reddot winner 2024

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527837

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač
223067



Multifunkčný kôš
223297



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
Sensor
pozri stranu 357



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



CLARON 700-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

800 mm

Nerezové drezy
a vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523391

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



CLARON 700-IF NEREZ

800 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom

800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521580

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL NEREZ



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepad dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku



800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526244

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067




Skladacia podložka 460x425

238482



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II

pozri stranu 359




SOLON-IF

pozri stranu 448



ZEROX 700-U DURINOX NEREZ

800 mm



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521560

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067




Multifunkčný kôš

223297



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DURINOX

LINEE-S

pozri stranu 363



SOLON-IF

pozri stranu 448




ZEROX 700-U NEREZ



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

800 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521593

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov




TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZEROX 700-U

LINEE-S

pozri stranu 363



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



ANDANO-U NEREZ

800 mm

Nerezové drezy a vaničky



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné voliteľné príslušenstvo




Zabudovanie pod pracovnú dosku




ROZMER SKRINKY MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábný lesk	522989	522991	522983	522971
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700



Multifunkčná miska 227692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou 513485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II Low 80/3


pozri stranu 442



ANDANO-IF/A NEREZ









- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



800 mm


Nerezové drezy a vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	800	800
ANDANO-IF/A	340/340-IF/A	700-IF/A
		
 hodvábný lesk	525248	525246
HĽBKA VANIČKY	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY	 R22	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvrtáť špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	 odtoková armatúra so sítom 3 1/2" InFino ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto	odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



ANDANO-IF NEREZ

800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3










- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábnny lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou




IF - plochý okraj




ROZMER SKRINKY MM	800	800
ANDANO-IF	340/340-IF	700-IF
		
 hodvábnny lesk	522981	522969
HĽBKA VANIČKY	190/190 mm	190 mm
		
RÁDIUS VANIČKY 	R22	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývadacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Sklenená doska na krájanie strieborná 227697



Multifunkčná miska 227692



Multifunkčný kôš 223297



BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



QUATRUS R15-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky



Zabudovanie zhora a zospodu


ROZMER SKRINKY MM	800	800	800
QUATRUS R15-IU	435/285-IU	435/285-IU	700-IU
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	235650	235647	235645
HĽBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY			
	Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky		

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Koš na riad

231693



Odkvapkávač

230734



Odtokové spojenie

236264



BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S

pozri stranu 392



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



LEMIS 8-IF NEREZ

800 mm



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

800

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

523039


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 206/206 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

507829



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S LEMIS 8-IF

KANO-S

pozri stranu 396



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SOLIS 700-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voľiteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526125

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 700-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SOLIS 700-IF/A NEREZ

800 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526127

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové kolajničky
235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SOLIS 700-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

800 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526126

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



TIPO 8 NEREZ

800 mm



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- výpust so sitkom 3 1/2"

800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ


511924

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 160/160 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 8

DARAS-S

pozri stranu 410



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



QUATRUS R15 600-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

700

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora a zospodu

700 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

200039

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky


Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

231693



Odkvapkávač

230734



Odtokové spojenie

236268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 600-IU

LANORA-S

pozri stranu 392



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



ETAGON 500-U NEREZ

600 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

521841

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



ETAGON 500-IF/A NEREZ



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE


s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

521748

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mal vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341




SELECT II XL 60/3
pozri stranu 434



ETAGON 500-IF NEREZ

600 mm



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017
winner



600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE


bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

521840

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov




2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION NEREZ



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku




600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527834

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač
223067



Skladacia podložka 460x425
238482



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II Mini
pozri stranu 362



SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 433



CLARON 500-U DURINOX NEREZ

600 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523386

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



CLARON-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábný lesk	521610	521609	521579	521577
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto


600 mm

Nerezové drezy
a vaničky

3

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Skladacia podložka 460x425
238482



Samostatný odkvapkávač
223067



BLANCO UNIT S CLARON-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



SOLON-IF
pozri stranu 448



CLARON 500-IF/A DURINOX NEREZ

600 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

600

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523393

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II Compact 60/2


pozri stranu 436



CLARON-IF/A NEREZ











- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- veľká jednovanička BLANCO CLARON XL
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika



600 mm




Nerezové drezy a vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
		
 Nerez	521639	521633
HĽBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
		
RÁDIUS VANIČKY	 R10	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	 odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš
219649	223067	223297



BLANCO UNIT S CLARON-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
pozri stranu 341	pozri stranu 434



CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL NEREZ

600 mm



- elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
- harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
- výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



reddot winner 2024

POVRCH

Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

527836

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vamičky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač
223067

Multifunkčný kôš
223297

Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 361

pozri stranu 433



CLARON 500-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523390

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067



Multifunkčný kôš

223297



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



CLARON-IF NEREZ

600 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



IF - plochý okraj


Nerezové drezy a vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábný lesk	521608	521607	521578	521576
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania		odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Skladacia podložka 460x425
238482



Samostatný odkvapkávač
223067



BLANCO UNIT S CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



SOLON-IF
pozri stranu 448



ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL NEREZ



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepád dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku




600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 Durinox Dark Steel

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526243

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač
223067



Skladacia podložka 460x425
238482



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
pozri stranu 359



SOLON-IF
pozri stranu 448



ZEROX 500-U DURINOX NEREZ

600 mm



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra BLANCO InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521559

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Samostatný odkvapkávač

223067




Multifunkčný kôš

223297



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DURINOX

LINEE-S

pozri stranu 363



SOLON-IF

pozri stranu 448



ZEROX-U NEREZ



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať



Zabudovanie pod pracovnú dosku

600 mm


Nerezové drezy a vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
ZEROX-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábný lesk	521614	521613	521591	521589
HĽBKA VANIČKY	175/130 mm	175/130 mm	175 mm	175 mm
RÁDIUS VANIČKY				
	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459 Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII				
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska
219649



Samostatný odkvapkávač
223067



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ZEROX-U

LINEE-S

pozri stranu 363



SOLON-IF

pozri stranu 448



ANDANO-U NEREZ

600 mm

Nerezové drezy a vaničky



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




Zabudovanie pod pracovnú dosku




ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522977	522979	522967
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Dodržiňte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 60/3


pozri stranu 439



ANDANO-IF/A NEREZ










- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



600 mm


Nerezové drezy a vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Vanička vpravo	
 hodvábný lesk	525247	525245
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190 mm
		
RÁDIUS VANIČKY		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	 odtoková armatúra so sítkom 3 ½" InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 60/3
pozri stranu 439



ANDANO-IF NEREZ

600 mm

Nerezové drezy a vaničky



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou




IF - plochý okraj




ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábný lesk	522973	522975	522965
HĽBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania			
	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska
227692



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 60/3
pozri stranu 439



QUATRUS R15 500-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora a zospodu

600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez odtokovej armatúry	235642

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
-----------	------------------




odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 500-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445



LEMIS 6-IF NEREZ

600 mm



- moderný, čistý dizajn
- obzvlášť priestraná, ergonomická vanička
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a ďalších funkčných prvkov
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525109
525108


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

507829



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S LEMIS 6-IF

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



LANTOS 6-IF NEREZ



- praktická prídavná vanička s miskou z nerezú
- s IF-plochým okrajom
- 2 x 3 ½" nerezové výpuste a sitkami
- s excentrickým ovládaním

600

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	516676

V DODÁVKE

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 ½" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie




Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 160/130 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezový kôš na riad

220573



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S LANTOS 6-IF

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



SOLIS-U NEREZ

600 mm

Nerezové drezy
a vaničky



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voľiteľne dostupné



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	526128	526129	526122
HĽBKA VANIČKY	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania			
	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z bambusu
239449



Skladacia podložka 460x425
238482



Odkvapkávacia vaňa s
nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3


pozri stranu 439



SOLIS-IF/A NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné










IF - plochý okraj

600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3


ROZMER SKRINKY MM	600	600
SOLIS-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Vanička vpravo	
 leštená nerez	526132	526124
HĽBKA VANIČKY	185/125 mm	185 mm
		
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové kolajničky
235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



SOLIS-IF NEREZ

600 mm











- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
 leštená nerez	526130	526131	526123
HĽBKA VANIČKY	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY			
	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.	Poznámka: Inštalácia kuchynskej batérie, excentrického ovládania odtoku alebo dávkovača mydla do laminátových pracovných dosiek vyžaduje použitie pružnej tesniacej pásky.	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu 239449



Skladacia podložka 460x425 238482



Odkvapkovácia vaňa s nerezovou vložkou 513485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



SUPRA 500-U NEREZ



- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518205


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Odtokové prípojky pre kombinácie dvoch samostatných vaničiek sa objednávajú samostatne.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-U

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 445



SUPRA 500-IF/A R12 NEREZ

600 mm



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

526355
526354


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Skladacia podložka 460x425

238482




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF/A R12

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



SUPRA 500-IF R12 NEREZ



- všestranný program
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

600 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526351


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové kolajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF R12

MIDA-S

pozri stranu 401



FLEXON II 60/2

pozri stranu 439



BLANCODANA 6 NEREZ

600 mm



- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 ½"

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525323


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



190

BLANCO

BLANCO UNIT S BLANCODANA 6

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 450-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

500 mm

Nerezové drezy a vaničky



POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521575

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Nerezové kolajničky

235906



Samostatný odkvapkávač

223067



BLANCO UNIT S CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



CLARON 450-IF NEREZ

500 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

Nerezové drezy
a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521574

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička,.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649



Samostatný odkvapkávač

223067



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



ANDANO 450-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



500 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522963

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 50/3
pozri stranu 440



ANDANO 450-IF NEREZ

500 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

500 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522961

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 50/3
pozri stranu 440




SOLIS 450-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

500 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526120

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 450-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 50/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

195

SOLIS 450-IF NEREZ

500 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526121

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu
239449

Nerezový kôš na riad
514238

Odkvapkávač
230734


BLANCO UNIT S SOLIS 450-IF

CANDOR-S

FLEXON II 50/2

pozri stranu 391

pozri stranu 440



SUPRA 450-U NEREZ



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie pod
pracovnú dosku

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518203


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové kolajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 450-U

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



CLARON 400-U DURINOX NEREZ

450 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523385

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067




Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



CLARON 400-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521573

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Nerezové koľajničky

235906



Samostatný odkvapkávač

223067



BLANCO UNIT S CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



CLARON 400-IF/A DURINOX NEREZ

450 mm



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

523392

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067



200

BLANCO


Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

521632

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649



Samostatný odkvapkávač

223067



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



CLARON 400-IF DURINOX NEREZ

450 mm



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523389

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067




Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



CLARON 400-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521572

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649



Samostatný odkvapkávač

223067



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



ANDANO 400-U NEREZ

450 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522959

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 45/2
pozri stranu 440



ANDANO 400-IF/A NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj



450 mm

Nerezové drezy
a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním

525244

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 45/2
pozri stranu 440



ANDANO 400-IF NEREZ

450 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522957

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 45/2
pozri stranu 440



QUATRUS R15 400-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora a zospodu

450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH



leštená nerez

V DODÁVKE

bez odtokovej armatúry

235641

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky


Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.


BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kôš na riad

231693



Odkvapkávač

230734



Odtokové spojenie

236268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 400-IU

LANORA-S

pozri stranu 392



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



SOLIS 400-U NEREZ

450 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526117

V DODÁVKE


odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov



TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 400-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



SOLIS 400-IF/A NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantný IF-okraj hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526119

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové kolajničky
235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS 400-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



SOLIS 400-IF NEREZ

450 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526118

V DODÁVKE

3 ½" odtoková armatúra InFino so sítkom, sada úchytov




TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449




210

BLANCO

Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 400-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 400-U NEREZ



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518201


V DODÁVKE

3 ½" odtoková armatúra InFino so sítkom, sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 400-U

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



SUPRA 400-IF/A R12 NEREZ

450 mm



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

526353
526352


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 ½" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Skladacia podložka 460x425

238482




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



SUPRA 400-IF R12 NEREZ



- všestranný program
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

450 mm

Nerezové drezy
a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

526350


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 400-IF R12

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



RONDOSOL NEREZ

450 mm



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou







IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora a zospodu

Nerezové drezy a vaničky

ω

ROZMER SKRINKY MM	450	450
RONDOSOL	IF	
		
	514647	513306
HĽBKA VANIČKY	165 mm	165 mm
		
	Výrez na plochý okraj pri montáži prvku prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu	Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.
	Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Zabudovanie do roviny	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218421



214

BLANCO

Nerezový kôš na riad 220574



BLANCO UNIT S RONDOSOL

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com. Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODANA 45 NEREZ



- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 ½"

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

450 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

525322


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



BLANCO UNIT S BLANCODANA 45

MIDA

pozri stranu 402



SOLON-IF

pozri stranu 448



TOP EE 4 X 4 NEREZ

450 mm



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

Nerezové drezy
a vaničky

ω

ROZMER SKRINKY MM

450

TOP EE 4 x 4



nerez

501065

HĽBKA VANIČKY

150 mm




odtoková armatúra

222458

RÁDIUS VANIČKY



R85



POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmery výrezu: 417 x 452 mm


VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238

Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EE 4 X 4

DARAS-S

pozri stranu 410



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



CLARON 340-U DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

400 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

Durinox

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

523384

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067




Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441




CLARON 340-U NEREZ

400 mm



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521571

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649



Samostatný odkvapkávač

223067



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448



CLARON 340-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

400 mm

Nerezové drezy
a vaničky


3

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523388
V DODÁVKE		

odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač

223067



Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezová miska

219649



BLANCO UNIT S CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



CLARON 340-IF NEREZ

400 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521570

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska

219649




Skladacia podložka 460x425

238482



Samostatný odkvapkávač

223067



BLANCO UNIT S CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



220

BLANCO

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 340-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku



400 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522955

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 ½", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700



Multifunkčná miska 227692



Skladacia podložka 460x425 238482



BLANCO UNIT S ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 30/2
pozri stranu 441



ANDANO 340-IF NEREZ

400 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

400 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

522953

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo
pozri stranu 368



FLEXON II 30/2
pozri stranu 441



QUATRUS R15 340-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

400 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora a zospodu

400 mm

Nerezové drezy a vaničky



POVRCH	V DODÁVKE	
● leštená nerez	bez odtokovej armatúry	235640

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
-----------	------------------




odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Only available in selected markets, availability to be checked with your BLANCO sales representative.


Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednajte si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad
231693



Odkvapkávač
230734



Odtokové spojenie
236268



BLANCO UNIT S QUATRUS R15 340-IU

LANORA-S
pozri stranu 392



BOTTON II 30/2
pozri stranu 447



SOLIS 340-U NEREZ

400 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526115

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objedajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



SOLIS 340-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm |  IF - plochý okraj

400 mm

Nerezové drezy a vaničky

POVRCH

 leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526116

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



SUPRA 340-U NEREZ

400 mm



- Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
- Pre individuálnu konfiguráciu hlavnej a prídavnej vaničky, odtoku a príslušenstva
- Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

400

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

518199


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky

235906




Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 340-U

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447




CLARON 180-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu


300 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku

300 mm


Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH	V DODÁVKE	
 hodvábný lesk	bez excentrického ovládania	521565
V DODÁVKE		TECHNICKÝ NÁKRES 


odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska
219649



Samostatný odkvapkávač
223067



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



SOLON-IF
pozri stranu 448



CLARON 180-IF NEREZ

300 mm



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300

Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania

521564

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítom InFino 3 ½", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Nerezová miska

219649




Samostatný odkvapkávač

223067



Nerezové koľajničky

235906



BLANCO UNIT S CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SOLON-IF

pozri stranu 448




ANDANO 180-U NEREZ



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábnny lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

 Zabudovanie pod pracovnú dosku



300 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

 hodvábnny lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

522952

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchyto

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 130 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

227692




Skladacia podložka 460x425

238482



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



ANDANO 180-IF NEREZ

300 mm



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

300 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj



Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

522951

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

227692




Skladacia podložka 460x425

238482



Odkvapávač

230734



BLANCO UNIT S ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



230

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 180-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

300 mm

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526113

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734




Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezové koľajničky

235906



BLANCO UNIT S SOLIS 180-U

CANDOR

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



SOLIS 180-IF NEREZ

300 mm



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

Nerezové drezy a vaničky

3

POVRCH

leštená nerez

V DODÁVKE

bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

526114

V DODÁVKE




odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.


V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednáte oddelene prípoje na odpad.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S SOLIS 180-IF

CANDOR

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



232

BLANCO

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EE 3 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

300

TOP EE 3 x 4



nerez

501067

HĽBKA VANIČKY

150 mm




odtoková armatúra

222458

RÁDIUS VANIČKY



R85




POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 240 x 370 x 150 mm
Rozmery výrezu: 312 x 452 mm

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EE 3 X 4

DARAS-S

BOTTON II 30/2

pozri stranu 410

pozri stranu 447





4 KERAMICKÉ VANIČKY



ETAGON	237, 238
PALONA	240
PANOR	241
SUBLINE	239, 242
VILLAE	236

VILLAE FARMHOUSE KERAMIKA



- aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
- štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
- drez pre 80 cm skrinku








Zabudovanie pod
pracovnú dosku

800 mm

Keramické
vaničky

4

ROZMER SKRINKY MM	800	800
VILLAE Farmhouse	Single	Double
		
 krištáľovo biela, lesklá	525163	525164
HĽBKA VANIČKY	195 mm	195/195 mm
odtoková armatúra		120674
RÁDIUS VANIČKY		
	<p>- min. šírka skrinky: 800 mm</p> <p>- vnútorná hĺbka drezu: 196 mm</p> <p>- vonkajšia výška drezu: 220 mm</p> <p>Podrobné údaje: poskytnutá šablóna</p> <p>Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku</p>	<p>- min. šírka skrinky: 800 mm</p> <p>- vnútorná hĺbka drezu: 195/195 mm</p> <p>- vonkajšia výška drezu: 220 mm</p> <p>Podrobné údaje: poskytnutá šablóna</p> <p>Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku</p>
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S VILLAE FARMHOUSE

CANDOR-S

BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 391

pozri stranu 445



ETAGON 500-U KERAMIKA PURAPLUS



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer skrinky mm




Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525155
bazalt	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525154
krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525149
magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525150

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto



2x ETAGON nerezové kolajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 514544



Sklenená doska na krájanie strieborná 227699



Multifunkčná miska 226189



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



ETAGON 6 KERAMIKA PURAPLUS







- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými kolajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

600 mm

Keramické vaničky


4

FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525162
 bazalt	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525161
 krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525156
 magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525157

V DODÁVKE



2x ETAGON nerezové kolajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)




2x ETAGON nerezové kolajničky

TECHNICKÝ NÁKRES


Hĺbka vaničky 215 mm
K dispozícií sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batériu, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Multifunkčná miska
226189



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro
pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3
pozri stranu 434



238

BLANCO

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U KERAMIKA PURAPLUS



- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnjej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- bohaté voliteľné príslušenstvo
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SUBLINE-U	350/150-U	500-U
	Vanička vľavo	
čierna	523747	523740
bazalt	523746	523739
krištáľovo biela, lesklá	523741	523733
magnólia, lesklá	523742	523734
HĽBKA VANIČKY	185/130 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY		
	Polomer výrezu: 15 mm	Polomer výrezu: 15 mm
	Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.	Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 a 1/2" a 1 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

600 mm

Keramicke vaničky

4

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 514544



Multifunkčná miska 514542



Odkvapkač 230734



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 384



SOLON-IF

pozri stranu 448



PALONA 6 KERAMIKA PURAPLUS



- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestraná vanička s priestorom pre batériu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

Keramické
vaničky

4

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	524738
bazalt	s excentrickým ovládaním	524737
krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním	524731
magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním	524732

V DODÁVKE



odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)


TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícií sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.


Na inštaláciu kuchynskej batérie alebo excentrického ovládania do keramických drezov je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batériu, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
225362



Kôš na riad
507829



Tiahlo, čierna matná
238688



BLANCO UNIT S PALONA 6

JANDORA-S

pozri stranu 394



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



240

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PANOR 60 KERAMIKA



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm



Modulové drezy -
montáž medzi dosky

ROZMER SKRINKY MM	600	600
PANOR 60		
krištáľovo biela, lesklá	514501	514486
HĽBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vykľepnutie		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	K dispozícií sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná strana bez glazúry.	K dispozícií je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 2 otvory	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 1 otvor

600 mm


Keramické
vaničky

4

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

TORRE
512593

CapFlow
517666



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S PANOR 60

TRADON

SELECT II 60/3

pozri stranu 377

pozri stranu 434



BLANCO

241

SUBLINE 375-U KERAMIKA PURAPLUS



- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- pre skrinku od 45 cm
- bohaté voliteľné príslušenstvo

450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie pod pracovnú dosku

450 mm

Keramické vaničky

4


FARBA	V DODÁVKE	
 čierna	bez excentrického ovládania	523732
 bazalt	bez excentrického ovládania	523731
 krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	523726
 magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania	523727
V DODÁVKE		TECHNICKÝ NÁKRES 

odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 514544



242

BLANCO

BLANCO UNIT S SUBLINE 375-U

LINUS-S

pozri stranu 384



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

5 KOMPOZIT DREZY



5.1 KOMPOZIT DREZY	244-290
ADIRA	258, 259, 280
AXIA III	251, 252, 253, 273, 278
COLLECTIS	257
BLANCODELTA II	244
ELON	246, 261, 281
ETAGON XL	254
FARON XL	260
FAVUM	272, 289
LEGRA	270, 271, 288
METRA	247, 262, 263, 264, 275, 282, 283
NAYA	249
SONA	248, 265, 266, 276, 284
ZENAR	255, 256, 274, 279
ZIA	245, 250, 267, 268, 269, 277, 285, 286, 287, 290
5.2 DREZY ZABUDOVATELNÉ ZHORA/ DO ROVINY	291-303
ADIRA	296, 297, 303
AXIA III	292, 293, 294, 299, 301
BLANCODELTA II	291
ELON XL	298
ZENAR	295, 300, 302

BLANCODELTA II SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900
x
900

Rohová
skrinka mm



Zabudovanie
zhora

900x900 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525867
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523656
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523657
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527238
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523660
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527055
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523666
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523669

V DODÁVKE



multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky




Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.


Výrez podľa šablóny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš

223297



244

BLANCO

BLANCO UNIT S BLANCODELTA II

LINEE-S

SOLON-IF

pozri stranu 364

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 9 E SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestranná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANITu s integrovaným odtokom
- vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky

900
x
900 Rohová
skrinka mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
čierna	bez excentrického ovládania	526031
antracit	bez excentrického ovládania	514764
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527395
biela	bez excentrického ovládania	514758
biela soft	bez excentrického ovládania	527212
káva	bez excentrického ovládania	515074

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 ½"



TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180/27 mm
Výrez podľa šablóny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš Kôš na riad
223297 507829



BLANCO UNIT S ZIA 9 E

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



ELON XL 8 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciú plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

800 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525886
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524870
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524871
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527255
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524874
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527072
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524877
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524879

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



246

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčná miska 227689



BLANCO UNIT S ELON XL 8 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 379



SOLON-IF
pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 8 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525934
antracit	bez excentrického ovládania	513071
sivá skala	bez excentrického ovládania	518884
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527303
biela	bez excentrického ovládania	513064
biela soft	bez excentrického ovládania	527120
tartufo	bez excentrického ovládania	517357
káva	bez excentrického ovládania	515048

800 mm

KOMPOZIT drez

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Rohová miska 235866



BLANCO UNIT S METRA 8 S

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



SONA 8 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- dve rovnako veľké priestranné vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
- harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok v priestore pre batériu
- veľkorysý, výrazne profilovaný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
- objostranne zabudovateľný

800

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

800 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525979
antracit	bez excentrického ovládania	519698
sivá skala	bez excentrického ovládania	519699
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527339
biela	bez excentrického ovládania	519701
biela soft	bez excentrického ovládania	527156
tartufo	bez excentrického ovládania	519705
káva	bez excentrického ovládania	519706


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




248

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)














NAYA 8 S SILGRANIT



- vyvážené, moderné línie
- Großzügig gestaltetes Haupt- und Zusatzbecken
- Funktional gestaltete Abtropffläche mit Abstell- und Arbeitsbereich
- Geräumige Batteriebank mit Platz für Armatur und Seifenspender
- vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	800	800
NAYA 8 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	525946	525945
 antracit	525779	519654
 sivá skala	525780	519655
 sivá vulkán	527315	527314
 biela	525783	519657
 biela soft	527132	527131
 tartufo	525785	519660
 káva	525786	519661
HĽBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm
 podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami	

800 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Koš na riad 231693



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



BLANCO UNIT S NAYA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



ZIA 8 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

800 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526027
 antracit	bez excentrického ovládania	515605
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527392
 biela	bez excentrického ovládania	515597
 biela soft	bez excentrického ovládania	527209
 káva	bez excentrického ovládania	515602

800 mm


KOMPOZIT drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 2x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




250

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčný kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)













AXIA III 6 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
AXIA III 6 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	525851	525849
 antracit	523462	524643
 sivá skala	523463	524644
 sivá vulkán	527229	527227
 biela	523466	524647
 biela soft	527046	527044
 tartufo	523469	524650
 káva	523471	524652
HĽBKA VANIČKY	190/145 mm	190/145 mm
RÁDIUS VANIČKY		

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Multifunkčná miska

InFino s excentrickým ovládaním



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie,
biela
234045



BLANCO UNIT S AXIA III 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- Dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- Malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- Posúvateľná sklenená doska na krájanie na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- Multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky




Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

600

600

AXIA III 6 S



Vanička vpravo

Vanička vľavo

● čierna

525850

525848

● antracit

523472

524653

● sivá skala

523473

524654

● sivá vulkán

527228

527226

● biela

523477

524657

● biela soft

527045

527043

● tartufo

523480

524660

● káva

523482



524662

HĽBKA VANIČKY

190/145 mm

190/145 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino s excentrickým
ovládáním



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Sklenená doska
na krájanie, biela



Multifunkčná miska

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
234051

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433



AXIA III XL 6 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525858 525857
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523500 523510
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523501 523511
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527235 527234
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523504 523514
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527052 527051
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523507 523517
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523509 523519

600 mm


KOMPOZIT DREZY

5.1


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa




Sklenená doska
na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/45 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433





- veľkorysá odstupňovaná vanička s prídavnou funkcionalitou a priestrannou odkvapkavacou doskou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inteligentný systémový koncept s univerzálnymi ETAGON koľajničkami
- vysokokvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepacom a InFino odtokovou armatúrou - elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528092
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528093
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528094
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528095
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528096
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528099
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528098
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528097

V DODÁVKE




2x ETAGON nerezové koľajničky, 3 1/2" InFino odtoková armatúra s excentrickým ovládaním (Push Control)




TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
232791



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ETAGON XL 6 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433
















ZENAR XL 6 S SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ZENAR XL 6 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	526062	526059
 antracit	523964	523994
 sivá skala	523965	523996
 sivá vulkán	527372	527370
 biela	523968	524001
 biela soft	527189	527187
 tartufo	523971	524007
 káva	523973	524011
HĽBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
 podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky	

600 mm

KOMPOZIT drez

5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229411



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S

AVONA-S

pozri stranu 369



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT











- kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
- mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

600 mm

KOMPOZITNÉ DREZY

5.1


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
 čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526052
 antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523774
 sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523775
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527368
 biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523778
 biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527185
 tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523782
 káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523784


V DODÁVKE



odtoková armatúra, 3 1/2" sitko InFino s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



256

BLANCO

Sklenená doska na krájanie, čierna
233677



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

pozri stranu 369



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

COLLECTIS 6 S SILGRANIT



- inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
- veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
- moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
- navyše praktická výlevka
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do uskladňovacej vaničky

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525866
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523344
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523345
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527241
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523348
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527058
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523351
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523353

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

V DODÁVKE



uskladňovacia miska s vekom, čierna, odtoková armatúra so sítom InFino 3 ½" a 1 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku (vršok excentra)




Kitchen Foodwaste
Caddy

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/155/45 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drevená doska na
krájanie z javora
235844



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S COLLECTIS 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 385

pozri stranu 433



BLANCO

257

ADIRA 6 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- multifunkčná dierkovaná miska z plastu sa zmestí do vedľajšej vaničky a je vhodná na prípravné práce s vodou

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora



reddot winner 2024

600 mm

KOMPOZIT drezu

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527601
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527602
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527603
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527604
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527605
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527606
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527607
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527608

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná dierkovaná miska z plastu, odtoková armatúra s 2 x 3 1/2" sítko s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




258

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Mriežka do vaničky
234795



BLANCO UNIT S ADIRA 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA XL 6 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora



reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527617
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527618
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527619
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527620
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527621
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527622
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527623
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527624

600 mm

KOMPOZIT drez

5.1

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA grid, 3 1/2" odtoková armatúra InFino s excentrickým ovládaním (otočný ovládač)




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Odkvapkávač 2 v 1 527644



BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



FARON XL 6 S SILGRANIT



- Tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
- Jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky na krájanie
- Dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
- Veľkorysá XL-vanička
- Voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom, možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525896
antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524803
sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524804
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527265
biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524807
biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527082
tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524810
káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524812

600 mm

KOMPOZITNÝ DREZ

5.1


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
237118



260

BLANCO


BLANCO UNIT S FARON XL 6 S

LIVIA-S

SELECT II 60/3

pozri stranu 367

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON XL 6 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávacia plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525882 525883
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524834 524844
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524835 524845
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527253 527252
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524838 524848
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527070 527069
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524841 524851
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524843 524853

600 mm


KOMPOZIT drezy

5.1

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ELON XL 6 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 379



SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 433



METRA 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché okraje
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525926
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513053
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	518877
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527299
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513046
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527116
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	517354
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	515045

V DODÁVKE


multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




262

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčný kôš 223297



BLANCO UNIT S METRA 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434










Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička a praktická odkvapkávacia plocha poskytujú vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525927
 antracit	bez excentrického ovládania	513230
 sivá skala	bez excentrického ovládania	518878
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527300
 biela	bez excentrického ovládania	513223
 biela soft	bez excentrického ovládania	527117
 tartufo	bez excentrického ovládania	517355
 káva	bez excentrického ovládania	515046

600 mm

KOMPOZIT drez

5.1


V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčná miska 217796



BLANCO UNIT S METRA 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



METRA XL 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525931 525930
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515286 515142
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518881 518880
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527306 527307
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515280 515136
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527123 527124
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517360 517359
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515287 515143

V DODÁVKE

odtoková armatúra s ositkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




264

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA XL 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 6 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- pohodlná manipulácia vďaka priestranej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej vaničke
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525975
antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519852
sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519853
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527337
biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519855
biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527154
tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519858
káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519859

600 mm

KOMPOZIT drez

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/120 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
231178



BLANCO UNIT S SONA 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 445



SONA XL 6 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- mimoriadne priestraná XL vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- veľkorysý, výrazný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
- objostranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525977
antracit	bez excentrického ovládania	519689
sivá skala	bez excentrického ovládania	519690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527341
biela	bez excentrického ovládania	519692
biela soft	bez excentrického ovládania	527158
tartufo	bez excentrického ovládania	519696
káva	bez excentrického ovládania	519697


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




266

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 6 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľmi priestranná hlavná vanička
- prídavná vanička s 3 ½" odtokovou armatúrou so sitkom
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526021
antracit	bez excentrického ovládania	514748
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527390
biela	bez excentrického ovládania	514742
biela soft	bez excentrického ovládania	527207
káva	bez excentrického ovládania	515072

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2x 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/140 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná nerezová
miska
220736



BLANCO UNIT S ZIA 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



ZIA XL 6 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- najväčšia XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezy

5.1


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526024
antracit	bez excentrického ovládania	517568
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527400
biela	bez excentrického ovládania	517571
biela soft	bez excentrického ovládania	527217
káva	bez excentrického ovládania	517577

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




268

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- maximálny komfort pri umývaní vďaka extra veľkej vaničke
- kompaktný rozmer vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526019
 antracit	bez excentrického ovládania	523273
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527397
 biela	bez excentrického ovládania	523277
 biela soft	bez excentrického ovládania	527214
 káva	bez excentrického ovládania	523282

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad
507829



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



LEGRA 6 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestranná hlavná a prídavná vanička
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

600 mm

KOMPOZIT drezu

5.1


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526086
antracit	bez excentrického ovládania	522207
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527271
biela	bez excentrického ovládania	522209
biela soft	bez excentrického ovládania	527088
káva	bez excentrického ovládania	522212

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/135 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



270

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 6 S

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestraná hlavná vanička
- XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526087
 antracit	bez excentrického ovládania	523326
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527274
 biela	bez excentrického ovládania	523328
 biela soft	bez excentrického ovládania	527091
 káva	bez excentrického ovládania	523331

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



600 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad
507829



BLANCO UNIT S LEGRA XL 6 S

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



FAVUM XL 6 S SILGRANIT



- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526082
antracit	bez excentrického ovládania	524233
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527267
biela	bez excentrického ovládania	524235
biela soft	bez excentrického ovládania	527084
káva	bez excentrického ovládania	524238

600 mm

KOMPOZIT drezu

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 407

pozri stranu 446



AXIA III 5 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525845 525844
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523205 523215
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523206 523216
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527223 527222
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523209 523219
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527040 527039
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523212 523222
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523214 523224


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa




Sklenená doska
na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/40 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

233739



BLANCO UNIT S AXIA III 5 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



ZENAR 5 S SILGRANIT









- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

500 mm

KOMPOZITNÉ DREZY

5.1


FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
 čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526046
 antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523934
 sivá skála	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523935
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527365
 biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523938
 biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527182
 tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523941
 káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523943


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



274

BLANCO

Doska na krájanie z čierneho satinovalého skla
224629



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 5 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

500 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525918 525919
 antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513044 513212
 sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518871 518872
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527292 527293
 biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513037 513205
 biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527109 527110
 tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517348 517349
 káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515041 515042

500 mm


KOMPOZIT drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra sositkom 3 1/2" sexcentrickým ovládaním (otočný gombík)
alebo
odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 5 S

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



SONA 5 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- priestranná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 50 cm
- obojstranne zabudovateľný

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

500 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525972
 antracit	bez excentrického ovládania	519671
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519672
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527334
 biela	bez excentrického ovládania	519674
 biela soft	bez excentrického ovládania	527151
 tartufo	bez excentrického ovládania	519678
 káva	bez excentrického ovládania	519679


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




276

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S SONA 5 S

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 50/3

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 5 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- vyvážená priestranosť pre spodnú skrinku v šírke 50 cm

500 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526016
 antracit	bez excentrického ovládania	520511
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527387
 biela	bez excentrického ovládania	520515
 biela soft	bez excentrického ovládania	527204
 káva	bez excentrického ovládania	520519

500 mm


KOMPOZIT drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

 podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčný kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 5 S

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



AXIA III 45 S SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

450 mm

KOMPOZITNÉ DREZY


5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525841 525840
 antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523173 523183
 sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523174 523184
 sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527219 527218
 biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523177 523187
 biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527036 527035
 tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523180 523190
 káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523182 523192


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/20 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S

LINEE-S

SELECT II 45/2

pozri stranu 364

pozri stranu 438

















ZENAR 45 S SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	450	450
ZENAR 45 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	526037	526034
 antracit	523781	523850
 sivá skala	523785	523851
 sivá vulkán	527361	527359
 biela	523788	523854
 biela soft	527178	527176
 tartufo	523796	523859
 káva	523798	523861
HĽBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
 podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky	

450 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



Doska na krájanie z čierneho satínovaného skla
224629



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR 45 S

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



ADIRA 45 S SILGRANIT



- moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
- vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
- súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
- obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora



reddot winner 2024

450 mm

KOMPOZIT drezu

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527585
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527586
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527587
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527588
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527589
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527590
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527591
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527592

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra s 3 1/2" sitko InFino s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




280

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Odkvapkávač 2 v 1 527644



BLANCO UNIT S ADIRA 45 S

ALTA II

pozri stranu 374



SELECT II 45/2

pozri stranu 438











Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON 45 S SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez určený do malých kuchýň
- najväčšia možná vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciú plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- vacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525879 525880
 antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524814 524824
 sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524815 524825
 sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527251 527250
 biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524818 524828
 biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527068 527067
 tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524821 524831
 káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524823 524833

450 mm


KOMPOZIT drezy

5.1

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčná miska 227689



BLANCO UNIT S ELON 45 S

CARENA-S Vario
pozri stranu 379



SELECT II 45/2
pozri stranu 438



METRA 45 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne priestraná vanička v malom priestore
- odkvapkávaciu plochu so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú zónu
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

450 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525914 525915
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513035 513194
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518868 518869
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527288 527289
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513028 513187
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527105 527106
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517345 517346
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515038 515039


V DODÁVKE

odtoková armatúra s ositkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (otočný gombík)
alebo
odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




282

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 45 S

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 45/2

pozri stranu 438











Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- kompaktná odkvapkávacia plocha s integrovaným odtokom
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

450 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	525912
 antracit	bez excentrického ovládania	519561
 sivá skala	bez excentrického ovládania	519562
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527286
 biela	bez excentrického ovládania	519565
 biela soft	bez excentrického ovládania	527103
 tartufo	bez excentrického ovládania	519569
 káva	bez excentrického ovládania	519570

450 mm

KOMPOZIT drezy

5.1


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Rohová miska 235866



BLANCO UNIT S METRA 45 S COMPACT

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



SONA 45 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- priestranná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
- veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 45cm

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

450 mm

KOMPOZIT drezy

5.1

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525970
antracit	bez excentrického ovládania	519662
sivá skala	bez excentrického ovládania	519663
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527332
biela	bez excentrického ovládania	519665
biela soft	bez excentrického ovládania	527149
tartufo	bez excentrického ovládania	519669
káva	bez excentrického ovládania	519670


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




284

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



CapFlow
517666



BLANCO UNIT S SONA 45 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaci plochu vo forme rámu
- veľmi priestranná vanička
- komfortný prídavný odtok
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526013
antracit	bez excentrického ovládania	514732
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527383
biela	bez excentrického ovládania	514726
biela soft	bez excentrického ovládania	527200
káva	bez excentrického ovládania	515070

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 x 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrezované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



ZIA 45 SL SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plochu vo forme rámu
- najväčší možný priestor prespodnú skrinku o šírke 45cm
- nadrozmerná veľkorysá odkvapkávacia plocha
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

450 mm

KOMPOZIT drezy

5.1


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526011
antracit	bez excentrického ovládania	516748
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527384
biela	bez excentrického ovládania	516740
biela soft	bez excentrického ovládania	527201
káva	bez excentrického ovládania	516745

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




286

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 SL

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčná a komfortná práca
- kompaktné vonkajšie rozmery vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526009
antracit	bez excentrického ovládania	524721
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527380
biela	bez excentrického ovládania	524725
biela soft	bez excentrického ovládania	527197
káva	bez excentrického ovládania	524730

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítom 3 ½"


TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm




VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad
507829



BLANCO UNIT S ZIA 45 S COMPACT

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



LEGRA 45 S SILGRANIT



- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- priestranná vanička
- obojstranne zabudovateľný

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

450 mm

KOMPOZIT drezy

5.1


FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526083
antracit	bez excentrického ovládania	522201
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527268
biela	bez excentrického ovládania	522203
biela soft	bez excentrického ovládania	527085
káva	bez excentrického ovládania	522206

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



288

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 45 S

MIDA

pozri stranu 402



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FAVUM 45 S SILGRANIT





- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 čierna	bez excentrického ovládania	526081
 antracit	bez excentrického ovládania	524227
 sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527266
 biela	bez excentrického ovládania	524229
 biela soft	bez excentrického ovládania	527083
 káva	bez excentrického ovládania	524232


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM 45 S

BLANCOWEGA II

BOTTON II 30/2

pozri stranu 409

pozri stranu 447



ZIA 40 S SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plochu vo forme rámu
- najväčšia možná veľkosť vaničky vhodná do spodnej skrinky o šírke 40 cm
- komfort pri práci – aj v tých najmenších kuchyniach

400 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526006
antracit	bez excentrického ovládania	516918
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527378
biela	bez excentrického ovládania	516922
biela soft	bez excentrického ovládania	527195
káva	bez excentrického ovládania	516927

400 mm

KOMPOZIT drezy


5.1

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sítikom 3 1/2"


TECHNICKÝ NÁKRES

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




290

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Multifunkčný kôš 223297



BLANCO UNIT S ZIA 40 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900
x
900

Rohová
skrinka mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525868
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523670
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523671
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527239
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523673
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527056
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523675

900x900 mm

Drezy
zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2

V DODÁVKE



multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry (vršok excentra) hlavnej vaničky




Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.


Výrez podľa šablóny.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš

223297



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S BLANCODELTA II-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SOLON-IF

pozri stranu 448



BLANCO

291

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525855 525854
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523483 523489
sivá skála	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523484 523490
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527233 527232
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523486 523492
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527050 527049
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523488 523494

V DODÁVKE




kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky

alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela




Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VLAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525853 525852
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524663 524669
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524664 524670
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527231 527230
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524666 524672
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527047 527048
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524668 524674

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny


5.2

V DODÁVKE




kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky

alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítikom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela




Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433



AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525860 525859
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523520 523526
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523521 523527
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527237 527236
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523523 523529
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527054 527053
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523525 523531

V DODÁVKE




kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/45 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



294

BLANCO

BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 364

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT
















- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- verzia pre montáž do roviny



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ZENAR XL 6 S-F		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	526068	526065
 antracit	523902	523924
 sivá skala	523903	523926
 sivá vulkán	527375	527374
 biela	523905	523929
 biela soft	527192	527191
 káva	523908	523933
HĽBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
 podfrézované otvory na vyklepnutie		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	Zabudovanie do roviny odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky	

600 mm

Drezy
zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
229411



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

pozri stranu 369



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



ADIRA 6 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.



reddot winner 2024

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527609
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527610
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527611
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527612
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527613
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527614
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527615
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527616

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná perforovaná plastová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 ½" InFino výpusť so sítkami s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES




○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Mriežka do vaničky

234795




Kôš na riad

231693



Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S ADIRA 6 S-F

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



296

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka XL vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.



reddot winner 2024

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527625
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527626
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527627
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527628
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527629
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527630
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527631
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527632

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 1/2" InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Odkvapkávač 2 v 1

527644




Mriežka do vaničky

234795



Kôš na riad

231693



BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



ELON XL 6 S-F SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciú plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

600

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny


5.2

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525884
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524854
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524855
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527254
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524857
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527071
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524859

V DODÁVKE



odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES



○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Multifunkčná miska

227689




Multifunkčný kôš

223297



Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario

pozri stranu 379



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



AXIA III 5 S-F SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

500

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525847 525846
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523225 523231
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523226 523232
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527225 527224
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523228 523234
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527041 527042
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523230 523236


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/40 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

233739



BLANCO UNIT S AXIA III 5 S-F

LINEE-S

SELECT II 50/2

pozri stranu 364

pozri stranu 438



ZENAR 5 S-F SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

500

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

500 mm

Drezy
zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526049
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523873
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523874
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527366
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523876
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527183
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523878


V DODÁVKE



odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi
na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
229421



300

BLANCO

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla
224629



Multifunkčná miska
223077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S-F

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



- lynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525843 525842
● antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523193 523199
● sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523194 523200
● sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527221 527220
● biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523196 523202
● biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527038 527037
● káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523198 523204

450 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2


V DODÁVKE



kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) alebo sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/20 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S-F

LINEE-S

SELECT II 45/2

pozri stranu 364

pozri stranu 438



ZENAR 45 S-F SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- verzia pre montáž do roviny



Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM

450

450

ZENAR 45 S-F



Vanička vpravo


Vanička vľavo



čierna

526043


526040



antracit

523811

523832



sivá skala

523813

523833



sivá vulkán

527363

527362



biela

523816

523836



biela soft

527180

527179



káva

523818



523839

HĽBKA VANIČKY

190 mm

190 mm

podfrézované otvory na
vyklepnutie



V DODÁVKE
InFino s excentrickým
ovládaním




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
229421

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla
224629

Multifunkčná miska
223077



302

BLANCO

BLANCO UNIT S ZENAR 45 S-F

AVONA

SELECT II 45/2

pozri stranu 370

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

450 mm

Drezy
zabudovateľné
zhora/do roviny

5.2

ADIRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
- Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
- Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač



450

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527593
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527594
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527595
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527596
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527597
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527598
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527599
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527600

450 mm

Drezy zabudovateľné zhora/do roviny

5.2

V DODÁVKE



skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 1/2" InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku




Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Odkvapkávač 2 v 1

527644




Mriežka do vaničky

234795



Kôš na riad

231693



BLANCO UNIT S ADIRA 45 S-F

ALTA II

pozri stranu 374




SELECT II 45/2

pozri stranu 438







6 NEREZOVÉ DREZY

AXIS III	314, 327, 330
DINAS	311, 320, 321, 322, 334, 335
LANTOS	306, 310, 318, 319, 328, 333
LEMIS	309, 315, 316, 317, 331, 332
LIVIT	323, 336
BLANCORONDOSET	324
TIPO	307, 312, 325, 326, 329, 337, 338
TOP	308, 313

LANTOS 9 E-IF NEREZ



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- kompaktný odkvapkávač
- s 3 1/2" nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky

900
x
900

Rohová
skrinka mm




IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním	516277

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	

Hĺbka vaničky 170/35 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Poznámka:
pri inštalácii do 60 cm rohovej spodnej skrinky by sa mali steny pod ňou vyrezať pre dodatočný odtok vaničky. Vľavo od drezovej vaničky môžete napláňovať umývačku riadu.



900x900 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 9 E-IF

KANO-S

SOLON-IF

pozri stranu 396

pozri stranu 448



306

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 9 E NEREZ




- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- praktický prídavný odtok
- s nerezovou odtokovou armatúrou so sitkom 3 ½"
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním odtoku

900 x 900 Rohová skrinka mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
● nerez	s excentrickým ovládaním	526338

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	Hĺbka vaničky 165/30 mm Výrez podľa šablóny.



900x900 mm


Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 9 E

DARAS-S

SOLON-IF

pozri stranu 410

pozri stranu 448



TOP EZS 12 X 4-2 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM

900

TOP EZS 12 x 4-2



Obojstranný drez



nerez

500374

HĽBKA VANIČKY


155/155 mm



odtoková armatúra

137034

RÁDIUS VANIČKY



Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 1217 x 417 mm

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



BLANCO UNIT S TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 410

pozri stranu 442



LEMIS 8 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

800

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523037 523036


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 205/205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



800 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS 8 S-IF

KANO-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 396

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

309

LANTOS 8 S-IF COMPACT NEREZ



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky pre využitie využite skrinky na maximum
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 ½" nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom

800

Rozmer
skrinky mm




IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	519713
V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	

odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre jednu vaničku

Hĺbka vaničky 165/165 mm



800 mm


Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



310

BLANCO

BLANCO UNIT S LANTOS 8 S-IF COMPACT

KANO-S

pozri stranu 396



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 8 S NEREZ




- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestranné vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"


800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	bez excentrického ovládania	523376

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½", tesnenie	Hĺbka vaničky 195/195 mm	



800 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS 8 S

BLANCOWEGA-S II
pozri stranu 406



FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 442



TIPO 8 S NEREZ



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- odtoková armatúra so sítkom 3 1/2"
- obojstranne zabudovateľný


800 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● nerez	bez excentrického ovládania	511925

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	
odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2", tesnenie	Hĺbka vaničky 165/165 mm	



800 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




312

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 8 S

DARAS-S

pozri stranu 410



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)






TOP EZS 11 X 4 NEREZ



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	800
TOP EZS 11 x 4	
	
	Obojstranný drez
 nerez	500847
HĽBKA VANIČKY	155/145 mm
 odtoková armatúra	137034
RÁDIUS VANIČKY	
	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničiek: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm Rozmery výrezu: 1082 x 417 mm

800 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 410

pozri stranu 442



BLANCO

313

AXIS III 6 S-IF NEREZ



- atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM

600

600

AXIS III 6 S-IF



Vanička vpravo



Vanička vľavo

● hodvábný lesk

522104



522105

HĽBKA VANIČKY

190/130 mm

190/130 mm

RÁDIUS VANIČKY




V DODÁVKE

InFino s excentrickým ovládaním



doska na krájanie, bezpečnostné sklo, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná miska

Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIS III 6 S-IF

Podložka na krájanie

Prelínacia doska, orech

Kôš na riad

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

225469

225331

507829


pozri stranu 363

pozri stranu 433



314

BLANCO



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

600 mm

Nerezové drezy

6

LEMIS 6 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem hlavnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523033 523032

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku alebo odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"	Hĺbka vaničky 205/145 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO		BLANCO UNIT S LEMIS 6 S-IF	
Nerezová miska	Kôš na riad	KANO-S	SELECT II 60/2
240729	507829	pozri stranu 396	pozri stranu 434

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

315

LEMIS XL 6 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523035 523034

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO	BLANCO UNIT S LEMIS XL 6 S-IF	
Kôš na riad	KANO-S	SELECT II 60/2
507829	pozri stranu 396	pozri stranu 434





LEMIS XL 6 S-IF COMPACT NEREZ




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-ploché okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

 IF - ploché okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525110 525111

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad
507829



KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



LANTOS II 6 S-IF NEREZ



- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 2 x 3 ½"

600

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s príslušenstvom, s nerezovou miskou	526628

V DODÁVKE


odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 170/90 mm



600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS II 6 S-IF

KANO-S

pozri stranu 396



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 445



318


BLANCO

Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS XL 6 S-IF NEREZ



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- XL vanička
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom



ROZMER SKRINKY MM	600	600
LANTOS XL 6 S-IF		Compact
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
● leštená nerez	519709	523140
HĽBKA VANIČKY	165 mm	165 mm
RÁDIUS VANIČKY		
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	

600 mm


Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT S LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/2

pozri stranu 406

pozri stranu 434



BLANCO

319

DINAS 6 S NEREZ



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestranná vanička s prídavnou vaničkou
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH

● leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

523379
523375


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½", tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 195/145 mm



600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




320

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS XL 6 S NEREZ




- harmonické, nadčasové stvárnenie
- obzvlášť priestraná XL-vanička
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním


600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524255 524254

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie	Hĺbka vaničky 195 mm 



600 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



DINAS XL 6 S COMPACT NEREZ



- harmonické, nadčasové stvárnenie
- obzvlášť priestraná XL-vanička
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním


600 Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525120 525121

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie	Hĺbka vaničky 195 mm



600 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



322

BLANCO

Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIT XL 6 S NEREZ



- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkovávací plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom
- s excentrickým ovládaním

600


Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním	518519

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sítkom 3 ½" s excentrickým ovládaním	



600 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S LIVIT XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



BLANCORONDOSET NEREZ



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhrou odkvapkávacou plochou

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	513310

V DODÁVKE


odtoková armatúra so sítom 3 1/2", odkvapkávacia plocha (odlišné stopy brúsenia na odkvapkávacej ploche (pozdĺžne) a vo vaničke (kruhové) z technických dôvodov), tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175/35 mm
Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)



600 mm

Nerezové drez

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka
218421



324

BLANCO

Nerezový kôš na riad
220574



BLANCO UNIT S BLANCORONDOSET

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO II 6 S NEREZ



- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- s 3 ½" sitkom
- obojstranne zabudovateľný

600

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH



nerex

V DODÁVKE

s príslušenstvom, s nerezovou miskou
bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

526622
526620

V DODÁVKE

perforovaná miska z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (excenter vrška) pre hlavnú vaničku alebo odtokovú armatúru so sitkom 2 x 3 1/2"




Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 170/90 mm



600 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Nerezový kôš na riad
220573



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S TIPO II 6 S

DARAS-S

pozri stranu 410



SINGOLO XL

pozri stranu 449





TIPO XL 6 S NEREZ




- obzvlášť veľká a hlboká vanička
- odkladacia plocha s jasnými tvarmi
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm |  Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
 nerez	s excentrickým ovládaním	514243

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES	
odtoková armatúra so sítikom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	Hĺbka vaničky 190 mm	



600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie z masívneho buka 218313




326

BLANCO

Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II
pozri stranu 408



FLEXON II 60/2
pozri stranu 439



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIS III 5 S-IF NEREZ



- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● hodvábný lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522103

V DODÁVKE




doska na krájanie, bezpečnostné sklo, perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" a InFino 1 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES




Hĺbka vaničky 190/60 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Sklenená doska
na krájanie, biela



Nerezová miska



500 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Podložka na krájanie

225469




Multifunkčná miska

224787



Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S AXIS III 5 S-IF

LINEE-S

pozri stranu 363



SELECT II 50/3

pozri stranu 438



LANTOS 5 S-IF NEREZ



- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku

500

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	517281

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES




dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

Hĺbka vaničky 165/40 mm



Nerezová vložka



500 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S LANTOS 5 S-IF

Nerezový kôš na riad


BLANCOWEGA II

SELECT II 50/2

220573

pozri stranu 408

pozri stranu 438



328

BLANCO

Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 5 S NEREZ



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- s praktickou vložkou do prídavnej vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním odtoku

500

Rozmer skrinky mm



Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	526336


V DODÁVKE

dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165/40 mm




500 mm

Nerezové drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka 218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611



Nerezový kôš na riad 220573



BLANCO UNIT S TIPO 5 S

BLANCOWEGA II
pozri stranu 408



FLEXON II 50/2
pozri stranu 440



AXIS III 45 S-IF NEREZ



- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450

Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH

● hodvábný lesk

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom


OBOJSTRANNÝ DREZ

522102

V DODÁVKE



doska na krájanie, bezpečnostné sklo, odtoková armatúra so sítikom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Sklenená doska
na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190/40 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie

225469



330

BLANCO


Prelínacia doska, orech

225331



Multifunkčná miska

224787



BLANCO UNIT S AXIS III 45 S-IF

LINEE-S

pozri stranu 363



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 45 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523031 523030

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO	BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF	
Kôš na riad	KANO	SELECT II 45/2
507829	pozri stranu 398	pozri stranu 438

LEMIS 45 S-IF MINI NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky pre väčšiu funkčnosť
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450


Rozmer
skrinky mm



IF - plochý
okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525114 525115

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním alebo odtoková armatúra, so sitkom 3 ½"	Hĺbka vaničky 205 mm Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.




450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO	BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF MINI	
Kôš na riad	KANO	SELECT II 45/2
507829	pozri stranu 398	pozri stranu 438



LANTOS 45 S-IF NEREZ



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
● leštená nerez	519717	519707	519059
HĽBKA VANIČKY	165/25 mm	165 mm	165 mm
RÁDIUS VANIČKY			
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie		


450 mm

Nerezové drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad
220573



Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



BLANCO UNIT S LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II
pozri stranu 408



SELECT II 45/2
pozri stranu 438



DINAS 45 S NEREZ



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH



leštená nerez

V DODÁVKE

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

OBOJSTRANNÝ DREZ

523378
523374


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 195 mm



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




334

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S DINAS 45 S

BLANCOWEGA II
pozri stranu 408



BOTTON Pro 45/2
Automatic
pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 45 S MINI NEREZ



- harmonické, nadčasové stvárnenie
- priestranná vanička
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450

Rozmer
skrinky mm




Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525123 525122

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie alebo odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie	



Hĺbka vaničky 195 mm



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO			BLANCO UNIT S DINAS 45 S MINI	
Doska na krájanie z masívneho buka 218313 	Doska na krájanie z kvalitného plastu 217611 	Nerezový kôš na riad 220573 	BLANCOWEGA II pozri stranu 408 	BOTTON II 30/2 pozri stranu 447

Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO

335

LIVIT 45 S SALTO NEREZ



- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom

450

Rozmer
skrinky mm




Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	514786

V DODÁVKE	TECHNICKÝ NÁKRES
odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"	



Hĺbka vaničky 170 mm



450 mm

Nerezové
drezy

6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313




336

BLANCO

Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S LIVIT 45 S SALTO

KANO

pozri stranu 398



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákras výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 45 S NEREZ



- funkčný dizajn
- s nerezovou výpusťou so sitkom 3 1/2''
- zabudovateľné obojstranne
- s excentrickým ovládaním odtoku

450

Rozmer
skrinky mm



Zabudovanie
zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
● nerez	s excentrickým ovládaním	526335


V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165 mm



450 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



TIPO 45 S NEREZ



- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
- odtoková armatúra so sítom 3 ½"



Zabudovanie
zhora

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
TIPO 45 S		Compact	Mini
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
● nerez	511942	513441	516524
HĽBKA VANIČKY	165 mm	165 mm	165 mm
RÁDIUS VANIČKY			
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sítom 3 ½", tesnenie		


450 mm

Nerezové
drezy


6

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad
220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



338

BLANCO
























Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

7 VYLEPŠENÁ VODA



7.1 DRINK.SYSTEMS	341
DRINK.FILTER EVOL-S PRO	341
7.2 FILTRAČNÁ BATÉRIA	342-347
CATRIS	342
FONTAS II	343, 344, 345, 346
TRIMA	347
7.3 SPOTREBNÝ MATERIÁL	348-349
DRINK FILTER	348
DRINK FILTER SET SOFT L	349
7.4 TECHNICKÉ KOMPONENTY	350
FILTRAČNÁ HLAVA	350
FLOWMETER	350

RÝCHLY PREHĽAD BLANCO DRINK.SYSTEMS

	MODEL	STRANE	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Filter	Smart-batéria Volume	Zdroj napätia
	CATRIS-S Flexo Filter	342						
	FONTAS-S II Filter	343, 344						
	FONTAS II Filter	345, 346						
	TRIMA Filter	347						
	drink.filter EVOL-S Pro	341						

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



- semi-Profi batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- click & touch: nastavenie množstva filtrovanej vody vďaka presnému otočnému excentru a intuitívne dotykové ovládanie pre spotrebu vody presne podľa potreby
- kvalitný viacstupňový filter BWT na redukovanie vodného kameňa a vylepšenie chuti
- samostatný výtok na filtrovanú pitnú vodu



Filter



Objem



Zdroj napätia



PVD

	PVD steel	526311
	satin gold	527430

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526636
--	--------------	--------

V DODÁVKE

BLANCO Drink Filter Soft L




Filtračná hlava



TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.2 l/min pri tlaku 3 bary



Systém

- kvalitný filtračný systém od BWT pozostávajúci z hlavy filtra a viacstupňovej filtračnej kartuše
- riadiaca jednotka s indikáciou zostávajúcej kapacity filtra

Batéria

- rameno s výtokom na zmiešanú vodu otáčateľné o 360°
- samostatné rameno s výtokom na filtrovanú vodu otáčateľné o 180°
- je potrebný podfrezovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
- kartuša s keramickým tesnením
- rozličné flexibilné prívodové hadice, ako aj spojovacie oblúky pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Soft S	Drink Filter Soft Magnesium M	Filter pre rohový ventil
526259	526260	128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO
pozri stranu 424



ODPORÚČANÝ KOŠOVÝ SYSTÉM

SELECT II Compact 60/2
pozri stranu 436



CATRIS-S FLEXO FILTER



- Chutnejšie voda priamo z batérie bez kompromisov v oblasti dizajnu
- PVD steel - ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- Poloprofesionálna batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- Samostatné pákové ovládanie: studená a teplá voda páka vpravo, filtrovaná voda páka vľavo
- Duálna sprška s integrovaným zastavením prietoku: jednoduché prepnutie z prevzdušeného prúdu na silný oplachovací prúd



Filter



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD

	PVD steel	526706
---	-----------	--------

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	526705
---	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526707
---	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.68 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- výtok vody otočiteľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- sprška vyrobený z plastu
- čierna hadica vyrobená zo silikónu
- flexibilné prívodné hadice s dĺžko 700 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou dodávky

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L	Filter pre rohový ventil
527453	128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



FONTAS-S II FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
- samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
- nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu



Filter



S výsuvnou sprškou

PVD

	satin dark steel	527737
	satin platinum	527715
	PVD steel	525199
	satin gold	526694

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525198
--	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526672
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárový perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527453	Usmerňovač sprškovej hadice 511920	Filter pre rohový ventil 128434
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



FONTAS-S II FILTER



- Pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
- Samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- Hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
- Nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu



Filter




S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526158
	antracit	525200
	sivá skala	525207
	sivá vulkán	526946
	biela	525204
	biela soft	526947
	tartufo	525206

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny perlátor
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527453	Usmerňovač sprškovvej hadice 511920	Filter pre rohový ventil 128434
-----------------------------------	--	------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



FONTAS II FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Filter



Bez
spršky

PVD

	satin dark steel	527736
	satin platinum	527714
	PVD steel	523129
	satin gold	526692

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	523128
--	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526670
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- laminárový perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L	Filter pre rohový ventil
527453	128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



FONTAS II FILTER



- Pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- Oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- Priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- Rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Filter




Bez
spršky

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526157
	antracit	523130
	sivá skala	523137
	sivá vulkán	526942
	biela	523134
	biela soft	526943
	tartufo	523136

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárový perlátor
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je súčasťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L	Filter pre rohový ventil
527453	128434



346

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TRIMA FILTER



- pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- ergonomické ovládacie prvky s jasnou identifikáciou funkcií
- filtrovaná a nefiltrovaná voda sa ovláda samostatne
- zabudované hrdlo na oba typy vody so špeciálnym regulátorom rozptylu
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Filter



Bez spršky

PVD

 PVD steel 525803


 satin gold 526695

KOVOVÝ POVRCH

 chróm 520840

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník
- filtračný systém nie je v dodávke

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L 527453 Filter pre rohový ventil 128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424







SPOTREBNÝ MATERIÁL

DRINK FILTER



- Vďaka svojim rôznym funkciám premenia vodné filtre BLANCO vašu kuchyňu na dokonalý zdroj pitnej vody a môžu byť inštalované do akejkoľvek BLANCO filtračnej batérie.
- Vodné filtre zabudované v spodnej skrinke filtrujú vodu z vodovodu, čím výrazne zlepšujú jej chuť – či už ju pijete samostatne, alebo ju používate na prípravu čaju, alebo kávy.
- Na kombináciu s BLANCO drink.systems a filtračnými batériami

DRINK FILTER

	<ul style="list-style-type: none">– BLANCO Drink Filter Soft L– iónová výmena s filtrom s aktívnym uhlím– znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode– poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov– kapacita filtra: 1660 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť)– navrhnuté pre BLANCO drink.hot a drink.filter	525273
	<ul style="list-style-type: none">– BLANCO Drink Filter Soft S– iónová výmena s filtrom s aktívnym uhlím– znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode– poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov– kapacita filtra: 670 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť)– navrhnuté pre BLANCO drink.systems	526259
	<ul style="list-style-type: none">– BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M– iónová výmena s obohatením o horčík a filtrom s aktívnym uhlím– znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode– poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov– obohacuje vodu o cenný minerál horčík– kapacita filtra: 520 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť)– navrhnuté pre BLANCO drink.systems	526260
	<ul style="list-style-type: none">– BLANCO Drink Filter Microplastic S– mikroplastový filter s aktívnym uhlím– redukuje mikroplasty a iné častice nad 0,001mm, ako aj chlór a niektoré organické zložky vo vode– kapacita filtra: 1500 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť)– navrhnuté pre BLANCO drink.systems	527454

SPOTREBNÝ MATERIÁL

DRINK FILTER SETY



- Štartovacia sada obsahuje filtračnú kartuš, hlavicu filtra a ovládací panel s integrovaným displejom, ktorý zobrazuje zostávajúcu kapacitu filtra.
- Na kombináciu s BLANCO drink.systems a filtračnými batériami
- Vďaka svojim rôznym funkciám premenia vodné filtre BLANCO vašu kuchyňu na dokonalý zdroj pitnej vody a môžu byť inštalované do akejkoľvek BLANCO filtračnej batérie.
- Vodné filtre zabudované v spodnej skrinke filtrujú vodu z vodovodu, čím výrazne zlepšujú jej chuť – či už ju pijete samostatne, alebo ju používate na prípravu čaju alebo kávy.

BLANCO DRINK FILTER SET SOFT L



- BLANCO Drink Filter Set Soft L
- iontový výmenník s filtrom s aktívnym uhlím
- odstraňuje z vody pevné častice, chlór a niektoré organické zložky
- poskytuje ochranu pred usadzovaním vodného kameňa, redukuje množstvo ťažkých kovov
- kapacita filtra: 1600 litrov pri 12o dGH (obvyklá nemecká stupnica tvrdosti vody)
- určené pre systémy BLANCO drink.hot a drink.filter
- vrátane pripájacích hadičiek, filtračnej hlavy a riadiacej jednotky s displejom pre zobrazenie zostávajúcej kapacity filtra

527453

TECHNICKÉ KOMPONENTY

TECHNICKÉ KOMPONENTY



— Či už ide o riešenie náročných inštalačných situácií alebo o náhradné diely – naše technické komponenty sú pripravené, keď ich potrebujete.

TECHNICKÉ KOMPONENTY



— Flowmeter

525237



— Filtračná hlava








525274

8 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

















8.1 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE	356-411
ALTA II	371, 372, 373, 374
AMBIS	389, 390
AVONA	369, 370
CANDOR	391
CARENA	378, 379, 380
CATRIS	375, 376
BLANCOCULINA II	357, 358, 359, 360, 361, 362
DARAS	410, 411
JANDORA	394
JURENA	381
KANO	395, 396, 397, 398, 399
LANORA	392, 393
LINEE	363, 364, 365
LINUS	383, 384, 385, 386, 387, 388
LIVIA	367
LUNEOO	356
MIDA	400, 401, 402
MILA	403, 404
MILI	405
SONEA	368
TRADON	377
VIU	382
VONDA	366
BLANCOWEGA II	406, 407, 408, 409
8.2 PREDOKENNÉ BATÉRIE	412-422
CORESSA	418
DARAS	421, 422
ELOSCOPE	412
KANO	419, 420
LANORA	415, 416
LARESSA	417
LINUS	413, 414
8.3 DÁVKOVAČE SAPONÁTU	423-428
LATO	424, 425
LIVIA	423
PIONA	423
TANGO	427
TIGA	427
TORRE	426
YANO	428








RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotiaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predokenná batéria	Páka vľavo	Zdroj napätia
	ALTA-S II	371, 372			■	■				
	ALTA II	373, 374		■						
	AMBIS	390		■						
	AMBIS-S	389	■		■	■				
	AVONA	370		■						
	AVONA-S	369			■					
	CANDOR	391		■						
	CANDOR-S	391	■		■					
	CARENA	380		■						
	CARENA-S	380			■					
	CARENA-S Vario	378, 379			■	■				
	CATRIS-S	376			■	■				
	CATRIS-S Flexo	375			■	■				
	CORESSA-F	418		■				■	■	








RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotiaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Preokenná batéria	Páka vľavo	Zdroj napätia
										
	BLANCOCULINA-S II	359, 360			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini	362			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	361			■	■	■			■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	357, 358			■	■	■			■
	DARAS	411	■	■						
	DARAS-F	422		■				■		
	DARAS-S	410	■		■					
	DARAS-S-F	421			■			■		
	ELOSCOPE-F II	412		■				■		
	JANDORA	394		■						
	JANDORA-S	394			■					
	JURENA	381		■						
	JURENA-S	381			■					
	KANO	398, 399		■						
	KANO-F	420		■				■		
	KANO-S	396, 397			■					
	KANO-S-F Vario	419			■	■		■		
	KANO-S Vario	395			■	■				

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotiaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predekenná batéria	Páka vľavo	Zdroj napätia
	LANORA	393		■						
	LANORA-F	416	■	■				■		
	LANORA-S	392	■		■					
	LANORA-S-F	415			■			■		
	LARESSA-F	417		■				■	■	
	LINEE	365		■						
	LINEE-S	363, 364			■					
	LINUS	387, 388	■	■						
	LINUS-F	414	■	■				■		
	LINUS-S	384, 385, 386	■		■				■	
	LINUS-S-F	413	■		■			■		
	LINUS-S Vario	383			■	■				
	LIVIA-S	367			■					
	LUNEOO-S	356			■	■				■
	MIDA	402		■						
	MIDA-S	401			■					
	MIDA-S XL	400			■					

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Prebokenná batéria	Páka vľavo	Zdroj napätia
	MILÁ	404		■						
	MILÁ-S	403	■		■					
	MILI	405		■						
	SONEA-S Flexo	368			■	■				
	TRADON	377		■						
	VIU-S	382			■					
	VONDA	366		■						
	BLANCOWEGA-S II	406, 407			■	■				
	BLANCOWEGA II	408, 409		■						

Zmiešavacie batérie



Zdroj napätia



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

- Prepracovaný dizajn vodovodnej batérie: mobilná sprchová hlavica je pripevnená na tenkom stĺpiku. Objem a teplota vody sa volia pomocou samostatného ovládania.
- Sprchová hlavica umožňuje neobmedzený pracovný rádius, pretože hadica disponuje dĺžkou 47 cm.
- Duálna sprchová hlavica umožňuje prepínať medzi laminárnym prúdom a silným sprchovým prúdom a je bezpečne pripevnená pomocou magnetických držiakov.

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez 527972

PVD

satín dark steel 527975

satín platinum 527976

satín gold 527974

ŠPECIÁLNE FARBY


čierna matná 527973

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Nevhodná pre inštaláciu na drezy a vaničky s priestorom pre batériu. Batéria sa môže inštalovať na pracovnú dosku so štandardnou hĺbkou 650 mm, odporúča sa však pracovná doska s hĺbkou 700 mm. Dodržujte inštaláčnne pokyny pre výrezy na ovládanie a batériu, pretože nie sú vzájomne zosúladené.

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- O 360° otočné ramienko pre väčší rozsah
- 1-2 x 35 mm Ø otvory a 55 mm Ø otvor pre batériu a ovládaci jednotku
- Jednoduchá a rýchla profesionálna inštalácia s BLANCOLOCK
- Pripravená na pripojenie od 100 V do 240 V s napájacím zdrojom
- Záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- S elektronickým ovládaním a riadiacou jednotkou
- Čistý prúd
- Kovová sprška
- Výsuvná, dvojitá sprška
- Nylonom obalená sprchová hadica
- Flexibilné prívodové hadičky, 700 mm dĺžka a 3/8" matica
- So spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717.

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II SENSOR



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
- vlnový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou




reddot winner 2025

PVD

 PVD steel

527462

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- pripravená na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- laminárny regulátor prúdu
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCO CULINA-S II SENSOR



- Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
- Manuálne ovládanie alebo ovládanie bez použitia rúk s dômyselnou technológiou dvojitého sensora integrovanou v ramene hadice a telese batérie pre optimalizáciu prác v kuchyni
- Snímač vln na tele vodovodnej batérie aktivuje prevádzku bez použitia rúk na celý rad umývacích prác



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



reddot winner 2025

PVD


 PVD steel

527494

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
- prípojka na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- s elektronickou kartušou a riadiacou jednotkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 700 mm a 1/2" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

Zmiešavacie batérie

8.1

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCOCULINA-S II



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- pružná kovová hadica s vysokým oblúkom poskytuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre maximálnu funkčnosť
- pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
- energetická úspora: základné nastavenie páky ovládania na studený štart
- k dispozícii v rôznych krásnych verziách



S výsuvnou
sprškou



Prepínateľná
sprška



reddot winner 2025

PVD


	satin dark steel	527465
	satin platinum	527702
	PVD steel	527463

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527464
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový regulátor prúdu
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov Varovanie:
magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



BLANCOCULINA-S II



- Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
- Vysoký oblúk a pružná kovová hadica poskytujú optimálny rozsah pohybu
- Duálna sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre najvyššiu funkčnosť
- Pohodlné zaistenie hadice pomocou skrytého magnetického držača
- Energeticky úsporná: základné nastavenie páky ovládania na studený štart



reddot winner 2025

PVD


	satin dark steel	527497
	satin platinum	527708
	PVD steel	527495

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527496
nie je dostupná		

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCO CULINA-S II MINI SENSOR



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
- vinový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



reddot winner 2025


PVD

 PVD steel

527466

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- pripravená na zapojenie do siete 230V
- záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
- laminárny regulátor prúdu
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ
DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCOCULINA-S II MINI



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- flexibilná kovová hadica poskytuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška a integrované zastavenie prietoku: jednoduché prepínanie medzi perlivým jemným prúdom a silnou sprchou
- pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
- ideálne v kombinácii s nástennými skrinkami
- k dispozícii v rôznych krásnych verziách



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



reddot winner 2025

PVD


	satin dark steel	527469
	satin platinum	527703
	PVD steel	527467

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527468
nie je dostupná		

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny regulátor prúdu
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



362

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINEE-S



- elegantný dizajn
- vyťahovateľná hlavica spršky
- páka zhora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou




KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517591
	nerez, hodvábne matná	517593

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- perlátor prevzdušňujúci prúd vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



LINEE-S



- Výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
- Farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



S výsuvnou sprškou




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526171
	antracit/chróm	518438
	sivá skala/chróm	518804
	sivá vulkán/chróm	526956
	biela/chróm	518441
	biela soft/chróm	526957
	tartufo/chróm	518446

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424





- elegantný dizajn
- páka z hora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius otočného ramena na 360°



F Bez spršky




KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517594
	nerez, hodvábne matná	517596

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423





- ergonomická ovládací páka umiestnená vpredu
- dôsledne priamočiary tvar
- výtok s čiernym akcentom a povrchom Softgrip príjemným na dotyk
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku




KOVOVÝ POVRCH

	chróm	518434
	leštená nerez	518435

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 200°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



366

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU


Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIA-S



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov



F2 S výsuvnou sprškou



PVD


 satin gold	526687
--	--------

KOVOVÝ POVRCH

 chróm	521288
---	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
------------------------------------	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO LIVIA

pozri stranu 423



SONEA-S FLEXO



- klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška




KOVOVÝ POVRCH

 leštená nerez

526616

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška s prepínačom
- magnetický držiak spršky
- čierna spršková hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



368

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423




Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AVONA-S



- napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
- s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení

 S výsuvnou sprškou



KOVOVÝ POVRCH


	chróm	521277
---	-------	--------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526170
	antracit	521278
	sivá skala	521285
	sivá vulkán	526928
	biela	521280
	biela soft	526929
	tartufo	521283

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.62 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
------------------------------------	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424





- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie

F Bez spršky



KOVOVÝ POVRCH




chróm

521267

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



370

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ALTA-S II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
- výtok vody otáčateľný o 140°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom



S výsuvnou
sprškou



Prepínateľná
sprška

PVD

	satin dark steel	527555
	satin platinum	527710
	PVD steel	527544
	satin gold	527554

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	527543
--	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527553
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárny regulátor prúdu
- kovová sprška s prepínačom
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



ALTA-S II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
- výtok vody otáčateľný o 140°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom



S výsuvnou
sprškou




Prepínateľná
sprška

SILGRANIT-LOOK

	čierna	527545
	antracit	527546
	sivá skala	527547
	sivá vulkán	527548
	biela	527552
	biela soft	527551
	tartufo	527550

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramikou vložkou
- laminárny regulátor prúdu
- kovová sprška s prepínačom
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Usmerňovač sprškovej

hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom



Bez
spršky

PVD

	satin dark steel	527540
	satin platinum	527709
	PVD steel	527529
	satin gold	527539

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	527528
--	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	527538
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárny regulátor prúdu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhлом estetickom dizajne
- Vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom




Bez
spršky

SILGRANIT-LOOK

	čierna	527530
	antracit	527531
	sivá skala	527532
	sivá vulkán	527533
	biela	527537
	biela soft	527536
	tartufo	527535

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárny regulátor prúdu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



374

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CATRIS-S FLEXO



- klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
- flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
- dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlivým a sprškovým prúdom
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
- vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
- dostupná aj v prevedení čierna matná



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

PVD

	satín dark steel	527731
	PVD steel	525792

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525791
---	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525793
---	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- plastová sprška
- čierna hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



CATRIS-S



- klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
- flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno ľahko vybrať z držiaka
- zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
- prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521476

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.35 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



376

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



- klasické prevedenie
- obzvlášť ladí s domácnosťou vo vidieckom štýle
- pohodlné ovládanie jednou rukou



PVD


 satín gold	526688
--	--------

KOVOVÝ POVRCH

 chróm	515990
---	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary




V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody 521746
------------------------------------	---



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 426



CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521356

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 1/2" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka
- aj v Bi-Color-prevedení pre perfektný farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT



S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526172
	antracit/chróm	521358
	sivá skala/chróm	521359
	sivá vulkán/chróm	526930
	biela/chróm	521368
	biela soft/chróm	526931
	tartufo/chróm	521376

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 1/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



CARENA-S



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



S výsuvnou sprškou



reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH



chróm


520767

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



CARENA



- moderná prémiová batéria
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH



chróm


520766

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



JURENA-S



- výrazný dizajn
- nová koncepcia batérie so skrytou výsuvnou sprškou
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



S výsuvnou sprškou



reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH



chróm


520765

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



JURENA



- výrazný dizajn
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH



chróm


520764

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES


Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



VIU-S



- kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
- vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s príslušenstvom drezu SITY
- komfortné a bezpečné zavesenie spršky na rameno spršky
- bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
- príjemný, koncentrovaný prúd spršky



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH




chróm

524813

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- čierna spršková hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 550 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN1717
- štyri vymeniteľné farebné kryty sprškovej hadice: kiwi, orange, lemon a lava grey

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



382

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S VARIO



- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška s prepínačom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




chróm

518406

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.93 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou

PVD

	satin dark steel	527733
	satin platinum	527699
	PVD steel	526242
	satin gold	526684

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	512402 512200
	leštená nerez		517184

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		525807
--	--------------	--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 / 10.5 (VT) / 3.88 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746

Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526148
	antracit	516688
	sivá skala	518813
	sivá vulkán	526958
	biela	516692
	biela soft	526959
	tartufo	517621

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS-S PÁKA VĽAVO



- lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



S výsuvnou sprškou



Páka vľavo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

514016

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434

Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746

Usmerňovač sprškovej hadice

511920

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Nízkotlaková batéria



Bez spršky

PVD

	satin dark steel	527732
	satin platinum	527698
	PVD steel	526241
	satin gold	526683

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	514019 514020
	leštená nerez		517183

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525806
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK

	čierna	526149
	antracit	516698
	sivá skala	518814
	sivá vulkán	526960
	biela	516702
	biela soft	526961
	tartufo	517622

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



388

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AMBIS-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH




leštená nerez

tlaková
beztlaková

523119
525124

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.8 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 130°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434

Usmerňovač sprškovej

hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



AMBIS



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku



F Bez spršky


KOVOVÝ POVRCH

● leštená nerez

523118

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.2 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434

Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



390

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CANDOR-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- skrytý, výsuvný výtok
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


● leštená nerez	tlaková beztlaková	523121 525125
-----------------	-----------------------	------------------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.5 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



CANDOR



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


● leštená nerez		523120
-----------------	--	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.6 l/min pri tlaku 3 bary



LANORA-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu



Nízkotlaková batéria




S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

	leštená nerez	tlaková beztlaková	523123 525126
---	---------------	-----------------------	------------------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.6 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
------------------------------------	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



LANORA



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom




F Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

 leštená nerez	523122
---	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA


pozri stranu 423



JANDORA-S



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


	leštená nerez	526614
---	---------------	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.9 l/min pri tlaku 3 bary



JANDORA



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


	leštená nerez	526615
---	---------------	--------

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 l/min pri tlaku 3 bary



KANO-S VARIO



- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah
- Farebné prevedenia pre dokonalý súlad so silgranitovými drezmi a vaničkami



S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	527961
	čierna/chróm	527963
	antracit/chróm	527962
	sivá vulkán/chróm	527967
	biela/chróm	527964
	biela soft/chróm	527966

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.65 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



KANO-S



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°

 S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 521503

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526668

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE


- ramienko batérie otočné o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



KANO-S



- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526174
	antracit/chróm	525038
	sivá vulkán/chróm	526952
	biela/chróm	525040
	biela soft/chróm	526953

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE


- ramienko batérie otočné o 120°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



KANO



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



KOVOVÝ POVRCH


 chróm	521502
---	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná	526667
--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



398

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO








- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




Bez spršky

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526175
	antracit/chróm	525028
	sivá vulkán/chróm	526950
	biela/chróm	525030
	biela soft/chróm	526951

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



MIDA-S XL




- Jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- Pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Väčší pracovný rádius vďaka odtoku otáčateľnému o 360°
- Vyťahovacia sprška pre širší rozsah



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

 chróm	524707
---	--------


ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná	526656
--	--------

Nie je dostupná vo všetkých krajinách. Prosím, kontaktujte svojho predajcu BLANCO.

TECHNICKÝ NÁKRES

Výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť u BLANCO.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 500 mm a 1/2" matica
- stabilizačný trojuholník pre vyššiu stabilitu batérie pri osadení do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
------------------------------------	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

MIDA-S



- štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
- ľahšie plnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- s výsuvným výtokom



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	521454
--	-------	--------

SILGRANIT-LOOK


	čierna	526146
	antracit	521455
	sivá vulkán	526967
	biela	521457
	biela soft	526968

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526653
--	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Usmerňovač sprškovej hadice 511920
------------------------------------	---------------------------------------



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424





- štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



KOVOVÝ POVRCH

	chróm	517742
---	-------	--------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526145
---	--------	--------

	antracit	519415
---	----------	--------

	sivá vulkán	526965
--	-------------	--------

	biela	519418
---	-------	--------


	biela soft	526966
---	------------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526649
---	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.12 l/min pri tlaku 3 bary




V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746



402

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MILA-S



- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- s výsuvným výtokom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Nízkotlaková
batéria



S výsuvnou
sprškou

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	519810 521466
---	-------	-----------------------	------------------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		526660
---	--------------	--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.2 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE


- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



MILA




- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



F Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


 chróm 519414

ŠPECIÁLNE FARBY

 čierna matná 526657

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



404

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



- štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



KOVOVÝ POVRCH

	chróm	519413
---	-------	--------

SILGRANIT-LOOK

	čierna	526159
---	--------	--------

	antracit	523103
---	----------	--------

	sivá vulkán	527460
--	-------------	--------

	biela	523107
---	-------	--------


	biela soft	527461
---	------------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	526665
---	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO



pozri stranu 424



BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT



KOVOVÝ POVRCH




chróm

526416

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT








S výsuvnou sprškou




Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526428
	antracit/chróm	526420
	sivá vulkán/chróm	526983
	biela/chróm	526421
	biela soft/chróm	526982

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



BLANCOWEGA II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT



Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH




chróm

526402

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



408

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424




Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOWEGA II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526415
	antracit/chróm	526407
	sivá vulkán/chróm	526981
	biela/chróm	526408
	biela soft/chróm	526980

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



DARAS-S



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- uvádzací model
- s výsuvným výtokom
- určená pre malé drezy
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	517731 519724
--	-------	-----------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	čierna		526153
	antracit		517732
	sivá vulkán		526936
	biela		517735
	biela soft		526937

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 / 6.2 (NT) / 10.6 (VT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 90°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



DARAS



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- vyššie a dlhšie rameno batérie
- uvádzací model
- určená pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT




Nízkotlaková batéria






Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	517720 519723
---	-------	-----------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	čierna		526152
	antracit		517721
	sivá vulkán		526934
	biela		517724
	biela soft		526935

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.4 (VT) / 6.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary




V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a 3/4" matica

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil 128434	Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody 521746
------------------------------------	--



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



ELOSCOPE-F II



- čistý dizajn bez kompromisov
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- dá sa jednoducho zasunúť rukou
- medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na materiál montáže)



Bez
spršky



Predokenná
batérie



product
design
award
2008

KOVOVÝ POVRCH




chróm

516672

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálny požadovaný odstup drezu od krídla okna: 3 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebné sú 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- nie je možné kombinovať s IF/A modelmi

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



LINUS-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- výsuvný výtok
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



Predokenná batéria

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	tlaková beztlaková	514023 514276
---	-------	-----------------------	------------------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná		527523
---	--------------	--	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.



V DODÁVKE


- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LINUS-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Nízkotlaková batéria



Bez spršky



Predokenná batéria

KOVOVÝ POVRCH




chróm

tlaková
beztlaková

514025
514277

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu \varnothing 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a $\frac{3}{8}$ " matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



LANORA-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou



S výsuvnou
sprškou



Predokenná
batérie


KOVOVÝ POVRCH

● leštená nerez

526180

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 6.8 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434

Usmerňovač sprškovej
hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



LANORA-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou



Nízkotlaková batéria



Bez spršky




Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

	leštená nerez	tlaková	526179
		beztlaková	526181

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.5 (VT) / 5.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 950 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



416

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LARESSA-F PÁKA VPRAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez spršky



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521545

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.83 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prírodné hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

LARESSA-F PÁKA VĽAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez spršky



Páka vľavo



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521546

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.83 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prírodné hadičky, dĺžka 500 m a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

CORESSA-F PÁKA VPRAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez
spršky



Predokenná
batérie

KOVOVÝ POVRCH



chróm


521543

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



CORESSA-F PÁKA VĽAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm



Bez
spršky



Páka
vľavo



Predokenná
batérie

KOVOVÝ POVRCH



chróm


521544

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 450 mm a 3/8" matica
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



KANO-S-F VARIO



- Vhodná pre montáž pred okno
- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah



S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

527969

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.69 l/min pri tlaku 3 bary
minimálna požadovaná vzdialenosť medzi drezom a okenným krídlom 4.5 cm



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprchová hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434

Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



KANO-F



- Vhodná pre montáž pred okno
- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 360° pre väčší dosah



Bez
spršky



Predokenná
batéria

KOVOVÝ POVRCH




chróm

527959

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary
minimálna požadovaná vzdialenosť medzi drezom a okenným
krídlom 4.5 cm



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a 3/4" matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



420

BLANCO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a náčrt výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DARAS-S-F



- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- s výsuvným výtokom
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm



S výsuvnou
sprškou



Predokenná
batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521752

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.25 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 80°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre
čistý a perlivý prúd vody

521746



Usmerňovač sprškovej
hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO


pozri stranu 424



DARAS-F



- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm



Bez spršky



Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH




chróm

521751

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikovou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné privodové hadičky, dĺžka 950 mm a 3/8" matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424




PIONA




- veľký výber
- perfektne dizajnovzo zladený k viacerým BLANCO kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez, hodvábne lesklá nerez a hodvábne matná nerez
- pohodlné plnenie zhora

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	517667
	leštená nerez	517537
	nerez, hodvábne matný	515992

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor \varnothing 35 mm
objem nádoby: 300 ml



LIVIA



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
- dostupné v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné plnenie zhora

PVD


	satín gold	526698
---	------------	--------

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	521291
---	-------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor \varnothing 35 mm
objem nádoby: 500 ml







LATO



- Elegantný a nadčasový dizajn dávkovača na saponát
- Atraktívne monochromatické alebo kombinované prevedenie pre dokonalý súlad s batériami a drezmi BLANCO
- Prispôsobená dĺžka a výška pre optimálny dosah
- Pohodlné napĺňanie zhora
- Praktické príslušenstvo k drezu

PVD

	satin dark steel	527743
	satin platinum	527721
	PVD steel	525809
	satin gold	526699

KOVOVÝ POVRCH


	chróm	525808
---	-------	--------

ŠPECIÁLNE FARBY

	čierna matná	525789
---	--------------	--------

TECHNICKÝ NÁKRES

Poznámka: Je potrebný dodatočný otvor (Ø 35 mm).
Objem: 300 ml



V DODÁVKE

LATO




- dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
- v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi BLANCO
- jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
- pohodlné napĺňanie zhora
- obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

	čierna/chróm	526177
	antracit/chróm	525810
	sivá skala/chróm	525817
	sivá vulkán/chróm	526954
	biela/chróm	525814
	biela soft/chróm	526955
	tartufo/chróm	525816

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádoby: 300 ml







V DODÁVKE

TORRE






- nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
- kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
- upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
- jednoduché dopĺňanie zvrchu
- praktický doplnok k drezu

PVD


	satin dark steel	527744
	satin platinum	527722
	PVD steel	526430
	satin gold	526700

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	512593
	leštená nerez	521541
	imitácia nerez	512594

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor \varnothing 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



V DODÁVKE

TANGO



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

511266

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor \varnothing 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



TIGA



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH




chróm

510769

TECHNICKÝ NÁKRES

- objem nádoby: 250 ml
- je potrebný otvor \varnothing 35 mm





- moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

KOVOVÝ POVRCH




chróm

524256


TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor \varnothing 35 mm
- objem nádoby: 300 ml



V DODÁVKE

9 SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM



9.1	DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU	430-432
	FWD LITE	432
	FWD MAX	430
	FWD MEDIUM	431
9.2	KOŠOVÉ SYSTÉMY	433-450
	BOTTON II	447
	BOTTON PRO	445, 446
	FLEXON II	439, 440, 441, 442, 443, 444
	SELECT II	433, 434, 435, 436, 437, 438
	SINGOLO	449, 450
	SOLO	448
9.3	ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY	451-455
	FLAT DRAWER	452
	ORGA SHELF	451
	ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	453
	STORAGE CADDY	455
	UNIVERSAL BAG XL	454

FWD MAX



Zdroj napätia



- špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké domácnosti
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno

MOTOR S INDUKCIU STRIEDAVÉHO PRÚDU

TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY

TECHNICKÝ NÁKRES



1 HP/ 230 V/
50 Hz/ 12 A

E+F

526648




1 HP/ 230 V/
50 Hz/ 12 A

G

456440

je potrebná 3 1/2" výpust
hmotnosť produktu: 10,6 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.



V DODÁVKE

FWD air switch set

Krytka pneuspínača drviča

Tlmiaca vstupná guma



Zátka so sítikom

L-sada potrubia

Pripojenie na prepád drezu



Servisný kľúč



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sítko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Krytka pneuspínača drviča
black matt
526770

Krytka pneuspínača drviča
satin gold
526769

Krytka pneuspínača drviča
satin dark steel
527921

Krytka pneuspínača drviča
satin platinum
527922





FWD MEDIUM




Zdroj napätia

- rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml

MOTOR S INDUKCIOU STRIEDAVÉHO PRÚDU	TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	TECHNICKÝ NÁKRES
 0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F 526647	je potrebná 3 1/2" výpust hmotnosť produktu: 10,2 kg pevný 90 cm napájací kábel resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)
 0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G 456439	

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.



V DODÁVKE

FWD air switch set



Zátka so sítom

Krytka pneuspínača drviča



L-sada potrubia

Tlmiaca vstupná guma



Pripojenie na prepád drezu

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sítko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.



Servisný kľúč



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Krytka pneuspínača drviča
black matt
526770



Krytka pneuspínača drviča
satin gold
526769



Krytka pneuspínača drviča
satin dark steel
527921



Krytka pneuspínača drviča
satin platinum
527922





FWD LITE




- základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé domácnosti
- optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno



Zdroj napätia

MOTOR S INDUKCIU STRIEDAVÉHO PRÚDU	TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	TECHNICKÝ NÁKRES
 0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F	je potrebná 3 1/2" výpust hmotnosť produktu: 7,4 kg pevný 90 cm napájací kábel resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)
 0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G	

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.



V DODÁVKE

FWD air switch set



L-sada potrubia



Tlmiaca vstupná guma



Prípojenie na prepád drezu



Zátka



Servisný kľúč



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie
- zátka na uzatvorenie odtoku
- Vzduchový spínač s chrómovou krytkou
- prípojka pre prepád na drezy BLANCO
- servisný kľúč

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Krytka pneuspínača drviča
PVD steel
526768



Krytka pneuspínača drviča
black matt
526770



Krytka pneuspínača drviča
satin gold
526769



Sada potrubia k drviču pre
dvojdrezplastic
526772



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad



reddot winner 2021



Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x veko na nádobu 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Výška zabudovania 458 mm (použitie univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôbieniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. – Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu. – Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm. 			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip

MOVEX

SELECT II AutoMove


SELECT kryt na odpadkový

521300

519357

521301*

kôš 15 l
229338



SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021



Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 15l a 2 x 6l, veko na nádobu 1 x 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30l a 1 x 19l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. – Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu. – Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm. 			


VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


SELECT II Clip	MOVEX	SELECT II AutoMove	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	521301*	235845

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P







pozri stranu 452





- Kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka rozmerovo prispôsobeným riešeniam, ktoré ladia s drezom a batériou.
- Široká škála modelov pre všetky najbežnejšie rozmery skriniek
- Veľký kôš (35 litrov) s veľkou kapacitou, s dômyselnými prvkami na upevnenie vrecka a horným rámom pre flexibilné a pohodlné upevnenie jedného alebo dvoch vriec na odpadky.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia.

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SELECT II BIG	60/3	60/2
		
	528148	528147
OBJEM NÁDOBY	47 l	50 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	Výsuvný systém pre predné uchytenie, kryt systému, 2 x 6 l a 1 x 35 l nádoba s uchytením vreca a rámom koša	Výsuvný systém pre predné uchytenie, kryt systému, 1 x 15 l a 1 x 35 l nádoba s uchytením vreca a rámom koša
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Inštalačná výška 420 mm, inštalačná hĺbka 400 mm, potrebné vnútorné rozmery skrinky pre výsuvné kolajnice 450 mm, hrúbka bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou bočných stien 18 mm je potrebné objednať samostatne dodatočné podložky 243 513. – To vyžaduje dvierka bez pántov alebo vŕtaných otvorov. Upozorňujeme na polohu kľučky. – Vhodné aj na inštaláciu do spodných skriniek s rámovými a panelovými dvierkami s rámami od 40 mm. – Pri plánovaní zohľadnite výšku inštalácie systému na likvidáciu odpadu, hĺbku inštalácie drezu a z toho vyplývajúce minimálne rozmery spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla pre inštaláciu MOVEX: 100 mm. 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO


MOVEX
519357



SELECT II AutoMove
521301*



Kryt AktivBio pre nádobu 6 l
524219



SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
229338



ODPORUČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P
pozri stranu 452



SELECT II COMPACT



- ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy horúcej vody a filtračné systémy
- optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania 320 mm
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021



Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM

600


60/2




526207

OBJEM NÁDOBY

34 l



TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

MOVEX

519357




ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451



SELECT II









- premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
- mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo bombičiek s náplňou CO₂
- všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s CO₂
- všetky prvky systému sú vizuálne zladené



reddot winner 2021






Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
OBJEM NÁDOBY	30 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l alebo 2 x 13 l.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Nie je určený na použitie s rámovými alebo panelovými dverkami. – Inštalačná výška 442 mm, inštalačná hĺbka 400 mm, potrebné vnútorné rozmery skrinky pre výsuvné kolajnice 451 mm – To vyžaduje dverka bez pántov alebo vŕtaných otvorov. Upozorňujeme na polohu kľučky. – Pri plánovaní zohľadnite výšku inštalácie odpadu, hĺbku inštalácie drezu a z toho vyplývajúce minimálne rozmery spodnej skrinky. – Výsuvné kolajnice namontované na podlahe – Kryt systému nie je možné predĺžiť – Minimálna odporúčaná výška sokla pre inštaláciu MOVEX: 100 mm. 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip	MOVEX	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	235845



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a náčrt výřezov nájdete na www.blanco.com.

BLANCO

437

SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021







Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526202	526201	526200
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 19 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 16 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. – Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. – Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu. – Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm. 		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342



FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania




Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521474	521473	521472	521471
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyfahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip
521300



MOVEX
519357



SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
229338




Kitchen Foodwaste Caddy
235845



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P
pozri stranu 452



FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2018




Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521470	521469	521468
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 19 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 16 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342



FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania



Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
OBJEM NÁDOBY	16 l	19 l
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Kryt AktivBio pre nádobu 8 l

SELECT univerzálny box

MOVEX





SELECT II Clip

524220

229342

519357

521300



Podrobný rozmer a náčres výřezov nájdete na www.blanco.com.

BLANCO

441







FLEXON II LOW



- pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami





Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	900	800
FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521475	525221
OBJEM NÁDOBY	73 l	65 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 3 x 19 l a 1 x 16 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	SELECT univerzálny box	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	229342	235845



FLEXON II LOW



- pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na dreзовú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom

Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II LOW	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526644	526643	526642	526641
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veiko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veiko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip
521300



MOVEX
519357

SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
229338

SELECT univerzálny box
229342

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Organizačná zásuvka
pozri stranu 453



Podrobný rozmer a náčrt výřezov nájdete na www.blanco.com.

BLANCO







443

FLEXON II LOW



- pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom




Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	500	500
FLEXON II LOW	50/3	50/2
		
	526640	526639
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. – Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). – Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. – Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. – Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. – Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm. 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342



BOTTON PRO



- kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie košového systému pri otvorení dvierok
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
	517470	517468
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l, mechanizmus na dvierka	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l, mechanizmus na dvierka
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic: – dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100° – maximálna šírka pántov 35 mm – hĺbka montáže: 400 mm – výška montáže: 350 mm 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452









BOTTON PRO



- kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517469	517467
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual: – pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dvierok. – hĺbka montáže: 400 mm – výška montáže: 350 mm 	

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451



BOTTON II



- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
- veľmi vysoká stabilita vďaka profilu ocelového plechu v tvare U
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- funkčný dizajn z kvalitného plastu

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM

300

30/2



526376


OBJEM NÁDOBY

30 l

15l

15l

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

system pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 15 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- Vhodný pre spodné skrinky s otáčavými dvierkami so šírkou od 30 cm
- Možnosť montáže vľavo, vpravo alebo v strede
- Montáž na na dno skrinky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORUČANÝ ORGA
SYSTÉM

Storage Caddy 20

pozri stranu 455



BLANCO

447

SOLON-IF



- kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
- priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
- hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
- vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
- vyvážený dizajn
- pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou



ROZMER SKRINKY MM

300

SOLON-IF




OBJEM NÁDOBY

512471

7 l



TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA
SYSTÉM

SINGOLO XL



- Kompaktný systém pre montáž priamo na dvierka
- Veľký objem nádoby napriek kompaktným rozmerom
- Pohodlné otváranie pomocou dvierok skrinky
- Kôš sa dá ľahko vybrať zdvihnutím nahor
- Vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
- Vhodný pre dvierka s jemným zatváraním
- Môže byť namontovaný vľavo alebo vpravo

Dvierka na
pantoch

ROZMER SKRINKY MM

400

SINGOLO XL




OBJEM NÁDOBY

527971

20 l



TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

Koňový systém pre inštaláciu na krídlové dvierka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

- taktiež vhodný pre inštaláciu do spodných skriniek s otočnými a s panelovými dvierkami s rámom od 50 mm po spodnú hranu prednej časti
- minimálna šírka spodnej skrinky od 400 mm

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORUČANÝ ORGA
SYSTÉM

SINGOLO



- kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
- model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
- odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka

Dvierka na
pantoch

ROZMER SKRINKY MM

450

SINGOLO




512880

OBJEM NÁDOBY

14 l

14 l

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

– Možnosť montáže na ľavej alebo pravej strane

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORUČANÝ ORGA
SYSTÉM





ORGA SHELF 60



- udržuje drez a skrinku usporiadanú a upratanú
- tenká polica v hornej časti skrinky poskytuje ďalší priestor na uloženie kuchynských prostriedkov ako napr. kefy, špongie a vrecká na odpad
- rýchly prístup k uložením veciam v ergonomickom dosahu
- hodí sa k ostatným komponentom organizácie skrinky ako SELECT II a FLEXON II
- pre skrinky široké 60 cm, dostupné pre výsuvné čelá (P) a dvierka na pántoch (H)

Dvierka na pántoch

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527459	527458
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	<p>hliníková polička Orga s plastovými koncovkami a adaptérom pre krídlové dvere.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až od 19 mm. – Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. – Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. – Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm. – Maximálna hrúbka pántu 30 mm. – Obsahuje kryt pántu, ktorý možno nastaviť tak, aby sa prispôbil variabilným polohám výšky pántu. – Univerzálne použite bez ohľadu nato, či sú panty ľavé alebo pravé. 	<p>hliníková polička Orga s plastovými koncovkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až do 19 mm. – Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. – Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. – Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452







FLAT DRAWER 60



- zásuvka s mäkkým zatváraním poskytuje odkladací priestor v strednej časti spodnej skrinky
- skvelé na príslušenstvo pod drez na čistiace pomôcky, rolky vrec, náplní CO2 a iné malé predmety
- ľahký prístup vďaka výrezu na prednej strane zásuvky a funkcii úplného vysunutia
- dizajn v tmavej sivej, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO

Dvierka na pantoch

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527666	527665
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	organizačná zásuvka z kvalitných materiálov so samozatváracími pojazdami a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt	Organizačná zásuvka z vysokokvalitnej zmesi materiálov so samozatváracími pojazdami a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . – Obsahuje kryt pántov, ktorý sa dá nastaviť podľa variabilnej výšky pántov. – Maximálna hrúbka pántov 30 mm. – Univerzálne použitie bez ohľadu na to, či sa dvierka otvárajú doľava alebo doprava. – Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. – Maximálna nosnosť 10 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> – Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . – Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. – Maximálna nosnosť 10 kg.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451



ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA



- optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
- neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s tlmením
- dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
- dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM


600

ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA



526212

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

Organizačná zásuvka s úplným rozšírením, univerzálny box 1 x 7 l a 2 x 2,5 l

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORUČANÝ KOŠOVÝ SYSTÉM

FLEXON II Low 60/2

pozri stranu 443



BLANCO



453

UNIVERSAL BAG XL 40



- vrece XL na skladovanie alebo zber materiálov na suchú recykláciu, ako je sklo, papier, plechovky alebo plasty
- silná hliníková konštrukcia bezpečne drží vrece XL otvorené na mieste
- ľahký prístup vďaka širokému otvoru a funkcii úplného vysunutia
- prenosné vrece XL sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	450
UNIVERSAL BAG XL 40	
	
	527669
POČET NÁDOB	1
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosná nádoba s objemom 30 l, základňa s posuvmi s tlmením
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážna výška 395 mm. – Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm. – Maximálna nosnosť vreca 5 kg.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA
SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451







STORAGE CADDY



- organizér poskytuje odkladací priestor na čistenie fliaš a príslušenstva na dne skrinky
- prenosný organizér sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu
- jednoduchý prístup vďaka rukoväti a funkcii úplného vysunutia
- dizajn v tmavej sivej a hliníku, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	450	300
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
POČET NÁDOB	2	1
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 2 x prenosný organizér, základňa s pojazdi s tlmením	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosný organizér, základňa s pojazdi s tlmením
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	<ul style="list-style-type: none"> – Montážna výška 395 mm. – Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm. – Maximálna nosnosť každého organizéra je 5 kg. 	


VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452





BLANCO

10 PRÍSLUŠENSTVO



CARE ČISTIACE A
OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY 481
KUCHYNSKÉ
PRÍSLUŠENSTVO 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480

PRÍSLUŠENSTVO PRE
KOŠOVÉ SYSTÉMY 467, 468, 469, 470
PRÍSLUŠENSTVO PRE
KUCHYNSKÉ DREZY 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465

PRÍSLUŠENSTVO PRE
ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 466

BLANCO 457

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

KOMPONENTY OOVALON

NOVINKA



- Sada príslušenstva, odtokovej armatúry a bočného prepadu pre vytvorenie harmonického vzhľadu spolu s kuchynskou batériou.
- Obsahuje hornú mriežku, bočný prepad C-overflow, PushControl v rovnakej farbe ako aj vhodnú odtokovú armatúru.

KOMPONENTY OOVALON



- Komponenty OOVALON
- leštená nerez
- 435 x 315 mm

527993



- S OOVALON Komponenty
- satin dark steel
- 435 x 315 mm

527996



- Komponenty OOVALON
- satin gold
- 435 x 315 mm

527995



- Komponenty OOVALON
- satin platinum
- 435 x 315 mm

527997



- Komponenty OOVALON
- čierna matná
- 435 x 315 mm

527994

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin platinum

207435*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin dark steel

207429*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin gold

207427*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- čierna matná

207426*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin gold

207423*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin platinum

207425*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin dark steel

207424*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- čierna matná

207422*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin dark steel

207444*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin gold

207443*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin platinum

207445*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- čierna matná

207442*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY



- odtoková armatúra s InFino prepacom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin dark steel

207440*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin gold

207439*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- satin platinum

207441*



- Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky
- čierna matná

207438*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU




- Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahľom.
- Pre jednovaničky s prepacom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, FARON)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU





	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku – satín gold 	203476*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku – satín dark steel 	206900*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku – satín platinum 	207406*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku – čierna matná 	239975*

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU



- Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahľom.
- Pre dvojevaničky s prepacom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, BLANCODELTA)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU

	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre dvojevaničku – satín gold 	203477*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre dvojevaničku – satín dark steel 	206901*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre dvojevaničku – satín platinum 	207410*
	<ul style="list-style-type: none"> – Súprava odtoku/prepadu pre dvojevaničku – čierna matná 	239979*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY


PUSHCONTROL

NOVINKA




- Intuitívne ovládanie tlačidla
- Funkcia vizuálnej spätnej väzby: zapustená poloha označuje otvorený odtok, zdvihnutá poloha označuje uzavretý odtok
- Elegantný, plochý dizajn pre bezbariérovú prácu
- Jednoduchá údržba
- Perfektne kombinovateľné s InFino
- Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

BLANCO PUSHCONTROL



- BLANCO PushControl
- leštená nerez

210670



- BLANCO PushControl
- satin gold

210672




- BLANCO PushControl
- satin platinum

210677



- BLANCO PushControl
- satin dark steel












210676




















- BLANCO PushControl
- čierna matná

210671

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

VRŠOK EXCENTRA			TIAHLO		
	<ul style="list-style-type: none"> – Excentrické ovládanie otočné – minimálny požadovaný priemer otvoru: 35 mm 	119293		<ul style="list-style-type: none"> – Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	203495*
				<ul style="list-style-type: none"> – Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin dark steel – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	206902*
				<ul style="list-style-type: none"> – Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin platinum – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	207411*
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	221336
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, chróm – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	221339*
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	225112*
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne lesklé – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	222115
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne matné – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	222118
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo okrúhle, leštený nerez – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	226540*
				<ul style="list-style-type: none"> – Tiahlo, čierna matná – minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm 	238688*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY


VENTIL NA ODVZDUŠNENIE			
	<ul style="list-style-type: none"> – Ventil na odvodu vzduchu – DN 40, – zlepšuje odtok 	225616	
NÁRADIE			
	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibilná tesniaca páska – Na inštaláciu batérií, tiahla alebo dávkovačov čistiacich prostriedkov do laminátových pracovných dosiek s drezmi bez priestoru pre batériu alebo do keramických drezov. – 3 x 150 mm vrátane montážnej šablóny 	120055	
	<ul style="list-style-type: none"> – Diamantová dierovka – pre SILGRANIT 	122071	
	<ul style="list-style-type: none"> – Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36 	127433	
	<ul style="list-style-type: none"> – Dierovač Ø 35 mm – na vŕtanie otvorov do nerezových drezov 	137001	
	<ul style="list-style-type: none"> – Dierovač Ø 45 mm – na vŕtanie otvorov do nerezových drezov 	137002	
	<ul style="list-style-type: none"> – Remeňový kľúč na krycí krúžok 	139181	
	<ul style="list-style-type: none"> – Servisný kľúč – Pre jednoduchú výmenu a čistenie regulátora prúdu – žiadne ďalšie poškodenia! Vhodné pre modely regulátorov prúdu so závitmi M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Balenie 1 kus 	511324	
ÚCHYTY			
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny prvok – pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru 	140918	
		ÚCHYTY	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy – 4-dielny set úchytiek 	212330	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy – 4-dielny set úchytiek 	212331	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na drezy SILGRANIT – 4-dielny set úchytiek 	212332	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na drezy SILGRANIT – 6-dielny set úchytiek 	212596	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky, – 4-dielny set úchytiek 	218268	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky – 6-dielny set úchytiek 	218269	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set na nerezové drezy – 14 úchytov pre nerezové drezy (štandardný prvok) 	220311	
	<ul style="list-style-type: none"> – Montážny set SUBLINE Keramické vaničky – 4-dielny set úchytiek 	220605	

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

PATENTOVANÝ PERLÁTOR		
	<ul style="list-style-type: none"> – Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie – ochranné sítko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa 	511325 Balenie obsahuje 10 ks
	<ul style="list-style-type: none"> – Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie – s tesnením a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody 	511326 Balenie obsahuje 10 ks
	<ul style="list-style-type: none"> – Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody – Vhodná pre vysokotlakové batérie - vid. voliteľné príslušenstvo 	521746
Súčasťou dodávky: perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlivý prúd, kľúč na perlátor		
PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIU		
	– Usmerňovač sprškovej hadice	511920
FLEXIBILNÁ HADIČKA		
	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibilná hadička – 600 mm 	525239
FLEXIBILNÉ HADIČKY		
	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné hadičky – s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie – a s 1/2" maticou pre pripojenie na rohový ventil – V dodávke vždy 2 kusy. – 500 mm 	511321
	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka – s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie – a s 1/2" maticou pre pripojenie na rohový ventil – V dodávke vždy 2 kusy. – 300 mm 	511320
FILTER		
	<ul style="list-style-type: none"> – Filter pre rohový ventil – 1 kus 	128434
ZÁSLEPKA		
	<ul style="list-style-type: none"> – Záslepka otvoru pre batériu – Ø 48 mm – Nerez 	137164
STABILIZAČNÝ TROJUHOĽNÍK		
	<ul style="list-style-type: none"> – Stabilizátor batérií 60 mm – set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. 	513383
V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky		
	<ul style="list-style-type: none"> – Stabilizátor batérií 75 mm – set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. 	513384
V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky		
ROHOVÝ VENTIL		
	<ul style="list-style-type: none"> – Regulujúci ventil – sa skladá z dvoch ventilov – vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochromovaná mosadz 	511327


PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

SELECT CLIP



- clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXON II od 15 litrov a všetky veľkosti vriec na odpadky
- riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXON II
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

BLANCO SELECT CLIP



- SELECT II Clip
- 52 x 333 x 26 mm

521300

SELECT AUTOMOVE



- jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
- väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
- ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
- neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou

BLANCO SELECT AUTOMOVE



- SELECT II AutoMove
- 96 x 40 x 555 mm


521301*

MOVEX



- praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného doladovania
- kvalitná nerezová úprava

BLANCO MOVEX



- BLANCO MOVEX
- 30 x 200 x 15 mm

519357


PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

KITCHEN FOODWASTE CADDY



- Všestranný kontajner (2,4 l) ideálny na zber organického odpadu s vekom na zníženie zápachu
- Perfektné sa hodí do košov BLANCO SELECT II a FLEXON (30, 15, 13 l) a vytvára tak vyhradený priestor na zber organického odpadu v skrinke pod drezom.
- Možno ho flexibilne umiestniť na kuchynskú linku, aby bol ľahko dostupný pri príprave jedla.
- Možno umývať v umývačke riadu, vyrobené z odolného plastu
- Náhradný diel pre drez BLANCO COLLECTIS 6 S, ideálne sa hodí do malej vaničky

KITCHEN FOODWASTE CADDY



- Kitchen Foodwaste Caddy
- čierna
- umelá hmota
- 111.5 x 166 x 300 mm


235845

UNIVERZÁLNY BOX



- možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
- ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
- vhodné do umývačky riadu
- v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia

UNIVERZÁLNY BOX



- SELECT univerzálny box
- na zavesenie do koša s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l
- čierna
- umelá hmota
- 94 x 205 x 168 mm

229342

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II



- veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II



- SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
- pre BLANCO SELECT II, FLEXON II 60/3 a 60/4
- čierna
- umelá hmota
- 366 x 168 mm

229338



- BLANCO kryt na odpadkový kôš 6 l
- pre varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4
- čierna
- umelá hmota
- 168 x 181 mm

231974



- BLANCO kryt na odpadkový kôš 8 l
- pre varianty BLANCO SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu)
- čierna
- umelá hmota
- 205 x 181 mm

231975


PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

AKTIVBIO-VEKO




- účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých zápachov z nádoby na bio-odpad

AKTIVBIO-VEKO



- Kryt AktivBio pre nádobu 6 l
- vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu
- čierna
- umelá hmota
- 168 x 181 mm

524219



- Kryt AktivBio pre nádobu 8 l
- vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu
- čierna
- umelá hmota
- 205 x 181 mm

524220

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO




- obsahuje: 4 ks
- výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
- sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO



- Filter pre AktivBio-kryt 6 l


524225



- Filter pre AktivBio-kryt 8 l


524226

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



- flexibilný rámový mostík
- umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi nádobami
- ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
- nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



- Select II frame bar
- 26 x 20 x 345 mm

239913

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD



PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD



- FWD air switch set
- chróm

526767



- Sada potrubia k drviču pre dvojrez
- umelá hmota

526772*




- Krytka pneuspínača drviča
- čierna matná
- 11 mm

526770



- Krytka pneuspínača drviča
- PVD steel
- 11 mm

526768



- Krytka pneuspínača drviča
- satín gold
- 11 mm

526769



- Krytka pneuspínača drviča
- satín platinum
- 11 mm

527922



- Krytka pneuspínača drviča
- satín dark steel
- 11 mm

527921

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU



- Odolná kovová konštrukcia je vhodná pre univerzálny 3,5'' otvor odtoku
- Jednoduchá inštalácia 3 skrutkami s priamym pripojením k štandardným odtokovým armatúram
- Jednoduchý systém otvárania/zatvárania uľahčuje čistenie

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU




- L-sada potrubia
- umelá hmota
- 108 x 48 x 94 mm

243793

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKLADACIA PODLOŽKA



- dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje funkčnosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii

SKLADACIA PODLOŽKA



- Skladacia podložka 460x425
- do šírky vaničky 400 mm
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 460 x 425 mm

238482



- Skladacia podložka 460x440
- do šírky vaničky 420 mm
- nehrdzavejúca ocel/plast
- 13 x 437 x 460 mm

238483



- Skladacia mriežka ADIRA
- dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii
- nerez/silikón
- 200 x 452 mm


202242

ROHOVÁ MISKA



- miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
- praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
- variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke

ROHOVÁ MISKA



- Rohová miska
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom DALAGO, METRA, ADON a PLEON
- čierna
- umelá hmota
- 108 x 215 x 215 mm

235866


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY



- nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu vzniká druhá pracovná úroveň
- ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT, ako aj k drezom ANDANO, SUPRA, CLARON a, ZEROX

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY



- Nerezové koľajničky
- odporúčame pre SUBLINE a PLEON SILGRANIT a tiež pre ANDANO, SUPRA, CLARON a ZEROX
- nerezová oceľ/plast
- 22 x 416 x 60 mm


235906

MRIEŽKA



- zvyšuje funkčnosť drezu, ale zaberá minimum miesta
- ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
- po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
- po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec
- vyrobená z kvalitnej nerezi

MRIEŽKA



- Mriežka do vaničky
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky
- Nerez
- 384 x 251,5 mm


234795

CAPFLOW



- estetické prekrytie výpuste drezu
- plná funkčnosť sitka
- univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5"
- nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino

CAPFLOW




- CapFlow
- Nerez

517666


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODKVAPKÁVAČ



- nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie riadu
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s IF-plochým okrajom a pre drezy zabudované zhora


ODKVAPKÁVAČ



- Odkvapkávač
- odkvapkávač, kvalitný plast čierno-sivý
- čierna
- umelá hmota
- 382 x 432 mm


230734

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA



- odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
- poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
- z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
- ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA



- Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
- odkvapkávacia vanička s nerezovou vložkou, nerez/čierny plast
- čierna
- nehrdzavejúca oceľ/plast
- 365 x 425 mm

513485


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ



- praktický doplnok k vaničkám a drezom
- mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
- vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ



- Multifunkčný kôš
- pre SUBLINE
- Nerez
- 130 x 160 x 360 mm


223297

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE



- dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
- s praktickým stojanom na tanieri
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE



- Kôš na riad
- Stojan na tanieri (odnímateľný)
- Nerez
- 147 x 313 x 409 mm

507829

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE



- vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
- ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
- bezpečná a hygienická pre potraviny
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie BLANCO

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE



- Podložka na krájanie
- umelá hmota
- 2 x 382 x 290 mm

225469


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA




- vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
- doska na krájanie uchytená o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA



- Doska na krájanie z kvalitného plastu
- Šírka drezu 510 mm
- umelá hmota
- 23 x 540 x 260 mm

210521




- Doska na krájanie z kvalitného plastu
- Šírka drezu 500 mm
- umelá hmota
- 23 x 260 x 530 mm

217611



- Doska na krájanie z masívneho buka
- Šírka drezu 500 mm
- masívne drevo, buk
- 28 x 260 x 530 mm

218313



- Doska na krájanie z masívneho buka
- Šírka drezu 510 mm
- masívne drevo, buk
- 28 x 260 x 540 mm

225362


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE VANIČKY ZHORA/ ZOSPODU/DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU




- vhodná pre vaničky zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
- dosky na krájanie uchytené o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú funkčnosť drezu
- vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE VANIČKY ZHORA/ZOSPODU/DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU




- sklenená doska na krájanie strieborná
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A)
- bezpečnostné sklo
- 17 x 240 x 435 mm

227697




- sklenená doska na krájanie strieborná
- odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE
- bezpečnostné sklo
- 17 x 240 x 435 mm

227699



- kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT
- kompozitná doska, jaseň
- 23 x 240 x 424 mm

230700



- doska na krájanie z masívneho buka
- odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE
- masívne drevo, buk
- 32 x 280 x 430 mm

514544




- kompozitná doska na krájanie z bambusu
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS
- bambusu
- 22 x 424 x 280 mm

239449


KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- lepšia funkčnosť kuchyne so súpravou obsahujúcou vkladaciu mriežku, dávkovač umývacieho prostriedku, malú nádobu na čistiace pomôcky a odkvapkávaciu misku
- vkladaciu mriežku možno použiť vo vaničkách BLANCO so šírkou od 396 mm do 440 mm
- plastové diely zo 100 % recyklovaného materiálu

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET




- Worktop Organizer Main Set 527448
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- hliník, 100% GRS recyklovaný plast
- 130 x 106.4 x 427.3 mm

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1



- viacúčelová kombináciu rámu a dierkovanej misky s integrovanou odkvapkávacou plochou
- viac odkladacích priestorov a organizácia dokonale zladené s drezi ADIRA XL 6 S a 45 S a systémami SELECT II a FLEXON II
- univerzálne veľkosti umožňujú použitie s inými drezi so šírkou 40 cm vyrobenými z potravinárskeho a umývateľného materiálu

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1



- Odkvapkávač 2 v 1 527644
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- umelá hmota
- 103 x 395 x 180 mm

SQUEEGHEE



- vhodný do väčšiny rohov drezu vďaka štyrom rôznym rohom, funguje efektívne na všetkých materiáloch drezu
- s plochými stranami ľahko poutiera vodu a zvyšky z linky a drezu
- ergonomické ovládanie vďaka svojmu okrúhlemu dizajnu a protišmykovému materiálu rukoväte
- vyrobené z odolného, hygienického a kvalitného silikónu

BLANCO SQUEEGHEE



- BLANCO SQUEEGHEE 526713
- K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO
- čierno-šedá
- silikón
- 23 x 100 x 100 mm

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MRIEŽKY



- Odkvapkávacia nerezová mriežka
- pre ELON
- Nerez
- 205 x 436 mm

229234

TROPF



- Samostatný odkvapkávač
- čierna
- nehrdzavejúca oceľ/plast
- 361 x 414 mm

223067

KOŠÍKY NA RIAD



- Nerezový kôš na riad
- pre PLUS, TIPO
- Nerez
- 148 x 307 x 387 mm

220573



- Nerezový kôš na riad
- pre BLANCORONDO
- Nerez
- 153 x 362 x 362 mm

220574



- Kôš na riad
- pre NAYA 6, PLEON
- Nerez
- 130 x 256 x 411 mm

231692



- Kôš na riad
- pre NAYA 9, 9 S, PLEON 9
- Nerez
- 130 x 256 x 356 mm

231693



- Nerezový kôš na riad
- pre FLEX, TOP
- Nerez
- 133 x 320 x 355 mm

514238

DOSKY NA KRÁJANIE



- Doska na krájanie z masívneho buka
- masívne drevo, buk
- 24 x 410 mm

218421



- Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
- pre ZENAR
- čierna
- bezpečnostné sklo
- 17 x 367 x 375 mm

224629



- Prelínacia doska, orech
- pre AXIS
- orech, masív
- 41.5 x 290 x 494 mm

225331



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR
- kompozitná doska, jaseň
- 24 x 368 x 460 mm

229411



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR
- kompozitná doska, jaseň
- 24 x 368 x 375 mm

229421



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR XL 6 S SteamerPlus
- kompozitná doska, jaseň
- 24 x 383 x 402 mm

232791



- Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
- pre ZENAR XL 6 S Compact
- kompozitná doska, jaseň
- 24 x 235 x 368 mm

233679



- Sklenená doska na krájanie, čierna
- bezpečnostné sklo
- 17 x 235 x 367 mm

233677



- Sklenená doska na krájanie, biela
- pre AXIA III
- bezpečnostné sklo
- 16.5 x 350 x 497 mm

234045

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOSKY NA KRÁJANIE		ODKVAPKÁVACIE MISKY		
	<ul style="list-style-type: none"> — Sklenená doska na krájanie, biela — pre AXIS III — bezpečnostné sklo — 16.5 x 340 x 510 mm 	234047	 <ul style="list-style-type: none"> — Nerezová vložka — Nerez — 27 x 115 x 295 mm 	221256
	<ul style="list-style-type: none"> — Kompozitná doska na krájanie z jaseňa — pre AXIA III — kompozitná doska, jaseň — 47.5 x 350 x 489 mm 	234051	 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Nerez — 57 x 167 x 360 mm 	223077
	<ul style="list-style-type: none"> — Drevená doska na krájanie z javora — pre COLLECTIS 6 S — masívne drevo, javor — 28 x 280 x 490 mm 	235844	 <ul style="list-style-type: none"> — Nerezová miska — Nerez — 37 x 113 x 296 mm 	224789
	<ul style="list-style-type: none"> — Kompozitná doska na krájanie z jaseňa — pre FARON — jaseň, masív — 38 x 285 x 465 mm 	237118	 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Nerez — 78 x 201 x 361 mm 	224787
ODKVAPKÁVACIE MISKY			 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — pre SONA 6 S — Nerez — 72 x 182 x 272 mm 	231178
	<ul style="list-style-type: none"> — Nerezová miska — pre BLANCODELTA — Nerez — 90 x 219 x 303 mm 	207360	 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Nerez — 219 x 303 mm 	232585
	<ul style="list-style-type: none"> — Nerezová miska — Nerez — 80 x 177 x 327 mm 	208195		
	<ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Nerez — 72 x 198 x 280 mm 	217796	 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Nerez — 82 x 185 x 368 mm 	233739
	<ul style="list-style-type: none"> — Nerezová miska — Nerez — 100 x 200 x 420 mm 	219649	 <ul style="list-style-type: none"> — Nerezová miska — per LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S and LEMIS 6 S — Nerez — 72 x 197 x 307 mm 	240729
	<ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná nerezová miska — Nerez — 72 x 178.5 x 272 mm 	220736	 <ul style="list-style-type: none"> — Multifunkčná miska — Praktická miska sa hodí do prídavnej vaničky v ADIRA 6 S — Veľmi užitočná miska vďaka svojim efektívnym štrbinám a bezpečnému uchytieniu v prídavnej vaničke. — Perfektná na zbieranie potravinového odpadu počas prípravy vďaka svojej centrálnej polohe v dreze. — Dá sa skladovať v systémoch SELECT II alebo FLEXON II. — čierna — umelá hmota — 100 x 165 x 299 mm 	202243

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MULTIFUNKČNÁ MISKA



- Multifunkčná miska
- odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO ETAGON
- Nerez
- 55 x 177 x 371 mm

226189



- Multifunkčná miska
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT
- Nerez
- 73 x 175 x 435 mm

227689



- Multifunkčná miska
- odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA
- Nerez
- 82 x 197 x 417 mm

227692



- Multifunkčná miska
- Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON
- Nerez
- 62 x 187 x 387 mm

231396



- Multifunkčná miska
- pre SUBLINE
- Nerez
- 43 x 169 x 425 mm

514542

CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY

DAILYCLEAN+



- profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
- jemný - vhodný na každodenné použitie
- nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti. Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.

DAILYCLEAN+



- BLANCO DailyClean+
- 150 ml

526305*



- BLANCO DailyClean
- 150 ml

526618*

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: Dráždi kožu, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- kompletná čistiaca sada pre drezy avaničky BLANCO SILGRANIT

BLANCO DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- BLANCO DeepClean SILGRANIT Set
- kompletná čistiaca sada pre drezy a vaničky BLANCO SILGRANIT
- DailyClean na profesionálne odstránenie pretrvávajúcich škvŕn od vodného kameňa pred aplikáciou DeepClean SILGRANIT
- DeepClean SILGRANIT na ľahké rozpustenie mastnoty a usadenín škrobu
- špeciálne vyvinuté, testované a osvedčené pre drezy a vaničky BLANCO SILGRANIT
- udržiava drezy a vaničky zo SILGRANIT-u a dodáva im nový vzhľad
- efektívne redukuje a odstraňuje zafarbenie, škvŕny a odolné nečistoty pomocou našej jednoduchej dvojstupňovej metódy čistenia
- pre dlhotrvajúci krásu a zachovanie zamatovo hebkej štruktúry materiálu
- trvalá starostlivosť s minimálnou námahou

527033*

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: Dráždi kožu, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA



- Utierka z mikrovlákna BLANCO

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA



- utierka z mikrovlákna
- na denné čistenie
- vhodná na všetky povrchy

126999*

*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
119293	Excentrické ovládanie otočné	463	207440	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin dark steel	460
120055	Flexibilná tesniaca páska	465	207441	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin platinum	460
120674	Prepojenie dvoch vaničiek	464	207442	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	460
122071	Diamantová dierovka	465	207443	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin gold	460
126999	Utierka z mikrovlákna	481	207444	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin dark steel	460
127433	Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36	465	207445	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin platinum	460
128434	Filter pre rohový ventil	466	208195	Nerezová miska, Nerez	479
137001	Dierovač Ø 35 mm	465	210521	Doska na krájanie z kvalitného plastu, umelá hmota	475
137002	Dierovač Ø 45 mm	465	210670	BLANCO PushControl	462
137034	Dvojité vypust' s prepacom	464	210671	BLANCO PushControl	462
137158	Flaškový zápachový uzáver	464	210672	BLANCO PushControl	462
137164	Záslepka otvoru pre batériu, Nerez	466	210676	BLANCO PushControl	462
137262	Flaškový zápachový uzáver	464	210677	BLANCO PushControl	462
137267	Zápachový uzáver	464	212330	Montážny set na nerezové drezy	465
137287	Špeciálny zápachový uzáver	464	212331	Montážny set na nerezové drezy	465
139181	Remeňový kľúč na krycí krúžok	465	212332	Montážny set na drezy SILGRANIT	465
140918	Montážny prvok	465	212596	Montážny set na drezy SILGRANIT	465
200039	BLANCO QUATRUS R15 600-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	163	217611	Doska na krájanie z kvalitného plastu, umelá hmota	475
202242	Skladacia mriežka ADIRA, nerez/silikón	471	217796	Multifunkčná miska, Nerez	479
202243	Multifunkčná miska, umelá hmota, čierna	479	218268	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky,	465
203476	Odtoková sada satin gold pre jednodrez, satin gold	461	218269	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky	465
203477	Odtoková sada old pre dvojodrez, satin gold	461	218313	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	475
203495	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom	463	218421	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	478
206900	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satin dark steel	461	219649	Nerezová miska, Nerez	479
206901	Súprava výtoku/prepadu pre dvojodrez, satin dark steel	461	219770	Funkčná miska, Nerez	
206902	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satin dark steel	463	219891	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	
207360	Nerezová miska, Nerez	479	220311	Montážny set na nerezové drezy	465
207406	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satin platinum	461	220381	Odkvapkovácia mriežka so stojanom na taniere	
207410	Súprava výtoku/prepadu pre dvojodrez, satin platinum	461	220573	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
207411	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahom satin platinum	463	220574	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
207422	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	459	220605	Montážny set SUBLINE Keramické vaničky	465
207423	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin gold	459	220736	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	479
207424	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin dark steel	459	221256	Nerezová vložka, Nerez	479
207425	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin platinum	459	221336	Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez	463
207426	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	459	221339	Tiahlo okrúhle, chróm	463
207427	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin gold	459	222115	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné lesklé	463
207429	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin dark steel	459	222118	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábné matné	463
207435	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin platinum	459	222458	Dvojité vypust' s prepacom	464
207438	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	460	223067	Samostatný odkvapkávač, nehrdzavejúca oceľ/plast, čierna	478
207439	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin gold	460			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
223077	Multifunkčná miska, Nerez	479	233679	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478
223087	Špeciálny zápachový uzáver	464	233739	Multifunkčná miska, Nerez	479
223297	Multifunkčný kôš, Nerez	474	234045	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	478
224044	Prepojenie vaničiek	464	234047	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	479
224629	Doska na krájanie z čierneho satínovaného skla, bezpečnostné sklo, čierna	478	234051	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	479
224787	Multifunkčná miska, Nerez	479	234795	Mriežka do vaničky, Nerez	472
224789	Nerezová miska, Nerez	479	235640	BLANCO QUATRUS R15 340-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	223
225087	Odtokové spojenie so zápachovým uzáverom	464	235641	BLANCO QUATRUS R15 400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	207
225088	Odtokové spojenie pri zabudovaní	464	235642	BLANCO QUATRUS R15 500-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	181
225089	Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach	464	235645	BLANCO QUATRUS R15 700-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	157
225112	Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované	463	235646	BLANCO QUATRUS R15 800-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	137
225331	Prelínacia doska, orech, orech, masív	478	235647	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vľavo	157
225362	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	475	235650	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vpravo	157
225469	Podložka na krájanie, umelá hmota	474	235844	Drevená doska na krájanie z javora, masívne drevo, javor	479
225616	Ventil na odvodušenie	465	235845	Kitchen Foodwaste Caddy	468
226189	Multifunkčná miska, Nerez	480	235866	Rohová miska, umelá hmota, čierna	471
226540	Tiahlo okrúhle, leštený nerez	463	235906	Nerezové koľajničky, nehrdzavejúca oceľ/plast	472
227689	Multifunkčná miska, Nerez	480	236264	Odtokové spojenie	464
227692	Multifunkčná miska, Nerez	480	236268	Odtokové spojenie	464
227697	Sklenená doska na krájanie strieborná, bezpečnostné sklo	476	237118	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, jaseň, masív	479
227699	Sklenená doska na krájanie strieborná, bezpečnostné sklo	476	237586	BLANCO QUATRUS R15 400/400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	137
229234	Odkvapkávací nerezová mriežka, Nerez	478	238482	Skladacia podložka 460x425, nehrdzavejúca oceľ/plast	471
229338	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l, umelá hmota, čierna	468	238483	Skladacia podložka 460x440, nehrdzavejúca oceľ/plast	471
229342	SELECT univerzálny box, umelá hmota, čierna	468	238688	Tiahlo, čierna matná	463
229411	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478	239449	Kompozitná doska na krájanie z bambusu, bambusu	476
229421	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478	239913	Select II frame bar	469
230700	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	476	239975	Súprava odtoku a prepadu pre jednodrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	461
230734	Odkvapkávač, umelá hmota, čierna	473	239979	Súprava odtoku a prepadu, pre dvojdrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	461
231178	Multifunkčná miska, Nerez	479	240729	Nerezová miska, Nerez	479
231396	Multifunkčná miska, Nerez	480	243793	L-sada potrubia, umelá hmota	470
231692	Kôš na riad, Nerez	478	456438	BLANCO FWD Lite, čierno-šedá	432
231693	Kôš na riad, Nerez	478	456439	BLANCO FWD Medium, čierno-šedá	431
231974	BLANCO kryt na odpadkový kôš 6 l, umelá hmota, čierna	468	456440	BLANCO FWD Max, čierno-šedá, hliník	430
231975	BLANCO kryt na odpadkový kôš 8 l, umelá hmota, čierna	468	500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	139
232459	Excentrické ovládanie InFino, dodatočný set	464			
232585	Multifunkčná miska, Nerez	479			
232791	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478			
233677	Sklenená doska na krájanie, čierna, bezpečnostné sklo	478			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	308	513071	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	313	513187	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	216	513194	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	233	513205	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
507829	Kôš na riad, Nerez	474	513212	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
510769	Dávkovač saponátu BLANCO TIGA, mosadz, galvanický, chróm	427	513223	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
511266	Dávkovač saponátu BLANCO TANGO, mosadz, galvanický, chróm	427	513230	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
511320	Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka	466	513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
511321	Flexibilné hadičky	466	513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
511324	Servisný kľúč	465	513306	BLANCO RONDOSOL 3½', Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	214
511325	Patentovaný perliátor pre vysokotlakové batérie	466	513310	BLANCO RONDOSOL, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	324
511326	Patentovaný perliátor pre nízkotlakové batérie	466	513383	Stabilizátor batérií 60 mm	466
511327	Regulujúci ventil	466	513384	Stabilizátor batérií 75 mm	466
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118	513441	BLANCO TIPO 45 S Compact, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118	513485	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou, nehrdzavejúca oceľ/ plast, čierna	473
511920	Usmerňovač sprškovej hadice	466	514016	BLANCO LINUS-S páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	386
511924	BLANCO TIPO 8, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	162	514019	BLANCO LINUS, mosadz, galvanický, chróm	387
511925	BLANCO TIPO 8 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	312	514020	BLANCO LINUS, mosadz, galvanický, chróm	387
511942	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338	514023	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	413
512200	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	384	514025	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	414
512402	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	384	514029	BLANCO PLENTA, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	138
512471	BLANCO SOLON-IF, Nerez	448	514197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
512593	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, chróm	426	514199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
512594	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, imitácia nerez	426	514238	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
512880	BLANCO SINGOLO, umelá hmota	450	514243	BLANCO TIPO XL 6 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	326
513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	514276	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	413
513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	514277	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	414
513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	514486	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	241
513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	514501	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	241
513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262	514542	Multifunkčná miska, Nerez	480
513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262	514544	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	476
513064	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	214	515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
514726	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285	515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
514732	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285	515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
514742	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267	515597	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
514748	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267	515602	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
514758	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245	515605	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
514764	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245	515990	BLANCO TRADON, mosadz, galvanický, chróm	377
514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	515992	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, nerez, hodvábnne matný	423
514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
514786	BLANCO LIVIT 45 S Salto, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	336	516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118	516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	516173	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
515039	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	516179	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	516180	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
515042	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	306
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262	516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338
515046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	516629	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
515048	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247	516633	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88	516638	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	516639	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
515070	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285	516644	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
515072	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267	516645	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
515074	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245	516672	BLANCO ELOSOCPE-F II, mosadz, galvanický, chróm	412
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	183
515136	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	516678	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
515142	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	516683	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
515143	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	516686	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
			516688	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	385

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
516692	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	385	517357	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
516698	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	388	517359	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
516702	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	388	517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
516740	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286	517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
516745	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286	517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, umelá hmota	446
516748	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286	517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, umelá hmota	445
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290	517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, umelá hmota	446
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290	517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, umelá hmota	445
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290	517537	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, leštená nerez	423
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	517568	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	517571	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	517577	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128	517591	BLANCO LINEE-S, mosadz, galvanický, chróm	363
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128	517593	BLANCO LINEE-S, Nerez, masív, nerez, hodvábné matná	363
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128	517594	BLANCO LINEE, mosadz, galvanický, chróm	365
517183	BLANCO LINUS, Nerez, masív, leštená nerez	387	517596	BLANCO LINEE, Nerez, masív, nerez, hodvábné matná	365
517184	BLANCO LINUS-S, Nerez, masív, leštená nerez	384	517621	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	385
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	328	517622	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	388
517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	517666	CapFlow, Nerez	472
517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	517667	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, mosadz, galvanický, chróm	423
517323	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97	517720	BLANCO DARAS, mosadz, galvanický, chróm	411
517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	517721	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	411
517346	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	517724	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	411
517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	517731	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	410
517349	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	517732	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	410
517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109	517735	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	410
517352	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109	517742	BLANCO MIDA, mosadz, galvanický, chróm	402
517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262	518199	BLANCO SUPRA 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	226
517355	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	518201	BLANCO SUPRA 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	211
			518203	BLANCO SUPRA 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	197
			518205	BLANCO SUPRA 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	187
			518406	BLANCO LINUS-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	383
			518434	BLANCO VONDA, mosadz, galvanický, chróm	366
			518435	BLANCO VONDA, Nerez, masív, leštená nerez	366

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
518438	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	364	518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
518441	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	364	518878	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
518446	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	364	518880	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
518519	BLANCO LIVIT XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	323	518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	518884	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333
518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	519357	BLANCO MOVEX	467
518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127	519413	BLANCO MILI, mosadz, galvanický, chróm	405
518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127	519414	BLANCO MILA, mosadz, galvanický, chróm	404
518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127	519415	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	402
518804	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	364	519418	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	402
518813	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	385	519561	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
518814	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	388	519562	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	519565	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128	519569	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	519570	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127	519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
518852	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97	519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
518853	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121	519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	519646	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
518869	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	519647	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	519649	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
518872	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	519652	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109	519653	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
518875	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109	519654	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
			519655	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
519657	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249	519723	BLANCO DARAS, mosadz, galvanický, chróm	411
519660	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249	519724	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	410
519661	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249	519810	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	403
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	519852	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	519853	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	519855	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	519858	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	519859	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	520511	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	520515	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	520519	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	520764	BLANCO JURENA, mosadz, galvanický, chróm	381
519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	520765	BLANCO JURENA-S, mosadz, galvanický, chróm	381
519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	520766	BLANCO CARENA, mosadz, galvanický, chróm	380
519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	520767	BLANCO CARENA-S, mosadz, galvanický, chróm	380
519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	520840	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, galvanický, chróm	347
519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	521267	BLANCO AVONA, mosadz, galvanický, chróm	370
519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	521277	BLANCO AVONA-S, mosadz, galvanický, chróm	369
519698	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	521278	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	369
519699	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	521280	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	369
519701	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	521283	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	369
519705	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	521285	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	369
519706	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	521288	BLANCO LIVIA-S, mosadz, galvanický, chróm	367
519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333	521291	Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA, mosadz, galvanický, chróm	423
519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	319	521300	SELECT II Clip	467
519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	310	521301	SELECT II AutoMove	467
519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333	521356	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	378
			521358	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	379
			521359	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	379
			521368	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	379
			521376	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	379
			521454	BLANCO MIDA-S, mosadz, galvanický, chróm	401
			521455	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	401
			521457	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	401
			521466	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	403

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	441	521580	BLANCO CLARON 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	150
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, umelá hmota, oceľový plech,	440	521581	BLANCO CLARON 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	145
521469	BLANCO FLEXON II 50/2, umelá hmota, oceľový plech,	440	521589	BLANCO ZEROX 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	177
521470	BLANCO FLEXON II 50/3, umelá hmota, oceľový plech,	440	521591	BLANCO ZEROX 550-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	177
521471	BLANCO FLEXON II 60/2, umelá hmota, oceľový plech,	439	521593	BLANCO ZEROX 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	153
521472	BLANCO FLEXON II 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	439	521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	174
521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	439	521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	174
521474	BLANCO FLEXON II 60/4, umelá hmota, oceľový plech,	439	521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	169
521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, umelá hmota, oceľový plech,	442	521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	169
521476	BLANCO CATRIS-S, mosadz, galvanický, chróm	376	521613	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	177
521502	BLANCO KANO, mosadz, galvanický, chróm	398	521614	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	177
521503	BLANCO KANO-S, mosadz, galvanický, chróm	396	521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	133
521504	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113	521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	132
521541	BLANCO TORRE, Nerez, masív, leštená nerez	426	521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	201
521542	BLANCO FLEXON II 30/1, umelá hmota, oceľový plech,	441	521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	171
521543	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	418	521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	147
521544	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	418	521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	171
521545	BLANCO LARESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	417	521669	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521546	BLANCO LARESSA-F páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	417	521672	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521559	BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	176	521675	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521560	BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	152	521677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521564	BLANCO CLARON 180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	228	521678	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521565	BLANCO CLARON 180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	227	521679	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521570	BLANCO CLARON 340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	220	521683	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521571	BLANCO CLARON 340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	218	521686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521572	BLANCO CLARON 400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	203	521688	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521573	BLANCO CLARON 400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	199	521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
521574	BLANCO CLARON 450-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	192			
521575	BLANCO CLARON 450-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	191			
521576	BLANCO CLARON 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	174			
521577	BLANCO CLARON 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	169			
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	174			
521579	BLANCO CLARON 550-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	169			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106	522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106	522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106	522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	230
521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106	522952	BLANCO ANDANO 180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	229
521746	Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody	466	522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	222
521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	165	522955	BLANCO ANDANO 340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	221
521751	BLANCO DARAS-F, mosadz, galvanický, chróm	422	522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	206
521752	BLANCO DARAS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	421	522959	BLANCO ANDANO 400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	204
521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	194
521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	522963	BLANCO ANDANO 450-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	193
521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	180
521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	522967	BLANCO ANDANO 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	178
521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	156
521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	166	522971	BLANCO ANDANO 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	154
521841	BLANCO ETAGON 500-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	164	522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	180
522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	330	522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	180
522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	327	522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	178
522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	314	522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	178
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vľavo	314	522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	156
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288	522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	154
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288	522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	136
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288	522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	134
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270	522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	154
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270	522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	154
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270	523030	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	331
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101	523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	331
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101	523032	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	315
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	315	523141	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523034	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	316	523142	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	316	523145	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523036	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	309	523148	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	309	523150	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523039	BLANCO LEMIS 8-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	158	523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523043	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523044	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523047	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523050	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523052	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523103	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	405	523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523107	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	405	523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523118	BLANCO AMBIS, Nerez, masív, leštená nerez	390	523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523119	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	389	523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523120	BLANCO CANDOR, Nerez, masív, leštená nerez	391	523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523121	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	391	523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523122	BLANCO LANORA, Nerez, masív, leštená nerez	393	523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523123	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	392	523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523128	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, galvanický, chróm	345	523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523129	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	345	523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523130	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	346	523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523134	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	346			
523136	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	346			
523137	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	346			
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	319			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301	523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273	523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273	523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273	523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273	523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273	523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	523374	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	334
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	523375	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	320
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	523376	BLANCO DINAS 8 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	311
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	523378	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	334
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	523379	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	320
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299	523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	217
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299	523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	198
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299	523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	168
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299	523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	144
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299	523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	219
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299	523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	202
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299	523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	173
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299	523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	149
523273	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	200
523277	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	170
523282	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	146
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271	523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271	523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271	523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111	523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111	523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94	523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94	523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94	523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253	523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253	523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	523584	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	523585	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	523588	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523538	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	523591	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523539	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	523593	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523542	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523545	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523547	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103	523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103	523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103	523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291	523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291	523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291	523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242	523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242	523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242	523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242	523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239	523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239	523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239	523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239	523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	239	523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	239	523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	239	523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	239	523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302	523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302	523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274	524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	142
523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	141
523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	524539	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	524540	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	524543	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	524546	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105	524548	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105	524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104	524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104	524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524219	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l, umelá hmota, čierna	469	524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524220	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l, umelá hmota, čierna	469	524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524225	Filter pre AktivBio-kryt 6 l	469	524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524226	Filter pre AktivBio-kryt 8 l	469	524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289	524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289	524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289	524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272	524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272	524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272	524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524254	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	321	524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	321	524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
524256	BLANCO YANO, mosadz, galvanický, chróm	428			
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Nerez, hodvábný lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	140			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293	524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293	524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293	524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524707	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, galvanický, chróm	400	524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524721	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287	524844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524725	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287	524845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524730	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287	524848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524731	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240	524851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524732	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240	524853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524737	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240	524854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524738	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240	524855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	524857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	524859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	524870	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	524871	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	524874	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524813	BLANCO VIU-S, mosadz, galvanický, chróm	382	524877	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524879	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524960	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524961	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524964	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524967	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524824	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	524969	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524825	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	525028	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	399
524828	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	525030	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	399
524831	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	525038	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	397
524833	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	525040	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	397
524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261			

ČÍSELNÝ PREHLAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525108	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	182	525174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525109	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	182	525176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	317	525177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525111	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	317	525178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	332	525181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525115	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	332	525184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	322	525186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525121	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	322	525187	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525122	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	335	525188	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	335	525191	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525124	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	389	525194	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525125	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	391	525196	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525126	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	392	525198	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, galvanický, chróm	343
525149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237	525199	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	343
525150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237	525200	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	344
525154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237	525204	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	344
525155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237	525206	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	344
525156	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238	525207	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	344
525157	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238	525221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, umelá hmota, oceľový plech,	442
525161	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238	525222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
525162	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238	525223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
525163	BLANCO VILLAE Farmhouse Single, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	236	525237	Flowmeter	350
525164	BLANCO VILLAE Farmhouse Double, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	236	525239	Flexibilné hadičky	466
525167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91	525244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	205
525168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91	525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	179
525171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91	525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	155
			525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, Vanička vpravo	179
			525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	155
			525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Nerez, hodvábný lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	135
			525272	PushControl ovládanie výpuste	464

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	348	525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
525274	Filtračná hlava	350	525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
525322	BLANCODANA 45, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	215	525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
525323	BLANCODANA 6, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	190	525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
525779	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
525780	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
525783	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
525785	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
525786	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
525789	BLANCO LATO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	424	525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, galvanický, chróm	375	525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, PVD steel	375	525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	375	525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
525803	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, PVD steel	347	525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
525806	BLANCO LINUS, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	387	525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
525807	BLANCO LINUS-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	384	525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
525808	BLANCO LATO, mosadz, galvanický, chróm	424	525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
525809	BLANCO LATO, mosadz, PVD, PVD steel	424	525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
525810	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	425	525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
525814	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	425	525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
525816	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	425	525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
525817	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	425	525877	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278	525878	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278	525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301	525880	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301	525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273	525883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273			
525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299			
525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298	525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
525886	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246	525951	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101	525953	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
525890	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	525957	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91	525958	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92	525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
525893	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92	525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
525906	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98	525975	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
525912	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282	525979	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
525915	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282	525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275	525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
525919	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275	525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109	525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
525923	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109	525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262	525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
525927	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263	525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
525930	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264	525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264	525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
525934	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247	525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88	525993	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110	525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
525944	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99	525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
525945	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249	525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105
525946	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94	526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
526004	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
526005	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86	526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290	526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
526009	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287	526101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526011	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286	526102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526013	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285	526105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526016	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277	526107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526019	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269	526108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526021	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267	526110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526024	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268	526113	BLANCO SOLIS 180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	231
526027	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250	526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	232
526029	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90	526115	BLANCO SOLIS 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	224
526031	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245	526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	225
526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279	526117	BLANCO SOLIS 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	208
526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	210
526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302	526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	209
526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302	526120	BLANCO SOLIS 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	195
526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274	526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	196
526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300	526122	BLANCO SOLIS 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	184
526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	186
526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	185
526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	526125	BLANCO SOLIS 700-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	159
526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295	526126	BLANCO SOLIS 700-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	161
526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295	526127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	160
526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289	526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	184

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	184	526224	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	186	526226	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	186	526229	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	185	526241	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, PVD steel	387
526145	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	402	526242	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, PVD steel	384
526146	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	401	526243	BLANCO ZEROX 500-U Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	175
526148	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	385	526244	BLANCO ZEROX 700-U Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	151
526149	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	388	526259	BLANCO Drink Filter Soft S	348
526152	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	411	526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	348
526153	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	410	526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, umelá hmota, hliník, oceľový plech	437
526157	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	346	526305	BLANCO DailyClean+	481
526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	344	526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, PVD steel	341
526159	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	405	526335	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drež	337
526170	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	369	526336	BLANCO TIPO 5 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drež	329
526171	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	364	526338	BLANCO TIPO 9 E, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	307
526172	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	379	526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526174	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	397	526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526175	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	399	526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526177	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	425	526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526179	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	416	526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526180	BLANCO LANORA-S-F, Nerez, masív, leštená nerez	415	526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	213
526181	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	416	526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	189
526200	BLANCO SELECT II 45/2, umelá hmota, hliník	438	526352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	212
526201	BLANCO SELECT II 50/2, umelá hmota, hliník	438	526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	212
526202	BLANCO SELECT II 50/3, umelá hmota, hliník	438	526354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	188
526203	BLANCO SELECT II 60/2, umelá hmota, hliník	434	526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	188
526204	BLANCO SELECT II 60/3, umelá hmota, hliník	434	526376	BLANCO BOTTON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	447
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, umelá hmota, hliník	434	526402	BLANCOWEGA II, mosadz, galvanický, chróm	408
526206	BLANCO SELECT II 60/4, umelá hmota, hliník	434	526407	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	409
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, umelá hmota, hliník	436	526408	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	409
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, umelá hmota, hliník	433			
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	433			
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	433			
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, umelá hmota, hliník	433			
526212	Organizačná zásuvka, umelá hmota	453			
526223	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526415	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	409	526648	BLANCO FWD Max, čierno-šedá, hliník	430
526416	BLANCOWEGA-S II, mosadz, galvanický, chróm	406	526649	BLANCO MIDA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	402
526420	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	407	526653	BLANCO MIDA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	401
526421	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	407	526656	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	400
526428	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	407	526657	BLANCO MILA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	404
526430	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, PVD steel	426	526660	BLANCO MILA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	403
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117	526665	BLANCO MILI, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	405
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117	526667	BLANCO KANO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	398
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117	526668	BLANCO KANO-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	396
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117	526670	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	345
526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	343
526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526683	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin gold	387
526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526684	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin gold	384
526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526687	BLANCO LIVIA-S, mosadz, PVD, satin gold	367
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526688	BLANCO TRADON, mosadz, PVD, satin gold	377
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	526692	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin gold	345
526614	BLANCO JANDORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	394	526694	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin gold	343
526615	BLANCO JANDORA, Nerez, masív, leštená nerez	394	526695	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, satin gold	347
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Nerez, masív, leštená nerez	368	526698	BLANCO LIVIA, mosadz, PVD, satin gold	423
526618	BLANCO DailyClean	481	526699	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin gold	424
526620	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	325	526700	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin gold	426
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	325	526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, galvanický, chróm	342
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	318	526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, PVD, PVD steel	342
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	341	526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	342
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, umelá hmota, hliník	444	526713	BLANCO SQUEEGHEE, silikón, čierno-šedá	477
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, umelá hmota, hliník	444	526767	FWD air switch set, chróm	470
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, umelá hmota, hliník	443	526768	Krytka pneuspínača drviča, PVD steel	470
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, umelá hmota, hliník	443	526769	Krytka pneuspínača drviča, satin gold	470
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, umelá hmota, hliník	443	526770	Krytka pneuspínača drviča, čierna matná	470
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, umelá hmota, hliník	443	526772	Sada potrubia k drviču pre dvojdrez, umelá hmota	470
526646	BLANCO FWD Lite, čierno-šedá	432	526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
526647	BLANCO FWD Medium, čierno-šedá	431	526800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
			526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
			526803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
			526928	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	369
			526929	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	369
			526930	BLANCO CARENA-S Varío, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	379

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526931	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	379	527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
526934	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	411	527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
526935	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	411	527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
526936	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	410	527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
526937	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	410	527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
526942	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	346	527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
526943	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	346	527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	344	527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	344	527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
526950	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	399	527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
526951	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	399	527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
526952	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	397	527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
526953	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	397	527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
526954	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	425	527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
526955	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	425	527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
526956	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	364	527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
526957	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	364	527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
526958	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	385	527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
526959	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	385	527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
526960	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	388	527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
526961	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	388	527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
526965	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	402	527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
526966	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	402	527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
526967	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	401	527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
526968	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	401	527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
526980	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	409	527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
526981	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	409	527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
526982	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	407			
526983	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	407			
527033	BLANCO DeepClean SILGRANIT Set	481			
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	527106	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
527065	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97	527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
527066	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121	527110	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
527067	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	527113	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
527069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261	527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261	527117	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298	527120	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
527072	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246	527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122	527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101	527124	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
527076	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91	527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
527079	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92	527130	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92	527131	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260	527132	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289	527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272	527135	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288	527137	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111	527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270	527140	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
527089	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100	527142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271	527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
527098	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98	527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
527103	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283	527154	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527156	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	527197	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124	527200	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103	527201	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103	527204	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	527207	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126	527209	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	527210	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93	527212	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
527168	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	527214	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	527217	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103	527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94	527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
527172	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94	527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95	527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
527174	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86	527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279	527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279	527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302	527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302	527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274	527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300	527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256	527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255	527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255	527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292	527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292	527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253	527262	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253	527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294	527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294	527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244	527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291	527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118	527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257	527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116	527272	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128	527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114	527281	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127	527286	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108	527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125	527289	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
527248	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97	527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
527249	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121	527293	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
527250	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281	527296	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
527252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261	527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261	527300	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298	527303	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
527255	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246	527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122	527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101	527307	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
527259	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102	527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115	527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110	527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
527313	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99	527355	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
527314	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249	527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
527315	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249	527357	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89	527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
527318	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113	527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
527320	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107	527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106	527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
527323	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96	527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
527325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87	527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284	527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276	527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
527337	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265	527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
527339	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248	527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266	527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129	527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119	527380	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124	527383	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103	527384	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103	527387	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93	527390	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126	527392	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112	527393	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93	527395	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
527351	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86	527397	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124	527400	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, satin gold	341	527551	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	372
527448	Worktop Organizer Main Set, hliník, 100% GRS recyklovaný plast, čierno-šedá	477	527552	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	372
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	349	527553	BLANCO ALTA-S II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	371
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	348	527554	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin gold	371
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, umelá hmota, hliník	451	527555	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin dark steel	371
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, umelá hmota, hliník	451	527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527460	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	405	527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527461	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	405	527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	357	527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527463	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	359	527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527464	BLANCOCULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	359	527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527465	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin dark steel	359	527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	361	527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, PVD steel	362	527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	362	527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satin dark steel	362	527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527494	BLANCOCULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	358	527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527495	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	360	527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527496	BLANCOCULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	360	527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527497	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin dark steel	360	527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527523	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	413	527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527528	BLANCO ALTA II, Nerez, galvanický, chróm	373	527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527529	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, PVD steel	373	527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527530	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	374	527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527531	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	374	527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527532	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	374	527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527533	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	374	527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527535	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	374	527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527536	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	374	527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527537	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	374			
527538	BLANCO ALTA II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	373			
527539	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin gold	373			
527540	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin dark steel	373			
527543	BLANCO ALTA-S II, Nerez, galvanický, chróm	371			
527544	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, PVD steel	371			
527545	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	372			
527546	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	372			
527547	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	372			
527548	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	372			
527550	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	372			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527639	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527640	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527641	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527642	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527643	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527644	Odkvapkávač 2 v 1, umelá hmota, čierno-šedá	477
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, umelá hmota, hliník, ocelový plech, čierno-šedá	452
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296	527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, umelá hmota, hliník, ocelový plech, čierno-šedá	452
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527667	BLANCO Storage Caddy 20, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	455
527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527668	BLANCO Storage Caddy 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	455
527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527669	BLANCO Universal Bag XL 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	454
527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259	527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527682	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527683	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527684	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527685	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297	527686	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527636	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87	527687	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527637	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87	527688	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527638	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87	527689	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
			527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
			527698	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satín platinum	387

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527699	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin platinum	384	527758	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527702	BLANCO CULINA-S II, mosadz, PVD, satin platinum	359	527759	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527703	BLANCO CULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satin platinum	362	527760	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527708	BLANCO CULINA-S II, mosadz, PVD, satin platinum	360	527761	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527709	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin platinum	373	527762	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527710	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin platinum	371	527763	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527714	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin platinum	345	527764	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527715	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin platinum	343	527765	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527721	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin platinum	424	527766	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527722	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin platinum	426	527767	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, satin dark steel	375	527768	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527732	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin dark steel	387	527769	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527733	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin dark steel	384	527770	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527736	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	345	527771	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	343	527772	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527743	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin dark steel	424	527773	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527744	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin dark steel	426	527774	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527746	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527775	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527747	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527776	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527748	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527777	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527749	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527778	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527750	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527779	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527751	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79	527780	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527752	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79			
527753	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79			
527754	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78			
527755	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78			
527756	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78			
527757	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78			

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527781	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77	527802	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527782	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77	527803	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527783	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77	527804	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527784	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77	527805	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527785	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77	527806	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527786	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527807	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527787	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527808	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527788	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527809	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527789	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527790	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527791	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527792	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527793	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84	527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527794	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527795	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527796	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527797	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527798	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527799	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527800	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527801	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82	527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE	OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81	527969	BLANCO KANO-S-F Vario, mosadz, galvanický, chróm	419
527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81	527971	BLANCO SINGOLO XL, umelá hmota, oceľový plech,	449
527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81	527972	BLANCO LUNEEO-S, Nerez, masív, leštená nerez	356
527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527973	BLANCO LUNEEO-S, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	356
527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527974	BLANCO LUNEEO-S, Nerez, PVD, satin gold	356
527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527975	BLANCO LUNEEO-S, Nerez, PVD, satin dark steel	356
527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527976	BLANCO LUNEEO-S, Nerez, PVD, satin platinum	356
527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527989	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, mystic black, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72
527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527990	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, cloud white, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72
527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527991	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, mystic black, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75	527992	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, cloud white, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
527834	BLANCO CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	167	527993	Komponenty OOVALON, leštená nerez	458
527835	BLANCO CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	143	527994	Komponenty OOVALON, čierna matná	458
527836	BLANCO CLARON 500-IF Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	172	527995	Komponenty OOVALON, satin gold	458
527837	BLANCO CLARON 700-IF Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	148	527996	S OOVALON Komponenty, satin dark steel	458
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, umelá hmota, hliník, oceľový plech	437	527997	Komponenty OOVALON, satin platinum	458
527921	Krytka pneuspínača drviča, satin dark steel	470	528092	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527922	Krytka pneuspínača drviča, satin platinum	470	528093	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527959	BLANCO KANO-F, mosadz, galvanický, chróm	420	528094	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527961	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	395	528095	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527962	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	395	528096	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527963	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	395	528097	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527964	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	395	528098	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527966	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	395	528099	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
527967	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	395	528147	BLANCO SELECT II BIG 60/2, umelá hmota, hliník	435
			528148	BLANCO SELECT II BIG 60/3, umelá hmota, hliník	435

PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZHORA

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť


- veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



IF – PLOCHÝ OKRAJ

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu.


- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
 - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
 - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytovej a vyšpárovaním tesniacim materiálom



PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU


RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ DOSKY

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn.


- pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky



ZABUDOVANIE POD PRACOVNÚ DOSKU

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom



PRAKTICKÉ VIDEOUKÁŽKY PRE KUCHYNSKÝCH ŠPECIALISTOV

Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach (www.blanco.com, "Service").

PRÍKLADY MONTÁŽE

BLANCO MOŽNOSTI ZABUDOVANIA




ZABUDOVANIE ZHORA

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez.


BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu Silgranit alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón.

Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytov, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.


NEREZ



SILGRANIT®



KERAMIKA




IF-PLOCHÝ OKRAJ

Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez.


Pred zabudovaním sa pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchytmi.

Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrezovania) do roviny s pracovnou doskou.

NEREZ: ZABUDOVANIE ZHORA NA PRACOVNÚ DOSKU



NEREZ: ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU




ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU


Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom. Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa naniesie silikón.

Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.

NEREZ




SILGRANIT®



Poznámka: Frézovanie sa môže líšiť od obrázku v závislosti od modelu (0° namiesto 15°, ako je znázornené). Všimnite si prosím údaje o výrezoch týkajúce sa modelu na blanco.com.

KERAMIKA






ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ PRACOVNEJ DOSKY

Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO.

Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu.

Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice

SILGRANIT®




ZABUDOVANIE ZOSPODU POD PRACOVNÚ DOSKU


Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa. Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie izolačná vrstva.

Pomocou špeciálnych úchytovej sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.


NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU




KERAMIKA: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU




MODUL ZABUDOVANÝ MEDZI PRACOVNÉ DOSKY


Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchyť sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.



NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty.

Poznámka: Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka skrinky.


Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku, je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej dosky a skrinky.

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

BLANCO ANDANO


60 cm spodná skrinka



ANDANO 340/180-U

BLANCO SUPRA

80 cm spodná skrinka




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

70/80 cm spodná skrinka




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

90 cm spodná skrinka




SUPRA 400-U + SUPRA 400-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

80 cm spodná skrinka




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U

+



prepojenie
vaničiek
225088

90 cm spodná skrinka




ANDANO 400/400-U

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

SILGRANIT


60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




80 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U



80 cm spodná skrinka




SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U



KERAMIKA


90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodná skrinka




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Pokyny pre inštaláciu

BLANCO SUBLINE keramika:

- Min. hĺbka vyvrtaného otvoru 15 mm
- Min. hĺbka pracovnej dosky 25 mm
- Max. presah prac. dosky 5 mm

MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE

DVA KROKY K DOKONALÉMU EXCENTRICKÉMU OVLÁDANIU.

KROK 1: VYBERTE SI TYP ODTOKOVEJ ARMATÚRY: Rozhodnite sa medzi systémom InFino a štandardnou odtokovou armatúrou

INFINO-VÝPUŠŤ



InFino manuálna
BEZ excentrického ovládania

+

Dodatočný excentrický set k InFino výpusti
232459




Infino

S excentrickým ovládaním

Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na **krok 2** a vyberte si ovládanie výpuste

ŠTANDARDNÁ VÝPUŠŤ



BEZ excentrického ovládania ventil bez bowdenového lanka

+

Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti
Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez www.blanco.sk



S excentrickým ovládaním ventil s bowdenovým lankom

Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na **krok 2** a vyberte si ovládanie výpuste

KROK 2: VYBERTE SI TYP OVLÁDANIA VÝPUŠTE: Skontrolujte si kompatibilitu pomocou nasledujúcej tabuľky.

OVLÁDANIE VÝPUŠTE INFINO-VÝPUŠŤ

Push
Control*



Tiahlo*



Vršok excentra



OVLÁDANIE VÝPUŠTE ŠTANDARDNÁ VÝPUŠŤ

Tiahlo*



Vršok excentra



* Dostupné v rôznych prevedeniach

KVALITA V KAŽDOM DETAILI.

KUCHYNSKÉ BATÉRIE BLANCO.

Kuchyňské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRÚDU VODY

Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo CANDOR HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlakové batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHLAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRÚDOV VODY

Čistý prúd


- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRÚDU VODY

s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlakové batérie
Obj. číslo 521746



MONTÁŽ A STAROSTLIVOSŤ – BEZPEČNÉ ZABUDOVANIE A DOKONALÁ STAROSTLIVOSŤ

- Na inštaláciu odporúčame využiť služby schváleného odborníka.
- Na čistenie povrchu kuchynských batérií nepoužívajte ostré nástroje ani abrazívne prípravky. Odporúčame použiť BLANCO DailyClean+.
- Pri zníženom prietoku vody vypláchnite perlátor.

Z dôvodu ochrany batérie pred nečistotami a poškodením (netesnosti, menší prietok vody) je medzi rohovým ventilom a pripojovacou hadicou povinná inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt, ktoré je súčasťou dodávky.

SITKOVÝ FILTER NA NEČISTOTY

Obj. číslo 118840



DAILYCLEAN+




SCHÉMA ZAPOJENIA



NÍZKOTLAKOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE (beztlakové batérie) sú vybavené tromi pripojovacími hadicami. Jedna hadica slúži na pripojenie k studenej vode a ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej vody.



Kuchyňská batéria s výtokom




1 Pripojenie studenej vody

2 Studená voda



Kuchyňská batéria so sprškou



3 Teplá voda

TYPY PRŮDOV VODY BLANCO

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRŮDU VODY.



Väčšina batérií štandardne používa silný, prevzdušnený perlivý prúd vody. Číry, pôvodný prúd vody, známy tiež pod technickým názvom „laminárny prúd“, označuje BLANCO pojmom „čistý prúd“.

Tento termín vyzdvihuje charakteristické črty voľného toku vody: priehľadnosť, čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné stránky perlivého prúdu spočívajú v jeho dynamickosti, nadchýna čistý prúd svojou prirodzenosťou.

Vďaka krištáľovej priehľadnosti, nízkej hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre čistý prúd príznačná evidentná tichosť a viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym stupňom turbulencie zaručuje minimálne striekanie a rozprašovanie vody. Výsledok: menej vodných škvŕn, menej utierania, čistejšia batéria a drez.

V porovnaní s lineárnym a pokojným čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

PONUKA A DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHLAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRŮDOV VODY:

Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlivý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRŮDU VODY

s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlaké batérie
Obj. číslo 521746



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).



UDRŽATEĽNOSŤ A SYSTÉM RIADENIA

Značka BLANCO je už takmer 100 rokov známa svojimi kvalitnými a trvácnyimi produktmi, ktoré spríjemňujú každodenný život v kuchyni. Efektívne a starostlivé využívanie zdrojov a sledovanie štandardov kvality na prémiovej úrovni majú pri tom vysokú prioritu. Udržateľnosť je vo všetkých svojich aspektoch už dávno neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry BLANCO a je pevne ukotvená v celom hodnotovom reťazci. Náš deklarovaný cieľ je spájať ekonomicky úspešný rozvoj s prevzatím ekologickej a spoločenskej zodpovednosti. Globálne zosúladený systém riadenia BLANCO zabezpečuje plnenie požiadaviek zákazníkov, ako aj príslušných právnych predpisov a noriem na celom svete prostredníctvom definovaných procesov a usmernení. Rozvíjame ho stále ďalej podľa našich priorít tak, aby optimálne podporoval obchodný model BLANCO a vyzdvihoval naše tvrdenie o vynikajúcej kvalite produktov a služieb. V rámci rodinného holdingu BLANC & FISCHER vykonávame a certifikujeme systém energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001. Vďaka ešte silnejšiemu prepojeniu v celom rodinnom holdingu BLANC & FISCHER v budúcnosti sa v celej skupine spoločností zintenzívnia aktivity v oblasti udržateľnosti a konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti budú ukotvené v podnikovej stratégii – lebo nesieme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť, ako aj za našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).

NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.

Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.

Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern) Európskej chemickej agentúry (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu plynúť z chemických látok.

Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne. Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.

Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.

V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.

Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.

Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.

Na základe nariadenia REACH sme povinní upozorniť na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku, odpadové systémy a systémy pitnej vody obsahujú produkty vyrobené zo zliatin s hlinami olova (EC číslo: 231-100-4, CAS číslo: 7439-92-1), ktoré presahujú stanovený podiel 0,1 %.

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov stanovuje podmienky, za ktorých môžu byť výrobky ponúkané na európskom trhu. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu spotrebiteľov stanovením minimálnych bezpečnostných požiadaviek pre všetky výrobky. Upozorňujeme, že všetky relevantné informácie o bezpečnosti sú uverejnené priamo v popise výrobkov v našom katalógu.

Informácie o výrobcovi podľa nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR)

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

info@blanco.de

KDE NÁS MÔŽETE NÁJSŤ

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sered'
tel.: 031/701 50 21-2
fax: 031/789 72 04
mob.: +421 915 818 939
ancor@ancor.sk
www.blanco.sk

TECHNICKÝ SERVIS A PODPORA

ANCOR Slovakia, s. r. o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sered'
tel.: 031/701 50 21-2
mob.: +421 905 559 313
servis@ancor.sk
www.blanco.sk

ONLINE

www.blanco.sk